

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 3/j

9. März 1959

Die Sterbefälle

in den Jahren 1956 und 1957

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1539

Die häufigsten Todesursachen 1956 und 1957

In Baden-Württemberg war die Gesamtzahl der Sterbefälle im Jahr 1957 mit 79 417 - davon 40 528 von männlichen und 38 899 von weiblichen Personen - die höchste, die seit 1945 festgestellt wurde. Im Vergleich zu 1956 (75 784) ist eine Zunahme um 3633 zu verzeichnen. Entsprechend ist die allgemeine Sterbeziffer (Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung) von 106,9 im Jahr 1956 auf 109,7 im folgenden Jahr gestiegen. Sie wird seit 1947 lediglich noch von der Ziffer für das Jahr 1953 (111,7) übertroffen; eine starke Grippewelle hatte damals eine verhältnismäßig große Sterblichkeit hervorgerufen.

Häufigste Todesursachen sind die Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen. Im Jahr 1957 erlagen 31 249 Personen (das sind zwei Fünftel aller Gestorbenen) einer dieser Krankheiten. Die Sterbeziffer war von 38,9 im Jahr 1952 auf 41,0 im Jahr 1953 zunächst angestiegen. Nach einem geringfügigen Rückgang auf 39,8 im Jahr 1954 erfolgten allmähliche Zunahmen, bis die Sterbeziffer eine Höhe von 43,2 im Jahr 1957 erreichte.

An Krebs und anderen bösartigen Neubildungen - der zweithäufigsten Gruppe von Todesursachen - starben 1957 13 285 Personen (das sind 16,7 vH aller Gestorbenen). Die Krebssterbeziffer, die von 17,7 im Jahr 1952 geringfügig auf 17,3 im Jahr 1955 zurückgegangen war, erfuhr in den beiden folgenden Jahren einen Anstieg (18,4 im Jahr 1957).

Infolge Häufung von Grippeerkrankungen im Herbst 1957 hat die Zahl der Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane mit 6156 gegenüber dem Jahr 1956 um 1548 zugenommen. Entsprechend ist die Sterbeziffer von 6,5 auf 8,5 gestiegen, hat aber längst nicht den Höchststand des Jahres 1953 (13,0) erreicht. In diesem Jahr waren 3688 Personen an Grippe gestorben gegenüber 1607 im Jahr 1957 und nur 403 im Jahr zuvor.

Von den übrigen nebenstehend angeführten Todesursachen ist bemerkenswert, daß die Ziffer der an Altersschwäche Gestorbenen von 8,2 im Jahr 1953 bis auf 6,3 im Jahr 1957 zurückgegangen ist. Etwa ein Drittel der an unnatürlichen Todesursachen Gestorbenen entfiel 1957 auf tödliche Kraftfahrzeugunfälle (1744). Gegenüber 1956 ist erstmals wieder eine leichte Abnahme eingetreten. Die Selbstmordhäufigkeit ist in den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben. Ebenso hat sich die Tuberkulosesterblichkeit nach einem Rückgang der Sterbeziffer von 2,4 im Jahr 1952 auf 1,7 im Jahr 1954 in den folgenden Jahren kaum geändert.

In den Tabellen auf Seite 4 bis 11 werden die Sterbefälle der Jahre 1956 und 1957 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen aufgeliert.

Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1952 bis 1957

Todesursachen (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	Gestorbene in den Jahren											
	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1952	1953	1954	1955	1956	1957
	Grundzahlen						Verhältniszahlen ¹⁾					
I n s g e s a m t												
Sterbefälle insgesamt:	69 332	75 631	70 108	73 643	75 784	79 417	104,4	111,7	101,1	104,0	106,9	109,7
Es starben infolge:												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	25 850	27 745	27 630	28 882	29 933	31 249	38,9	41,0	39,8	40,8	42,2	43,2
darunter:												
Herzkrankheiten (42-45)	13 022	13 762	13 736	13 594	13 564	14 502	19,6	20,3	19,8	19,2	19,1	20,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	9 230	10 308	10 458	11 461	12 288	12 626	13,9	15,2	15,1	16,2	17,3	17,4
Krebs und anderer bö- sartiger Gewächse (20-24)	11 749	11 777	12 073	12 215	12 820	13 285	17,7	17,4	17,4	17,3	18,1	18,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	4 232	8 836	4 246	4 763	4 608	6 156	6,4	13,0	6,1	6,7	6,5	8,5
Unfall, Selbstmord usw. (90-99)	4 555	4 979	5 076	5 393	5 524	5 557	6,9	7,4	7,3	7,6	7,8	7,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 304	1 616	1 509	1 761	1 803	1 744	2,0	2,4	2,2	2,5	2,5	2,4
Selbstmorde (97)	1 141	1 241	1 305	1 387	1 385	1 411	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	1,9
Altersschwäche (891)	5 296	5 538	5 052	5 061	4 803	4 573	8,0	8,2	7,3	7,2	6,8	6,3
Tuberkulose insgesamt (00-03)	1 582	1 275	1 185	1 273	1 200	1 238	2,4	1,9	1,7	1,8	1,7	1,7
Männliche Personen												
Sterbefälle insgesamt:	35 039	38 269	35 644	37 442	38 641	40 528	113,3	121,1	109,9	112,8	116,4	119,5
Es starben infolge:												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	12 345	13 283	13 196	13 714	14 387	14 890	39,9	42,0	40,7	41,3	43,4	43,9
darunter:												
Herzkrankheiten (42-45)	6 440	6 832	6 840	6 791	7 032	7 442	20,8	21,6	21,1	20,5	21,2	21,9
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	4 294	4 721	4 776	5 220	5 525	5 624	13,9	14,9	14,7	15,7	16,6	16,6
Krebs und anderer bö- sartiger Gewächse (20-24)	5 508	5 595	5 757	5 832	6 063	6 274	17,8	17,7	17,8	17,6	18,3	18,5
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 154	4 429	2 209	2 490	2 405	3 275	7,0	14,0	6,8	7,5	7,2	9,7
Unfall, Selbstmord usw. (90-99)	3 275	3 539	3 632	3 743	3 789	3 761	10,6	11,2	11,2	11,3	11,4	11,1
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 044	1 307	1 252	1 423	1 487	1 433	3,4	4,1	3,9	4,3	4,5	4,2
Selbstmorde (97)	739	807	851	906	896	927	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
Altersschwäche (891)	2 206	2 270	2 066	2 057	1 939	1 894	7,1	7,2	6,4	6,2	5,8	5,6
Tuberkulose insgesamt (00-03)	960	780	754	830	787	834	3,1	2,5	2,3	2,5	2,4	2,5
Weibliche Personen												
Sterbefälle insgesamt:	34 293	37 362	34 464	36 201	37 143	38 889	96,6	103,4	93,4	96,3	98,4	101,2
Es starben infolge:												
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	13 505	14 462	14 434	15 168	15 546	16 359	38,0	40,0	39,1	40,3	41,2	42,6
darunter:												
Herzkrankheiten (42-45)	6 582	6 930	6 896	6 803	6 532	7 060	18,5	19,2	18,7	18,1	17,3	18,4
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	4 936	5 587	5 682	6 241	6 763	7 002	13,9	15,5	15,4	16,6	17,9	18,2
Krebs und anderer bö- sartiger Gewächse (20-24)	6 241	6 182	6 316	6 383	6 757	7 011	17,6	17,1	17,1	17,0	17,9	18,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 078	4 407	2 037	2 273	2 203	2 881	5,9	12,2	5,5	6,0	5,8	7,5
Unfall, Selbstmord usw. (90-99)	1 280	1 440	1 444	1 650	1 735	1 796	3,6	4,0	3,9	4,4	4,6	4,7
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (90)	260	309	257	338	316	311	0,7	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8
Selbstmorde (97)	402	434	454	481	489	484	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Altersschwäche (891)	3 090	3 268	2 986	3 004	2 864	2 679	8,7	9,0	8,1	8,0	7,6	7,0
Tuberkulose insgesamt (00-03)	622	495	431	443	413	404	1,8	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1

1) Gestorbene auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

Die Sterbefälle¹⁾ in Baden-Württemberg 1956
Grund

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene insgesamt	m ä n n			
			insgesamt	davon		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 044	707	2	3	1
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	156	80	1	4	5
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 200	787	3	7	6
11	Diphtherie	12	7	1	4	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	39	27	-	3	5
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	427	218	22	34	11
20-24	Bösartige Neubildungen	12 820	6 063	-	7	15
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	678	377	-	14	20
26,27	alle übrigen Neubildungen	759	340	1	4	5
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	489	168	-	-	3
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 288	5 525	-	-	2
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 285	1 185	71	36	17
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	3	2	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	13 564	7 032	-	4	8
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 078	1 828	-	-	-
52	Grippe	403	181	18	2	1
53	Lungenentzündung	2 491	1 185	210	21	7
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 714	1 039	44	13	5
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	397	284	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 073	1 092	-	2	3
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 646	867	41	35	16
70	Nephritis und Nephrose	709	392	-	3	3
75	Komplikationen der Schwangerschaft	37	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	25	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	91	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 264	1 009	5	2	4
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	320	137	-	1	4
83	Angeborene Mißbildungen	747	414	373	22	10
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 819	1 625	1 625	-	-
891	Altersschwäche	4 803	1 939	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	154	62	-	-	-
86-88,896-899	Krankheiten des Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 925	1 067	19	13	7
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 803	1 487	-	26	64
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	197	165	-	3	10
92-95	alle sonstigen Unfälle	1 983	1 148	30	87	50
96	Vergiftungen (Unfälle)	80	48	-	6	1
97	Selbstmord	1 385	896	-	-	14
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	76	45	5	4	5
00-99	Sterbefälle insgesamt:	75 784	38 641	2 468	353	298

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
zahlen

davon																Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
männlich						weiblich										
im Alter von.. bis unter.. Jahren						ins- gesamt	davon im Alter von.. bis unter.. Jahren									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr	
29	83	282	101	82	124	337	1	-	-	39	66	70	36	35	90	00,01
5	19	20	5	5	16	76	3	4	2	11	11	13	6	4	22	02,03
34	102	302	106	87	140	413	4	4	2	50	77	83	42	39	112	00-03
-	-	-	-	-	-	5	1	1	1	-	1	1	-	-	-	11
14	3	1	1	-	-	12	1	1	2	2	3	3	-	-	-	151,152
9	13	38	22	24	45	209	24	22	11	7	17	56	17	18	37	05-10,12-14, 153,154,16-19
44	161	344	767	879	2 846	6 757	2	13	16	42	386	1 640	850	1 021	2 787	20-24
36	36	104	52	51	64	301	1	15	19	25	35	80	45	31	50	25
14	22	100	49	35	110	419	1	10	3	9	50	125	39	44	138	26,27
3	7	24	22	24	85	321	-	2	5	10	8	39	51	48	158	33
18	33	490	408	703	3 871	6 763	-	1	2	14	53	445	472	877	4 899	37
61	95	266	134	129	376	1 100	49	38	19	61	120	242	120	102	349	30-32,34-36, 38,39
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
56	172	313	753	965	3 761	6 532	-	-	6	30	120	602	483	873	4 418	42-45
9	20	155	114	196	1 334	2 250	-	2	1	4	29	162	133	242	1 677	41,46-49
2	1	16	8	12	121	222	17	6	2	3	4	14	4	20	152	52
10	16	89	45	97	690	1 306	165	28	5	6	13	59	44	117	869	53
13	20	176	96	127	545	675	22	14	4	3	23	47	51	69	442	50,51,54-57
3	22	130	35	23	71	113	-	-	-	4	6	27	8	15	53	61
12	64	316	145	153	397	981	1	3	1	13	52	228	116	144	423	67,68
38	56	149	65	85	382	779	19	21	10	23	38	131	78	88	371	60,62-66,69
37	46	129	43	34	97	317	1	-	6	19	30	85	47	33	96	70
-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	14	23	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	10	15	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	29	61	1	-	-	-	77
1	11	64	45	99	778	255	2	1	3	7	23	69	25	31	94	71-74,78,79
1	12	29	6	21	63	183	-	1	2	3	3	26	12	31	105	80-82
8	-	1	-	-	-	333	289	15	8	10	9	2	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	1 194	1 194	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85
-	-	-	-	18	1 921	2 864	-	-	-	-	-	-	-	36	2 828	891
-	-	-	5	4	53	92	-	-	-	-	-	-	7	9	76	892
19	52	246	131	170	410	858	13	4	5	16	28	112	104	141	435	86-88,896-899
613	233	269	80	55	147	316	-	14	32	64	37	61	22	19	67	90
39	20	48	15	11	19	32	-	-	3	2	3	6	4	3	11	91
149	110	199	71	92	360	835	15	32	21	11	15	51	31	59	600	92-95
11	5	10	2	6	7	32	-	-	-	4	6	7	-	1	14	96
187	140	349	79	52	75	489	-	-	5	76	105	188	38	23	54	97
10	9	7	2	1	2	31	7	4	4	4	1	8	-	1	2	98,99
1 453	1 481	6 364	3 301	4 153	18 770	37 143	1 828	252	198	575	1 394	4 600	2 843	4 135	21 318	00-99

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene m ä n n -				
		Ins- gesamt	ins- gesamt	0-1 3)		
				1-5	5-15	
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,5	2,1	0,3	0,1	0,02
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,7	2,4	0,5	0,3	0,1
11	Diphtherie	0,02	0,02	0,2	0,2	0,04
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	0,05	0,08	-	0,1	0,1
05-10,12-14, 153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,6	0,7	3,4	1,6	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,1	18,3	-	0,3	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,0	1,1	-	0,6	0,4
26,27	alle übrigen Neubildungen	1,1	1,0	0,2	0,2	0,1
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,7	0,5	-	-	0,1
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,3	16,6	-	-	0,04
30-32,34-36, 38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	3,2	3,6	11,0	1,7	0,3
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	0,004	0,01	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	19,1	21,2	-	0,2	0,2
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,6	5,5	-	-	-
52	Grippe	0,6	0,5	2,8	0,1	0,02
53	Lungenentzündung	3,5	3,6	32,4	1,0	0,1
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,4	3,1	6,8	0,6	0,1
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	0,9	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2,9	3,3	-	0,1	0,1
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,3	2,6	6,3	1,6	0,3
70	Nephritis und Nephrose	1,0	1,2	-	0,1	0,1
75	Komplikationen der Schwangerschaft 2)	0,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburt 2)	0,2	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts 2)	0,6	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,8	3,0	0,8	0,1	0,1
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,5	0,4	-	0,05	0,1
83	Angeborene Mißbildungen	-	-	57,6	1,0	0,2
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	4,0	4,9	251,6	-	-
891	Altersschwäche	6,8	5,8	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,2	-	-	-
86-88, 896-899	Krankheiten des Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3,8	4,5	2,9	0,6	0,1
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,5	4,5	-	1,2	1,3
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,5	-	0,1	0,2
92-95	alle sonstigen Unfälle	2,8	3,5	4,6	4,0	1,0
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	-	0,3	0,02
97	Selbstmord	2,0	2,7	-	-	0,3
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,1	0,8	0,2	0,1
00-99	Sterbefälle insgesamt:	106,9	116,4	381,3	16,2	6,0

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren.- 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
männlich						weiblich										
im Alter von.. bis unter.. Jahren						ins- gesamt	im Alter von.. bis unter.. Jahren									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		0-1 ³⁾	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr	
0,3	1,4	4,3	7,6	7,6	7,0	0,9	0,2	-	-	0,5	0,9	0,9	1,9	2,3	3,7	00,01
0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	0,9	0,2	0,5	0,2	0,04	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,9	02,03
0,4	1,7	4,6	8,0	8,1	7,9	1,1	0,7	0,2	0,04	0,6	1,0	1,0	2,2	2,6	4,6	00-03
-	-	-	-	-	-	0,01	0,2	0,05	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-	11
0,2	0,1	0,02	0,1	-	-	0,03	0,2	0,05	0,04	0,02	0,04	0,04	-	-	-	151,152
0,1	0,2	0,6	1,7	2,2	2,5	0,6	3,9	1,0	0,2	0,1	0,2	0,7	0,9	1,2	1,5	05-10,12-14, 153,154,16-19
0,5	2,8	20,4	58,1	82,1	160,0	17,9	0,3	0,6	0,3	0,5	4,9	20,5	44,1	66,5	113,8	20-24
0,4	0,6	1,6	3,9	4,8	3,6	0,8	0,2	0,7	0,4	0,3	0,4	1,0	2,3	2,0	2,0	25
0,2	0,4	1,5	3,7	3,3	6,2	1,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,6	1,6	2,0	2,9	5,6	26,27
0,03	0,1	0,4	1,7	2,2	4,8	0,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	2,6	3,1	6,5	33
0,2	0,6	7,5	30,9	65,6	217,6	17,9	-	0,05	0,04	0,2	0,7	5,6	24,5	57,1	200,1	37
0,7	1,6	4,0	10,1	12,0	21,1	2,9	8,0	1,8	0,4	0,7	1,5	3,0	6,2	6,6	14,3	30-32,34-36, 38,39
0,02	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	40
0,6	3,0	20,0	57,0	90,1	211,4	17,3	-	-	0,1	0,4	1,5	7,5	25,0	56,8	180,5	42-45
0,1	0,3	2,4	8,6	18,3	75,0	6,0	-	0,1	0,02	0,05	0,4	2,0	6,9	15,8	68,5	41,46-49
0,02	0,02	0,2	0,6	1,1	6,8	0,6	2,8	0,3	0,04	0,04	0,1	0,2	0,2	1,3	6,2	52
0,1	0,3	1,4	3,4	9,1	38,8	3,5	27,0	1,3	0,1	0,1	0,2	0,7	2,3	7,6	35,5	53
0,1	0,3	2,7	7,3	11,9	30,6	1,8	3,6	0,7	0,1	0,04	0,3	0,6	2,6	4,5	18,1	50,51,54-57
0,03	0,4	2,0	2,7	2,1	4,0	0,3	-	-	-	0,05	0,1	0,3	0,4	1,0	2,2	61
0,1	1,1	4,8	11,0	14,3	22,3	2,6	0,2	0,1	0,02	0,2	0,7	2,9	6,0	9,4	17,3	67,68
0,4	1,0	2,3	4,9	7,9	21,5	2,1	3,1	1,0	0,2	0,3	0,5	1,6	4,0	5,7	15,2	60,62-66,69
0,4	0,8	2,0	3,3	3,2	5,5	0,8	0,2	-	0,1	0,2	0,4	1,1	2,4	2,1	3,9	70
-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,1	0,2	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,3	0,8	0,01	-	-	-	77
0,01	0,2	1,0	3,4	9,2	43,7	0,7	0,3	0,05	0,1	0,1	0,3	0,9	1,3	2,0	3,8	71-74,78,79
0,01	0,2	0,4	0,5	2,0	3,5	0,5	-	0,05	0,04	0,04	0,04	0,3	0,6	2,0	4,3	80-82
0,1	-	0,02	-	-	-	0,9	47,2	0,7	0,2	0,1	0,1	0,02	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	3,2	195,0	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85
-	-	-	-	1,7	108,0	7,6	-	-	-	-	-	-	-	2,3	115,5	891
-	-	-	0,4	0,4	3,0	0,2	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	3,1	892
0,2	0,9	3,7	9,2	15,9	23,0	2,3	2,1	0,2	0,1	0,2	0,4	1,4	5,4	9,2	17,8	86-88, 896-899
6,9	4,0	4,1	6,1	5,1	8,3	0,8	-	0,7	0,7	0,7	0,5	0,8	1,1	1,2	2,7	90
0,4	0,3	0,7	1,1	1,0	1,1	0,1	-	-	0,1	0,02	0,04	0,1	0,2	0,2	0,4	91
1,7	1,9	3,0	5,4	8,6	20,2	2,2	2,5	1,5	0,4	0,1	0,2	0,6	1,6	3,8	24,5	92-95
0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	0,4	0,1	-	-	-	0,05	0,1	0,1	-	0,1	0,6	96
2,1	2,4	5,3	6,0	4,9	4,2	1,3	-	-	0,1	0,9	1,3	2,4	2,0	1,5	2,2	97
0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	1,1	0,2	0,1	0,05	0,01	0,1	-	0,1	0,1	98,99
16,3	25,4	96,8	249,9	387,8	1 055,1	98,4	298,6	12,0	4,1	6,7	17,8	57,5	147,4	269,2	870,8	00-99

Die Sterbefälle¹⁾ in Baden-Württemberg 1957

Grund

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene insgesamt	m ä n n -			
			insgesamt	davon		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1 093	764	2	1	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	145	70	-	4	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 238	834	2	5	-
11	Diphtherie	12	7	-	1	3
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	50	35	-	5	7
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	426	229	47	26	10
20-24	Bösartige Neubildungen	13 285	6 274	1	7	18
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	660	379	3	14	13
26,27	alle übrigen Neubildungen	780	352	1	2	9
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	476	166	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	12 626	5 624	-	-	2
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 620	1 456	84	50	32
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	5	1	-	-	1
42-45	Herzkrankheiten	14 502	7 442	-	4	8
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 116	1 823	-	-	1
52	Grippe	1 607	816	30	15	10
53	Lungenentzündung	2 620	1 303	173	36	11
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 929	1 156	44	14	10
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	390	291	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber- und der Gallenwege	2 321	1 229	2	4	1
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 827	924	50	44	9
70	Nephritis und Nephrose	663	335	1	2	3
75	Komplikationen der Schwangerschaft	37	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	22	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	93	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 400	1 101	6	2	2
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	299	124	1	1	1
83	Angeborene Mißbildungen	679	376	337	22	9
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 763	1 587	1 587	-	-
891	Altersschwäche	4 573	1 894	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	166	67	-	-	-
86-88,896-899	Krankheiten des Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 675	942	32	13	10
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 744	1 433	1	21	73
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	211	167	-	4	7
92-95	alle sonstigen Unfälle	2 016	1 133	28	61	69
96	Vergiftungen (Unfälle)	104	51	1	-	2
97	Selbstmord	1 411	927	-	-	5
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	71	50	11	6	7
00-99	Sterbefälle insgesamt:	79 417	40 528	2 442	359	333

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
zahlen

d a v o n																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950
l i c h						w e i b l i c h											
im Alter von... bis unter... Jahren						ins- gesamt	davon im Alter von... bis unter... Jahren										
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr		
30	82	296	109	99	145	329	1	1	1	40	72	78	22	35	79	00,01	
8	6	24	12	5	11	75	1	3	5	6	10	20	6	9	15	02,03	
38	88	320	121	104	156	404	2	4	6	46	82	98	28	44	94	00-03	
1	-	1	-	-	1	5	-	-	2	1	-	2	-	-	-	11	
17	5	1	-	-	-	15	1	-	5	6	1	1	-	1	-	151,152	
19	6	54	16	17	34	197	37	32	6	7	16	33	13	13	40	05-10,12-14, 153,154,16-19	
49	144	1 359	835	1 032	2 829	7 011	2	3	14	37	390	1 721	878	1 036	2 930	20-24	
43	38	109	48	39	72	281	-	11	10	25	31	87	41	32	44	25	
16	23	120	38	36	107	428	-	4	9	18	50	132	37	32	146	26,27	
3	6	41	16	28	72	310	-	-	1	6	7	49	39	49	159	33	
12	48	501	385	774	3 902	7 002	-	-	1	3	46	470	492	835	5 155	37	
83	99	343	165	154	446	1 164	49	26	13	48	113	266	129	134	386	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	40	
65	197	1 292	827	1 049	4 000	7 060	-	2	3	44	140	653	564	903	4 751	42-45	
10	19	192	109	196	1 296	2 293	-	-	1	7	20	160	165	253	1 687	41,46-49	
18	19	96	73	112	443	791	25	15	9	25	26	45	54	88	504	52	
13	22	104	80	132	732	1 317	149	21	16	13	19	60	70	110	859	53	
14	24	196	132	131	591	773	34	18	11	15	16	45	66	71	497	50,51,54-57	
6	20	119	28	35	83	99	-	-	-	2	7	15	10	21	44	61	
13	46	356	181	165	461	1 092	1	2	3	16	43	238	140	153	496	67,68	
38	41	189	75	99	379	903	45	26	18	21	48	133	83	104	425	60,62-66,69	
26	40	109	33	33	88	328	-	1	5	25	35	81	44	36	101	70	
-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	12	25	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	12	10	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	43	49	1	-	-	-	77	
6	16	69	50	108	842	299	2	2	1	4	33	66	42	38	111	71-74,78,79	
8	8	23	13	20	49	175	3	2	1	5	3	28	19	19	95	80-82	
6	2	-	-	-	-	303	254	24	10	10	5	-	-	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	1 176	1 176	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	16	1 878	2 679	-	-	-	-	-	-	-	42	2 637	891	
-	-	-	1	11	55	99	-	-	-	-	-	1	2	11	85	892	
30	47	243	106	123	338	733	17	14	4	11	29	102	101	107	348	86-88, 896-899	
587	200	293	72	49	137	311	-	25	31	64	31	39	24	19	78	90	
30	22	54	12	11	27	44	1	2	5	8	2	11	3	5	7	91	
192	95	204	59	70	355	883	23	41	20	13	19	54	27	53	633	92-95	
11	9	9	3	3	13	53	1	4	2	5	11	9	3	7	11	96	
204	177	316	59	70	96	484	-	-	4	75	113	171	59	25	37	97	
10	6	5	2	2	1	21	4	1	1	6	4	4	-	-	1	98,99	
1 568	1 467	6 718	3 539	4 619	19 483	38 889	1 826	280	212	633	1 424	4 778	3 133	4 241	22 362	00-99	

Nr. des deutschen Verzeichn. 1950	Todesursachen	Gestorbene				
		Insgesamt	m ä n n -			
			insgesamt	0-1 ³⁾	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,5	2,3	0,3	0,04	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	0,2	0,2	-	0,2	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,7	2,5	0,3	0,2	-
11	Diphtherie	0,02	0,02	-	0,04	0,06
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	0,1	0,1	-	0,2	0,1
05-10,12-14,153,154,16-19	alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,6	0,7	7,0	1,2	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,4	18,5	0,1	0,6	0,4
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	0,9	1,1	0,4	0,6	0,3
26,27	alle übrigen Neubildungen	1,1	1,0	0,1	0,1	0,2
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,7	0,5	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,4	16,6	-	-	0,04
30-32,34-36,38,39	alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	3,6	4,3	12,5	2,2	0,6
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung d. Herzens	0,01	0,002	-	-	0,02
42-45	Herzkrankheiten	20,0	21,9	-	0,2	0,2
41,46-49	alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,7	5,4	-	-	0,02
52	Grippe	2,2	2,4	4,5	0,7	0,2
53	Lungenentzündung	3,6	3,8	25,8	1,6	0,2
50,51,54-57	alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,7	3,4	6,6	0,6	0,2
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,5	0,9	-	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,2	3,6	0,3	0,2	0,02
60,62-66,69	alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,5	2,7	7,5	2,0	0,2
70	Nephritis und Nephrose	0,9	1,0	0,1	0,1	0,1
75	Komplikationen der Schwangerschaft ²⁾	0,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ²⁾	0,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ²⁾	0,6	-	-	-	-
71-74,78,79	alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,9	3,2	0,9	0,1	0,04
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,4	0,1	0,04	0,02
83	Angeborene Mißbildungen	0,9	1,1	50,2	1,0	0,2
84,85	Lebensschwache, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,8	4,7	236,6	-	-
891	Alterschwäche	6,3	5,6	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,2	-	-	-
86-88,896-899	Krankheiten des Blutes, d. blutbild. Organe, Krankheiten der Sinnesorgane u. mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,3	2,8	4,8	0,6	0,2
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,4	4,2	0,1	0,9	1,5
91	sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,5	-	0,2	0,1
92-95	alle sonstigen Unfälle	2,8	3,3	4,2	2,7	1,4
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,2	0,1	-	0,04
97	Selbstmord	1,9	2,7	-	-	0,1
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,1	1,6	0,3	0,1
00-99	Sterbefälle insgesamt:	109,7	119,5	364,1	15,9	6,7

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15-45 Jahren.- 3) Auf 10 000 Lebendgeborene.

nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																	Nr. des deut- schen Ver- zeichn. 1950	
männlich						weiblich										ins- gesamt		70 und mehr
im Alter von... bis unter... Jahren						im Alter von... bis unter... Jahren												
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr	0-1 ³⁾	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 und mehr				
0,3	1,4	4,4	7,9	9,2	8,1	0,9	0,2	0,05	0,02	0,5	0,9	1,0	1,1	2,2	3,1	00,01		
0,1	0,1	0,4	0,9	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,6	02,03		
0,4	1,5	4,8	8,8	9,7	8,7	1,1	0,3	0,2	0,1	0,5	1,0	1,2	1,4	2,8	3,7	00-03		
0,01	-	0,01	-	-	0,06	0,01	-	-	0,04	0,01	-	0,02	-	-	-	11		
0,2	0,1	0,01	-	-	-	0,03	0,2	-	0,1	0,07	0,01	0,01	-	0,06	-	151,152		
0,2	0,1	0,8	1,2	1,6	1,9	0,5	5,9	1,5	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,6	05-10,12-14, 153,154,16-19		
0,5	2,4	20,2	60,6	95,6	157,3	18,2	0,3	0,1	0,3	0,4	5,0	21,0	43,9	65,4	115,9	20-24		
0,5	0,6	1,6	3,5	3,6	4,0	0,7	-	0,5	0,2	0,3	0,4	1,1	2,0	2,0	1,7	25		
0,2	0,4	1,8	2,8	3,3	5,9	1,1	-	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6	1,8	2,0	5,8	26,27		
0,03	0,1	0,6	1,2	2,6	4,0	0,8	-	-	0,02	0,1	0,1	0,6	1,9	3,1	6,3	33		
0,1	0,8	7,4	27,9	71,7	216,9	18,2	-	-	0,02	0,03	0,6	5,7	24,6	52,7	204,0	37		
0,9	1,7	5,1	12,0	14,3	24,8	3,0	7,7	1,2	0,3	0,5	1,4	3,2	6,4	8,5	15,3	30-32,34-36, 38,39		
-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04	40		
0,7	3,3	19,2	60,0	97,1	222,3	18,4	-	0,1	0,1	0,5	1,8	8,0	28,2	57,0	188,0	42-45		
0,1	0,3	2,9	7,9	18,1	72,0	6,0	-	-	0,02	0,1	0,3	2,0	8,2	16,0	66,8	41,46-49		
0,2	0,3	1,4	5,3	10,4	24,6	2,1	4,0	0,7	0,2	0,3	0,3	0,5	2,7	5,6	19,9	52		
0,1	0,4	1,5	5,8	12,2	40,7	3,4	23,6	1,0	0,3	0,1	0,2	0,7	3,5	6,9	34,0	53		
0,2	0,4	2,9	9,6	12,1	32,9	2,0	5,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,5	3,3	4,5	19,7	50,51,54-57		
0,1	0,3	1,8	2,0	3,2	4,6	0,3	-	-	-	0,02	0,1	0,2	0,5	1,3	1,7	61		
0,1	0,8	5,3	13,1	15,3	25,6	2,8	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	2,9	7,0	9,7	19,6	67,68		
0,4	0,7	2,8	5,4	9,2	21,1	2,3	7,1	1,2	0,4	0,2	0,6	1,6	4,1	6,6	16,8	60,62-66,69		
0,3	0,7	1,6	2,4	3,1	4,9	0,9	-	0,05	0,1	0,3	0,4	1,0	2,2	2,3	4,0	70		
-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,1	0,3	-	-	-	-	75		
-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	76		
-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,5	0,6	0,01	-	-	-	77		
0,1	0,3	1,0	3,6	10,0	46,8	0,8	0,3	0,1	0,02	0,05	0,4	0,8	2,1	2,4	4,4	71-74,78,79		
0,1	0,1	0,3	0,9	1,9	2,7	0,5	0,5	0,1	0,02	0,1	0,04	0,3	0,9	1,2	3,8	80-82		
0,1	0,04	-	-	-	-	0,8	40,2	1,1	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	83		
-	-	-	-	-	-	3,1	186,0	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85		
-	-	-	-	1,5	104,4	7,0	-	-	-	-	-	-	-	2,7	104,4	891		
-	-	-	0,1	1,0	3,1	0,3	-	-	-	-	-	0,01	0,1	0,7	3,4	892		
0,3	0,8	3,6	7,7	11,4	18,8	1,9	2,7	0,6	0,1	0,1	0,4	1,2	5,0	6,8	13,8	86-88, 896-899		
6,4	3,4	4,4	5,2	4,5	7,6	0,8	-	1,2	0,6	0,7	0,4	0,5	1,2	1,2	3,1	90		
0,3	0,4	0,8	0,9	1,0	1,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,03	0,1	0,1	0,3	0,3	91		
2,1	1,6	3,0	4,3	6,5	19,7	2,3	3,6	1,9	0,4	0,1	0,2	0,7	1,3	3,3	25,0	92-95		
0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,7	0,1	0,2	0,2	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	96		
2,2	3,0	4,7	4,3	6,5	5,3	1,3	-	-	0,1	0,9	1,4	2,1	2,9	1,6	1,5	97		
0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,6	0,05	0,02	0,1	0,1	0,04	-	-	0,04	98,99		
17,1	24,8	99,8	256,8	427,7	1083,0	101,2	288,8	12,9	4,4	7,3	18,2	58,3	156,5	267,9	884,9	00-99		