

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B




BEVÖLKERUNG UND KULTUR

*A IV 3 - j /61 und 62

April 1964

Sterbefälle in den Jahren 1961 und 1962 nach
Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1543

Die häufigsten Todesursachen 1961 und 1962

In Baden-Württemberg starben im Jahr 1961 79 197 und im Jahr 1962 80 640 Personen. Die Sterbefälle haben also absolut um 443 zugenommen; die Sterbeziffer - berechnet auf 10 000 der mittleren Bevölkerung - ist jedoch infolge der Bevölkerungszunahme von 102,1 im Jahr 1961 auf 101,8 im Jahr 1962 gesunken.

Bei den Todesursachen hat sich die Reihenfolge der Häufigkeit nach auch in den Jahren 1961 und 1962 nicht geändert. Wie in den vorangegangenen Jahren stehen Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen an erster Stelle. Im Jahr 1961 waren es 32 546 und im Jahr 1962 32 954 Sterbefälle. Die Sterbeziffer betrug in den beiden Jahren 42,0 und 41,6 auf 10 000 Einwohner.

An bösartigen Neubildungen, der zweithäufigsten Todesursache, starben im Jahr 1961 14 410 und im Jahr 1962 14 502 Personen. Auf 10 000 Einwohner waren (1961) 18,6 und (1962) 18,3 Sterbefälle in dieser Krankheitsgruppe zu verzeichnen.

Bei unnatürlichen Todesursachen (Unfällen, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen) ist die Sterbeziffer im Jahr 1961 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (von 7,5 auf 7,6), im Jahr 1962 aber auf 7,3 zurückgegangen. Die Sterbeziffer infolge Kraftfahrzeugunfällen hat sich mit 2,5 in den Jahren 1959, 1960 und 1961 nicht verändert, ist dagegen im Jahr 1962 auf 2,3 gesunken. Die Selbstmordziffer ist während der vier Jahre 1957 bis 1960 auf dem gleichen Stand (1,9) geblieben; im Jahr 1961 folgte ein Rückgang auf 1,8 und im Jahr 1962 auf 1,7.


Der seit Jahren beobachtete stetige Rückgang der Sterbefälle infolge Altersschwäche hat sich von 1961 auf 1962 nicht fortgesetzt. Es ist im Gegenteil eine Zunahme um 134 Sterbefälle festzustellen; die Sterbeziffer stieg von 3,8 auf 3,9.

Die in manchen Jahren kaum, mitunter aber auch verstärkt auftretenden Grippeerkrankungen bringen es mit sich, daß die Zahl der Sterbefälle an Krankheiten der Atmungsorgane häufig Schwankungen unterworfen ist. Dies kommt beim Vergleich der Sterbeziffer deutlich zum Ausdruck; sie betrug im Jahr 1956: 6,5, 1957: 8,5, 1959: 5,7, 1959: 6,0, 1960: 8,5, 1961: 4,8 und 1962: 5,3.

Seit 1958 ist bei den Sterbefällen infolge Krankheiten der Verdauungsorgane von Jahr zu Jahr eine Zunahme zu beobachten. Bei dieser Entwicklung ist auffallend, daß die Sterbeziffer bei den Frauen bis 1962 von 4,9 auf 5,4, bei den Männern aber von 6,7 auf 8,2 gestiegen ist.

Die Säuglingssterblichkeit ist auch in den Jahren 1961 und 1962 weiter zurückgegangen. Die auf 1000 Lebendgeborene bezogene Sterbeziffer betrug 1960: 30,3, 1961: 28,8 und 1962: 26,7. Sie liegt seit Jahren unter dem Bundesdurchschnitt. Im Schaubild auf der Titelseite ist die Entwicklung der Säuglingssterblichkeit nach acht Todesursachengruppen dargestellt (vgl. auch Tabelle 4).

Bei der Müttersterblichkeit reichen die verhältnismäßig kleinen Grundzahlen nicht aus, um von Jahr zu Jahr eine eindeutige Entwicklungstendenz erkennen zu lassen. Beim Vergleich der Sterbeziffern - bezogen auf 10 000 Lebendgeborene - über einen längeren Zeitraum ist jedoch eine Verringerung der Müttersterblichkeit unverkennbar. (s. nebenstehendes Schaubild und Tabelle 5). Auch bei der Müttersterblichkeit in Baden-Württemberg ist die Sterbeziffer niedriger als im Durchschnitt der Bundesrepublik.



1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1958 bis 1962

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr									
	1958	1959	1960	1961	1962	1958	1959	1960	1961	1962
	Grundzahlen					Verhältniszahlen 1)				
Männliche und weibliche Personen zusammen										
Sterbefälle insgesamt	74 826	76 640	82 251	79 197	80 640	101,6	102,2	107,6	102,1	101,8
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	30 037	30 312	32 779	32 546	32 954	40,8	40,4	42,9	42,0	41,6
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	13 582	13 640	14 925	14 825	15 271	18,4	18,2	19,5	19,1	19,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	12 254	12 460	13 671	13 450	13 506	16,6	16,6	17,9	17,3	17,0
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	13 199	13 667	14 102	14 410	14 502	17,9	18,2	18,5	18,6	18,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5 254	5 770	5 705	5 871	5 762	7,1	7,7	7,5	7,6	7,3
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 599	1 885	1 907	1 919	1 783	2,2	2,5	2,5	2,5	2,3
Selbstmorde (97)	1 394	1 416	1 420	1 432	1 375	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	4 235	4 653	4 913	5 060	5 362	5,7	6,2	6,4	6,5	6,8
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	4 201	4 480	6 507	3 697	4 233	5,7	6,0	8,5	4,8	5,3
Altersschwäche (891)	3 627	3 391	3 425	2 962	3 096	4,9	4,5	4,5	3,8	3,9
Tuberkulose (00-03)	1 130	1 133	1 108	994	1 007	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3
Männliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	37 892	39 184	41 749	40 603	41 570	109,5	110,9	115,3	110,6	110,2
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	14 154	14 380	15 593	15 609	15 886	40,9	40,7	43,1	42,5	42,1
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 870	7 010	7 705	7 829	8 104	19,9	19,8	21,3	21,3	21,5
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	5 464	5 480	6 110	5 941	6 012	15,8	15,5	16,9	16,2	15,9
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	6 333	6 534	6 743	6 902	7 054	18,3	18,5	18,6	18,8	18,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	3 509	3 885	3 742	3 885	3 781	10,1	11,0	10,3	10,6	10,0
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 283	1 498	1 516	1 506	1 410	3,7	4,2	4,2	4,1	3,7
Selbstmorde (97)	911	929	907	896	900	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 327	2 682	2 729	2 830	3 102	6,7	7,6	7,5	7,7	8,2
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 190	2 430	3 443	2 115	2 303	6,3	6,9	9,5	5,8	6,1
Altersschwäche (891)	1 486	1 349	1 334	1 173	1 201	4,3	3,8	3,7	3,2	3,2
Tuberkulose (00-03)	748	791	797	699	767	2,2	2,2	2,2	1,9	2,0
Weibliche Personen										
Sterbefälle insgesamt	36 934	37 456	40 502	38 594	39 070	94,5	94,4	100,7	94,5	94,1
Davon infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	15 883	15 932	17 186	16 937	17 068	40,6	40,2	42,7	41,5	41,1
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 712	6 630	7 220	6 996	7 167	17,2	16,7	18,0	17,1	17,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	6 790	6 980	7 561	7 509	7 494	17,4	17,6	18,8	18,4	18,1
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	6 866	7 133	7 359	7 508	7 448	17,6	18,0	18,3	18,4	17,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 745	1 885	1 963	1 986	1 981	4,5	4,8	4,9	4,9	4,8
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	316	387	391	413	373	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9
Selbstmorde (97)	483	487	513	536	475	1,2	1,2	1,3	1,3	1,1
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	1 908	1 971	2 184	2 230	2 260	4,9	5,0	5,4	5,5	5,4
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 011	2 050	3 064	1 582	1 930	5,1	5,2	7,6	3,9	4,7
Altersschwäche (891)	2 141	2 042	2 091	1 789	1 895	5,5	5,1	5,2	4,4	4,6
Tuberkulose (00-03)	382	342	311	295	240	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle insgesamt	männliche			
			insgesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	888	646	-	2	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	106	53	1	2	2
00-03	Tuberkulose insgesamt	994	699	1	4	2
11	Diphtherie	4	3	-	-	2
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	56	36	-	4	7
05-10,12-14,153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	301	150	21	21	9
20-24	Bösartige Neubildungen	14 410	6 902	3	12	18
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	885	505	6	14	34
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 061	488	2	10	10
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	728	273	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 450	5 941	4	2	2
30-32,34-36,38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 184	1 152	77	49	32
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	2	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	14 825	7 829	3	5	7
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 269	1 839	1	1	1
52	Grippe	223	107	13	3	2
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 854	957	145	24	10
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 620	1 051	43	28	4
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	415	326	-	1	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 755	1 515	1	1	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 890	989	64	41	19
70	Nephritis und Nephrose	482	259	2	1	4
75	Komplikationen der Schwangerschaft	33	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	15	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	89	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 390	1 018	1	2	4
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	321	101	2	1	1
83	Angeborene Mißbildungen	893	501	437	30	14
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 815	1 629	1 629	-	-
891	Altersschwäche	2 962	1 173	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	162	58	-	-	-
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 238	1 217	11	15	4
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 919	1 506	1	32	62
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	217	178	-	3	15
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 088	1 161	37	71	56
96	Vergiftungen (Unfälle)	96	56	2	5	2
97	Selbstmord	1 432	896	-	-	4
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	119	88	11	2	4
00-99	Sterbefälle insgesamt	79 197	40 603	2 517	382	329

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Geschlecht und Altersgruppen 1961
zahlen

Davon																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						im Alter von ... bis unter ... Jahre											
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	ins- gesamt	0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
16	65	227	114	97	125	242	-	-	-	11	41	56	18	25	91	00,01	
6	3	11	9	5	14	53	-	2	1	5	2	12	5	9	17	02,03	
22	68	238	123	102	139	295	-	2	1	16	43	68	23	34	108	00-03	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	11	
12	10	3	-	-	-	20	-	5	4	7	3	-	-	-	1	151,152	
8	8	33	19	14	17	151	23	29	5	4	7	29	16	12	26	05-10,12-14, 153,154,16-19	
66	150	1 413	1 141	1 050	3 049	7 508	3	7	14	32	372	1 773	1 010	1 048	3 249	20-24	
46	48	126	66	52	113	380	2	18	14	35	51	92	44	38	86	25	
15	34	112	45	55	205	573	4	5	13	8	46	139	51	59	248	26,27	
2	6	42	46	46	131	455	-	-	-	1	9	50	47	78	270	33	
7	40	500	530	737	4 119	7 509	1	3	2	13	42	473	494	867	5 614	37	
67	94	254	146	131	302	1 032	72	44	16	51	102	254	122	99	272	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	40	
53	176	1 517	989	1 147	3 932	6 996	4	2	2	27	103	552	532	860	4 914	42-45	
6	22	195	154	188	1 271	2 430	-	-	-	6	19	171	148	241	1 845	41,46-49	
3	3	12	4	9	58	116	14	1	-	2	1	3	4	9	82	52	
10	10	70	64	69	555	897	109	18	5	1	15	47	38	68	596	53	
12	20	147	146	124	527	569	33	19	4	4	9	47	43	38	372	50,51,54-57	
7	20	114	56	45	83	89	-	-	-	2	5	13	12	12	45	61	
4	54	450	234	220	551	1 240	1	2	-	14	42	237	146	191	607	67,68	
31	56	186	94	129	369	901	47	18	12	23	30	130	80	98	463	60,62-66,69	
32	34	75	31	31	49	223	-	2	5	22	14	61	30	28	61	70	
-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	15	18	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	5	10	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	32	53	4	-	-	-	77	
9	10	77	67	103	745	372	2	3	1	12	21	93	37	49	154	71-74,78-79	
1	8	19	11	8	50	220	2	-	2	2	5	25	17	16	151	80-82	
6	9	5	-	-	-	392	323	32	12	10	11	2	1	1	-	83	
-	-	-	-	-	-	1 186	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	8	1 165	1 789	-	-	-	-	-	-	-	14	1 775	891	
-	-	-	-	2	56	104	-	-	-	-	-	3	2	9	90	892	
33	61	204	181	143	565	1 021	13	12	3	10	26	117	80	107	653	86-88, 893-899	
535	218	317	91	72	178	413	-	27	33	61	48	84	27	35	98	90	
26	35	40	17	11	31	39	-	3	2	10	5	6	4	2	7	91	
161	92	189	95	58	402	927	32	37	13	5	13	42	30	55	700	92-95	
8	12	10	4	5	8	40	-	6	3	2	5	6	2	3	13	96	
176	183	305	81	39	108	536	-	-	-	33	119	186	50	43	55	97	
14	12	18	6	9	12	31	5	1	4	11	3	3	-	1	3	98,99	
1 373	1 493	6 671	4 441	4 607	18 790	38 594	1 876	296	171	526	1 251	4 710	3 091	4 115	22 558	00-99	

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle				
		insgesamt	insgesamt	männliche		
				im Alter		
			0-1 ²⁾	1-5	5-15	
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,2	1,8	-	0,07	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,1	0,1	0,01	0,07	0,04
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,3	1,9	0,01	0,1	0,04
11	Diphtherie	0,01	0,01	-	-	0,04
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,07	0,1	-	0,1	0,1
05-10,12-14,153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,4	0,3	0,8	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,6	18,8	0,04	0,4	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,1	1,4	0,08	0,5	0,6
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,4	1,3	0,03	0,4	0,2
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	0,9	0,7	-	-	-
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,3	16,2	0,05	0,07	0,04
30-32,34-36,38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,8	3,1	1,0	1,8	0,6
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,0	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	19,1	21,3	0,04	0,2	0,1
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,5	5,0	0,01	0,04	0,02
52	Grippe	0,3	0,3	0,2	0,1	0,04
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2,4	2,6	1,9	0,9	0,2
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,1	2,9	0,5	1,0	0,07
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,5	0,9	-	0,04	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,6	4,1	0,01	0,04	-
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,4	2,7	0,8	1,5	0,3
70	Nephritis und Nephrose	0,6	0,7	0,03	0,04	0,07
75	Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾	2,2	-	-	-	-
76	Fehlgeburten ³⁾	1,0	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾	5,8	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,8	2,8	0,01	0,07	0,07
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	0,03	0,04	0,02
83	Angeborene Mißbildungen	1,2	1,4	5,6	1,1	0,3
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,6	4,4	20,8	-	-
891	Altersschwäche	3,8	3,2	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,2	-	-	-
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,9	3,3	0,1	0,6	0,07
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,5	4,1	0,01	1,2	1,1
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,5	-	0,1	0,3
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,7	3,2	0,5	2,7	1,0
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,2	0,03	0,2	0,04
97	Selbstmord	1,8	2,4	-	-	0,07
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,2	0,2	0,1	0,07	0,07
00-99	Sterbefälle insgesamt	102,1	110,6	32,2	14,3	5,9

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Auf 1000 Lebend-

Geschlecht und Altersgruppen 1961

-zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958
Personen						weibliche Personen										
von ... bis unter ... Jahre						insgesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 ²⁾	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	
0,2	1,0	3,3	6,5	8,2	6,5	0,6	-	-	-	0,1	0,5	0,7	0,8	1,4	3,1	00,01
0,06	0,04	0,2	0,5	0,4	0,7	0,1	-	0,08	0,02	0,06	0,03	0,1	0,2	0,5	0,6	02,03
0,2	1,0	3,5	7,0	8,6	7,2	0,7	-	0,08	0,02	0,2	0,5	0,8	1,0	1,9	3,7	00-03
0,01	-	-	-	-	-	0,0	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	11
0,1	0,1	0,04	-	-	-	0,05	-	0,2	0,08	0,08	0,04	-	-	-	-	151,152
0,09	0,1	0,5	1,1	1,2	0,9	0,4	0,3	1,1	0,09	0,05	0,09	0,3	0,7	0,7	0,9	05-10,12-14, 153,154,16-19
0,7	2,2	20,8	64,6	88,6	159,5	18,4	0,04	0,3	0,3	0,4	4,7	20,6	43,9	57,1	111,9	20-24
0,5	0,7	1,9	3,7	4,4	5,9	0,9	0,03	0,7	0,3	0,4	0,6	1,1	1,9	2,1	3,0	25
0,2	0,5	1,6	2,5	4,6	10,7	1,4	0,05	0,2	0,2	0,09	0,6	1,6	2,2	3,2	8,5	26,27
0,02	0,09	0,6	2,6	3,9	6,9	1,1	-	-	-	0,01	0,1	0,6	2,0	4,2	9,3	33
0,08	0,6	7,4	30,0	62,2	215,5	18,4	0,01	0,1	0,04	0,2	0,5	5,5	21,5	47,2	193,3	37
0,7	1,4	3,7	8,3	11,0	15,8	2,5	1,0	1,7	0,3	0,6	1,3	3,0	5,3	5,4	9,4	30-32,34-36, 38,39
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	0,01	-	0,04	-	-	40
0,6	2,6	22,3	56,0	96,7	205,7	17,1	0,05	0,08	0,04	0,3	1,3	6,4	23,1	46,8	169,2	42-45
0,06	0,3	2,9	8,7	15,9	66,5	6,0	-	-	-	0,07	0,2	2,0	6,4	13,1	63,5	41,46-49
0,03	0,04	0,2	0,2	0,8	3,0	0,3	0,2	0,04	-	0,02	0,01	0,03	0,2	0,5	2,8	52
0,1	0,1	1,0	3,6	5,8	29,0	2,2	1,5	0,7	0,09	0,01	0,2	0,5	1,7	3,7	20,5	53
0,1	0,3	2,2	8,3	10,5	27,6	1,4	0,4	0,7	0,08	0,05	0,1	0,5	1,9	2,1	12,8	50,51,54-57
0,08	0,3	1,7	3,2	3,8	4,3	0,2	-	-	-	0,02	0,06	0,2	0,5	0,7	1,5	61
0,04	0,8	6,6	13,2	18,6	28,8	3,0	0,01	0,08	-	0,2	0,5	2,8	6,3	10,4	20,9	67,68
0,3	0,8	2,7	5,3	10,9	19,3	2,2	0,6	0,7	0,2	0,3	0,4	1,5	3,5	5,3	15,9	60,62-66,69
0,3	0,5	1,1	1,8	2,6	2,6	0,5	-	0,08	0,09	0,3	0,2	0,7	1,3	1,5	2,1	70
-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	1,5	3,6	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,5	2,0	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	3,1	10,7	169,5	-	-	-	77
0,1	0,1	1,1	3,8	8,7	39,0	0,9	0,03	0,1	0,02	0,1	0,3	1,1	1,6	2,7	5,3	71-74,78,79
0,01	0,1	0,3	0,6	0,7	2,6	0,5	0,03	-	0,04	0,02	0,06	0,3	0,7	0,9	5,2	80-82
0,06	0,1	0,07	-	-	-	1,0	4,3	1,3	0,2	0,1	0,1	0,02	0,04	0,05	-	83
-	-	-	-	-	-	2,9	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85
-	-	-	-	0,7	60,9	4,4	-	-	-	-	-	-	-	0,8	61,1	891
-	-	-	-	0,2	2,9	0,3	-	-	-	-	-	0,03	0,09	0,5	3,1	892
0,4	0,9	3,0	10,2	12,1	29,6	2,5	0,2	0,5	0,06	0,1	0,3	1,4	3,5	5,8	22,5	86-88, 893-899
5,8	3,2	4,7	5,2	6,1	9,3	1,0	-	1,1	0,6	0,7	0,6	1,0	1,2	1,9	3,4	90
0,3	0,5	0,6	1,0	0,9	1,6	0,1	-	0,1	0,04	0,1	0,06	0,07	0,2	0,1	0,2	91
1,7	1,4	2,8	5,4	4,9	21,0	2,3	0,4	1,4	0,2	0,06	0,2	0,5	1,3	3,0	24,1	92-95
0,09	0,2	0,1	0,2	0,4	0,4	0,1	-	0,2	0,06	0,02	0,06	0,07	0,09	0,2	0,4	96
1,9	2,7	4,5	4,6	3,3	5,6	1,3	-	-	-	1,0	1,5	2,2	2,2	2,3	1,9	97
0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	0,6	0,08	0,07	0,04	0,08	0,1	0,04	0,03	-	0,05	0,1	98,99
14,8	21,9	98,2	251,4	388,6	983,0	94,5	25,3	11,6	3,2	6,1	15,7	54,7	134,4	224,1	776,7	00-99

geborene (Säuglingssterblichkeit). - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene (Müttersterblichkeit).

3. Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen,
Grund

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle insgesamt	männliche			
			insgesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	902	714	-	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	105	53	1	2	1
00-03	Tuberkulose insgesamt	1 007	767	1	2	1
11	Diphtherie	1	1	-	1	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	12	8	1	-	3
05-10,12-14,153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	288	140	15	17	9
20-24	Bösartige Neubildungen	14 502	7 054	-	12	13
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	824	437	1	13	27
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 215	581	3	8	18
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	796	284	-	-	2
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	13 506	6 012	4	1	4
30-32,34-36,38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 237	1 193	71	36	34
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	4	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	15 271	8 104	2	1	2
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 173	1 770	-	-	-
52	Grippe	382	181	15	2	1
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2 168	1 059	104	16	8
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 683	1 063	39	23	4
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	480	348	1	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2 961	1 763	3	3	1
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	1 921	991	61	39	8
70	Nephritis und Nephrose	489	258	-	-	8
75	Komplikationen der Schwangerschaft	28	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	17	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	74	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 526	1 154	1	2	2
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	304	115	4	-	4
83	Angeborene Mißbildungen	833	441	378	26	17
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 701	1 594	1 594	-	-
891	Altersschwäche	3 096	1 201	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	182	61	-	-	-
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 197	1 209	21	8	6
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 783	1 410	1	48	73
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	150	117	-	5	5
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 265	1 241	57	69	53
96	Vergiftungen (Unfälle)	99	56	1	5	3
97	Selbstmord	1 375	900	-	-	10
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	90	57	6	4	-
00-99	Sterbefälle insgesamt	80 640	41 570	2 384	341	316

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Geschlecht und Altersgruppen 1962
zahlen

D a v o n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						im Alter von ... bis unter ... Jahre											
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	ins- gesamt	0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		
14	83	257	118	102	140	188	-	1	-	9	35	38	13	21	71	00,01	
3	11	12	6	4	13	52	-	1	1	2	6	8	5	7	22	02,03	
17	94	269	124	106	153	240	-	2	1	11	41	46	18	28	93	00-03	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
3	-	1	-	-	-	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	151,152	
5	11	27	19	14	23	148	18	13	9	1	9	24	20	22	32	05-10,12-14, 153,154,16-19	
41	170	1 403	1 161	1 199	3 055	7 448	-	12	11	41	367	1 716	962	1 103	3 236	20-24	
39	43	97	71	50	96	387	1	13	13	32	42	87	45	46	108	25	
23	38	134	71	68	218	634	2	4	9	15	57	132	55	82	278	26,27	
5	10	53	39	46	129	512	-	-	1	5	7	62	65	73	299	33	
15	45	462	546	742	4 193	7 494	6	2	2	6	35	408	461	866	5 708	37	
73	82	256	150	140	351	1 044	60	31	28	50	90	247	95	138	305	30-32,34-36, 38,39	
-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	40	
53	235	1 473	1 086	1 098	4 154	7 167	1	-	-	33	115	589	535	842	5 052	42-45	
7	22	175	156	187	1 223	2 403	-	1	1	1	24	157	129	240	1 850	41,46-49	
6	6	8	13	21	109	201	11	6	3	4	3	7	5	14	148	52	
9	11	83	64	88	676	1 109	87	19	5	8	9	44	52	78	807	53	
5	8	139	135	114	596	620	24	12	4	5	5	34	35	63	438	50,51,54-57	
8	28	102	54	53	102	132	-	-	-	3	3	28	15	17	66	61	
14	69	464	353	239	617	1 198	1	1	2	17	45	194	160	190	588	67,68	
44	55	168	98	108	410	930	22	23	8	24	33	133	95	87	505	60,62-66,69	
27	35	69	29	28	62	231	-	1	2	22	29	60	19	37	61	70	
-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	17	10	1	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	14	3	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	28	44	2	-	-	-	77	
5	17	70	65	103	889	372	2	2	1	11	18	77	46	53	162	71-74,78-79	
3	3	14	13	17	57	189	1	-	-	3	5	17	17	20	126	80-82	
13	2	5	-	-	-	392	335	24	17	5	5	5	1	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	1 107	1 107	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	13	1 188	1 895	-	-	-	-	-	-	-	12	1 883	891	
-	-	1	2	4	54	121	-	-	-	-	-	-	2	10	109	892	
36	58	253	157	154	510	988	13	9	5	22	31	91	75	137	605	86-88, 893-899	
488	212	247	94	72	175	373	1	20	35	64	44	63	31	28	87	90	
19	23	31	8	4	22	33	-	-	4	6	2	3	2	5	11	91	
168	119	173	91	70	441	1 024	30	41	18	14	31	48	36	45	761	92-95	
12	5	12	7	1	10	43	-	4	3	3	5	6	3	3	16	96	
220	208	262	73	48	79	475	-	-	1	68	75	191	64	29	47	97	
11	10	15	6	3	2	33	8	4	1	9	3	3	2	3	-	98,99	
1 369	1 619	6 466	4 685	4 790	19 600	39 070	1 730	245	184	544	1 191	4 477	3 046	4 271	23 382	00-99	

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle				
		insgesamt	insgesamt	männliche im Alter		
				0-1 ²⁾	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,1	1,9	-	-	-
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,1	0,1	0,01	0,07	0,02
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,3	2,0	0,01	0,07	0,02
11	Diphtherie	0,0	0,0	-	0,04	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,02	0,02	0,01	-	0,05
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,4	0,4	0,2	0,6	0,2
20-24	Bösartige Neubildungen	18,3	18,7	-	0,4	0,2
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,0	1,2	0,01	0,5	0,5
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,5	1,5	0,04	0,3	0,3
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,0	0,8	-	-	0,03
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,0	15,9	0,05	0,04	0,07
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,8	3,2	0,9	1,3	0,6
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,01	-	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	19,3	21,5	0,03	0,04	0,03
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,3	4,7	-	-	-
52	Grippe	0,5	0,5	0,2	0,07	0,02
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2,7	2,8	1,3	0,6	0,1
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,1	2,8	0,5	0,8	0,07
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	0,9	0,01	-	-
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,7	4,7	0,04	0,1	0,02
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,4	2,6	0,8	1,4	0,1
70	Nephritis und Nephrose	0,6	0,7	-	-	0,1
75	Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾	1,8	-	-	-	-
76	Fehlgeburt ³⁾	1,1	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾	4,8	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1,9	3,1	0,01	0,07	0,03
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,4	0,3	0,05	-	0,07
83	Angeborene Mißbildungen	1,1	1,2	4,8	0,9	0,3
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,4	4,2	20,1	-	-
891	Altersschwäche	3,9	3,2	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,2	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,8	3,2	0,3	0,3	0,1
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,3	3,7	0,01	1,7	1,3
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,2	0,3	-	0,2	0,09
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2,9	3,3	0,7	2,5	0,9
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	0,01	0,2	0,05
97	Selbstmord	1,7	2,4	-	-	0,2
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	0,08	0,1	-
00-99	Sterbefälle insgesamt	101,8	110,2	30,1	12,2	5,5

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Auf 1000 Lebend-

Geschlecht und Altersgruppen 1962
zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958
Personen						weibliche Personen										
von ... bis unter ... Jahre						insgesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 ²⁾	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	
0,1	1,1	3,9	6,3	8,2	7,2	0,5	-	0,04	-	0,1	0,4	0,5	0,5	1,1	2,3	00,01
0,03	0,2	0,2	0,3	0,3	0,7	0,1	-	0,04	0,02	0,02	0,07	0,1	0,2	0,4	0,7	02,03
0,2	1,3	4,1	6,6	8,6	7,9	0,6	-	0,07	0,02	0,1	0,5	0,5	0,8	1,5	3,1	00-03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
0,03	-	0,02	-	-	-	0,01	-	-	-	0,02	0,01	0,01	-	-	-	151,152
0,05	0,2	0,4	1,0	1,1	1,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,01	0,1	0,3	0,8	1,2	1,1	05-10,12-14, 153,154,16-19
0,4	2,3	21,3	61,8	96,9	157,4	17,9	-	0,4	0,2	0,5	4,5	20,4	40,4	57,7	107,0	20-24
0,4	0,6	1,5	3,8	4,0	4,9	0,9	0,01	0,5	0,2	0,4	0,5	1,0	1,9	2,4	3,6	25
0,2	0,5	2,0	3,8	5,5	11,2	1,5	0,03	0,1	0,2	0,2	0,7	1,6	2,3	4,3	9,2	26,27
0,05	0,1	0,8	2,1	3,7	6,6	1,2	-	-	0,02	0,06	0,09	0,7	2,7	3,8	9,9	33
0,2	0,6	7,0	29,0	59,9	216,0	18,1	0,08	0,07	0,04	0,07	0,4	4,9	19,4	45,3	188,8	37
0,8	1,1	3,9	8,0	11,3	18,1	2,5	0,8	1,2	0,5	0,6	1,1	2,9	4,0	7,2	10,1	30-32,34-36, 38,39
-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,04	-	-	-	0,01	0,04	-	0,03	40
0,6	3,2	22,4	57,8	88,7	214,0	17,3	0,01	-	-	0,4	1,4	7,0	22,5	44,0	167,1	42-45
0,07	0,3	2,7	8,3	15,1	63,0	5,8	-	0,04	0,02	0,01	0,3	1,9	5,4	12,6	61,2	41,46-49
0,06	0,08	0,1	0,7	1,7	5,6	0,5	0,1	0,2	0,05	0,05	0,04	0,08	0,2	0,7	4,9	52
0,09	0,2	1,3	3,4	7,1	34,8	2,7	1,2	0,7	0,09	0,09	0,1	0,5	2,2	4,1	26,7	53
0,05	0,1	2,1	7,2	9,2	30,7	1,5	0,3	0,4	0,07	0,06	0,06	0,4	1,5	3,3	14,5	50,51,54-57
0,08	0,4	1,6	2,9	4,3	5,3	0,3	-	-	-	0,03	0,04	0,3	0,6	0,9	2,2	61
0,1	1,0	7,1	18,8	19,3	31,8	2,9	0,01	0,04	0,04	0,2	0,6	2,3	6,7	9,9	19,4	67,68
0,5	0,8	2,6	5,2	8,7	21,1	2,2	0,3	0,9	0,1	0,3	0,4	1,6	4,0	4,6	16,7	60,62-66,69
0,3	0,5	1,0	1,5	2,3	3,2	0,6	-	0,04	0,04	0,3	0,4	0,7	0,8	1,9	2,0	70
-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,6	2,1	60,6	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,3	0,6	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	2,6	9,2	121,2	-	-	-	77
0,05	0,2	1,1	3,5	8,3	45,8	0,9	0,03	0,07	0,02	0,1	0,2	0,9	1,9	2,8	5,4	71-74,78,79
0,03	0,04	0,2	0,7	1,4	2,9	0,5	0,01	-	-	0,03	0,06	0,2	0,7	1,0	4,2	80-82
0,1	0,03	0,08	-	-	-	0,9	4,5	0,9	0,3	0,06	0,06	0,05	0,04	-	-	83
-	-	-	-	-	-	2,7	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85
-	-	-	-	1,1	61,2	4,6	-	-	-	-	-	-	-	0,6	62,3	891
-	-	0,02	0,1	0,3	2,8	0,3	-	-	-	-	-	-	0,08	0,5	3,6	892
0,4	0,8	3,8	8,4	12,4	26,6	2,4	0,2	0,3	0,09	0,3	0,4	1,1	3,1	7,2	20,0	86-88, 893-899
5,1	2,9	3,8	5,0	5,8	9,0	0,9	0,01	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	1,3	1,5	2,9	90
0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	1,1	0,08	-	-	0,07	0,07	0,02	0,04	0,08	0,3	0,4	91
1,8	1,6	2,6	4,8	5,7	22,7	2,5	0,4	1,5	0,3	0,2	0,4	0,6	1,5	2,4	25,2	92-95
0,1	0,07	0,2	0,4	0,08	0,5	0,1	-	0,1	0,05	0,03	0,06	0,07	0,1	0,2	0,5	96
2,3	2,9	4,0	3,9	3,9	4,1	1,1	-	-	0,02	0,8	0,9	2,3	2,7	1,5	1,6	97
0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,08	0,1	0,1	0,02	0,1	0,04	0,04	0,08	0,2	-	98,99
14,4	22,3	98,3	249,2	386,9	1009,5	94,1	23,1	9,2	3,4	6,2	14,6	53,3	127,9	223,4	773,4	00-00

geborene (Säuglingssterblichkeit). - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene (Müttersterblichkeit).

4. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1962

Jahr	Säuglingssterbefälle																			
	insgesamt		davon		Frühgeburt (852)		angeborene Lebens- schwäche (851)		angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburts- verletzungen der Neugeborenen (841)		Lungen- entzündung (531, 533, 538, 844)		Infektions- krankheiten (000 - 199)		Darm- erkrankungen, Ernährungs- störungen (661, 843, 847)		alle übrigen Todes- ursachen	
Grundzahlen																				
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376	
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354	
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338	
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564	
1959	4 274	2 438	1 836	671	549	74	70	360	276	318	159	219	168	31	26	89	82	676	506	
1960	4 400	2 483	1 917	625	512	64	52	367	309	301	174	188	152	24	41	109	69	805	608	
1961	4 393	2 517	1 876	672	535	67	49	437	323	337	214	198	144	22	23	76	51	708	537	
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479	

Auf 1000 Lebendgeborene																				
1938	53,7	60,6	46,4	10,9	8,9	13,6	10,9	4,5	3,5	3,5	2,3	7,6	5,5	3,9	2,9	7,0	5,4	9,5	7,0	
1950	50,9	57,9	43,6	17,3	14,7	7,1	5,0	5,9	4,4	3,9	1,8	7,2	5,2	2,5	2,4	5,3	3,4	8,8	6,8	
1954	38,9	43,2	34,4	11,1	9,2	5,1	4,5	5,7	4,8	4,1	2,5	5,3	4,5	0,8	0,8	3,1	2,0	8,0	6,1	
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7	
1959	30,3	33,7	26,8	9,3	8,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,4	2,3	3,0	2,5	0,4	0,4	1,2	1,2	9,3	7,4	
1960	30,3	33,3	27,1	8,4	7,2	0,9	0,7	4,9	4,4	4,0	2,5	2,5	2,1	0,3	0,6	1,5	1,0	10,8	8,6	
1961	28,8	32,2	25,3	8,6	7,2	0,9	0,7	5,6	4,3	4,3	2,9	2,5	1,9	0,3	0,3	1,0	0,7	9,1	7,2	
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4	

5. Müttersterblichkeit 1938 bis 1962

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwan- gerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8