

# Statistische Berichte

XX 1546

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B




## BEVÖLKERUNG UND KULTUR

\* A IV 3 - j/65

9. Dezember 1966

### Sterbefälle 1965 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

XX 1546

## Die häufigsten Todesursachen im Jahr 1965

### Gesamtsterblichkeit

Im Jahr 1965 wurden in Baden-Württemberg 85 941 Sterbefälle gezählt, das sind 4326 (+ 5,3%) mehr als im Jahr zuvor und nur 34 weniger als im Grippejahr 1963. Die Zahl der männlichen Gestorbenen erhöhte sich im Berichtsjahr gegenüber 1964 um 1938 (+ 4,6%) auf 43 824, die der weiblichen um 2388 (+ 6,0%) auf 42 117. Die Sterbeziffern, berechnet auf 10 000 der mittleren Bevölkerung, betragen 1965 (1964) beim männlichen Geschlecht 109,1 (106,5), beim weiblichen 97,0 (92,7) und insgesamt 102,8 (99,3). Obwohl die Gestorbenenanzahl im Berichtsjahr fast wieder die gleiche Höhe wie im Jahr 1963 erreicht hat, blieb die Gesamtsterbeziffer infolge der Bevölkerungszunahme um 3,8 unter der für das Grippejahr 1963 errechneten Quote von 106,6.

Ein Teil der Zunahme im Berichtsjahr ist bedingt durch eine besonders in den Monaten März und April aufgetretene Grippeepidemie, die zwar nicht den Umfang wie im Jahr 1963 angenommen hat, aber doch ein Ansteigen der Sterblichkeit mit sich brachte. An Grippe starben im Berichtsjahr 497 Personen, im Vorjahr 215 und im Jahr 1963 1546.

Ein weiterer Faktor für das Ansteigen der Gestorbenenanzahl ist in der seit Jahren anhaltenden Zunahme des Bevölkerungsteils der älteren Personen zu suchen. Die Sterbefälle der über 70 jährigen haben gegenüber 1964 um 3427 (+ 7,9%) zugenommen, bei den Männern um 1312 (+ 6,8%) und bei den Frauen um 2115 (+ 8,8%).

Die Sterbefälle infolge Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen bildeten auch im Berichtsjahr wieder die größte Gruppe. Auf sie entfielen 1965 (1964) 17 628 (16 474) Männer und 18 810 (17 767) Frauen, insgesamt also 36 438 (34 241) Personen. Die Zunahmen betragen 7,0%, 5,9% und 6,4%. Die besondere Bedeutung dieser Krankheitsgruppe ist daran zu ersehen, daß sie allein 42,4% der Gesamtsterblichkeit ausmacht.

Bei der zweitgrößten Krankheitsgruppe, den bösartigen Neubildungen, stieg die Gestorbenenanzahl insgesamt um 500 (+ 3,2%) auf 15 987, bei den Männern um 103 (+1,4%) auf 7608 und bei den Frauen um 397 (+5,0%) auf 8379. An Krebs der Atmungsorgane starben 1813 Männer, das sind 23,8% der Krebssterbefälle von Männern; im Jahr 1955 betrug der Anteil bei 1010 Fällen 17,3%. Die bei den Frauen festgestellten 375 Fälle umfassen 4,5% der Krebssterblichkeit beim weiblichen Geschlecht.

Durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen, der drittgrößten Todesursachengruppe, verloren 6604 Menschen ihr Leben, das sind 289 (+ 4,6%) mehr als im Vorjahr. Bei den Männern betrug die Zunahme 57, bei den Frauen 232. Die Zahl der tödlichen Kraftfahrzeugunfälle ist um 28 Fälle auf 1979 gestiegen. 1059 Männer und 488 Frauen verübten Selbstmord, das sind insgesamt 60 Personen weniger als im Jahr zuvor.

Die Sterblichkeit infolge Krankheiten der Verdauungsorgane zeigt eine steigende Tendenz. Die Zahl der Gestorbenen insgesamt erhöhte sich um 413 (+ 7,6%) auf 5817, bei den Männern um 124 (+ 3,9%) auf 3338 und bei den Frauen um 289 (+ 13,2%) auf 2479. Die Steigerung bei den Frauen ist auffallend hoch, denn beim Vergleich der Zahlen der letzten zehn Jahre ist keine Zunahme in diesem Ausmaß festzustellen.

Die Zahl der Sterbefälle infolge Tuberkulose hat gegenüber dem Jahr 1964 insgesamt um 72, beim männlichen Geschlecht um 58 und beim weiblichen um 14 zugenommen. Es starben an dieser Krankheit insgesamt 965 Personen, und zwar 722 männliche und 243 weibliche. Die Sterbeziffern betragen im Jahr 1965 (1964) insgesamt 1,2 (1,1), bei den Männern 1,8 (1,7) und bei den Frauen 0,6 (0,5). Im Jahr 1955 wurden dagegen noch 1273 Tuberkulosesterbefälle gezählt, und zwar 830 von männlichen und 443 von weiblichen Personen. Die Entwicklung in den letzten zehn Jahren läßt erkennen, daß die Zahl der Tuberkulosesterbefälle beim weiblichen Geschlecht um 45,1% beim männlichen dagegen nur um 13,0% zurückgegangen ist.

Bei den übrigen Krankheitsgruppen ist die Entwicklung aus Tabelle 1 zu entnehmen.

### Säuglingssterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit wird im Rahmen dieses Berichts erstmals auch nach Kreisen ausgewiesen, und zwar in Kreisübersicht 1 nach Todesursachen und in Kreisübersicht 2 nach dem Alter. Da die Ergebnisse in vielen Kreisen von Jahr zu Jahr größeren Schwankungen unterworfen sind, wurden die Ziffern der fünf Jahre 1961/65-berechnet auf 1000 Lebendgeborene - auch im Durchschnitt aufgeführt. In Baden-Württemberg hat sich der Rückgang der Säuglingssterblichkeit weiter fortgesetzt. Im Berichtsjahr sind 3687 Sterbefälle gezählt worden, das sind 98 weniger als im Vorjahr. Auf 1000 Lebendgeborene kamen 23,2 gegenüber 23,5 im Jahr 1964. Frühgeburt (24,9%), angeborene Mißbildungen (18,3%), Asphyxie (14,0%) und Geburtsverletzungen (13,9%) waren die häufigsten Todesursachen bei Säuglingen.

### Müttersterblichkeit

Die Müttersterblichkeit hatte im Jahr 1964 mit 89 Fällen und mit einer Quote von 5,5 auf 10 000 Lebendgeborene den niedersten Stand, der jemals in Baden-Württemberg festgestellt wurde, erreicht. Im Jahr 1965 sind die Sterbefälle von Müttern zwar auf 108 gestiegen; doch liegt die Müttersterblichkeit im Jahr 1965 - absolut und relativ - unter den Zahlen der Jahre vor 1964 (s. Tabelle 5). Die Zunahme der Müttersterblichkeit ging ganz zu Lasten von Frühgeburten und Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett.

1. Die häufigsten Todesursachen in den Jahren 1961 bis 1965

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	Sterbefälle im Jahr									
	1961	1962	1963	1964	1965	1961	1962	1963	1964	1965
	Grundzahlen					Verhältniszahlen <sup>1)</sup>				
<b>Männliche und weibliche Personen zusammen</b>										
Sterbefälle insgesamt	79 197	80 640	85 975	81 615	85 941	102,1	101,8	106,6	99,3	102,8
Darunter infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	32 546	32 954	34 834	34 241	36 438	42,0	41,6	43,2	41,7	43,6
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	14 825	15 271	16 584	16 540	17 788	19,1	19,3	20,6	20,1	21,3
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	13 450	13 506	13 905	13 614	14 407	17,3	17,0	17,2	16,6	17,2
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	14 410	14 502	15 241	15 487	15 987	18,6	18,3	18,9	18,8	19,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	5 871	5 762	6 118	6 315	6 604	7,6	7,3	7,6	7,7	7,9
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 919	1 783	1 777	1 951	1 979	2,5	2,3	2,2	2,4	2,4
Selbstmorde (97)	1 432	1 375	1 507	1 607	1 547	1,8	1,7	1,9	2,0	1,9
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	5 060	5 362	5 390	5 404	5 817	6,5	6,8	6,7	6,6	7,0
Krankheiten der Atmungsorgane (50-57)	3 697	4 233	6 417	3 935	4 194	4,8	5,3	8,0	4,8	5,0
Altersschwäche (891)	2 962	3 096	3 002	2 449	2 460	3,8	3,9	3,7	3,0	2,9
Tuberkulose (00-03)	994	1 007	1 049	893	965	1,3	1,3	1,3	1,1	1,2
<b>Männliche Personen</b>										
Sterbefälle insgesamt	40 603	41 570	43 935	41 886	43 824	110,6	110,2	114,0	106,5	109,1
Darunter infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	15 609	15 886	16 662	16 474	17 628	42,5	42,1	43,2	41,9	43,9
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	7 829	8 104	8 769	8 845	9 650	21,3	21,5	22,8	22,5	24,0
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	5 941	6 012	6 017	5 927	6 241	16,2	15,9	15,6	15,1	15,5
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	6 902	7 054	7 361	7 505	7 608	18,8	18,7	19,1	19,1	18,9
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	3 885	3 781	3 920	4 160	4 217	10,6	10,0	10,2	10,6	10,5
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	1 506	1 410	1 368	1 528	1 514	4,1	3,7	3,6	3,9	3,8
Selbstmorde (97)	896	900	1 011	1 050	1 059	2,4	2,4	2,6	2,7	2,6
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 830	3 102	3 106	3 214	3 338	7,7	8,2	8,1	8,2	8,3
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	2 115	2 303	3 450	2 127	2 208	5,8	6,1	9,0	5,4	5,5
Altersschwäche (891)	1 173	1 201	1 170	901	875	3,2	3,2	3,0	2,3	2,2
Tuberkulose (00-03)	699	767	748	664	722	1,9	2,0	1,9	1,7	1,8
<b>Weibliche Personen</b>										
Sterbefälle insgesamt	38 594	39 070	42 040	39 729	42 117	94,5	94,1	99,8	92,7	97,0
Darunter infolge										
Herz-, Gefäß- und Kreis- lauferkrankungen (37,40-49)	16 937	17 068	18 172	17 767	18 810	41,5	41,1	43,1	41,4	43,3
Darunter										
Herzkrankheiten (42-45)	6 996	7 167	7 815	7 695	8 138	17,1	17,3	18,6	18,0	18,7
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (37)	7 509	7 494	7 888	7 687	8 166	18,4	18,1	18,7	17,9	18,8
Bösartiger Neubil- dungen (20-24)	7 508	7 448	7 880	7 982	8 379	18,4	17,9	18,7	18,6	19,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (90-99)	1 986	1 981	2 198	2 155	2 387	4,9	4,8	5,2	5,0	5,5
Darunter										
Kraftfahrzeugunfälle (90)	413	373	409	423	465	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1
Selbstmorde (97)	536	475	496	557	488	1,3	1,1	1,2	1,3	1,1
Krankheiten der Ver- dauungsorgane (60-69)	2 230	2 260	2 284	2 190	2 479	5,5	5,4	5,4	5,1	5,7
Krankheiten der Atmungs- organe (50-57)	1 582	1 930	2 967	1 808	1 986	3,9	4,7	7,0	4,2	4,6
Altersschwäche (891)	1 789	1 895	1 832	1 548	1 585	4,4	4,6	4,3	3,6	3,7
Tuberkulose (00-03)	295	240	301	229	243	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6

1) Sterbefälle auf 10 000 der mittleren Bevölkerung

2. Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen,  
Grund

Nummer des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	Sterbefälle insgesamt	männliche			
			insgesamt	im Alter		
				0-1	1-5	5-15
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	886	677	-	1	1
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	79	45	-	-	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	965	722	-	1	1
11	Diphtherie	1	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	7	3	-	-	-
05-10,12-14,153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	278	147	15	13	5
20-24	Bösartige Neubildungen	15 987	7 608	1	15	16
25	Neubildungen der lymphatischen u.d.blutbildenden Organe	1 028	563	3	15	24
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1 168	503	1	13	14
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	849	280	1	-	1
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14 407	6 241	3	2	5
30-32,34-36,38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs-krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2 013	1 057	57	35	30
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	5	3	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	17 788	9 650	2	5	3
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	4 238	1 734	-	-	-
52	Grippe	497	220	8	7	2
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	1 939	942	76	12	5
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	1 758	1 046	30	18	10
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	528	390	-	-	1
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3 283	1 957	5	1	2
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2 006	991	31	26	10
70	Nephritis und Nephrose	455	245	-	1	3
75	Komplikationen der Schwangerschaft	18	-	-	-	-
76	Fehlgeburt	16	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	74	-	-	-	-
71-74,78-79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	1 886	1 355	2	-	1
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	270	88	-	-	2
83	Angeborene Mißbildungen	835	480	392	28	30
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	2 518	1 489	1 489	-	-
891	Altersschwäche	2 460	875	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	150	45	-	-	-
86-88,893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	1 910	975	5	8	7
90	Kraftfahrzeugunfälle	1 979	1 514	3	42	99
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	213	172	-	6	7
92-95	Alle sonstigen Unfälle	2 657	1 343	36	74	64
96	Vergiftungen (Unfälle)	100	55	-	2	3
97	Selbstmord	1 547	1 059	-	-	11
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	108	74	1	4	5
00-99	Sterbefälle insgesamt	85 941	43 824	2 161	328	361

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Geschlecht und Altersgruppen 1965  
zahlen

D a v o n																	Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen											
von ... bis unter ... Jahre						im Alter von ... bis unter ... Jahre											
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr.	ins- gesamt	0-1	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr.		
16	84	210	109	111	145	209	-	-	-	4	35	31	23	30	86	00,01	
4	6	10	8	5	12	34	-	-	1	1	9	4	2	2	15	02,03	
20	90	220	117	116	157	243	-	-	1	5	44	35	25	32	101	00-03	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	
1	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	2	-	-	-	151,152	
3	11	24	20	19	37	131	14	9	3	3	8	18	9	16	51	05-10,12-14, 153,154,16-19	
62	212	1 346	1 250	1 359	3 347	8 379	1	11	18	46	409	1 741	1 068	1 203	3 882	20-24	
54	68	104	73	83	139	465	4	14	20	27	49	104	69	49	129	25	
18	23	100	72	58	204	665	-	4	6	18	45	127	54	70	341	26,27	
8	8	20	39	49	154	569	-	-	-	7	7	51	64	75	365	33	
17	52	450	579	849	4 284	8 166	1	3	3	11	47	391	466	912	6 332	37	
60	106	194	145	128	302	956	35	33	18	43	94	202	89	111	331	30-32,34-36, 38,39	
-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	40	
45	284	1 614	1 413	1 568	4 716	8 138	1	6	4	24	109	636	592	997	5 769	42-45	
5	34	149	148	212	1 186	2 504	-	2	-	9	28	134	138	253	1 940	41,46-49	
4	6	8	14	20	151	277	3	7	-	2	4	9	12	24	216	52	
8	15	66	57	85	618	997	44	20	2	6	9	47	38	81	750	53	
12	10	111	115	179	561	712	25	25	4	6	10	49	40	52	501	50,51,54-57	
12	37	98	65	46	131	138	-	-	-	3	3	22	14	15	81	61	
7	120	484	342	308	688	1 326	1	1	-	13	43	196	170	210	692	67,68	
18	53	159	89	144	461	1 015	32	13	8	10	41	109	95	126	581	60,62-66,69	
23	38	64	36	28	52	210	-	1	5	11	16	45	27	39	66	70	
-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	12	6	-	-	-	-	75	
-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	7	9	-	-	-	-	76	
-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	32	42	-	-	-	-	77	
5	14	69	71	123	1 070	531	1	-	-	9	35	95	57	63	271	71-74,78-79	
1	1	13	11	13	47	182	1	-	-	1	1	12	10	25	132	80-82	
14	10	2	3	-	1	355	284	34	10	12	11	2	2	-	-	83	
-	-	-	-	-	-	1 029	1 029	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85	
-	-	-	-	13	862	1 585	-	-	-	-	-	-	-	17	1 568	891	
-	-	-	-	1	44	105	-	-	-	-	-	-	-	3	102	892	
31	52	163	115	149	443	937	10	8	7	12	22	100	66	98	614	86-88, 893-899	
508	244	254	106	77	181	465	4	27	42	84	55	67	32	48	106	90	
27	39	38	15	8	32	41	-	1	5	5	4	5	6	7	8	91	
132	148	178	116	105	490	1 314	30	29	13	9	18	54	37	75	1 049	92-95	
12	9	4	7	8	10	45	-	5	3	3	5	8	6	2	13	96	
200	238	321	105	70	114	488	-	-	2	71	111	156	57	31	60	97	
16	21	16	3	4	4	34	6	5	4	5	8	5	-	-	1	98,99	
1 323	1 945	6 270	5 128	5 822	20 486	42 117	1 526	259	178	506	1 294	4 422	3 245	4 634	26 053	00-99	

Noch 2. Sterbefälle<sup>1)</sup> nach Todesursachen,  
Verhältnis

Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958	Todesursache	Sterbefälle				
		ins- gesamt	ins- gesamt	männliche		
				im Alter		
			0-12)	1-5	5-15	
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	1,1	1,7	-	0,03	0,02
02,03	Tuberkulose anderer Organe einschließlich Miliartuberkulose	0,1	0,1	-	-	-
00-03	Tuberkulose insgesamt	1,2	1,8	-	0,03	0,02
11	Diphtherie	0,0	-	-	-	-
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschließlich Spätfolgen)	0,01	0,01	-	-	-
05-10,12-14, 153,154,16-19	Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1
20-24	Bösartige Neubildungen	19,1	18,9	0,01	0,5	0,3
25	Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	1,2	1,4	0,04	0,5	0,4
26,27	Alle übrigen Neubildungen	1,4	1,3	0,01	0,4	0,2
33	Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	1,0	0,7	0,01	-	0,02
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	17,2	15,5	0,04	0,06	0,1
30-32,34-36, 38,39	Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	2,4	2,6	0,7	1,1	0,5
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	0,01	0,01	-	-	-
42-45	Herzkrankheiten	21,3	24,0	0,02	0,2	0,05
41,46-49	Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	5,1	4,3	-	-	-
52	Grippe	0,6	0,5	0,1	0,2	0,03
53	Lungenentzündung der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	2,3	2,3	0,9	0,1	0,1
50,51,54-57	Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	2,1	2,6	0,4	0,6	0,2
61	Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	0,6	1,0	-	-	0,02
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,9	4,9	0,06	0,03	0,03
60,62-66,69	Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	2,4	2,5	0,4	0,8	0,2
70	Nephritis und Nephrose	0,5	0,6	-	0,03	0,05
75	Komplikationen der Schwangerschaft <sup>3)</sup>	1,1	-	-	-	-
76	Fehlgeburt <sup>3)</sup>	1,0	-	-	-	-
77	Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts <sup>3)</sup>	4,7	-	-	-	-
71-74,78,79	Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	2,3	3,4	0,02	-	0,02
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,3	0,2	-	-	0,03
83	Angeborene Mißbildungen	1,0	1,2	4,8	0,9	0,5
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	3,0	3,7	18,2	-	-
891	Altersschwäche	2,9	2,2	-	-	-
892	Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz	0,2	0,1	-	-	-
86-88, 893-899	Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2,3	2,4	0,06	0,3	0,1
90	Kraftfahrzeugunfälle	2,4	3,8	0,04	1,4	1,6
91	Sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs	0,3	0,4	-	0,2	0,1
92-95	Alle sonstigen Unfälle	3,2	3,3	0,4	2,4	1,0
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	0,1	-	0,06	0,05
97	Selbstmord	1,9	2,6	-	-	0,2
98,99	Mord und Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen	0,1	0,2	0,01	0,1	0,1
00-99	<b>Sterbefälle insgesamt</b>	<b>102,8</b>	<b>109,1</b>	<b>26,4</b>	<b>10,6</b>	<b>5,8</b>

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Auf 1000 Lebend-

Geschlecht und Altersgruppen 1965  
-zahlen

auf 10 000 der jeweiligen mittleren Bevölkerung																Nummer des deutschen Verzeich- nisses 1958
Personen						weibliche Personen										
von ... bis unter ... Jahre						ins- gesamt	im Alter von ... bis unter ... Jahre									
15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr		0-1 <sup>2)</sup>	1-5	5-15	15-30	30-45	45-60	60-65	65-70	70 u. mehr	
0,2	1,0	3,4	5,3	7,6	7,2	0,5	-	-	-	0,04	0,4	0,4	0,9	1,4	2,5	00,01
0,04	0,07	0,2	0,4	0,3	0,6	0,08	-	-	0,02	0,01	0,1	0,05	0,08	0,09	0,4	02,03
0,2	1,1	3,6	5,7	7,9	7,8	0,6	-	-	0,02	0,06	0,5	0,4	1,0	1,5	3,0	00-03
-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	11
0,01	0,02	-	-	-	-	0,01	-	0,03	-	-	0,01	0,02	-	-	-	151,152
0,03	0,1	0,4	1,0	1,3	1,8	0,3	0,2	0,3	0,05	0,03	0,09	0,2	0,4	0,8	1,5	05-10,12-14, 153,154,16-19
0,6	2,5	21,9	60,4	92,8	166,4	19,3	0,01	0,4	0,3	0,5	4,8	21,5	41,6	57,0	115,0	20-24
0,5	0,8	1,7	3,5	5,7	6,9	1,1	0,05	0,5	0,3	0,3	0,6	1,3	2,7	2,3	3,8	25
0,2	0,3	1,6	3,5	4,0	10,1	1,5	-	0,1	0,1	0,2	0,5	1,6	2,1	3,3	10,1	26,27
0,08	0,09	0,3	1,9	3,3	7,7	1,3	-	-	-	0,08	0,08	0,6	2,5	3,6	10,8	33
0,2	0,6	7,3	28,0	58,0	212,9	18,8	0,01	0,1	0,05	0,1	0,5	4,8	18,1	43,2	187,6	37
0,6	1,3	3,2	7,0	8,7	15,0	2,2	0,5	1,1	0,3	0,5	1,1	2,5	3,5	5,3	9,8	30-32,34-36, 38,39
-	-	0,02	0,1	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	40
0,5	3,4	26,3	68,3	107,1	234,4	18,7	0,01	0,2	0,07	0,3	1,3	7,9	23,1	47,3	170,9	42-45
0,05	0,4	2,4	7,2	14,5	58,9	5,8	-	0,07	-	0,1	0,3	1,7	5,4	12,0	57,5	41,46-49
0,04	0,07	0,1	0,7	1,4	7,5	0,6	0,04	0,2	-	0,02	0,05	0,1	0,5	1,1	6,4	52
0,08	0,2	1,1	2,8	5,8	30,7	2,3	0,6	0,7	0,03	0,07	0,1	0,6	1,5	3,8	22,2	53
0,1	0,1	1,8	5,6	12,2	27,9	1,6	0,3	0,8	0,07	0,07	0,1	0,6	1,6	2,5	14,8	50,51,54-57
0,1	0,4	1,6	3,1	3,1	6,5	0,3	-	-	-	0,03	0,03	0,3	0,5	0,7	2,4	61
0,07	1,4	7,9	16,5	21,0	34,2	3,1	0,01	0,03	-	0,1	0,5	2,4	6,6	10,0	20,5	67,68
0,2	0,6	2,6	4,3	9,8	22,9	2,3	0,4	0,4	0,1	0,1	0,5	1,3	3,7	6,0	17,2	60,62-66,69
0,2	0,4	1,0	1,7	1,9	2,6	0,5	-	0,03	0,08	0,1	0,2	0,6	1,1	1,8	2,0	70
-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	1,1	1,3	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,6	1,9	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	2,9	8,9	-	-	-	-	77
0,05	0,2	1,1	3,4	8,4	53,2	1,2	0,01	-	-	0,1	0,4	1,2	2,2	3,0	8,0	71-74,78,79
0,01	0,01	0,2	0,5	0,9	2,3	0,4	0,01	-	-	0,01	0,01	0,1	0,4	1,2	3,9	80-82
0,1	0,1	0,03	0,1	-	0,05	0,8	3,7	1,2	0,2	0,1	0,1	0,02	0,08	-	-	83
-	-	-	-	-	-	2,4	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	84,85
-	-	-	-	0,9	42,8	3,7	-	-	-	-	-	-	-	0,8	46,5	891
-	-	-	-	0,07	2,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,1	3,0	892
0,3	0,6	2,7	5,6	10,2	22,0	2,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	1,2	2,6	4,6	18,2	86-88, 893-899
5,1	2,9	4,1	5,1	5,3	9,0	1,1	0,05	0,9	0,7	0,9	0,6	0,8	1,2	2,3	3,1	90
0,3	0,5	0,6	0,7	0,5	1,6	0,09	-	0,03	0,08	0,06	0,05	0,06	0,2	0,3	0,2	91
1,3	1,8	2,9	5,6	7,2	24,4	3,0	0,4	1,0	0,2	0,1	0,2	0,7	1,4	3,6	31,1	92-95
0,1	0,1	0,07	0,3	0,5	0,5	0,1	-	0,2	0,05	0,03	0,06	0,1	0,2	0,09	0,4	96
2,0	2,8	5,2	5,1	4,8	5,7	1,1	-	-	0,03	0,8	1,3	1,9	2,2	1,5	1,8	97
0,2	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2	0,08	0,08	0,2	0,07	0,06	0,09	0,06	-	-	0,03	98,99
13,4	23,0	102,1	248,0	397,7	1018,2	97,0	19,8	8,8	3,0	5,6	15,0	54,7	126,4	219,6	771,9	00-99

geborene (Säuglingssterblichkeit). - 3) Auf 10 000 Lebendgeborene (Müttersterblichkeit).

4. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1965

Jahr	insgesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt (852)		angeborene Lebensschwäche (851)		angeborene Mißbildungen (830 - 839)		Geburtsverletzungen der Neugeborenen (841)		Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)		Infektionskrankheiten (000 - 199)		Darm-erkrankungen, Ernährungsstörungen (661, 843, 847)		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1959	4 274	2 438	1 836	671	549	74	70	360	276	318	159	219	168	31	26	89	82	676	506
1960	4 400	2 483	1 917	625	512	64	52	367	309	301	174	188	152	24	41	109	69	805	608
1961	4 393	2 517	1 876	672	535	67	49	437	323	337	214	198	144	22	23	76	51	708	537
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1963	4 044	2 364	1 680	586	463	41	32	381	295	336	189	131	82	20	20	59	38	810	561
1964	3 785	2 146	1 639	479	361	36	32	322	292	282	186	107	90	23	22	57	37	840	619
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
Davon bis 24 Std	1 877	1 086	791	425	308	41	18	110	88	181	111	11	7	1	-	-	3	317	256
24 Std bis 7 Tage	757	464	293	79	72	7	8	85	52	140	54	20	12	-	-	2	1	131	94
7 bis 28 Tage	261	153	108	13	17	1	2	66	47	18	5	9	13	1	1	2	2	43	21
28 Tage bis 1 Jahr	792	458	334	4	1	1	-	131	97	3	1	77	45	13	13	34	37	195	140

Grundzahlen

Auf 1000 Lebendgeborene

1938	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1950	30,3	33,7	26,8	9,3	8,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,4	2,3	3,0	2,5	0,4	0,4	1,2	1,2	9,3	7,4
1954	30,3	33,3	27,1	8,4	7,2	0,9	0,7	4,9	4,4	4,0	2,5	2,5	2,1	0,3	0,6	1,5	1,0	10,8	8,6
1958	28,8	32,2	25,3	8,6	7,2	0,9	0,7	5,6	4,3	4,3	2,9	2,5	1,9	0,3	0,3	1,0	0,7	9,1	7,2
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1963	25,5	29,0	21,7	7,2	6,0	0,5	0,4	4,7	3,8	4,1	2,4	1,6	1,1	0,2	0,3	0,7	0,5	10,0	7,3
1964	23,5	25,9	21,0	5,8	4,6	0,4	0,4	3,9	3,7	3,4	2,4	1,3	1,2	0,3	0,3	0,7	0,5	10,1	7,9
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6

5. Müttersterblichkeit 1938 bis 1965

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung u. im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7

## Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter

1965

Kreisübersicht 2

Stadtkreis Landkreis Regierungsbezirk L a n d	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene ins- gesamt	auf 1000 Lebendgeborene kamen Ge- storbene im 1. Lebensjahr 1)	
	im 1. Lebensjahr	d a v o n											1965	1961/65
		in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebanstag		vom 8. bis 28. Lebanstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat		1965	1961/65			
		insges.	m	w	m	w	m	w	m					
Stuttgart Stadtkr.	202	109	93	56	55	24	25	9	4	20	9	9 059	22,3	25,5
Heilbronn "	36	21	15	7	9	4	1	2	1	8	4	1 597	22,5	24,8
Ulm "	35	20	15	10	12	6	-	-	2	4	1	1 424	24,6	28,3
Aalen Landkr.	90	53	37	31	15	4	8	6	3	12	11	3 194	28,2	27,3
Backnang "	58	34	24	16	11	7	7	1	-	10	6	2 058	28,2	24,0
Böblingen "	80	50	30	23	19	12	6	4	1	11	4	3 857	20,7	23,2
Crailsheim "	33	22	11	13	2	4	3	1	2	4	4	1 329	24,8	26,6
Esslingen "	93	56	37	27	17	15	8	1	5	13	7	4 442	20,9	24,5
Göppingen "	79	46	33	18	15	12	5	5	4	11	9	3 871	20,4	24,2
Heidenheim "	67	34	33	23	17	7	5	-	2	4	9	2 310	29,0	27,8
Heilbronn "	72	31	41	14	24	6	8	3	1	8	8	3 595	20,0	22,3
Künzelsau "	8	3	5	1	3	-	-	1	-	1	2	643	12,4	20,0
Leonberg "	61	40	21	20	8	12	3	2	3	6	7	2 494	24,5	23,8
Ludwigsburg "	109	67	42	31	18	11	7	8	4	17	13	5 395	20,2	20,3
Mergentheim "	13	8	5	4	2	3	1	-	-	1	2	781	16,6	24,4
Nürtingen "	70	40	30	18	14	10	4	2	1	10	11	2 802	25,0	23,2
Öhringen "	30	20	10	10	4	3	2	1	-	6	4	946	31,7	26,8
Schwäbisch Gmünd "	51	28	23	14	15	5	4	7	2	2	2	2 042	25,0	23,9
Schwäbisch Hall "	29	20	9	11	4	2	2	-	2	7	7	1 198	24,2	21,2
Ulm "	46	25	21	12	11	7	8	1	1	5	1	2 016	22,8	23,9
Vaihingen "	38	17	21	7	9	3	4	2	2	5	6	1 711	22,2	23,5
Waiblingen "	101	58	43	26	18	15	11	5	4	12	10	4 716	21,4	23,2
Nordwürttemberg	1 401	802	599	392	302	172	122	61	44	177	131	61 480	22,8	24,1
Karlsruhe Stadtkr.	104	63	41	29	25	15	11	7	1	12	4	3 942	26,4	27,3
Heidelberg "	36	21	15	10	12	5	2	-	-	6	1	1 788	20,1	26,3
Mannheim "	164	102	62	64	37	16	11	2	-	20	14	5 121	32,0	32,5
Pforzheim "	28	20	8	8	1	7	2	-	-	5	5	1 333	21,0	23,9
Bruchsal Landkr.	51	30	21	20	11	4	3	5	2	1	5	2 436	20,9	23,1
Buchen "	25	17	8	11	2	1	2	2	2	3	2	1 274	19,6	28,8
Heidelberg "	84	48	36	23	22	14	6	4	-	7	8	3 262	25,8	23,6
Karlsruhe "	71	47	24	24	13	11	4	3	2	9	5	3 539	20,1	24,1
Mannheim "	72	41	31	21	19	11	6	3	2	6	4	3 072	23,4	26,1
Mosbach "	25	18	7	8	3	5	1	2	-	3	3	1 390	18,0	27,6
Pforzheim "	28	16	12	5	6	4	3	1	1	6	2	1 339	20,9	24,2
Sinsheim "	30	20	10	12	5	3	2	1	1	4	2	1 608	18,7	23,6
Tauberbischofsheim "	40	28	12	12	5	8	2	1	3	7	2	1 556	25,7	28,7
Nordbaden	758	471	287	247	161	104	55	31	14	89	57	31 660	23,9	26,6
Freiburg i.Br. Stadtkr.	39	24	15	15	7	6	1	-	-	3	7	2 296	17,0	17,0
Baden-Baden "	9	8	1	2	-	-	-	2	1	4	-	465	19,4	24,0
Bühl Landkr.	50	29	21	12	11	7	3	2	2	8	5	1 791	27,9	26,3
Donaueschingen "	50	27	23	17	15	6	3	-	1	4	4	1 493	33,5	29,7
Emmendingen "	62	36	26	21	15	9	6	1	2	5	3	2 387	26,0	29,7
Freiburg "	33	26	7	9	7	10	-	2	-	5	-	2 004	16,5	20,6
Hochschwarzwald "	25	13	12	8	7	3	4	-	-	2	1	905	27,6	23,7
Kehl "	26	16	10	8	6	6	1	-	1	2	2	1 112	23,4	28,0
Konstanz "	95	47	48	20	25	11	8	8	5	8	10	3 313	28,7	29,5
Lahr "	42	23	19	13	13	5	2	2	1	3	3	1 791	23,5	27,6
Lörrach "	44	24	20	12	11	4	3	2	2	6	4	2 671	16,5	20,5
Müllheim "	21	11	10	6	5	1	1	2	-	2	4	1 180	17,8	24,8
Offenburg "	46	27	19	12	8	10	6	1	2	4	3	2 246	20,5	27,3
Rastatt "	65	35	30	17	14	8	4	3	5	7	7	2 560	25,4	27,9
Säckingen "	27	13	14	8	6	1	3	1	-	3	5	1 377	19,6	21,8
Stockach "	31	20	11	9	4	3	1	2	-	6	6	1 084	28,6	33,8
Überlingen "	38	23	15	12	8	6	2	-	2	5	3	1 334	28,5	27,0
Villingen "	42	30	12	14	5	6	3	3	1	7	3	1 878	22,4	28,3
Waldshut "	33	14	19	10	9	2	5	-	1	2	4	1 441	22,9	26,7
Wolfach "	31	15	16	11	6	1	3	-	5	3	2	1 226	25,3	25,8
Südbaden	809	461	348	236	182	105	59	31	31	89	76	34 554	23,4	26,0
Balingen Landkr.	47	27	20	14	11	6	5	2	1	5	3	2 042	23,0	22,8
Biberach "	67	45	22	22	10	9	4	2	1	12	7	2 482	27,0	29,2
Calw "	46	25	21	13	11	2	7	2	-	8	3	2 675	17,2	23,1
Ehingen "	30	19	11	10	4	3	2	1	-	5	5	1 044	28,7	29,7
Freudenstadt "	17	7	10	5	5	1	3	1	-	-	2	1 219	13,9	22,3
Hechingen "	22	9	13	4	6	2	4	-	-	3	3	1 169	18,8	24,3
Horb "	19	12	7	4	3	3	2	1	2	4	-	1 011	18,8	26,5
Münsingen "	22	13	9	11	4	1	1	-	1	1	3	923	23,8	27,0
Ravensburg "	66	39	27	25	16	7	4	2	2	5	5	2 351	28,1	29,2
Reutlingen "	65	44	21	19	11	9	2	3	3	13	5	3 350	19,4	20,2
Rottweil "	61	45	16	24	7	7	2	2	1	12	6	2 590	23,6	27,6
Saulgau "	43	22	21	8	14	5	4	-	1	9	2	1 555	27,7	28,8
Sigmaringen "	31	19	12	8	5	2	3	1	1	8	3	1 128	27,5	34,1
Tettngang "	46	29	17	13	7	7	2	3	3	6	5	1 691	27,2	31,9
Tübingen "	51	28	23	11	9	8	4	6	1	3	9	2 581	19,8	23,0
Tuttlingen "	47	23	24	11	12	5	5	3	1	4	6	1 644	28,6	30,4
Wangen "	39	21	18	9	11	6	3	1	1	5	3	1 593	24,5	31,1
Südwürttemberg- Hohenzollern	719	427	292	211	146	83	57	30	19	103	70	31 048	23,2	26,5
Baden-Württemberg	3 687	2 161	1 526	1 086	791	464	293	153	108	458	334	158 742	23,2	25,5
%	-	100	100	50,3	51,8	21,5	19,2	7,1	7,1	21,2	21,9	-	-	-

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraums.

Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen  
nach Todesursachen  
1965

Kreisübersicht 1

Stadtkreis Landkreis Regierungsbezirk L a n d		Säuglingssterbefälle																	
		insgesamt		Frühgeburt (852)		Angeborene Lebens- schwäche (851)		Asphyxie während und nach der Geburt (842)		Angeborene Miß- bildungen (830-839)		Geburtsver- letzungen der Neuge- borenen (841)		Lungen- entzündung (531,533, 538,844)		Darmer- krankungen, Ernährungs- störungen (661,843,847)		Alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Stuttgart	Stadtkr.	109	93	29	28	-	-	12	14	20	14	23	22	1	-	1	-	24	15
Heilbronn	"	21	15	5	3	-	-	3	1	6	1	2	5	1	1	1	2	3	2
Ulm	"	20	15	4	4	-	-	3	4	1	2	7	1	1	1	-	3	3	
Aalen	Landkr.	53	37	15	9	1	2	10	3	11	5	6	2	3	3	1	4	6	9
Backnang	"	34	24	8	7	-	-	5	2	6	3	6	1	2	-	-	1	7	10
Böblingen	"	50	30	6	8	1	1	3	7	11	4	15	6	1	-	-	13	4	
Craillsheim	"	22	11	9	3	-	-	1	1	3	3	3	-	-	2	-	6	2	
Eßlingen	"	56	37	16	8	-	-	8	3	7	10	11	8	5	1	-	2	9	5
Göppingen	"	46	33	13	12	-	-	3	3	13	8	5	-	4	5	1	1	7	4
Heidenheim	"	34	33	14	7	1	2	7	3	6	5	2	2	1	3	1	1	2	10
Heilbronn	"	31	41	8	17	-	1	2	7	9	3	2	4	3	-	2	2	5	7
Künzelsau	"	3	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	3
Leonberg	"	40	21	13	4	1	-	6	3	6	6	6	3	2	2	-	6	3	
Ludwigsburg	"	67	42	15	12	1	1	8	4	17	13	7	4	6	1	1	12	7	
Mergentheim	"	8	5	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	5	1	
Nürtingen	"	40	30	7	6	-	-	4	3	9	9	8	2	2	1	1	9	9	
Öhringen	"	20	10	5	1	-	-	-	1	3	3	5	2	2	1	-	4	2	
Schwäbisch Gmünd	"	28	23	10	8	-	-	5	7	7	4	4	2	1	-	-	1	2	
Schwäbisch Hall	"	20	9	6	2	1	-	4	1	3	3	2	2	-	-	-	1	1	
Ulm	"	25	21	4	4	1	-	6	6	3	4	5	5	-	-	-	6	2	
Vaihingen	"	17	21	5	1	-	1	-	6	4	5	3	1	3	1	3	2	3	
Waiblingen	"	58	43	10	7	-	1	5	9	15	12	13	6	3	2	-	12	6	
Nordwürttemberg		802	599	204	152	7	9	96	90	161	117	137	80	43	25	11	16	143	110
Karlsruhe	Stadtkr.	63	41	14	7	1	-	16	16	6	3	12	6	5	3	-	1	9	5
Heidelberg	"	21	15	6	6	1	-	2	4	3	3	3	-	-	-	2	4	2	
Mannheim	"	102	62	28	26	1	-	8	4	15	10	18	6	10	4	-	1	22	11
Pforzheim	"	20	8	4	1	-	-	2	1	5	2	6	-	-	-	-	3	4	
Bruchsal	Landkr.	30	21	4	5	-	-	9	5	4	4	6	1	1	3	-	1	6	2
Buchen	"	17	8	4	5	-	-	2	-	4	-	2	-	2	-	1	-	2	3
Heidelberg	"	48	36	8	11	1	1	11	3	8	9	5	2	4	3	1	-	10	7
Karlsruhe	"	47	24	9	3	1	-	5	3	9	3	9	4	4	3	-	-	10	8
Mannheim	"	41	31	9	9	-	3	9	6	4	2	10	6	3	1	1	-	5	4
Mosbach	"	18	7	7	3	-	-	1	1	2	-	1	-	1	1	1	-	5	1
Pforzheim	"	16	12	1	-	-	-	5	4	3	5	4	2	1	1	-	-	2	-
Sinsheim	"	20	10	5	1	1	-	2	2	3	4	3	-	-	1	-	-	6	2
Tauberbischofsheim	"	28	12	7	5	-	-	2	1	5	-	1	1	2	1	-	2	11	2
Nordbaden		471	287	106	82	6	4	74	50	71	45	80	28	33	21	6	6	95	51
Freiburg i.Br.	Stadtkr.	24	15	6	4	-	-	3	-	6	4	4	2	2	-	1	1	2	4
Baden-Baden	"	8	1	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-
Bühl	Landkr.	29	21	8	3	1	-	4	4	5	4	4	2	1	-	2	-	4	8
Donaueschingen	"	27	23	8	3	2	1	5	3	4	5	3	-	-	1	-	3	4	
Emmendingen	"	36	26	9	4	1	-	8	8	6	2	3	4	-	1	1	-	8	7
Freiburg	"	26	7	4	2	1	-	6	1	7	-	3	1	1	-	1	1	3	2
Hochschwarzwald	"	13	12	1	3	1	-	1	1	2	1	3	2	1	-	-	1	4	4
Kehl	"	16	10	-	2	-	-	5	2	4	2	5	1	-	-	-	-	2	3
Konstanz	"	47	48	18	15	1	-	7	8	9	7	3	3	3	6	2	-	4	9
Lahr	"	23	19	5	4	2	-	-	4	3	4	4	3	4	1	-	-	5	3
Lörrach	"	24	20	8	7	-	-	1	2	4	4	2	3	1	1	-	1	8	2
Müllheim	"	11	10	4	2	-	-	2	1	2	1	1	1	-	2	-	-	2	3
Offenburg	"	27	19	5	4	1	-	5	2	7	-	2	2	1	3	-	-	6	8
Rastatt	"	35	30	7	10	-	-	9	3	7	3	7	6	1	2	-	1	4	5
Säckingen	"	13	14	6	4	-	-	1	2	2	5	1	1	-	-	-	3	2	
Stockach	"	20	11	4	2	-	-	2	2	4	4	-	1	3	-	1	1	6	1
Überlingen	"	23	15	10	4	-	-	1	3	4	4	3	1	2	-	-	3	3	
Villingen	"	30	12	9	4	1	-	4	2	2	3	3	-	1	-	-	1	10	2
Waldshut	"	14	19	3	5	-	-	4	2	2	5	1	2	-	2	-	-	4	3
Wolfach	"	15	16	4	2	-	-	3	2	1	4	3	-	-	-	-	-	4	5
Südbaden		461	348	121	84	11	1	72	52	81	63	59	41	21	19	9	10	87	78
Balingen	Landkr.	27	20	6	2	4	2	1	2	5	5	6	2	1	2	1	2	3	3
Biberach	"	45	22	10	6	6	1	5	1	4	4	4	3	2	3	-	2	14	2
Calw	"	25	21	3	8	2	1	-	1	6	4	5	2	1	-	1	-	7	5
Ehingen	"	19	11	-	2	-	-	5	1	4	3	6	1	1	-	1	-	2	4
Freudenstadt	"	7	10	-	2	-	2	1	1	1	2	4	1	-	1	-	1	1	1
Hechingen	"	9	13	1	6	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	2	-	2	4
Horb	"	12	7	1	-	-	2	3	2	2	1	2	1	1	1	-	-	3	-
Münsingen	"	13	9	3	3	-	-	2	1	-	3	5	1	-	-	1	-	1	1
Ravensburg	"	39	27	16	12	1	1	3	4	6	5	5	1	-	-	1	-	7	4
Reutlingen	"	44	21	9	6	2	2	4	4	9	3	5	3	2	1	1	-	12	2
Rottweil	"	45	16	4	6	3	-	11	3	8	1	7	1	3	-	2	1	7	4
Saulgau	"	22	21	5	6	-	-	1	4	6	6	2	2	2	-	-	-	6	3
Sigmaringen	"	19	12	4	1	-	-	-	5	9	2	1	1	1	-	-	-	4	3
Tettnang	"	29	17	5	3	-	1	1	1	7	5	4	1	1	-	-	1	11	5
Tübingen	"	28	23	8	4	4	1	3	2	5	7	4	2	1	1	1	2	2	4
Tuttlingen	"	23	24	7	5	1	-	1	7	4	5	3	-	-	1	1	3	6	3
Wangen	"	21	18	8	8	2	1	1	1	3	2	2	-	2	1	-	3	5	
Südwürttemberg- Hohenzollern		427	292	90	80	26	14	43	41	79	59	66	22	20	12	12	11	91	53
Baden-Württemberg		2161	1526	521	398	50	28	285	233	392	284	342	171	117	77	38	43	416 <sup>1)</sup>	292 <sup>1)</sup>
%		100	100	24,1	26,1	2,3	1,8	13,2	15,3	18,1	18,6	15,8	11,2	5,4	5,1	1,8	2,8	19,3	19,1

1) Darunter infolge Infektionskrankheiten 23 Knaben und 22 Mädchen