

STATISTISCHE BERICHTE

* A IV 3 - j/72

Bevölkerung

21/9/73

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1972

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Tabellen	
1. Sterbefälle nach häufigen Todesursachen 1972 und 1971	3
2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1972	4
3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1972	4
4. Säuglingssterblichkeit 1972 in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter	5
5. Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1972	6
6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen nach Art der Schädigung 1971 und 1972	8
7. Tödliche häusliche Unfälle 1971 und 1972	8

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521), festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1967 und der Vorjahre nur bedingt möglich ist.

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1972 und 1971

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	1972			1971			1972			1971		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Sterbefälle insgesamt (000-999)	92 740	46 740	46 000	92 671	46 100	46 571	1017,7	1061,8	976,5	1029,5	1059,9	998,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	44 601	20 160	33 841	44 002	20 208	23 794	489,5	471,6	506,1	488,1	464,6	510,1
darunter												
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	23 483	12 016	11 467	23 168	11 742	11 426	257,7	273,0	243,4	257,0	270,0	244,9
darunter												
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	8573	5604	2969	8002	5177	2825	94,0	127,3	63,0	88,8	119,0	60,6
Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425,428)	7257	2889	4368	8120	3270	4850	79,6	65,6	92,7	90,1	75,2	104,0
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	16027	6754	9273	15822	6576	9246	175,9	153,4	196,9	175,5	151,2	198,2
Bösartige Neubildungen (140-199)	17759	8749	9010	17634	8611	9023	194,9	198,8	191,3	195,6	198,0	193,4
darunter												
des Magens (151)	3080	1700	1380	3084	1623	1461	33,8	38,6	29,3	34,3	37,3	31,3
der Atmungsorgane (160-163)	2617	2204	413	2666	2268	398	28,7	50,1	8,8	29,6	52,1	8,5
der Brustdrüse (174)	1562	12	1562	1466	15	1431	17,1	0,3	33,2	16,3	0,3	31,3
der Gebärmutter (180-182)	763	-	763	794	-	794	16,2	-	16,2	17,0	-	17,0
der Prostata (185)	971	971	-	863	863	-	22,1	22,1	-	19,8	19,8	-
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	1153	599	554	1057	570	487	12,7	13,6	11,8	11,7	13,1	10,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	5853	3530	2323	5940	3536	2404	64,2	80,2	49,3	65,9	81,3	51,5
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	506	355	151	506	335	171	5,5	8,1	3,2	5,6	7,7	3,7
Leberzirrhose (571)	2788	1986	802	1731	1968	763	30,6	45,1	17,0	30,3	45,2	16,4
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	4873	2806	2067	4679	2545	2134	53,5	63,7	43,9	51,9	58,5	45,7
darunter												
Grippe (470-474)	460	203	257	388	146	242	5,0	4,6	5,5	4,3	3,4	5,2
Pneumonie (480-486)	1694	775	919	1782	777	1005	18,6	17,6	19,5	19,8	17,9	21,5
Bronchitis (466, 490, 491)	1364	941	423	1155	793	362	15,0	21,4	9,0	12,8	18,2	7,8
Tuberkulose (010-019)	541	400	141	552	405	147	5,9	9,1	3,0	6,1	9,3	3,2
Übrige natürliche Todesursachen	11435	5488	5947	12011	5792	6219	125,5	124,7	126,2	133,2	133,2	133,3
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	6525	4408	2117	6796	4433	2363	71,6	100,1	44,9	75,4	101,9	50,7
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	2808	2063	745	2651	1951	700	30,8	46,9	15,8	29,4	44,9	15,0
Selbstmord (950-959)	1730	1144	586	1788	1148	640	19,0	26,0	12,4	19,8	26,4	13,7

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1972

Jahr	Säuglingssterbefälle																		
	insgesamt	davon		Frühgeburt (777)		angeborene Lebensschwäche (778,4)		angeborene Mißbildungen (740-759)		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung (480-486)		Infektionskrankheiten (000-136)		Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen 2)		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1963	4 044	2 364	1 680	586	463	41	32	381	295	336	189	131	82	20	20	59	38	810	561
1964	3 785	2 146	1 639	479	361	36	32	322	292	282	186	107	90	23	22	57	37	840	619
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	739	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 565	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 491	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
davon bis 24 Std.	939	548	391	193	150	1	-	58	46	111	66	4	1	-	-	-	-	181	128
24 Std. bis 7 Tage	539	286	253	48	50	-	-	57	35	63	50	7	6	5	2	-	-	106	110
7 bis 28 Tage	203	101	102	6	15	-	-	38	43	8	8	6	9	7	2	-	1	36	24
28 Tage bis 1 Jahr	510	299	211	1	1	-	-	75	72	-	1	21	16	22	14	16	14	164	93
Auf 1000 Lebendgeborene																			
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1963	25,5	29,0	21,7	7,2	6,0	0,5	0,4	4,7	3,8	4,1	2,4	1,6	1,1	0,2	0,3	0,7	0,5	10,0	7,3
1964	23,5	25,9	21,0	5,8	4,6	0,4	0,4	3,9	3,7	3,4	2,4	1,3	1,2	0,3	0,3	0,7	0,5	10,1	7,9
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1966	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1967	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1968	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1969	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1970	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1971	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1972	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4

1) 764 - 772/ohne 769,4. - 2) 561, 009,2 269,9 536,9.

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1972

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	65	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	0,5	0,5	1,2

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1972

Kreise Regierungsbezirke Land	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene ins- gesamt	Auf 1000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebensjahr ¹⁾		
	im 1. Lebensjahr		davon								vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat		1972	1971	
			in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat						
insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w					
Stadtkreise															
Stuttgart	107	61	46	30	19	13	8	6	9	12	10	6 133	17,4	19,3	
Heilbronn	20	13	7	7	5	3	2	-	-	3	-	1 179	17,0	16,0	
Ulm	14	9	5	-	1	4	3	1	-	4	1	936	15,0	20,2	
Landkreise															
Aalen	43	24	19	11	8	4	4	2	4	7	3	2 416	17,8	26,3	
Backnang	45	24	21	11	12	8	2	2	3	3	4	1 455	30,8	17,5	
Böblingen	49	34	15	10	2	7	5	2	3	15	5	2 997	16,3	18,8	
Crailsheim	19	11	8	4	4	2	2	1	-	4	2	926	20,4	21,6	
Esslingen	73	42	31	21	12	7	9	4	3	10	7	3 303	22,0	19,8	
Göppingen	65	31	34	14	9	10	11	2	7	5	7	2 883	22,4	22,8	
Heidenheim	45	30	15	16	9	4	3	2	2	8	1	1 698	26,4	23,4	
Heilbronn	61	45	16	24	6	10	5	2	1	9	4	2 697	22,5	19,7	
Künzelsau	6	3	3	3	1	-	-	-	-	-	2	497	12,1	5,5	
Leonberg	28	18	10	7	1	2	5	4	1	5	3	1 860	15,1	14,0	
Ludwigsburg	89	46	43	18	22	11	15	5	1	12	5	4 013	22,1	19,1	
Mergentheim	10	7	3	6	-	1	2	-	-	-	1	563	17,8	20,7	
Nürtingen	41	26	15	12	9	6	3	3	2	5	1	2 227	18,4	22,1	
Öhringen	15	7	8	2	2	2	3	-	2	3	1	661	22,6	16,2	
Schwäbisch Gmünd	45	28	17	12	9	8	3	5	2	3	3	1 580	28,4	29,1	
Schwäbisch Hall	19	9	10	4	4	2	2	1	-	2	4	850	22,3	16,6	
Ulm	25	16	9	3	2	5	-	2	1	6	6	1 395	17,9	22,6	
Vaihingen	21	11	10	7	3	1	5	-	-	3	2	1 273	16,5	28,1	
Waiblingen	68	34	34	11	12	12	11	3	3	8	8	3 425	19,8	22,2	
Nordwürttemberg	908	529	379	233	152	122	103	47	44	127	80	44 967	20,1	20,6	
%	-	100	100	44,0	40,1	23,1	27,2	8,9	11,6	24,0	21,1	-	-	-	
Stadtkreise															
Karlsruhe	56	36	20	21	8	6	7	2	-	7	5	2 521	22,1	27,1	
Heidelberg	23	6	17	2	8	3	3	-	3	1	3	973	23,5	23,3	
Mannheim	89	55	34	24	11	16	9	3	3	12	11	3 222	27,5	30,6	
Pforzheim	12	8	4	3	-	4	1	-	-	1	3	598	12,5	8,3	
Landkreise															
Bruchsal	34	19	15	10	7	6	5	2	1	1	2	1 876	18,1	20,7	
Buchen	22	10	12	5	5	4	5	-	1	1	1	885	24,8	22,8	
Heidelberg	36	18	18	8	7	4	4	1	3	5	4	2 146	16,8	20,8	
Karlsruhe	51	29	22	15	3	10	11	-	4	4	4	2 593	19,6	21,3	
Mannheim	47	23	24	10	7	6	5	4	2	3	10	2 328	20,1	21,1	
Mosbach	18	9	9	1	4	4	2	-	3	4	-	987	18,2	26,1	
Pforzheim	20	10	10	5	5	2	1	1	1	2	3	1 007	19,8	25,8	
Sinsheim	13	6	7	4	3	1	1	-	1	1	2	1 188	10,9	20,1	
Tauberbischofsheim	22	17	5	10	2	2	1	-	1	5	1	1 107	19,8	28,2	
Nordbaden	443	246	197	118	70	68	55	13	23	47	49	21 791	20,2	23,5	
%	-	100	100	48,0	35,5	27,6	27,9	5,3	11,7	19,1	24,9	-	-	-	
Stadtkreise															
Freiburg im Breisgau	25	16	9	6	4	2	3	2	1	6	1	1 645	15,2	15,4	
Baden-Baden	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	306	6,5	25,9	
Landkreise															
Bühl	15	7	8	2	3	2	1	2	3	1	1	1 213	12,4	19,3	
Donaueschingen	17	8	9	5	6	-	1	2	1	1	1	963	17,7	23,5	
Emmendingen	26	15	11	7	7	3	2	2	1	3	1	1 689	15,4	13,0	
Freiburg	19	11	8	2	4	3	2	-	1	6	1	1 379	13,8	10,5	
Hochschwarzwald	10	4	6	3	4	1	2	-	-	-	-	607	16,5	18,2	
Kehl	15	6	9	3	3	2	2	-	1	1	3	786	19,0	30,9	
Konstanz	53	28	25	7	8	12	11	2	1	7	5	2 104	25,1	26,2	
Lahr	18	7	11	2	7	2	1	1	2	2	1	1 119	16,1	15,6	
Lörrach	16	8	8	3	2	4	3	1	1	-	2	1 745	9,2	9,5	
Müllheim	10	3	7	1	3	1	1	-	-	1	3	766	13,1	15,4	
Offenburg	28	15	13	8	8	2	1	1	2	4	2	1 419	19,6	16,9	
Rastatt	38	18	20	8	9	6	4	-	1	4	6	1 573	24,1	29,3	
Säckingen	11	8	3	4	2	-	-	2	-	2	1	932	11,8	17,5	
Stockach	22	14	8	8	5	4	1	-	1	2	1	732	30,0	23,8	
Überlingen	34	17	17	11	6	3	5	1	-	2	6	1 062	31,9	21,4	
Villingen	28	13	15	8	5	2	3	-	2	3	5	1 750	16,0	21,4	
Waldshut	15	7	8	2	1	2	1	-	-	3	6	946	15,9	19,0	
Wolfach	16	9	7	5	5	-	2	-	-	4	-	839	19,0	11,4	
Südbaden	418	215	203	95	93	51	46	17	18	52	46	23 575	17,7	18,8	
%	-	100	100	44,2	45,8	23,7	22,7	7,9	8,8	24,2	22,7	-	-	-	
Landkreise															
Balingen	32	17	15	7	7	3	4	2	2	5	2	1 500	21,2	19,1	
Biberach	34	15	19	5	9	2	4	1	2	7	4	1 705	19,8	24,4	
Calw	31	16	15	3	4	5	6	1	1	7	4	1 957	15,8	18,8	
Ehingen	14	10	4	5	1	3	1	1	-	1	2	847	16,5	19,3	
Freudenstadt	8	6	2	2	1	1	-	-	1	3	-	827	9,7	13,1	
Hechingen	18	11	7	6	4	-	1	1	1	4	1	819	22,9	17,9	
Horb	26	17	9	11	5	2	1	-	1	4	2	734	35,3	18,4	
Münsingen	11	8	3	3	2	1	-	-	-	4	1	601	18,3	19,7	
Ravensburg	38	18	20	5	12	7	5	3	2	3	1	1 849	20,5	24,0	
Reutlingen	40	20	20	5	6	4	9	4	1	7	4	2 568	15,6	20,7	
Rottweil	24	17	7	6	1	1	3	1	1	9	2	1 382	17,4	18,5	
Saulgau	23	14	9	6	5	2	1	3	1	3	2	1 095	20,9	22,1	
Sigmaringen	17	8	9	5	1	1	5	-	1	2	2	744	22,7	26,4	
Tettnang	21	15	6	9	2	2	3	-	-	4	1	1 342	15,6	21,0	
Tübingen	41	27	14	15	7	5	2	3	3	4	2	2 126	19,2	20,3	
Tuttlingen	21	11	10	3	3	2	4	3	-	3	3	1 185	17,7	12,9	
Wangen	23	14	9	6	6	4	-	1	-	3	3	1 231	18,6	21,2	
Südwürttemberg-Hohenzollern	422	244	178	102	76	45	49	24	17	73	36	22 512	18,6	20,1	
%	-	100	100	41,8	42,7	18,5	27,5	9,8	9,6	29,9	20,2	-	-	-	
Baden-Württemberg	2 191	1 254	957	548	391	286	253	101	102	299	211	112 845	19,3	20,7	
%	-	100	100	44,4	40,9	23,2	26,4	8,2	10,7	24,2	22,0	-	-	-	

1) Prozent auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	Gestorbene		Davon im Alter von Stunden, Tagen, Jahren										
			0 Std.	24 Std.	7 Tage	28 Tage	1	5	10	15	20	25	30
	M	Anzahl	bis unter										
W		24 Std.	7 Tage	28 Tage	1 Jahr	5	10	15	20	25	30	35	
I													
Sterbefälle insgesamt (000-999)	M	46 740	548	286	101	299	231	229	168	488	596	466	715
	W	46 000	391	253	102	211	193	137	102	209	175	159	312
	I	92 740	939	539	203	510	424	366	270	697	771	625	1 027
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	M	20 760				2	1	4	6	10	18	30	71
	W	23 841				1	6	1	5	8	14	12	35
	I	44 601				3	7	5	11	18	32	42	106
darunter													
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	M	12 016				2	-	2	2	6	11	19	54
	W	11 467				-	3	1	1	4	6	9	17
	I	23 483				2	3	3	3	10	17	28	71
darunter													
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	M	5 604								1	4	7	26
	W	2 969								-	-	1	3
	I	8 573								1	4	8	29
Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425, 428)	M	2 889							1	1	2	3	8
	W	4 368							-	-	1	3	3
	I	7 257							1	1	3	5	11
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	M	6 754				-	1	2	3	2	4	4	11
	W	9 273				1	3	-	4	1	5	-	10
	I	16 027				1	4	2	7	3	9	4	21
Bösartige Neubildungen (140-199)	M	8 749				-	-	10	12	5	12	29	30
	W	9 010				2	1	10	5	8	9	19	19
	I	17 759				2	1	20	17	13	21	48	49
darunter													
des Magens (151)	M	1 700									1	-	1
	W	1 380									-	1	5
	I	3 080									1	1	2
der Atmungsorgane (160-163)	M	2 204						1			2	-	5
	W	413						-			2	1	1
	I	2 617						1			4	1	6
der Brustdrüse (174)	M	12									-	-	-
	W	1 550									1	6	18
	I	1 562									1	6	18
der Gebärmutter (180-182)	M	-									-	-	-
	W	763									1	3	4
	I	763									1	3	4
der Prostata (185)	M	971							1		1	-	-
	W	-							-		-	-	-
	I	971							1		1	-	-
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	M	599				-	17	20	12	12	7	8	18
	W	554	1			2	9	13	11	7	14	9	15
	I	1 153	1			2	26	33	23	19	21	17	33
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	M	3 530	1	1	4	23	6	6	2	5	13	17	96
	W	2 323	1	1	2	14	5	3	3	6	5	12	26
	I	5 853	2	2	6	37	11	9	5	11	18	29	122
darunter													
Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	M	355									3	1	3
	W	151									1	-	-
	I	506									3	2	3
Leberzirrhose (571)	M	1 986						1		1	2	6	61
	W	802						1		1	-	6	9
	I	2 788						1		2	2	12	70
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	M	2 806	4	8	6	52	22	4	5	4	11	6	12
	W	2 067	1	6	9	38	18	4	6	17	3	5	5
	I	4 873	5	14	15	90	40	8	11	21	14	11	17
darunter													
Grippe (470-474)	M	203				3	-	1	2	-	3	1	-
	W	257				2	2	-	-	1	-	-	-
	I	460				5	2	1	2	1	3	1	-
Pneumonie (480-486)	M	775	4	7	6	21	10	1	1	2	4	2	4
	W	919	1	6	9	16	7	2	4	6	-	3	1
	I	1 694	5	13	15	37	17	3	5	8	4	5	5
Bronchitis (466, 490, 491)	M	941				8	1			-	1	-	3
	W	423				10	1			1	-	-	-
	I	1 364				18	2			1	1	1	3
Tuberkulose (010-019)	M	400							1	-	2	1	7
	W	141							1	-	1	-	1
	I	541							1	1	3	1	8
Übrige natürliche Todesursachen	M	5 488	539	277	87	171	91	52	37	54	46	39	81
	W	5 947	385	244	87	126	79	44	30	43	33	38	62
	I	11 435	924	521	174	297	170	96	67	97	79	77	143
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	M	4 408	4	-	4	51	84	130	101	389	471	329	379
	W	2 117	3	2	2	29	65	67	38	118	87	63	104
	I	6 525	7	2	6	80	149	197	139	507	558	392	483
darunter													
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	M	2 063				2	35	93	60	297	326	176	178
	W	745				1	40	56	23	92	54	28	48
	I	2 808				3	75	149	83	389	380	204	226
Selbstmord (950-959)	M	1 144						1	8	50	71	75	112
	W	586						-	3	15	23	29	44
	I	1 730						1	11	65	94	104	156

Davon im Alter von Jahren												90 und mehr	Todesursachen (Pos. Nr. des ICD 1968)
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
bis unter													
40	45	50 -	55	60	65	70	75	80	85	90			
857	1 076	1 277	1 524	2 424	4 769	7 022	8 150	6 388	4 985	2 978	1 163	Sterbefälle insgesamt (000-999)	
377	481	854	1 243	1 760	3 249	4 958	7 000	8 520	8 062	5 113	2 139		
1 234	1 557	2 131	2 767	4 184	8 018	11 980	15 150	14 908	13 047	8 091	3 302		
125	268	406	556	978	2 046	3 290	4 120	3 563	2 885	1 737	644	Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	
54	97	167	305	514	1 243	2 320	3 929	5 211	5 248	3 335	1 336		
179	365	573	861	1 492	3 289	5 610	8 049	6 774	8 133	5 072	1 980		
89	210	324	432	710	1 367	2 090	2 341	1 831	1 393	838	295	darunter Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	
28	55	88	160	278	694	1 161	1 882	2 415	2 472	1 554	639		
117	265	412	592	988	2 061	3 251	4 223	4 246	3 865	2 392	934		
53	148	248	318	506	876	1 160	1 089	636	380	128	24	darunter Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	
7	21	36	73	132	301	499	652	615	404	181	44		
60	169	284	391	638	1 177	1 659	1 741	1 251	784	309	68		
6	18	9	35	62	180	367	557	578	516	386	158	Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425, 428)	
5	10	12	18	45	158	317	584	939	1 146	752	372		
11	28	21	53	107	338	684	1 141	1 517	1 662	1 138	530		
18	39	50	68	174	504	919	1 425	1 389	1 195	680	266	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	
14	28	47	95	142	386	827	1 560	2 131	2 167	1 354	498		
32	67	97	163	316	890	1 746	2 985	3 520	3 362	2 034	764		
93	154	222	291	567	1 188	1 740	1 829	1 246	817	367	89	Bösartige Neubildungen (140-199)	
115	160	335	487	673	1 129	1 361	1 520	1 428	1 025	524	116		
208	314	557	778	1 240	2 317	3 101	3 349	2 674	1 842	891	205		
14	23	39	56	97	225	325	361	262	186	89	20	darunter des Magens (151)	
10	19	28	28	39	99	178	273	304	249	123	23		
24	42	67	84	136	324	503	634	566	435	212	43		
16	42	53	89	197	365	541	497	254	101	36	5	der Atmungsorgane (160-163)	
2	8	23	14	33	51	71	86	66	33	21	1		
18	50	76	103	230	416	612	583	320	134	57	6		
-	-	1	-	-	1	1	3	4	1	1	-	der Brustdrüse (174)	
33	49	95	144	175	237	233	194	181	110	55	19		
33	49	96	144	175	238	234	197	185	111	56	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	der Gebärmutter (180-182)	
14	22	43	61	88	132	112	106	80	57	22	7		
14	22	43	61	88	132	112	106	80	57	22	7		
-	-	1	12	25	76	127	227	205	185	82	29	der Prostata (185)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	12	25	76	127	227	205	185	82	29		
19	31	24	23	43	68	91	110	54	27	14	1	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	
10	17	20	27	32	71	79	87	83	26	20	1		
29	48	44	50	75	139	170	197	137	53	34	2		
122	167	169	230	276	504	590	538	351	243	135	31	Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	
29	50	97	112	135	217	322	358	395	314	177	39		
151	217	266	342	411	721	912	896	746	557	312	70		
10	15	15	22	25	49	48	62	41	38	22	1	darunter Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	
1	1	4	7	6	16	20	14	42	21	14	3		
11	16	19	29	31	65	68	76	83	59	36	4		
81	110	105	159	186	339	370	285	160	85	31	4	Leberzirrhose (571)	
16	29	47	58	67	98	136	126	114	66	26	2		
97	139	152	217	253	437	506	411	274	151	57	6		
14	31	41	39	80	220	441	612	473	374	234	113	Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	
10	12	24	20	47	65	166	272	429	446	304	160		
24	43	65	59	127	285	607	884	902	820	538	273		
1	2	6	3	2	9	23	40	42	37	19	9	darunter Grippe (470-474)	
1	2	1	1	8	6	23	39	52	65	38	16		
2	4	7	4	10	15	46	79	94	102	57	25		
8	10	8	7	22	37	69	136	131	138	99	48	Pneumonie (480-486)	
3	4	6	7	11	18	53	109	186	208	171	88		
11	14	14	14	33	55	122	245	317	346	270	136		
-	2	8	11	20	80	189	223	174	115	74	32	Bronchitis (466, 490, 491)	
1	2	5	2	8	14	41	56	101	89	62	30		
1	4	13	13	28	94	230	279	275	204	136	62		
2	2	2	2	8	10	14	14	4	7	1	-	Tuberkulose (010-019)	
1	3	4	2	2	8	8	5	5	6	1	-		
3	5	6	4	10	18	22	19	9	13	2	-		
146	133	169	177	240	456	594	689	546	509	411	257	Übrige natürliche Todesursachen	
68	67	106	168	228	373	549	662	777	797	635	437		
214	200	275	345	468	829	1 143	1 351	1 323	1 306	1 046	694		
336	290	244	206	232	277	262	238	151	123	79	28	Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	
90	75	101	122	129	143	153	167	192	200	117	50		
426	365	345	328	361	420	415	405	343	323	196	78		
143	102	82	67	71	130	95	90	63	31	19	3	darunter Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	
34	22	33	27	39	55	55	52	49	29	8	-		
177	124	115	94	110	85	150	142	112	60	27	3		
113	121	98	91	90	79	93	73	37	17	13	2	Selbstmord (950-959)	
43	37	54	73	77	62	49	38	25	9	3	2		
156	158	152	164	167	141	142	111	62	26	16	4		

6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach Art der Schädigung

Art der Schädigung	1971			1972		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 604	1 183	421	1 697	1 253	444
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	62	17	45	42	20	22
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	896	301	595	689	257	432
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 251	908	343	1 274	921	353
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	471	378	93	459	367	92
Zerreißungen und offene Wunden	174	130	44	166	113	53
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	84	53	31	50	29	21
Verbrennungen	121	70	51	91	62	29
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	31	25	6	15	12	3
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	767	434	333	713	416	297
Sonstige Schädigungen	1 335	934	401	1 329	958	371
darunter Ertrinken	274	182	92	218	130	88
Insgesamt	6 796	4 433	2 363	6 525	4 408	2 117

7. Tödliche häusliche Unfälle

Unfallart	1971			1972		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Stürze	870	289	581	715	284	431
Brand, Feuer	63	25	38	44	26	18
Verbrühen, Verbrennen (ohne Feuer)	13	3	10	14	9	5
Vergiftung durch Koch-/Leuchtgas	5	1	4	8	2	6
Elektrischer Strom	13	8	5	15	8	7
Mechanisches Ersticken	108	71	37	87	54	33
Ertrinken	17	12	5	9	6	3
Sonstige Unfälle	66	28	38	21	15	6
Insgesamt	1 155	437	718	913	404	509