

# STATISTISCHE BERICHTE

\* A IV 3 - j/73

Bevölkerung

1/10/74

## Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1973

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Tabellen	
1. Sterbefälle nach häufigen Todesursachen 1973 und 1972	3
2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1973	4
3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1973	4
4. Säuglingssterblichkeit 1973 in den Stadt - und Landkreisen nach dem Alter	5
5. Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1973	6
6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen nach Art der Schädigung 1973 und 1972	8
7. Tödliche häusliche Unfälle 1973 und 1972	8

\*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.  
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

## Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521), festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1967 und der Vorjahre nur bedingt möglich ist.

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1973 und 1972

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	1973			1972			1973			1972		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Sterbefälle insgesamt (000-999)	92 918	46 272	46 646	92 740	46 740	46 000	1 009,3	1 038,7	981,7	1 017,7	1 061,8	976,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	44 882	20 573	24 309	44 601	20 760	23 841	487,5	461,8	511,6	489,5	471,6	506,1
darunter												
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	24 078	12 118	11 960	23 483	12 016	11 467	261,5	272,0	251,7	257,7	273,0	243,4
darunter												
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	8 777	5 632	3 145	8 573	5 604	2 969	95,3	126,4	66,2	94,0	127,3	63,0
Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425,428)	7 126	2 790	4 336	7 257	2 889	4 368	77,4	62,6	91,3	79,6	65,6	92,7
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	15 779	6 492	9 287	16 027	6 754	9 273	171,4	145,7	195,4	175,9	153,4	196,9
Bösartige Neubildungen (140-199)	17 814	8 697	9 117	17 759	8 749	9 010	193,5	195,2	191,9	194,9	198,8	191,3
darunter												
des Magens (151)	2 983	1 579	1 404	3 080	1 700	1 380	32,4	35,5	29,6	33,8	38,6	29,3
der Atmungsorgane (160-163)	2 603	2 216	387	2 617	2 204	413	28,3	49,8	8,1	28,7	50,1	8,8
der Brustdrüse (174)	1 635	15	1 620	1 562	12	1 550	17,8	0,3	34,1	17,1	0,3	33,2
der Gebärmutter (180-182)	729	-	729	763	-	763	15,3	-	15,3	16,2	-	16,2
der Prostata (185)	978	978	-	971	971	-	22,0	22,0	-	22,1	22,1	-
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	1 161	615	546	1 153	599	554	12,6	13,8	11,5	12,7	13,6	11,8
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	5 916	3 506	2 410	5 853	3 530	2 323	64,3	78,7	50,7	64,2	80,2	49,3
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	550	365	185	506	355	151	6,0	8,2	3,9	5,5	8,1	3,2
Leberzirrhose (571)	2 897	2 088	809	2 788	1 986	802	31,5	46,9	17,0	30,6	45,1	17,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	4 944	2 793	2 151	4 873	2 806	2 067	53,7	62,7	45,3	53,5	63,7	43,9
darunter												
Grippe (470-474)	455	187	268	460	203	257	4,9	4,2	5,6	5,0	4,6	5,5
Pneumonie (480-486)	1 689	749	940	1 694	775	919	18,4	16,8	19,8	18,6	17,6	19,5
Bronchitis (466, 490, 491)	1 423	1 014	409	1 364	941	423	15,5	22,8	8,6	15,0	21,4	9,0
Tuberkulose (010-019)	470	345	125	541	400	141	5,1	7,7	2,6	5,9	9,1	3,0
Übrige natürliche Todesursachen	11 155	5 431	5 724	11 435	5 488	5 947	121,2	121,9	120,5	125,5	124,7	126,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	6 576	4 312	2 264	6 525	4 408	2 117	71,4	96,8	47,7	71,6	100,1	44,9
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	2 550	1 844	706	2 808	2 063	745	27,7	41,4	14,9	30,8	46,9	15,8
Selbstmord (950-959)	1 827	1 167	660	1 730	1 144	586	19,8	26,2	13,9	19,0	26,0	12,4

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1973

Jahr	Säuglingssterbefälle																		
	insgesamt	davon		Frühgeburt (777)		angeborene Lebensschwäche (778,4)		angeborene Mißbildungen (740-759)		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung (480-486)		Infektionskrankheiten (000-136)		Darmkrankungen, Ernährungsstörungen 2)		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	739	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 545	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 491	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
1973	2 022	1 172	850	254	193	2	-	244	183	123	84	38	24	30	19	16	11	465	336
davon bis 24 Std.	838	468	370	181	142	1	-	50	41	63	49	2	3	-	-	-	-	171	135
24 Std. bis 7 Tage	461	268	193	52	42	-	-	42	26	55	29	3	3	3	3	-	1	113	89
7 bis 28 Tage	183	111	72	17	7	-	-	46	33	4	5	7	3	6	3	1	-	30	21
28 Tage bis 1 Jahr	540	325	215	4	2	1	-	106	83	1	1	26	15	21	13	15	10	151	91
Auf 1000 Lebendgeborene																			
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1966	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1967	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1968	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1969	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1970	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1971	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1972	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4
1973	19,7	22,3	16,9	4,8	3,8	0,0	-	4,6	3,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	8,8	6,7

1) 764 - 772/ohne 769,4.- 2) 561,009,2 269,9 536,9.

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1973

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	65	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	1,0	0,5	1,2
1973	32	8	8	16	3,1	0,8	0,8	1,4

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1973

Kreise Regierungsbezirke Land	Von den Säuglingen starben										Lebend- geborene ins- gesamt	Auf 1000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebensjahr <sup>1)</sup>	
	im 1. Lebensjahr		davon										
			in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat				
insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w			
Stadtkreis Stuttgart	85	58	27	22	12	11	5	11	2	14	8	5 558	15,3
Landkreise													
Böblingen	71	44	27	17	11	9	4	5	2	13	10	3 696	19,2
Esslingen	100	57	43	24	21	13	7	6	3	14	12	5 102	19,6
Göppingen	55	27	28	5	10	11	9	6	2	5	7	2 555	21,5
Ludwigsburg	104	48	56	23	22	7	16	4	6	14	12	5 119	20,3
Rems-Murr-Kreis	81	45	36	14	10	14	13	1	3	16	10	4 175	19,4
Stadtkreis Heilbronn	28	19	9	7	5	2	3	1	-	9	1	1 131	24,8
Landkreise													
Heilbronn	65	36	29	10	11	7	9	6	2	13	7	3 010	21,6
Hohenlohekreis	14	7	7	6	3	-	1	-	1	1	2	1 003	14,0
Schwäbisch Hall	40	28	12	17	6	2	-	5	2	4	4	1 729	23,1
Main-Tauber-Kreis	52	29	23	14	6	6	9	1	1	8	7	1 513	34,4
Landkreise													
Heidenheim	30	12	18	5	9	3	3	-	1	4	5	1 487	20,2
Ostalbkreis	85	46	39	20	18	10	9	3	4	13	8	3 679	23,1
Regierungsbezirk Stuttgart	810	456	354	184	144	95	88	49	29	128	93	39 757	20,4
%	-	100	100	40,4	40,7	20,8	24,9	10,8	8,2	28,1	26,3	-	-
Stadtkreise													
Baden-Baden	7	2	5	-	3	2	1	-	-	-	1	343	20,4
Karlsruhe	56	38	18	12	10	12	5	7	1	7	2	2 337	24,0
Landkreise													
Karlsruhe	70	42	28	15	18	15	5	2	3	10	2	4 226	16,6
Rastatt	50	31	19	15	8	5	6	3	1	8	4	1 956	25,6
Stadtkreise													
Heidelberg	13	6	7	-	2	2	2	2	-	2	3	889	14,6
Mannheim	64	36	28	15	19	8	3	3	1	10	5	2 782	23,0
Landkreise													
Odenwaldkreis	30	19	11	10	3	6	3	1	3	2	2	1 462	20,5
Rhein-Neckar-Kreis	97	52	45	16	22	18	9	5	7	13	7	4 630	21,0
Stadtkreis Pforzheim	13	8	5	4	2	-	2	1	-	3	1	832	15,6
Landkreise													
Calw	26	16	10	11	5	1	1	1	2	3	2	1 500	27,3
Enzkreis	34	18	16	2	6	4	2	5	1	7	7	1 903	17,9
Freudenstadt	20	12	8	10	2	2	2	-	1	-	3	1 177	17,0
Regierungsbezirk Karlsruhe	480	280	200	110	100	75	41	30	20	65	29	24 037	20,0
%	-	100	100	39,3	50,0	26,8	20,5	10,7	10,0	23,2	19,5	-	-
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	28	12	16	4	5	2	4	1	-	5	7	1 612	17,4
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	44	29	15	12	4	8	6	1	1	8	4	2 163	20,3
Emmendingen	19	11	8	2	5	6	1	1	1	2	1	1 508	12,6
Ortenaukreis	63	28	35	9	15	3	6	7	2	9	12	4 165	15,1
Landkreise													
Rottweil	23	20	3	7	1	6	-	-	1	7	1	1 500	15,3
Schwarzwald-Baar-Kreis	42	28	14	10	5	10	4	3	1	5	4	2 285	18,4
Tuttlingen	38	24	14	10	6	6	5	1	2	7	1	1 354	28,1
Landkreise													
Konstanz	48	27	21	6	8	12	7	2	1	7	5	2 341	20,5
Lörrach	30	19	11	5	7	4	1	1	1	9	2	2 122	14,1
Waldshut	22	14	8	9	4	1	1	-	3	4	-	1 665	13,2
Regierungsbezirk Freiburg	357	212	145	74	60	58	35	17	13	63	37	20 715	17,2
%	-	100	100	34,9	41,4	27,4	24,1	8,0	9,0	29,7	25,5	-	-
Landkreise													
Reutlingen	44	30	14	12	1	11	5	1	1	6	7	2 843	15,5
Tübingen	42	28	14	12	5	4	2	2	1	10	6	2 025	20,7
Zollernalbkreis	45	22	23	9	8	3	5	1	2	9	8	2 189	20,6
Stadtkreis Ulm	17	12	5	3	1	1	1	3	-	5	3	880	19,3
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	47	29	18	9	5	5	3	4	2	11	8	2 167	21,7
Biberach	39	23	16	12	8	4	4	1	-	6	4	1 958	19,9
Landkreise													
Bodenseekreis	46	24	22	13	15	5	3	1	-	5	4	1 960	23,5
Ravensburg	63	40	23	21	12	6	4	1	1	12	6	2 911	21,6
Sigmaringen	32	16	16	9	11	1	2	1	3	5	-	1 433	22,3
Regierungsbezirk Tübingen	375	224	151	100	66	40	29	15	10	69	46	18 366	20,4
%	-	100	100	44,6	43,7	17,9	19,2	6,7	6,6	30,8	30,5	-	-
Baden-Württemberg	2 022	1 172	850	468	370	268	193	111	72	325	215	102 875	19,7
%	-	100	100	39,9	43,5	22,9	22,7	9,5	8,5	27,7	25,3	-	-

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1973

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	Gestorbene		Davon im Alter von .... Stunden, Tagen, Jahren										
			0 Std.	24 Std.	7 Tage	28 Tage	1	5	10	15	20	25	30
	M	W	bis unter										
	Anzahl	24 Std.	7 Tage	28 Tage	1 Jahr	5	10	15	20	25	30	35	
Sterbefälle insgesamt (000-999)	M	46 272	468	268	111	325	221	204	156	491	540	404	691
	W	46 646	370	193	72	215	138	125	83	180	192	191	254
	I	92 918	838	461	183	540	359	329	239	671	732	595	945
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	M	20 573				1	1	2	4	9	24	23	67
	W	24 309				2	3	2	-	7	14	18	30
	I	44 882				3	4	4	4	16	38	41	97
darunter													
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	M	12 118					1		1	6	15	16	37
	W	11 959					1		-	3	7	9	18
	I	24 077					2		1	9	22	25	55
darunter													
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	M	5 632									6	5	14
	W	3 145									1	3	2
	I	8 777									7	8	16
Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425, 428)	M	2 790					1			-	4	2	5
	W	4 336					-			2	1	1	3
	I	7 126					1			2	5	3	8
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	M	6 492				1	-	2	3	2	6	4	20
	W	9 287				1	2	1	-	3	4	4	6
	I	15 779				2	2	3	3	5	10	8	26
Bösartige Neubildungen (140-199)	M	8 697				-	12	3	8	14	26	21	53
	W	9 117				2	5	10	6	8	10	21	47
	I	17 814				2	17	13	14	22	36	42	100
darunter													
des Magens (151)	M	1 579									-	1	3
	W	1 404									2	2	3
	I	2 983									2	3	6
der Atmungsorgane (160-163)	M	2 216							-	1	4	2	6
	W	387							1	-	-	1	1
	I	2 603							1	1	4	3	7
der Brustdrüse (174)	M	15											
	W	1 620										6	9
	I	1 635										6	9
der Gebärmutter (180-182)	M	-											
	W	729										1	8
	I	729										1	8
der Prostata (185)	M	978											
	W	-											
	I	978											
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	M	615				2	14	15	12	11	17	19	26
	W	546				3	4	11	3	14	9	5	10
	I	1 161				5	18	26	15	25	26	24	36
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	M	3 506	-	-	-	19	4	4	5	5	7	28	73
	W	2 410	2	1	2	7	3	2	4	8	16	11	25
	I	5 916	2	1	2	26	7	6	9	13	23	39	98
darunter													
Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	M	365									1		10
	W	185									-		
	I	550									1		10
Leberzirrhose (571)	M	2 088							1	1	2	13	43
	W	809							-	-	4	4	14
	I	2 897							1	1	6	17	57
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	M	2 793	2	3	7	55	27	4	8	3	8	9	11
	W	2 151	3	3	3	32	21	7	5	3	8	5	13
	I	4 944	5	6	10	87	48	11	13	6	16	14	24
darunter													
Grippe (470-474)	M	187				2	-				-	1	2
	W	268				5	2			1	1	1	1
	I	455				7	2			1	1	2	3
Pneumonie (480-486)	M	749	2	3	7	26	7	1	3	1	1	2	5
	W	940	3	3	3	15	8	4		2	1	1	5
	I	1 689	5	6	10	41	15	5	3	3	2	3	10
Bronchitis (466, 490, 491)	M	1 014				11	6	1	1	1	1	1	1
	W	409				3	1	-	3		1		
	I	1 423				14	7	1	4		2	1	1
Tuberkulose (010-019)	M	345								-	3	4	4
	W	125								1	2	1	2
	I	470								1	5	5	6
Übrige natürliche Todesursachen	M	5 431	459	264	103	189	69	40	36	39	42	52	83
	W	5 724	362	189	63	137	63	23	31	29	24	32	53
	I	11 155	821	453	166	326	132	63	67	68	66	84	136
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	M	4 312	7	1	1	59	94	136	83	410	413	248	374
	W	2 264	3	-	4	32	39	70	34	110	109	98	74
	I	6 576	10	1	5	91	133	206	117	520	522	346	448
darunter													
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	M	1 844				-	34	90	40	322	255	126	158
	W	706				1	19	45	23	74	57	46	28
	I	2 550				1	53	135	63	396	312	172	186
Selbstmord (950-959)	M	1 167							11	45	83	66	117
	W	660							3	22	36	32	39
	I	1 827							14	67	119	98	156

Davon im Alter von .... Jahren											90 und mehr	Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1968)	
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
bis unter													
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
837	1 071	1 317	1 668	1 997	4 576	7 001	8 140	6 655	5 004	2 987	1 140		Sterbefälle insgesamt (000-999)
417	524	863	1 278	1 542	3 193	4 905	7 209	8 894	8 207	5 258	2 343		
1 254	1 595	2 180	2 946	3 539	7 769	11 906	15 349	15 549	13 211	8 245	3 483		
134	242	365	584	757	1 908	3 251	4 165	3 681	2 935	1 769	651		Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)
49	93	172	305	428	1 179	2 323	4 073	5 475	5 274	3 403	1 459		
183	335	537	889	1 185	3 087	5 574	8 238	9 156	8 209	5 172	2 110		
													darunter
105	186	302	449	578	1 333	2 082	2 346	1 942	1 501	862	356		Herzkrankheiten (393-398) (410-429)
27	58	93	168	260	634	1 248	2 018	2 575	2 533	1 592	715		
132	244	395	617	838	1 967	3 330	4 364	4 517	4 034	2 454	1 071		
77	123	217	315	418	870	1 186	1 124	702	377	156	42		darunter
6	22	36	69	112	282	521	720	721	425	176	49		Akuter Herzmuskelinfarkt (410)
83	145	253	384	530	1 152	1 707	1 810	1 425	802	332	91		
1	11	18	34	57	160	338	512	556	565	356	170		Chronische nicht rheumatische Herzkrankheiten (425, 428)
6	6	20	25	45	104	308	602	905	1 103	815	390		
7	17	38	59	102	264	646	1 114	1 461	1 668	1 171	560		
17	33	42	89	119	415	885	1 407	1 358	1 148	718	223		Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)
11	16	46	86	116	385	771	1 551	2 241	2 113	1 378	552		
28	49	88	175	235	800	1 656	2 958	3 599	3 261	2 096	775		
99	146	264	341	469	1 124	1 743	1 833	1 267	819	360	95		Bösartige Neubildungen (140-199)
136	166	356	529	576	1 109	1 351	1 569	1 532	1 065	484	135		
235	312	620	870	1 045	2 233	3 094	3 402	2 799	1 884	844	230		
14	29	39	56	71	189	290	343	248	200	80	16		darunter
5	13	27	41	52	125	158	277	298	253	114	34		des Magens (151)
19	42	66	97	123	314	448	620	546	453	194	50		
12	28	73	99	144	356	559	481	286	114	41	10		der Atmungsorgane (160-163)
1	5	14	28	31	50	63	68	68	37	16	3		
13	33	87	127	175	406	622	549	354	151	57	13		
				2	4		6	1	1	1			der Brustdrüse (174)
47	55	109	145	136	217	237	232	209	139	57	22		
47	55	109	145	138	221	237	238	210	140	58	22		der Gebärmutter (180-182)
22	34	48	66	63	110	104	106	94	51	17	5		
22	34	48	66	63	110	104	106	94	51	17	5		
		4	6	17	63	149	223	203	187	99	27		der Prostata (185)
			4	6	17	63	149	223	203	187	27		
18	23	27	25	46	63	106	102	56	25	7	1		Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)
19	12	19	30	33	73	94	91	73	37	5	1		
37	35	46	55	79	136	200	193	129	62	12	2		
130	178	199	239	252	505	573	585	370	200	93	37		Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)
39	53	81	105	135	233	306	358	414	348	193	64		
169	231	280	344	387	738	879	943	784	548	286	101		
12	12	21	21	26	42	65	66	44	28	12	3		darunter
1	1	1	3	6	11	33	37	43	28	16	5		Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)
13	13	22	24	32	53	98	103	87	56	28	8		Leberzirrhose (571)
89	129	142	160	179	360	359	332	176	71	23	8		
25	25	53	59	76	107	113	113	100	82	25	9		
114	154	195	219	255	467	472	445	276	153	48	17		
16	23	32	51	79	223	415	556	500	401	252	108		Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)
16	16	16	17	40	87	151	280	411	478	363	173		
32	39	48	68	119	310	566	836	911	879	615	281		
-	1	1	3	8	11	28	24	39	37	19	11		darunter
2	1			8	4	17	32	61	65	41	23		Grippe (470-474)
2	2	1	3	16	15	45	56	103	102	60	34		
6	9	8	6	17	37	81	117	123	125	110	52		Pneumonie (480-486)
2	6	5	2	6	26	60	109	162	219	204	94		
8	15	13	8	23	63	141	226	285	344	314	146		
2	3	6	16	21	92	157	238	200	149	76	32		Bronchitis (466, 490, 491)
1	3		3	8	21	33	60	86	95	57	34		
3	6	6	19	29	113	190	298	286	244	133	66		
3	13	33	22	30	49	59	66	37	17	4	1		Tuberkulose (010-019)
3	5	2	5	6	7	17	25	19	17	13	1		
6	18	35	27	36	56	76	91	56	34	17	1		
107	136	148	162	181	411	598	614	573	485	422	218		Übrige natürliche Todesursachen
61	88	115	159	205	342	511	639	752	769	644	433		
168	224	263	321	386	753	1 109	1 253	1 325	1 254	1 066	651		
330	310	249	244	183	293	256	219	171	122	80	29		Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)
94	91	102	128	119	163	152	174	218	219	153	78		
424	401	351	372	302	456	408	393	389	341	233	107		
129	94	85	79	52	106	90	80	55	28	16	5		darunter
25	30	23	42	26	54	47	59	58	33	15	1		Kraftfahrzeugunfälle (810-823)
154	124	108	121	78	160	137	139	113	61	31	6		
112	128	106	105	81	103	81	63	38	16	10	2		Selbstmord (950-959)
52	47	58	68	70	80	59	44	29	18	3			
164	175	164	173	151	183	140	107	67	34	13	2		

6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach Art der Schädigung

Art der Schädigung	1973			1972		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 419	1 053	366	1 697	1 253	444
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	35	18	17	42	20	22
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	745	246	499	689	257	432
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 265	914	351	1 274	921	353
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	486	359	127	459	367	92
Zerreißen und offene Wunden	183	141	42	166	113	53
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	66	45	21	50	29	21
Verbrennungen	112	76	36	91	62	29
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	17	13	4	15	12	3
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	755	435	320	713	416	297
Sonstige Schädigungen	1 495	1 014	481	1 329	958	371
darunter Ertrinken	293	175	118	218	130	88
Insgesamt	6 578	4 314	2 264	6 525	4 408	2 117

7. Tödliche häusliche Unfälle

Unfallart	1973			1972		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Stürze	785	289	496	715	284	431
Brand, Feuer	63	38	25	44	26	18
Verbrühen, Verbrennen (ohne Feuer)	6	3	3	14	9	5
Vergiftung durch Koch-/Leuchtgas	12	7	5	8	2	6
Elektrischer Strom	23	18	5	15	8	7
Mechanisches Ersticken	101	71	30	87	54	33
Ertrinken	17	10	7	9	6	3
Sonstige Unfälle	22	12	10	21	15	6
Insgesamt	1 029	448	581	913	404	509