

STATISTISCHE BERICHTE

* A IV 3 - j/74

Bevölkerung

10/10/75

Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1974

Inhalt	Seite
Vorbemerkungen	2
Tabellen	
1. Sterbefälle nach häufigen Todesursachen 1974 und 1973	3
2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1974	4
3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1974	4
4. Säuglingssterblichkeit 1974 in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter	5
5. Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1974	6
6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Vergiftungen, Gewalteinwirkungen nach Art der Schädigung 1974 und 1973	8
7. Tödliche häusliche Unfälle 1974 und 1973	8

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Vorbemerkungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521), festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1967 und der Vorjahre nur bedingt möglich ist.

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1974 und 1973

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	1974			1973			1974			1973		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Sterbefälle insgesamt (000-999)	93 128	46 366	46 762	92 918	46 272	46 646	1 008,1	1 039,3	979,0	1 009,3	1 038,7	981,7
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	45 481	20 743	24 738	44 882	20 573	24 309	492,3	464,9	517,9	487,5	461,8	511,6
darunter												
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	24 903	12 563	12 340	24 078	12 118	11 960	269,6	281,6	258,4	261,5	272,0	251,7
darunter												
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	9 078	5 835	3 243	8 777	5 632	3 145	98,3	130,8	67,9	95,3	126,4	66,2
Chronische nichtrheumatische Herz- muskelkrankheiten (425, 428)	6 387	2 482	3 905	7 126	2 790	4 336	69,1	55,6	81,8	77,4	62,6	91,3
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	15 552	6 224	9 328	15 779	6 492	9 287	168,4	139,5	195,3	171,4	145,7	195,4
Bösartige Neubildungen (140-199)	18 328	9 068	9 260	17 814	8 697	9 117	198,4	203,3	193,9	193,5	195,2	191,9
darunter												
des Magens (151)	2 936	1 583	1 353	2 983	1 579	1 404	31,8	35,5	28,3	32,4	35,5	29,6
der Atmungsorgane (160-165)	2 686	2 281	405	2 603	2 216	387	29,1	51,1	8,5	28,3	49,8	8,1
der Brustdrüse (174)	1 692	18	1 674	1 635	15	1 620	18,3	0,4	35,1	17,8	0,3	34,1
der Gebärmutter (180-182)	796	-	796	729	-	729	16,7	-	16,7	15,3	-	15,3
der Prostata (185)	1 049	1 049	-	978	978	-	23,5	23,5	-	22,0	22,0	-
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	1 190	583	607	1 161	615	546	12,9	13,1	12,7	12,6	13,8	11,5
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	6 200	3 763	2 437	5 916	3 506	2 410	67,1	84,4	51,0	64,3	78,7	50,7
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	578	390	188	550	365	185	6,3	8,7	3,9	6,0	8,2	3,9
Leberzirrhose (571)	3 064	2 248	816	2 897	2 088	809	33,2	50,4	17,1	31,5	46,9	17,0
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	4 765	2 629	2 136	4 944	2 793	2 151	51,6	58,9	44,7	53,7	62,7	45,3
darunter												
Grippe (470-474)	213	86	127	455	187	268	2,3	1,9	2,7	4,9	4,2	5,6
Pneumonie (480-486)	1 713	746	967	1 689	749	940	18,5	16,7	20,3	18,4	16,8	19,8
Bronchitis (466, 490, 491)	1 429	955	474	1 423	1 014	409	15,5	21,4	9,9	15,5	22,8	8,6
Tuberkulose (010-019)	442	313	129	470	345	125	4,8	7,0	2,7	5,1	7,7	2,6
Übrige natürliche Todesursachen	10 500	5 156	5 344	11 155	5 431	5 724	113,7	115,6	111,9	121,2	121,9	120,5
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	6 222	4 111	2 111	6 576	4 312	2 264	67,4	92,2	44,2	71,4	96,8	47,7
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	2 279	1 672	607	2 550	1 844	706	24,7	37,5	12,7	27,7	41,4	14,9
Selbstmord (950-959)	2 020	1 328	692	1 827	1 167	660	21,9	29,8	14,5	19,8	26,2	13,9

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1974

Jahr	Säuglingssterbefälle																		
	insgesamt	davon		Frühgeburt (777)		angeborene Lebensschwäche (778.4)		angeborene Mißbildungen (740-759)		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung (480-486)		Infektionskrankheiten (000-136)2)		Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen 3)		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	759	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 545	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 191	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
1973	2 022	1 172	850	254	193	2	-	244	183	123	84	38	24	30	19	16	11	465	336
1974	1 826	1 068	758	171	121	-	-	274	185	128	87	27	29	42	21	9	8	417	307
davon bis 24 Std.	780	462	318	133	89	-	-	74	47	75	58	3	1	1	-	-	-	176	123
24 Std. bis 7 Tage	385	229	156	29	24	-	-	53	35	39	26	1	4	5	3	-	-	102	64
7 bis 28 Tage	202	114	88	8	7	-	-	51	39	12	1	2	6	11	7	1	-	29	28
28 Tage bis 1 Jahr	459	263	196	1	1	-	-	96	64	2	2	21	18	25	11	8	8	110	92

Auf 1000 Lebendgeborene

1938	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1950	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1954	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1958	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1962	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1965	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1966	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1967	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1968	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1969	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4
1970	19,7	22,3	16,9	4,8	3,8	0,0	-	4,6	3,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	8,8	6,7
1971	17,9	20,4	15,2	3,3	2,4	-	-	5,2	3,7	2,5	1,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,2	0,2	8,0	6,2

1) 764 - 772/ohne 769.4.- 2) Ohne 009.2.- 3) 561, 009.2, 269.9, 536.9.

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1974

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	65	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	1,0	0,5	1,2
1973	32	8	8	16	3,1	0,8	0,8	1,4
1974	25	5	5	15	2,5	0,5	0,5	1,5

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1974

Kreise Regierungsbezirke Land	Von den Säuglingen starben										Lebend- geborene ins- gesamt	Auf 1000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebensjahr ¹⁾	
	im 1. Lebensjahr	davon								vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat			
		in den ersten 24 Lebens- stunden	vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag								
insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w			
Stadtkreis Stuttgart	106	59	47	27	21	9	8	7	6	16	12	5 629	18,8
Landkreise													
Böblingen	49	25	24	10	6	6	8	1	2	8	8	3 734	13,1
Esslingen	112	74	38	41	18	12	6	9	3	12	11	5 337	21,0
Göppingen	48	25	23	7	9	6	5	4	4	8	5	2 541	18,9
Ludwigsburg	84	55	29	24	11	12	8	8	7	11	3	5 157	16,3
Rems-Murr-Kreis	77	45	32	14	13	13	4	9	5	9	10	4 241	18,2
Stadtkreis Heilbronn	29	17	12	6	3	5	5	2	-	4	4	1 211	24,0
Landkreise													
Heilbronn	63	42	21	23	5	7	8	4	5	8	3	2 777	22,7
Hohenlohekreis	15	7	8	3	7	2	1	1	-	1	-	1 050	14,3
Schwäbisch Hall	35	19	16	11	8	4	5	2	1	2	2	1 708	20,5
Main-Tauber-Kreis	37	19	18	9	9	3	6	-	-	7	3	1 498	24,7
Landkreise													
Heidenheim	27	19	8	11	4	5	-	1	2	2	2	1 525	17,7
Ostalbkreis	74	44	30	26	10	11	5	4	4	3	11	3 621	20,4
Regierungsbezirk Stuttgart %	756	450	306	212	124	95	69	52	39	91	74	40 029	18,9
	-	100	100	47,1	40,5	21,1	22,5	11,6	12,8	20,2	24,2	-	-
Stadtkreise													
Baden-Baden	8	3	5	3	1	-	2	-	-	-	2	346	23,1
Karlsruhe	43	28	15	6	10	8	1	4	2	10	2	2 310	18,6
Landkreise													
Karlsruhe	80	41	39	23	18	7	9	3	4	8	8	4 124	19,4
Rastatt	36	20	16	9	8	4	4	4	1	3	3	1 934	18,6
Stadtkreise													
Heidelberg	21	13	8	6	4	2	2	-	-	5	2	873	24,1
Mannheim	61	36	25	22	12	7	3	4	5	3	5	2 747	22,2
Landkreise													
Neckar-Odenwald-Kreis	32	21	11	8	4	5	1	2	2	6	4	1 494	21,4
Rhein-Neckar-Kreis	70	48	22	16	8	13	8	4	2	15	4	4 654	15,0
Stadtkreis Pforzheim	22	14	8	6	1	4	2	1	3	3	2	918	24,0
Landkreise													
Calw	21	11	10	4	3	3	2	-	1	4	4	1 408	14,9
Enzkreis	28	16	12	8	5	2	2	4	1	2	4	1 843	15,2
Freudenstadt	20	13	7	5	1	3	2	3	-	2	4	1 142	17,5
Regierungsbezirk Karlsruhe %	442	264	178	116	75	58	38	29	21	61	44	23 793	18,6
	-	100	100	43,9	42,1	22,0	21,4	11,0	11,8	23,1	24,7	-	-
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	27	20	7	8	3	4	1	3	1	5	2	1 644	16,4
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	32	14	18	4	8	1	2	2	2	7	6	2 267	14,1
Emmendingen	26	9	17	5	5	-	2	-	2	4	8	1 519	17,1
Ortenaukreis	82	52	30	23	12	10	8	3	2	16	8	3 854	21,3
Landkreise													
Rottweil	16	11	5	7	2	1	1	-	1	3	1	1 530	10,5
Schwarzwald-Baar-Kreis	36	22	14	8	6	4	3	4	3	6	2	2 233	16,1
Tuttlingen	25	15	10	5	3	4	2	2	1	4	4	1 318	19,0
Landkreise													
Konstanz	40	25	15	8	8	7	2	1	1	9	4	2 344	17,1
Lörrach	18	10	8	1	1	1	1	1	2	7	4	1 916	9,4
Waldshut	32	13	19	4	8	2	5	1	1	6	5	1 615	19,8
Regierungsbezirk Freiburg %	334	191	143	73	56	34	27	17	16	67	44	20 240	16,5
	-	100	100	38,2	39,2	17,8	18,9	8,9	11,2	35,1	30,7	-	-
Landkreise													
Reutlingen	39	20	19	9	9	2	3	2	2	7	5	2 794	14,0
Tübingen	36	21	15	8	10	5	1	2	-	6	4	1 950	18,5
Zollernalbkreis	32	17	15	3	5	3	1	1	1	10	8	2 171	14,7
Stadtkreis Ulm	13	7	6	2	2	2	-	2	-	1	4	903	14,4
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	27	16	11	5	-	4	5	1	3	6	3	2 101	12,9
Biberach	34	14	20	4	9	6	6	1	4	3	1	1 921	17,7
Landkreise													
Bodenseekreis	32	18	14	9	6	4	1	3	2	2	5	1 974	16,2
Ravensburg	52	30	22	10	17	11	1	2	-	7	4	2 835	18,3
Sigmaringen	29	20	9	11	5	5	4	2	-	2	-	1 495	19,4
Regierungsbezirk Tübingen %	294	163	131	61	63	42	22	16	12	44	34	18 144	16,2
	-	100	100	37,4	48,1	25,8	16,8	9,8	9,2	27,0	26,0	-	-
Baden-Württemberg %	1 826	1 068	758	462	318	229	156	114	88	263	196	102 206	17,9
	-	100	100	43,3	41,9	21,4	20,6	10,7	11,6	24,6	25,9	-	-

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1974

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	Gestorbene		Davon im Alter von ... Stunden, Tagen, Jahren										
			0 Std.	24 Std.	7 Tage	28 Tage	1	5	10	15	20	25	30
	M	W	bis unter										
	Anzahl	24 Std.	7 Tage	28 Tage	1 Jahr	5	10	15	20	25	30	35	
Sterbefälle insgesamt (000-999)	M	46 366	462	229	114	263	173	214	142	481	470	399	618
	W	46 762	318	156	88	196	139	128	99	147	187	171	281
	I	93 128	780	385	202	459	312	342	241	628	657	570	899
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	M	20 743				2	2	7	1	5	17	23	58
	W	24 738				1	4	1	2	3	11	19	29
	I	45 481				3	6	8	3	8	28	42	87
darunter													
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	M	12 563				2	-	4	1	3	13	14	37
	W	12 340				1	1	-	2	3	6	10	14
	I	24 903				3	1	4	3	6	19	24	51
darunter													
Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	M	5 835									4	4	18
	W	3 243									1	4	4
	I	9 078									5	8	22
Chronische nichtrheumatische Herz- muskelkrankheiten (425, 428)	M	2 482				1		2		-	-	1	6
	W	3 905				-		-		1	1	-	1
	I	6 387				1		2		1	1	1	7
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	M	6 224					2	2		1	2	5	18
	W	9 328					3	1		-	3	7	10
	I	15 552					5	3		1	5	12	28
Bösartige Neubildungen (140-199)	M	9 068		-		1	8	9	8	14	13	21	50
	W	9 260		1		1	7	4	10	3	11	18	67
	I	18 328		1		2	15	13	18	17	24	39	117
darunter													
des Magens (151)	M	1 583									1	3	5
	W	1 353									1	1	5
	I	2 936									2	4	10
der Atmungsorgane (160-163)	M	2 281					-		1			3	4
	W	405					1		-			-	2
	I	2 686					1		1			3	6
der Brustdrüse (174)	M	18										-	-
	W	1 674										4	20
	I	1 692										4	20
der Gebärmutter (180-182)	M	-											
	W	796							1	1	1	3	8
	I	796							1	1	1	3	8
der Prostata (185)	M	1 049								1			
	W	-											
	I	1 049								1			
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	M	583				2	11	18	11	9	12	6	17
	W	607				-	2	12	6	9	13	13	10
	I	1 190				2	13	30	17	18	25	19	27
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	M	3 763	1	2	3	7	6	5	1	4	9	24	72
	W	2 437	1	2	1	8	3	5	6	10	13	23	23
	I	6 200	2	4	4	15	9	10	7	10	19	37	95
darunter													
Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	M	390									2	6	3
	W	188									-	-	-
	I	578									2	6	3
Leberzirrhose (571)	M	2 248				-	-	-		1	4	7	44
	W	816				1	1	1		1	1	6	11
	I	3 064				1	1	1		2	5	13	55
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	M	2 629	3	1	2	44	21	10	7	8	7	7	6
	W	2 136	1	4	6	38	13	16	4	7	6	6	6
	I	4 765	4	5	8	82	34	26	11	15	13	13	12
darunter													
Grippe (470-474)	M	86				3	1	1	3		2	1	
	W	127				2	-	-	-		1	-	
	I	213				5	1	1	3		3	1	
Pneumonie (480-486)	M	746	3	1	2	21	8	3	1	4	3	3	4
	W	967	1	4	6	18	6	7	2	4	2	2	4
	I	1 713	4	5	8	39	14	10	3	8	5	5	8
Bronchitis (466, 490, 491)	M	955				9	1	1	-	1	-	1	
	W	474				6	1	3	1	-	1	1	
	I	1 429				15	2	4	1	1	1	2	
Tuberkulose (010-019)	M	313									1	1	5
	W	129									1	3	3
	I	442									1	4	8
Übrige natürliche Todesursachen	M	5 156	453	226	106	162	64	44	31	44	43	51	80
	W	5 344	313	149	80	99	69	45	28	20	33	35	47
	I	10 500	766	375	186	261	133	89	59	64	76	86	127
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	M	4 111	5		3	45	61	121	83	397	368	266	330
	W	2 111	3		1	49	41	45	42	99	100	66	96
	I	6 222	8		4	94	102	166	125	496	468	332	426
darunter													
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	M	1 672				-	29	85	35	302	216	117	118
	W	607				2	15	34	27	64	51	22	36
	I	2 279				2	44	119	62	366	267	139	154
Selbstmord (950-959)	M	1 328							14	60	103	95	149
	W	692							3	22	38	32	41
	I	2 020							17	82	141	127	190

Davon im Alter von Jahren												90 und mehr	Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1968)
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
bis unter													
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
914	1 074	1 381	1 812	1 834	4 509	7 060	8 287	6 937	4 914	2 863	1 216		Sterbefälle insgesamt (000-999)
387	505	858	1 388	1 231	3 104	5 019	7 234	8 892	8 433	5 441	2 360		
1 301	1 579	2 239	3 200	3 065	7 613	12 079	15 521	15 829	13 347	8 304	3 576		
116	230	447	623	736	1 975	3 243	4 196	3 802	2 867	1 703	690		Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)
57	76	174	316	340	1 182	2 349	4 009	5 493	5 535	3 612	1 525		
173	306	621	939	1 076	3 157	5 592	8 205	9 295	8 402	5 315	2 215		
													darunter
80	179	356	478	561	1 418	2 091	2 465	2 145	1 517	843	356		Herzkrankheiten (393-398)
29	38	101	185	202	649	1 248	2 067	2 641	2 632	1 773	738		(410-429)
109	217	457	663	763	2 067	3 339	4 532	4 786	4 149	2 616	1 094		darunter
52	123	250	340	359	876	1 205	1 219	800	404	143	38		Akuter Herzmuskelinfarkt (410)
3	13	44	69	77	287	500	756	736	489	208	52		
55	136	294	409	436	1 163	1 705	1 975	1 536	893	351	90		Chronische nichtrheumatische Herz- muskelkrankheiten (425, 428)
2	13	26	26	50	172	275	449	543	453	318	145		
7	2	13	28	40	105	263	515	847	941	751	390		
9	15	39	54	90	277	538	964	1 390	1 394	1 069	535		
21	32	67	92	133	389	860	1 341	1 297	1 064	662	236		Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)
13	23	46	81	98	359	809	1 452	2 207	2 283	1 384	549		
34	55	113	173	231	748	1 669	2 793	3 504	3 347	2 046	785		
105	167	262	423	454	1 104	1 820	1 937	1 410	832	335	95		Bösartige Neubildungen (140-199)
101	179	346	596	502	1 067	1 443	1 629	1 556	1 063	527	129		
206	346	608	1 019	956	2 171	3 263	3 566	2 966	1 895	862	224		darunter
15	21	36	57	67	175	285	380	282	178	60	18		des Magens (151)
7	8	24	32	42	99	180	245	297	253	125	34		
22	29	60	89	109	274	465	625	579	431	185	52		der Atmungsorgane (160-163)
23	50	95	131	157	331	533	484	302	120	36	11		
5	8	14	30	31	52	62	82	71	27	15	5		
28	58	109	161	188	383	595	566	373	147	51	16		der Brustdrüse (174)
-	1	2	-	-	-	6	1	3	4	1	-		
41	73	114	166	120	212	242	258	200	135	69	20		der Gebärmutter (180-182)
41	74	116	166	120	212	248	259	203	139	70	20		
13	27	45	79	75	108	142	122	100	46	23	2		der Prostata (185)
13	27	45	79	75	108	142	122	100	46	23	2		
		3	11	7	63	155	243	258	180	103	25		
		3	11	7	63	155	243	258	180	103	25		
14	21	24	34	26	76	99	91	65	30	16	1		Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)
14	16	22	32	30	74	87	107	75	61	20	4		
28	37	46	66	56	150	186	198	140	91	36	5		
161	230	216	260	222	490	666	618	392	232	113	29		Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)
37	57	76	122	101	228	312	405	412	366	181	62		
198	287	292	382	323	718	978	1 023	804	598	294	91		darunter
9	17	18	27	24	41	69	72	45	35	17	5		Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)
2	2	3	7	6	11	14	36	39	45	15	8		
11	19	21	34	30	52	83	108	84	80	32	13		Leberzirrhose (571)
117	159	152	194	160	340	420	342	185	88	31	4		
24	36	43	66	57	96	116	124	123	75	27	7		
141	195	195	260	217	436	536	466	308	163	58	11		Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)
20	23	34	53	63	191	362	511	507	365	256	128		
8	11	27	25	31	74	167	244	407	474	365	196		
28	34	61	78	94	265	529	755	914	839	621	324		darunter
2	2	3	1	3	4	8	10	17	12	8	5		Grippe (470-474)
-	1	2	1	2	3	8	10	26	38	24	9		
2	3	5	2	5	7	16	20	43	50	32	14		
4	4	10	7	6	45	61	106	145	127	109	69		Pneumonie (480-486)
4	3	2	8	9	30	54	81	191	237	182	110		
8	7	12	15	15	75	115	187	336	364	291	179		
1	5	4	14	23	70	148	225	200	131	90	31		Bronchitis (466, 490, 491)
-	-	4	3	7	15	44	66	93	97	91	41		
1	5	8	17	30	85	192	291	293	228	181	72		
14	14	18	23	23	40	60	50	32	23	7	2		Tuberkulose (010-019)
-	6	4	7	7	5	20	13	28	19	11	1		
14	20	22	30	30	45	80	63	60	42	18	3		
110	131	123	178	154	353	530	627	578	446	378	244		Übrige natürliche Todesursachen
78	75	106	165	125	308	482	661	737	723	586	380		
188	206	229	343	279	661	1 012	1 288	1 315	1 169	964	624		
374	258	257	218	156	280	280	257	151	119	55	27		Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)
92	85	103	125	95	166	159	166	184	192	139	63		
466	343	360	343	251	446	439	423	335	311	194	90		darunter
132	79	85	70	39	92	109	71	34	33	22	4		Kraftfahrzeugunfälle (810-823)
37	22	23	25	20	43	39	44	48	36	16	3		
169	101	108	95	59	135	148	115	82	69	38	7		
148	105	106	96	70	114	96	83	50	33	5	1		Selbstmord (950-959)
42	51	60	75	59	87	72	53	32	19	6	-		
190	156	166	171	129	201	168	136	82	52	11	1		

Davon im Alter von Jahren												90 und mehr	Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1968)
35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
bis unter													
40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
914	1 074	1 381	1 812	1 834	4 509	7 060	8 287	6 937	4 914	2 863	1 216		Sterbefälle insgesamt (000-999)
387	505	858	1 388	1 231	3 104	5 019	7 234	8 892	8 433	5 441	2 360		
1 301	1 579	2 239	3 200	3 065	7 613	12 079	15 521	15 829	13 347	8 304	3 576		
116	230	447	623	736	1 975	3 243	4 196	3 802	2 867	1 703	690		Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)
57	76	174	316	340	1 182	2 349	4 009	5 493	5 535	3 612	1 525		
173	306	621	939	1 076	3 157	5 592	8 205	9 295	8 402	5 315	2 215		
													darunter
80	179	356	478	561	1 418	2 091	2 465	2 145	1 517	843	356		Herzkrankheiten (393-398)
29	38	101	185	202	649	1 248	2 067	2 641	2 632	1 773	738		(410-429)
109	217	457	663	763	2 067	3 339	4 532	4 786	4 149	2 616	1 094		darunter
52	123	250	340	359	876	1 205	1 219	800	404	143	38		Akuter Herzmuskelinfarkt (410)
3	13	44	69	77	287	500	756	736	489	208	52		
55	136	294	409	436	1 163	1 705	1 975	1 536	893	351	90		Chronische nichtrheumatische Herz- muskelerkrankungen (425, 428)
2	13	26	26	50	172	275	449	543	453	318	145		
7	2	13	28	40	105	263	515	847	941	751	390		
9	15	39	54	90	277	538	964	1 390	1 394	1 069	535		
21	32	67	92	133	389	860	1 341	1 297	1 064	662	236		Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400,2)
13	23	46	81	98	359	809	1 452	2 207	2 283	1 384	549		
34	55	113	173	231	748	1 669	2 793	3 504	3 347	2 046	785		
105	167	262	423	454	1 104	1 820	1 937	1 410	832	335	95		Bösartige Neubildungen (140-199)
101	179	346	596	502	1 067	1 443	1 629	1 556	1 063	527	129		
206	346	608	1 019	956	2 171	3 263	3 566	2 966	1 895	862	224		darunter
15	21	36	57	67	175	285	380	282	178	60	18		des Magens (151)
7	8	24	32	42	99	180	245	297	253	125	34		
22	29	60	89	109	274	465	625	579	431	185	52		der Atmungsorgane (160-163)
23	50	95	131	157	331	533	484	302	120	36	11		
5	8	14	30	31	52	62	82	71	27	15	5		
28	58	109	161	188	383	595	566	373	147	51	16		der Brustdrüse (174)
-	1	2	-	-	-	6	1	3	4	1	-		
41	73	114	166	120	212	242	258	200	135	69	20		der Gebärmutter (180-182)
41	74	116	166	120	212	248	259	203	139	70	20		
13	27	45	79	75	108	142	122	100	46	23	2		der Prostata (185)
13	27	45	79	75	108	142	122	100	46	23	2		
		3	11	7	63	155	243	258	180	103	25		
		3	11	7	63	155	243	258	180	103	25		
14	21	24	34	26	76	99	91	65	30	16	1		Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)
14	16	22	32	30	74	87	107	75	61	20	4		
28	37	46	66	56	150	186	198	140	91	36	5		
161	230	216	260	222	490	666	618	392	232	113	29		Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)
37	57	76	122	101	228	312	405	412	366	181	62		
198	287	292	382	323	718	978	1 023	804	598	294	91		darunter
9	17	18	27	24	41	69	72	45	35	17	5		Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)
2	2	3	7	6	11	14	36	39	45	15	8		
11	19	21	34	30	52	83	108	84	80	32	13		Leberzirrhose (571)
117	159	152	194	160	340	420	342	185	88	31	4		
24	36	43	66	57	96	116	124	123	75	27	7		
141	195	195	260	217	436	536	466	308	163	58	11		Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)
20	23	34	53	63	191	362	511	507	365	256	128		
8	11	27	25	31	74	167	244	407	474	365	196		
28	34	61	78	94	265	529	755	914	839	621	324		darunter
2	2	3	1	3	4	8	10	17	12	8	5		Grippe (470-474)
-	1	2	1	2	3	8	10	26	38	24	9		
2	3	5	2	5	7	16	20	43	50	32	14		
4	4	10	7	6	45	61	106	145	127	109	69		Pneumonie (480-486)
4	3	2	8	9	30	54	81	191	237	182	110		
8	7	12	15	15	75	115	187	336	364	291	179		
1	5	4	14	23	70	148	225	200	131	90	31		Bronchitis (466, 490, 491)
-	-	4	3	7	15	44	66	93	97	91	41		
1	5	8	17	30	85	192	291	293	228	181	72		
14	14	18	23	23	40	60	50	32	23	7	2		Tuberkulose (010-019)
-	6	4	7	7	5	20	13	28	19	11	1		
14	20	22	30	30	45	80	63	60	42	18	3		
110	131	123	178	154	353	530	627	578	446	378	244		Übrige natürliche Todesursachen
78	75	106	165	125	308	482	661	737	723	586	380		
188	206	229	343	279	661	1 012	1 288	1 315	1 169	964	624		Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)
374	258	257	218	156	280	280	257	151	119	55	27		
92	85	103	125	95	166	159	166	184	192	139	63		
466	343	360	343	251	446	439	423	335	311	194	90		darunter
132	79	85	70	39	92	109	71	34	33	22	4		Kraftfahrzeugunfälle (810-823)
37	22	23	25	20	43	39	44	48	36	16	3		
169	101	108	95	59	135	148	115	82	69	38	7		
148	105	106	96	70	114	96	83	50	33	5	1		Selbstmord (950-959)
42	51	60	75	59	87	72	53	32	19	6	-		
190	156	166	171	129	201	168	136	82	52	11	1		

6. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung

Art der Schädigung	1974			1973		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 337	968	369	1 419	1 053	366
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	50	21	29	35	18	17
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	595	191	404	745	246	499
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 190	884	306	1 265	914	351
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	466	353	113	486	359	127
Zerreißen und offene Wunden	197	139	58	183	141	42
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	73	40	33	66	45	21
Verbrennungen	90	56	34	112	76	36
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	28	17	11	17	13	4
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	834	488	346	755	435	320
Sonstige Schädigungen	1 362	954	408	1 495	1 014	481
darunter Ertrinken	266	159	107	293	175	118
Insgesamt	6 222	4 111	2 111	6 578	4 314	2 264

7. Tödliche häusliche Unfälle

Unfallart	1974			1973		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Stürze	666	222	444	785	289	496
Brand, Feuer	37	16	21	63	38	25
Verbrühen, Verbrennen (ohne Feuer)	11	4	7	6	3	3
Vergiftung durch Koch-/Leuchtgas	9	3	6	12	7	5
Elektrischer Strom	24	13	11	23	18	5
Mechanisches Ersticken	109	60	49	101	71	30
Ertrinken	8	4	4	17	10	7
Sonstige Unfälle	20	10	10	22	12	10
Insgesamt	884	332	552	1 029	448	581