

STATISTISCHE BERICHTE

1 3. 10. 79

Artikel-Nr. 3214 78001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/78

16.8.79

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht 1978

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1978 und 1977

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	1978			1977			1978			1977		
	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Sterbefälle insgesamt (000-999)	93 937	46 160	47 827	90 517	44 654	45 863	1 029,4	1 053,6	1 007,1	992,4	1 020,5	966,5
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	47 040	21 238	25 802	44 534	20 254	24 280	515,2	484,7	543,3	488,3	462,9	511,7
darunter												
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	26 908	13 262	13 646	25 377	12 581	12 796	294,7	302,7	287,4	278,2	287,5	269,7
darunter												
Akuter Herzmuskeleininfarkt (410)	10 647	6 570	4 077	9 944	6 238	3 706	116,6	150,0	85,9	109,0	142,6	78,1
Chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	5 817	2 168	3 649	5 395	2 024	3 371	63,7	49,5	76,8	59,2	46,3	71,0
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	14 569	5 834	8 735	14 111	5 665	8 446	159,6	133,2	183,9	154,7	129,5	178,0
Bösartige Neubildungen (140-199)	18 727	9 252	9 475	18 431	9 091	9 340	205,1	211,2	199,5	202,1	207,8	196,8
darunter												
des Magens (151)	2 621	1 337	1 284	2 664	1 461	1 203	28,7	30,5	27,0	29,2	33,4	25,4
der Atmungsorgane (160-163)	2 843	2 401	442	2 771	2 326	445	31,1	54,8	9,3	30,4	53,2	9,4
der Brustdrüse (174)	1 598	14	1 584	1 653	15	1 638	17,5	0,3	33,4	18,1	0,3	34,5
der Gebärmutter (180-182)	655	-	655	735	-	735	13,8	-	13,8	15,5	-	15,5
der Prostata (185)	1 064	1 064	-	1 039	1 039	-	24,3	24,3	-	23,7	23,7	-
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	1 384	742	642	1 265	619	646	15,2	16,9	13,5	13,9	14,1	13,6
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	5 466	3 285	2 181	5 351	3 482	2 369	59,9	75,0	45,9	64,2	79,6	49,9
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531,532)	585	361	224	578	350	228	6,4	8,2	4,7	6,3	8,0	4,8
Leberzirrhose (571)	2 709	1 948	761	2 897	2 107	790	29,7	44,5	16,0	31,8	48,2	16,6
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	5 310	3 046	2 264	4 744	2 670	2 074	58,2	69,5	47,7	52,0	61,0	43,7
darunter												
Grippe (470-474)	289	112	177	152	46	106	3,2	2,6	3,7	1,7	1,1	2,2
Pneumonie (480-486)	1 623	733	890	1 627	704	923	17,8	16,7	18,7	17,8	16,1	19,5
Bronchitis (466, 490, 491)	1 777	1 259	518	1 464	1 019	445	19,5	28,7	10,9	16,1	23,3	9,4
Tuberkulose (010-019)	348	242	106	333	237	96	3,8	5,5	2,2	3,7	5,4	2,0
Übrige natürliche Todesursachen	9 524	4 428	5 096	9 162	4 323	4 839	104,3	101,1	107,3	100,5	98,8	102,0
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	6 188	3 927	2 261	6 197	3 978	2 219	67,8	89,6	47,6	67,9	90,9	46,8
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	2 189	1 536	653	2 248	1 642	606	24,0	35,1	13,8	24,6	37,5	12,8
Selbstmord (950-959)	1 986	1 296	690	1 949	1 261	688	21,8	29,6	14,5	21,4	28,8	14,5

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1978

Jahr	Ins-gesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt (777)		angeborene Lebensschwäche (778.4)		angeborene Mißbildungen (740-759)		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung (480-486)		Infektionskrankheiten (000-136)2)		Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen3)		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	739	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 565	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 191	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
1973	2 022	1 172	850	254	193	2	-	244	183	123	84	38	24	30	19	16	11	465	336
1974	1 826	1 068	758	171	121	-	-	274	185	128	87	27	29	42	21	9	8	417	307
1975	1 649	940	709	155	122	-	-	250	195	105	68	38	30	25	19	10	8	357	267
1976	1 341	784	557	87	82	1	-	187	162	103	60	24	21	32	15	22	9	328	208
1977	1 147	682	465	87	62	-	-	173	127	76	39	18	20	28	20	14	7	286	190
1978	1 054	621	433	60	42	-	-	172	135	71	43	18	14	24	18	6	10	270	171
davon bis 24 Std.	315	187	128	42	29	-	-	45	33	24	19	-	-	1	1	-	-	75	46
24 Std. bis 7 Tage	227	131	96	11	10	-	-	34	32	32	13	-	-	3	8	-	2	51	31
7 bis 28 Tage	136	73	63	6	2	-	-	30	25	10	6	2	2	1	2	1	3	23	23
28 Tage bis 1 Jahr	376	230	146	1	1	-	-	63	45	5	5	16	12	19	7	5	5	121	71
Auf 1 000 Lebendgeborene																			
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1966	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1967	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1968	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1969	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1970	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1971	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1972	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4
1973	19,7	22,3	16,9	4,8	3,8	0,0	-	4,6	3,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	8,8	6,7
1974	17,9	20,4	15,2	3,3	2,4	-	-	5,2	3,7	2,5	1,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,2	0,2	8,0	6,2
1975	17,0	18,9	15,0	3,1	2,6	-	-	5,0	4,1	2,1	1,4	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	7,2	5,7
1976	14,0	16,0	12,0	1,8	1,8	0,0	-	3,8	3,5	2,1	1,3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,4	0,2	6,7	4,5
1977	12,6	14,6	10,5	1,9	1,4	-	-	3,7	2,9	1,6	0,9	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,2	6,1	4,3
1978	11,7	13,4	9,9	1,3	1,0	-	-	3,7	3,1	1,5	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	5,8	3,9

1) 764 - 772/ohne 769. 4. - 2) Ohne 009.2.- 3) 561, 009.2, 269.9, 536.9.

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1978

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	63	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	1,0	0,5	1,2
1973	32	8	8	16	3,1	0,8	0,8	1,4
1974	25	5	5	15	2,5	0,5	0,5	1,5
1975	30	11	6	13	3,1	1,1	0,6	1,3
1976	34	11	4	19	3,6	1,2	0,4	2,0
1977	22	7	3	12	2,4	0,8	0,3	1,3
1978	9	3	2	4	1,0	0,3	0,2	0,4

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1978

Kreis Region Regierungsbezirk Land	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene ins- gesamt	Auf 1 000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebensjahr 2)
	davon												
	im 1. Lebensjahr			in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat			
	insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w		
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	65	33	32	9	9	5	9	8	5	11	9	5 068	12,8
Landkreise													
Böblingen	35	23	12	7	1	6	2	4	2	6	7	3 394	10,3
Esslingen	51	27	24	10	8	4	6	3	3	10	7	4 852	10,5
Göppingen	24	13	11	5	2	4	3	2	2	2	4	2 200	10,9
Ludwigsburg	42	29	13	7	8	7	2	1	-	14	3	4 488	9,4
Rems-Murr-Kreis	37	28	9	11	1	7	-	3	4	7	4	3 576	10,3
Region Mittlerer Neckar	254	153	101	49	29	33	22	21	16	50	34	23 578	10,8
Stadtkreis Heilbronn	15	8	7	1	2	1	1	1	2	5	2	995	15,1
Landkreise													
Heilbronn	20	11	9	3	2	1	2	-	2	7	3	2 473	8,1
Hohenlohekreis	11	6	5	2	3	-	1	-	1	4	-	872	12,6
Schwäbisch Hall	18	12	6	3	2	5	1	1	-	3	3	1 586	11,3
Main-Tauber-Kreis	20	12	8	1	4	2	1	-	-	9	3	1 223	16,4
Region Franken	84	49	35	10	13	9	6	2	5	28	11	7 149	11,7
Landkreise													
Heidenheim	22	16	6	14	4	-	1	-	-	2	1	1 312	16,8
Ostalbkreis	43	28	15	9	6	6	3	3	3	10	3	2 988	14,4
Region Ostwürttemberg	65	44	21	23	10	6	4	3	3	12	4	4 300	15,1
Regierungsbezirk Stuttgart	403	246	157	82	52	48	32	26	24	90	49	35 027	11,5
%	-	100	100	33,3	33,1	19,5	20,4	10,6	15,3	36,6	31,2	-	-
Stadtkreise													
Baden-Baden	6	3	3	3	2	-	1	-	-	-	-	336	17,9
Karlsruhe	25	14	11	7	6	3	-	-	2	4	3	2 125	11,8
Landkreise													
Karlsruhe	41	19	22	5	1	3	7	2	4	9	10	3 471	11,8
Rastatt	26	9	17	1	4	1	6	1	1	6	6	1 788	14,5
Region Mittlerer Oberrhein	98	45	53	16	13	7	14	3	7	19	19	7 720	12,7
Stadtkreise													
Heidelberg	13	8	5	3	1	1	-	1	1	3	3	969	13,4
Mannheim	41	24	17	8	3	4	4	4	3	8	7	2 347	17,5
Landkreise													
Neckar-Odenwald-Kreis	20	10	10	7	4	1	1	-	2	2	3	1 270	15,7
Rhein-Neckar-Kreis	42	22	20	3	6	12	6	1	1	6	7	4 427	9,5
Region Unterer Neckar	116	64	52	21	14	18	11	6	7	19	20	9 013	12,9
Stadtkreis Pforzheim	12	7	5	1	2	2	1	1	1	3	1	918	13,1
Landkreise													
Calw	9	5	4	2	2	1	2	-	-	2	-	1 320	6,8
Enzkreis	24	9	15	5	5	1	3	1	3	2	4	1 589	15,1
Freudenstadt	13	10	3	2	-	4	1	2	-	2	2	953	13,6
Region Nordschwarzwald	58	31	27	10	9	8	7	4	4	9	7	4 780	12,1
Regierungsbezirk Karlsruhe	272	140	132	47	36	33	32	13	18	47	46	21 513	12,6
%	-	100	100	33,6	27,3	23,6	24,2	9,2	13,6	33,6	34,9	-	-
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	15	12	3	5	-	-	1	1	1	6	1	1 522	9,9
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	12	4	8	-	2	-	-	-	1	4	5	1 943	6,2
Emmendingen	11	7	4	1	-	1	1	2	1	3	2	1 332	8,3
Ortenaukreis	45	31	14	14	5	4	3	2	-	11	6	3 498	12,9
Region Südlicher Oberrhein	83	54	29	20	7	5	5	5	3	24	14	8 295	10,0
Landkreise													
Rottweil	6	4	2	1	1	-	-	3	-	-	1	1 286	4,7
Schwarzwald-Baar-Kreis	20	9	11	2	2	2	2	1	1	4	6	1 933	10,3
Tuttlingen	7	3	4	-	-	-	2	-	1	3	1	1 186	5,9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	33	16	17	3	3	2	4	4	2	7	8	4 405	7,5
Landkreise													
Konstanz	24	15	9	3	2	4	1	3	4	5	2	1 933	12,4
Lörrach	8	6	2	-	1	2	1	1	-	3	-	1 676	4,8
Waldshut	18	8	10	2	5	2	3	1	1	3	1	1 389	13,0
Region Hochrhein-Bodensee	50	29	21	5	8	8	5	5	5	11	3	4 998	10,0
Regierungsbezirk Freiburg	166	99	67	28	18	15	14	14	10	42	25	17 698	9,4
%	-	100	100	28,3	26,9	15,2	20,9	14,1	14,9	42,4	37,3	-	-
Landkreise													
Reutlingen	32	19	13	1	4	6	4	4	2	8	3	2 338	13,7
Tübingen	14	7	7	2	1	2	2	1	-	2	4	1 888	7,4
Zollernalbkreis	26	16	10	1	4	4	2	4	3	7	1	1 730	15,0
Region Neckar-Alb	72	42	30	4	9	12	8	9	5	17	8	5 956	12,1
Stadtkreis Ulm	17	10	7	1	1	3	-	1	3	5	3	978	17,4
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	29	21	8	5	4	3	-	6	-	7	4	1 859	15,6
Biberach	18	14	4	3	2	2	1	2	1	7	-	1 663	10,8
Region Donau-Iller 1)	64	45	19	9	7	8	1	9	4	19	7	4 500	14,2
Landkreise													
Bodenseekreis	23	16	7	5	1	6	3	-	1	5	2	1 704	13,5
Ravensburg	34	20	14	6	4	8	5	1	1	5	4	2 293	14,8
Sigmaringen	20	13	7	6	1	1	1	1	-	5	5	1 233	16,2
Region Bodensee-Oberschwaben	77	49	28	17	6	15	9	2	2	15	11	5 230	14,7
Regierungsbezirk Tübingen	213	136	77	30	22	35	18	20	11	51	26	15 686	13,6
%	-	100	100	22,1	28,6	25,7	23,4	14,7	14,3	37,5	33,7	-	-
Baden-Württemberg	1 054	621	433	187	128	131	96	73	63	230	146	89 924	11,7
%	-	100	100	30,1	29,6	21,1	22,2	11,8	14,5	37,0	33,7	-	-

1) Soweit Land Baden-Württemberg. - 2) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1978

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)	Ge- schlecht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen, Jahren										
			0 - 24 Std.	24 Std. 7 Tage	7 - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
Sterbefälle insgesamt (000-999)	m	46 160	187	131	73	230	133	93	116	508	540	419	432
	w	47 827	128	96	63	146	91	77	82	208	209	171	226
	zus.	93 987	315	227	136	376	224	170	198	716	749	590	658
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-458)	m	21 238	-	-	-	1	2	1	2	3	22	17	47
	w	25 802	-	-	-	1	2	2	3	5	13	18	17
	zus.	47 040	-	-	-	2	4	3	5	8	35	35	64
darunter Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	m	13 262	-	-	-	1	2	-	2	2	13	10	35
	w	13 646	-	-	-	1	2	1	2	2	9	6	7
	zus.	26 908	-	-	-	2	4	1	4	4	22	16	42
darunter Akuter Herzmuskelinfarkt (410)	m	6 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16
	w	4 077	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	zus.	10 647	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	17
Chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	m	2 168	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	3
	w	3 649	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1
	zus.	5 817	-	-	-	-	1	-	1	2	8	3	4
Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	m	5 834	-	-	-	-	-	1	-	1	6	3	3
	w	8 735	-	-	-	-	-	1	-	3	1	8	7
	zus.	14 569	-	-	-	-	-	2	-	4	7	11	10
Bösartige Neubildungen (140-199)	m	9 252	-	-	-	1	6	6	6	16	17	22	39
	w	9 475	1	-	-	-	5	10	6	13	18	17	54
	zus.	18 727	1	-	-	1	11	16	12	29	35	39	93
darunter des Magens (151)	m	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
	w	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	zus.	2 621	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8
der Atmungsorgane (160-163)	m	2 401	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	6
	w	442	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	zus.	2 843	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	8
der Brustdrüse (174)	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	1 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
	zus.	1 598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
der Gebärmutter (180-182)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	655	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9
	zus.	655	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9
der Prostata (185)	m	1 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	zus.	1 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (200-209)	m	742	-	-	-	1	4	8	13	13	13	11	21
	w	642	-	-	-	-	6	6	8	12	13	7	12
	zus.	1 384	-	-	-	1	10	14	21	25	26	18	33
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-577)	m	3 285	1	1	3	6	1	1	3	6	8	23	52
	w	2 181	-	2	3	2	2	1	1	9	7	14	19
	zus.	5 466	1	3	6	8	3	2	4	15	15	37	71
darunter Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	m	361	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
	w	224	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	zus.	585	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	7
Leberzirrhose (571)	m	1 948	-	-	-	-	-	-	2	-	3	11	36
	w	761	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	14
	zus.	2 709	-	-	-	-	-	1	2	1	5	16	50
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	m	3 046	-	-	5	29	18	1	5	13	5	9	8
	w	2 264	-	1	3	23	10	2	2	1	7	4	5
	zus.	5 310	-	1	8	52	28	3	7	14	12	13	13
darunter Grippe (470-474)	m	112	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	w	177	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	zus.	289	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-
Pneumonie (480-486)	m	733	-	-	2	16	4	-	2	5	2	3	2
	w	890	-	-	2	12	1	-	2	-	3	1	2
	zus.	1 623	-	-	4	28	5	-	4	5	5	4	4
Bronchitis (466, 490, 491)	m	1 259	-	-	1	5	3	-	-	-	-	-	1
	w	518	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	zus.	1 777	-	-	1	7	4	1	-	-	-	-	1
Tuberkulose (010-019)	m	242	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4
	w	106	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	zus.	348	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	5
Übrige natürliche Todesursachen	m	4 428	185	130	65	154	51	28	22	42	47	46	54
	w	5 096	126	92	55	100	36	16	24	33	30	32	43
	zus.	9 524	311	222	120	254	87	44	46	75	77	78	97
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (800-999)	m	3 927	1	-	-	38	50	48	65	415	427	289	207
	w	2 261	1	1	2	20	30	40	37	135	121	79	75
	zus.	6 188	2	1	2	58	80	88	102	550	548	368	282
darunter Kraftfahrzeugunfälle (810-823)	m	1 536	-	-	-	4	24	30	30	313	256	135	81
	w	653	-	-	-	1	11	26	22	90	65	35	27
	zus.	2 189	-	-	-	5	35	56	52	403	321	170	108
Selbstmord (950-959)	m	1 296	-	-	-	-	-	-	17	70	103	105	88
	w	690	-	-	-	-	-	-	6	29	42	33	41
	zus.	1 986	-	-	-	-	-	-	23	99	145	138	129

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren												Ge- schlecht	Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1968)
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
811	1 149	1 599	1 863	2 397	2 858	5 992	8 321	8 379	5 680	2 975	1 274	m	Sterbefälle insgesamt (000-999)
402	539	724	1 070	1 752	1 996	4 651	7 103	9 314	9 494	6 296	2 989	w	
1 213	1 688	2 323	2 933	4 149	4 854	10 643	15 424	17 693	15 174	9 271	4 263	zus.	
123	239	439	662	885	1 259	2 833	4 353	4 503	3 257	1 802	788	m	Krankheiten des Kreislaufsystems
48	76	142	252	462	699	2 110	3 829	5 713	6 217	4 236	1 957	w	(390-458)
171	315	581	914	1 347	1 958	4 943	8 182	10 216	9 474	6 038	2 745	zus.	
84	197	347	528	702	932	1 942	2 640	2 606	1 763	1 016	440	m	darunter
26	50	77	149	263	446	1 243	2 062	2 931	3 133	2 221	1 015	w	Herzkrankheiten (393-398)
110	247	424	677	965	1 378	3 185	4 702	5 537	4 896	3 237	1 455	zus.	(410-429)
55	149	259	379	492	619	1 198	1 440	1 111	553	222	72	m	darunter
11	18	37	66	125	219	587	883	941	735	361	90	w	Akuter Herzmuskelinfarkt (410)
66	167	296	445	617	838	1 785	2 323	2 052	1 288	583	162	zus.	
8	14	10	26	42	72	191	374	500	438	324	157	m	Chronische nichtrheumatische
2	2	6	20	42	64	193	407	736	951	802	417	w	Herzmuskelkrankheiten
10	16	16	46	84	136	384	781	1 236	1 389	1 126	574	zus.	(425, 428)
25	26	57	79	111	193	632	1 306	1 454	1 126	582	229	m	Hirngefäßkrankheiten (430-438,
14	18	34	71	124	180	601	1 261	2 049	2 278	1 452	633	w	400.2)
39	44	91	150	235	373	1 233	2 567	3 503	3 404	2 034	862	zus.	
104	199	321	447	649	730	1 567	1 871	1 761	1 015	359	116	m	Bösartige Neubildungen (140-199)
109	170	284	445	741	749	1 405	1 658	1 648	1 302	634	206	w	
213	369	605	892	1 390	1 479	2 972	3 529	3 409	2 317	993	322	zus.	
11	28	28	52	90	90	209	289	270	186	62	16	m	darunter
5	9	26	32	50	69	158	225	280	243	141	41	w	des Magens (151)
16	37	54	84	140	159	367	514	550	429	203	57	zus.	
18	50	109	153	211	212	512	502	397	168	46	10	m	der Atmungsorgane (160-163)
9	5	12	20	31	49	73	79	70	62	24	5	w	
27	55	121	173	242	261	585	581	467	230	70	15	zus.	
-	-	-	1	1	1	2	3	3	1	2	-	m	der Brustdrüse (174)
49	53	82	120	178	156	228	228	208	156	82	27	w	
49	53	82	121	179	157	230	231	211	157	84	27	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	der Gebärmutter (180-182)
16	18	31	33	71	80	102	104	104	50	25	8	w	
16	18	31	33	71	80	102	104	104	50	25	8	zus.	
-	1	3	9	22	46	130	237	305	191	96	23	m	der Prostata (185)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	3	9	22	46	130	237	305	191	96	23	zus.	
26	34	34	35	49	62	94	143	114	48	18	1	m	Neubildungen der lymphatischen und
17	19	15	26	48	52	91	97	103	74	27	9	w	blutbildenden Organe (200-209)
43	53	49	61	97	114	185	240	217	122	45	10	zus.	
124	204	273	270	282	274	495	479	424	219	102	34	m	Krankheiten der Verdauungsorgane
50	61	77	94	125	103	241	359	380	368	190	73	w	(520-577)
174	265	350	364	407	377	736	838	804	587	292	107	zus.	
11	16	14	22	17	25	61	60	67	44	13	3	m	darunter
2	-	4	8	5	9	22	38	55	39	28	12	w	Magen- und Zwölffingerdarm-
13	16	18	30	22	34	83	98	122	83	41	15	zus.	geschwür (531, 532)
88	147	212	199	227	173	308	261	181	72	25	3	m	Leberzirrhose (571)
31	47	51	67	79	51	107	122	91	69	21	2	w	
119	194	263	266	306	224	415	383	272	141	46	5	zus.	
15	25	36	56	105	125	314	573	706	534	323	141	m	Krankheiten der Atmungsorgane
16	14	22	19	50	64	147	252	444	514	421	243	w	(460-519)
31	39	58	75	155	189	461	825	1 150	1 048	744	384	zus.	
2	2	1	-	2	2	8	14	28	28	12	11	m	darunter
-	-	1	1	1	1	9	11	30	45	45	31	w	Grippe (470-474)
2	2	2	1	3	3	17	25	58	73	57	42	zus.	
2	6	5	9	23	19	55	98	160	146	112	62	m	Pneumonie (480-486)
4	2	3	3	11	8	49	96	166	222	188	115	w	
6	8	8	12	34	27	104	194	326	368	300	177	zus.	
2	4	10	22	43	57	132	267	300	232	132	48	m	Bronchitis (466, 490, 491)
3	1	5	3	13	20	44	60	115	114	86	50	w	
5	5	15	25	56	77	176	327	415	346	218	98	zus.	
5	8	12	13	34	20	35	48	36	14	9	-	m	Tuberkulose (010-019)
1	3	2	5	6	7	13	11	31	16	7	2	w	
6	11	14	18	40	27	48	59	67	30	16	2	zus.	
101	127	195	161	196	245	432	602	624	462	288	171	m	Übrige natürliche Todesursachen
60	80	96	106	200	224	470	699	777	782	602	413	w	
161	207	291	267	396	469	902	1 301	1 401	1 244	890	584	zus.	
313	313	289	219	197	143	222	252	211	131	74	23	m	Unfälle, Vergiftungen und
101	116	86	123	120	98	174	198	218	221	179	86	w	Gewalteinwirkungen (800-999)
414	429	375	342	317	241	396	450	429	352	253	109	zus.	
103	94	73	72	54	35	55	64	59	41	12	1	m	darunter
35	29	23	22	29	26	52	58	57	23	18	4	w	Kraftfahrzeugunfälle (810-823)
138	123	96	94	83	61	107	122	116	64	30	5	zus.	
118	135	133	88	92	60	96	93	61	24	13	-	m	Selbstmord (950-959)
48	63	42	69	74	51	70	66	33	19	4	-	w	
166	198	175	157	166	111	166	159	94	43	17	-	zus.	

6. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Monaten im Jahr 1978

Pos.-Nr. der ICD 1968	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1968)	Anzahl der							
		ins- gesamt ²⁾	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
000-136	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	789	62	96	67	62	84	60	48
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (010-012)	208	17	31	22	13	19	20	8
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	20	1	-	-	-	3	3	3
	Spätfolgen der Tuberkulose (019)	119	15	11	3	11	15	5	8
140-199	Bösartige Neubildungen	18 712	1 579	1 517	1 567	1 549	1 603	1 538	1 589
	darunter: des Magens (151)	2 618	217	230	233	195	244	225	214
	der Atmungsorgane (160-163)	2 840	229	226	217	255	233	225	228
	der Brustdrüse (174)	1 598	150	121	154	141	137	134	129
	der Gebärmutter (180-182)	655	65	49	63	56	54	49	61
	der Prostata (185)	1 064	86	100	85	98	91	86	81
200-209	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	1 384	100	123	118	95	113	109	119
210-239	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 209	113	105	88	97	110	107	100
240-279	Störungen der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1 213	81	113	86	98	95	111	91
	darunter: Diabetes mellitus (250)	853	55	86	75	71	67	73	60
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	180	10	16	12	15	19	19	16
290-389	Seelische Störungen, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 790	174	142	158	133	154	131	130
	darunter: senile und präsenile Demenz (290)	44	3	7	3	7	10	2	-
390-458	Krankheiten des Kreislaufsystems	47 017	4 290	4 768	4 483	3 935	3 752	3 549	3 610
	darunter: akuter Herzmuskelinfarkt (410)	10 644	956	973	952	925	821	869	809
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	7 394	678	772	689	586	549	570	548
	chronische nichtrheumatische Herzmuskelkrankheiten (425, 428)	5 815	557	706	597	474	431	430	432
	mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten (429)	81	5	5	4	16	10	5	6
	Hirngefäßkrankheiten (430-438, 400.2)	14 562	1 357	1 475	1 364	1 201	1 185	1 093	1 157
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 305	459	863	603	416	357	350	332
	darunter: Grippe (470-474)	288	15	142	78	8	4	5	-
	Pneumonie (480-486)	1 623	159	226	198	151	117	106	121
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 776	153	235	149	141	129	134	119
520-577	Krankheiten der Verdauungsorgane	5 452	485	529	464	448	443	437	421
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532) ausschließl. Ulcus pepticum o.n.A. Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	582	39	67	57	40	44	48	52
	Leberzirrhose (571)	292	29	15	27	21	26	29	25
	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und der Gallengänge (570, 572-576)	2 706	234	262	234	233	221	209	206
	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse (577)	744	70	61	59	75	69	60	72
		247	29	25	23	15	14	26	11
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 358	119	126	125	124	97	101	115
	darunter: Nephritis und Nephrose (580-584)	241	19	21	32	21	17	22	27
	Prostatahypertrophie (600)	228	16	22	18	26	20	11	22
630-678	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾	9	-	-	1	1	-	-	1
	darunter: Fehlgeburt (640-645) ³⁾	2	-	-	-	-	-	-	-
680-738	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	503	26	43	34	37	48	49	34
740-759	Angeborene Mißbildungen	413	40	35	32	29	39	46	29
760-779	Bestimmte Ursachen der perinatalen Sterblichkeit	461	39	29	54	39	40	40	34
780-796	Symptome und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	2 061	162	214	193	166	184	152	155
	darunter: Altersschwäche ohne Angabe von Psychose (794)	491	55	83	55	31	45	30	38
E800-949	Unfälle und Vergiftungen	3 915	303	260	274	305	327	370	354
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (810-823)	2 169	164	132	149	185	200	194	174
	sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (800-807, 825-845)	90	5	4	8	2	10	14	11
	Vergiftungen (850-877)	20	2	2	-	-	-	-	2
	darunter durch in öffentlichen Rohrleitungen geliefertes Gas (T.v.870)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unfälle durch Sturz (880-887)	1 073	92	92	73	67	73	82	101
	Unfälle durch Explosion von Gas aus öffentl. Rohrleitungen und Behältern (T.v.E 921.1, E 923.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
E950-959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 975	191	154	179	185	183	167	188
E960-969	Mord und Totschlag	87	2	4	7	6	11	12	14
E970-999	Sonstige Gewalteinwirkungen	154	9	8	15	5	10	12	9
000-999	Sterbefälle insgesamt	93 987	8 244	9 145	8 560	7 745	7 669	7 360	7 389

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Vorläufiges Jahresergebnis, infolge ziffer bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbenen					Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr)													Pos.-Nr. der ICD 1968
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
47	51	69	66	77	8,6	8,0	13,7	8,6	8,3	10,8	8,0	6,2	6,1	6,8	8,9	8,8	9,9	000-136
19	11	21	10	17	2,3	2,2	4,4	2,8	1,7	2,5	2,7	1,0	2,4	1,5	2,7	1,3	2,2	
1	2	1	4	2	0,2	0,1	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,1	0,3	0,1	0,5	0,3	
5	9	10	14	13	1,3	1,9	1,6	0,4	1,5	1,9	0,7	1,0	0,6	1,2	1,3	1,9	1,7	
1 614	1 508	1 583	1 481	1 584	204,9	203,8	216,8	202,2	206,5	206,8	205,0	204,9	208,0	200,8	203,9	197,2	204,1	140-199
221	205	221	200	213	28,7	28,0	32,9	30,1	26,0	31,5	30,0	27,6	28,5	27,3	28,5	26,6	27,4	
255	220	251	262	239	31,1	29,6	32,3	28,0	34,0	30,1	30,0	29,4	32,9	29,3	32,3	34,9	30,8	
132	135	126	105	134	17,5	19,4	17,3	19,9	18,8	17,7	17,9	16,6	17,0	18,0	16,2	14,0	17,3	
58	38	65	47	50	13,8	16,1	13,5	15,6	14,4	13,4	12,6	15,1	14,4	9,7	16,1	12,0	12,4	
80	94	88	94	81	24,3	23,1	29,8	22,9	27,2	24,5	23,9	21,8	21,5	26,1	23,6	26,1	21,7	
130	114	117	131	115	15,2	12,9	17,6	15,2	12,7	14,6	14,5	15,3	16,8	15,2	15,1	17,4	14,8	200-209
95	102	96	105	91	13,2	14,9	15,0	11,4	12,9	14,2	14,3	12,9	12,2	13,6	12,4	14,0	11,7	210-239
88	103	91	141	115	13,3	10,5	16,1	11,1	13,1	12,3	14,8	11,7	11,3	13,7	11,7	18,8	14,8	240-279
60	59	64	101	82	9,3	7,1	12,3	9,7	9,5	8,6	9,7	7,7	7,7	7,9	8,2	13,4	10,6	
16	13	12	9	23	2,0	1,3	2,3	1,5	2,0	2,5	2,5	2,1	2,1	1,7	1,5	1,2	3,0	280-289
128	145	157	157	181	19,6	22,5	20,3	20,4	17,7	19,9	17,5	16,8	16,5	19,3	20,2	20,9	23,3	290-389
1	3	1	3	4	0,5	0,4	1,0	0,4	0,9	1,3	0,3	-	0,1	0,4	0,1	0,4	0,5	
3 449	3 544	3 725	3 760	4 152	515,0	553,8	681,4	578,6	524,7	484,1	473,1	465,6	444,6	471,9	479,9	500,5	534,9	390-458
794	849	862	878	956	116,6	123,4	139,1	122,9	123,3	105,9	115,8	104,3	102,3	113,1	111,1	116,9	123,2	
531	591	591	605	684	81,0	87,5	110,3	88,9	78,1	70,8	76,0	70,7	68,4	78,7	76,1	80,5	88,1	
449	378	444	442	475	63,7	71,9	100,9	77,0	63,2	55,6	57,3	55,7	57,9	50,3	57,2	58,8	61,2	
2	8	4	7	9	0,9	0,6	0,7	0,5	2,1	1,3	0,7	0,8	0,3	1,1	0,5	0,9	1,2	
1 053	1 114	1 134	1 120	1 309	159,5	175,2	210,8	176,0	160,1	152,9	145,7	149,2	135,7	148,3	146,1	149,1	168,6	
319	314	372	431	459	58,1	59,3	123,3	77,8	55,5	46,1	46,7	42,8	45,0	41,8	47,9	57,4	59,1	460-519
2	2	9	9	14	3,2	1,9	20,3	10,1	1,1	0,5	0,7	-	0,3	0,3	1,2	1,2	1,8	
93	91	97	149	115	17,8	20,5	32,3	25,6	20,1	15,1	14,1	15,6	12,0	12,1	12,5	19,8	14,8	
134	127	123	156	176	19,5	19,8	33,6	19,2	18,8	16,6	17,9	15,3	17,3	16,9	15,8	20,8	22,7	
452	419	439	422	493	59,7	62,6	75,6	59,9	59,7	57,2	58,3	54,3	58,3	55,8	56,6	56,2	63,5	520-577
51	39	42	46	57	6,4	5,0	9,6	7,4	5,3	5,7	6,4	6,7	6,6	5,2	5,4	6,1	7,3	
25	23	18	24	30	3,2	3,7	2,1	3,5	2,8	3,4	3,9	3,2	3,2	3,1	2,3	3,2	3,9	
224	210	210	218	245	29,6	30,2	37,4	30,2	31,1	28,5	27,9	26,6	28,9	28,0	27,1	29,0	31,6	
50	55	66	49	58	8,1	9,0	8,7	7,6	10,0	8,9	8,0	9,3	6,4	7,3	8,5	6,5	7,5	
21	23	19	17	24	2,7	3,7	3,6	3,0	2,0	1,8	3,5	1,4	2,7	3,1	2,4	2,3	3,1	
106	108	101	108	128	14,9	15,4	18,0	16,1	16,5	12,5	13,5	14,8	13,7	14,4	13,0	14,4	16,5	580-629
18	14	16	11	23	2,6	2,5	3,0	4,1	2,8	2,2	2,9	3,5	2,3	1,9	2,1	1,5	3,0	
20	18	18	16	21	5,2	4,3	6,6	4,8	7,2	5,4	3,1	5,9	5,4	5,0	4,8	4,4	5,6	
3	1	1	1	-	1,0	-	-	1,2	1,3	-	-	1,3	4,0	1,3	1,4	1,5	-	630-678
-	1	-	1	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	-	
48	50	55	35	44	5,5	3,4	6,1	4,4	4,9	6,2	6,5	4,4	6,2	6,7	7,1	4,7	5,2	680-738
35	24	37	32	35	4,5	5,2	5,0	4,1	3,9	5,0	6,1	3,7	4,5	3,2	4,8	4,3	4,5	740-759
48	35	36	35	32	5,0	5,0	4,1	7,0	5,2	5,2	5,3	4,4	6,2	4,7	4,6	4,7	4,1	760-779
126	185	166	172	186	22,6	20,9	30,6	24,9	22,1	23,7	-	20,0	16,2	24,6	21,4	22,9	24,0	780-796
25	30	26	38	35	5,4	7,1	11,9	7,1	4,1	5,8	4,0	4,9	3,2	4,0	3,3	5,1	4,5	
345	314	362	338	363	42,9	39,1	37,2	35,4	40,7	42,2	49,3	45,7	44,5	41,8	46,6	45,0	46,8	800-949
191	180	212	195	193	23,8	21,2	18,9	19,2	24,7	25,8	25,9	22,4	24,6	24,0	27,3	26,0	24,9	
13	2	4	12	5	1,0	0,6	0,6	1,0	0,3	1,3	1,9	1,4	1,7	0,3	0,5	1,6	0,6	
-	4	7	1	2	0,2	0,3	0,3	-	-	-	-	0,3	-	0,5	0,9	0,1	0,3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	82	101	96	113	11,8	11,9	13,1	9,4	8,9	9,4	10,9	13,0	13,0	10,9	13,0	12,8	14,6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
172	155	145	122	134	21,6	24,7	22,0	23,1	24,7	23,6	22,3	24,2	22,2	20,6	18,7	16,2	17,3	E950-959
4	4	6	7	10	1,0	0,3	0,6	0,9	0,8	1,4	1,6	1,8	0,5	0,5	0,8	0,9	1,3	E960-969
15	22	19	13	17	1,7	1,2	1,1	1,9	0,7	1,3	1,6	1,2	1,9	2,9	2,4	1,7	2,2	E970-999
7 270	7 211	7 589	7 566	8 239	1 029,4	1 064,2	1 307,0	1 104,7	1 032,7	989,4	981,2	952,9	937,1	960,2	977,7	1 007,2	1 061,5	000-999

nachträglich durchgeführter Berichtigungen stimmen die Summen der 12 Monate nicht immer mit dem endgültigen Jahresergebnis überein.- 3) Sterbe-

7. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung

Art der Schädigung	1978			1977		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 153	790	363	1 221	845	376
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	33	8	25	33	13	20
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	724	229	495	661	201	460
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 285	892	393	1 376	999	377
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	478	367	111	462	344	118
Zerreißen und offene Wunden	173	106	67	144	103	41
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	59	32	27	50	30	20
Verbrennungen	91	61	30	104	74	30
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	21	12	9	19	13	6
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	790	462	328	837	486	351
Sonstige Schädigungen	1 381	968	413	1 290	870	420
darunter Ertrinken	232	137	95	223	116	107
Insgesamt	6 188	3 927	2 261	6 197	3 978	2 219

8. Tödliche häusliche Unfälle 1978

Ursache der Schädigung	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von bis unter Jahren				
			unter 5	5-25	25-45	45-65	65 und mehr
Vergiftungen (Unfälle)	m	6	-	1	1	-	4
	w	7	1	1	2	1	2
	zus.	13	1	2	3	1	6
Unfälle durch Sturz	m	274	5	5	17	40	207
	w	464	3	3	7	18	433
	zus.	738	8	8	24	58	640
darunter							
Unfälle durch Sturz aus der Höhe	m	129	5	3	8	28	85
	w	118	3	3	4	6	102
	zus.	247	8	6	12	34	187
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene	m	26	-	1	1	4	20
	w	54	-	-	1	1	52
	zus.	80	-	1	2	5	72
Unfälle durch Brand, Feuer und Flammen	m	25	3	6	3	3	10
	w	12	1	1	2	2	6
	zus.	37	4	7	5	5	16
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	4	-	1	2	1	-
	w	3	1	1	-	1	-
	zus.	7	1	2	2	2	-
Unfälle durch mechanisches Ersticken	m	46	28	5	3	7	3
	w	33	18	2	1	4	8
	zus.	79	46	7	4	11	11
Alle übrigen Ursachen der Schädigung	m	25	3	4	6	3	9
	w	18	3	-	4	3	8
	zus.	43	6	4	10	6	17
Insgesamt	m	380	39	22	32	54	233
	w	537	27	8	16	29	457
	zus.	917	66	30	48	83	690

Erläuterungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521) festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1968 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1967 und der Vorjahre nur bedingt möglich ist.