

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3214 79001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/79

20.2.81



Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht 1979

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1979 und 1978

Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1979)	1979			1978			1979			1978		
	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Sterbefälle insgesamt (001-999)	91 513	44 678	46 835	93 987	46 160	47 827	999,0	1 015,2	984,0	1 029,4	1 053,6	1 007,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (390 - 459)	45 538	20 486	25 052	47 040	21 238	25 802	497,1	465,5	526,4	515,2	484,7	543,3
darunter												
Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	26 860	13 265	13 595	26 908	13 262	13 646	293,2	301,4	285,6	294,7	302,7	287,4
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (410)	10 280	6 222	4 058	10 647	6 570	4 077	112,2	141,4	85,3	116,6	150,0	85,9
Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	13 660	5 288	8 372	14 569	5 834	8 735	149,1	120,2	175,9	159,6	133,2	183,9
Bösartige Neubildungen (140-199)	18 555	9 145	9 410	18 727	9 252	9 475	202,6	207,8	197,7	205,1	211,2	199,5
darunter												
des Magens (151)	2 552	1 321	1 231	2 621	1 337	1 284	27,9	30,0	25,9	28,7	30,5	27,0
der Atmungsorgane (160-165)	2 753	2 334	419	2 843	2 401	442	30,1	53,0	8,8	31,1	54,8	9,3
der Brustdrüse (174, 175)	1 698	12	1 686	1 598	14	1 584	18,5	0,3	35,4	17,5	0,3	33,4
der Gebärmutter (179-182)	666	-	666	655	-	655	14,0	-	14,0	13,8	-	13,8
der Prostata (185)	1 013	1 013	-	1 064	1 064	-	23,0	23,0	-	24,3	24,3	-
Leukämie (200 - 208)	703	365	338	736	383	353	7,7	8,3	7,1	8,1	8,7	7,4
Krankheiten der Verdauungsorgane (520 - 579)	5 590	3 234	2 356	5 466	3 285	2 181	61,0	73,5	49,5	59,9	75,0	45,9
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531,532)	564	331	233	585	361	224	6,2	7,5	4,9	6,4	8,2	4,7
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	5 433	3 029	2 404	5 310	3 046	2 264	59,3	68,8	50,5	58,2	69,5	47,7
darunter												
Grippe (487)	256	98	158	289	112	177	2,8	2,2	3,3	3,2	2,6	3,7
Pneumonie (480-486)	1 823	779	1 044	1 623	733	890	19,9	17,7	21,9	17,8	16,7	18,7
Bronchitis (466, 490, 491)	1 818	1 238	580	1 777	1 259	518	19,8	28,1	12,2	19,5	28,7	10,9
Tuberkulose (010-018, 137)	304	220	84	348	242	106	3,3	5,0	1,8	3,8	5,5	2,2
Übrige natürliche Todesursachen	9 218	4 290	4 928	10 172	4 787	5 385	100,6	97,5	103,5	111,4	109,3	113,4
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)	6 172	3 909	2 263	6 188	3 927	2 261	67,4	88,8	47,5	67,8	89,6	47,6
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (E 810 - E 825)	2 073	1 507	566	2 189	1 536	653	22,6	34,2	11,9	24,0	35,1	13,8
Selbstmord (E 950 - E 959)	1 996	1 329	667	1 986	1 296	690	21,8	30,2	14,0	21,8	29,6	14,5

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1979

Jahr	Ins-gesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt		angeborene Lebensschwäche		angeborene Mißbildungen		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung		Infektionskrankheiten		Darm-krankungen, Ernährungsstörungen		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	739	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 565	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 191	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
1973	2 022	1 172	850	254	193	2	-	244	183	123	84	38	24	30	19	16	11	465	336
1974	1 826	1 068	758	171	121	-	-	274	185	128	87	27	29	42	21	9	8	417	307
1975	1 649	940	709	155	122	-	-	250	195	105	68	38	30	25	19	10	8	357	267
1976	1 341	784	557	87	82	1	-	187	162	103	60	24	21	32	15	22	9	328	208
1977	1 147	682	465	87	62	-	-	173	127	76	39	18	20	28	20	14	7	286	190
1978	1 054	621	433	60	42	-	-	172	135	71	43	18	14	24	18	6	10	270	171
1979	964	558	406	59	47	-	-	149	124	58	39	10	6	282	190

Auf 1 000 Lebendgeborene

1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1966	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1967	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1968	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1969	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1970	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1971	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1972	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4
1973	19,7	22,3	16,9	4,8	3,8	0,0	-	4,6	3,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	8,8	6,7
1974	17,9	20,4	15,2	3,3	2,4	-	-	5,2	3,7	2,5	1,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,2	0,2	8,0	6,2
1975	17,0	18,9	15,0	3,1	2,6	-	-	5,0	4,1	2,1	1,4	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	7,2	5,7
1976	14,0	16,0	12,0	1,8	1,8	0,0	-	3,8	3,5	2,1	1,3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,4	0,2	6,7	4,5
1977	12,6	14,6	10,5	1,9	1,4	-	-	3,7	2,9	1,6	0,9	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,2	6,1	4,3
1978	11,7	13,4	9,9	1,3	1,0	-	-	3,7	3,1	1,5	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	5,8	3,9
1979	10,5	11,8	9,0	1,3	1,0	-	-	3,2	2,7	1,2	0,9	0,2	0,1	6,0	4,2

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1979

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Kompli- kationen in der Schwan- gerschaft 1)	Fehlgeburt	Kompli- kationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Kompli- kationen in der Schwan- gerschaft 1)	Fehlgeburt	Kompli- kationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	63	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	1,0	0,5	1,2
1973	32	8	8	16	3,1	0,8	0,8	1,4
1974	25	5	5	15	2,5	0,5	0,5	1,5
1975	30	11	6	13	3,1	1,1	0,6	1,3
1976	34	11	4	19	3,6	1,2	0,4	2,0
1977	22	7	3	12	2,4	0,8	0,3	1,3
1978	9	3	2	4	1,0	0,3	0,2	0,4
1979	15	9	-	6	1,6	1,0	-	0,6

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1979

Kreis Region Regierungsbezirk Land	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene insgesamt	Auf 1 000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebens- jahr ¹⁾
	im 1. Lebensjahr			davon									
				in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat			
insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w			
Stadtkreis Stuttgart	54	35	19	12	9	8	1	4	1	11	8	5 069	10,7
Landkreise													
Böblingen	44	27	17	6	8	3	-	4	4	14	5	3 542	12,4
Esslingen	49	32	17	5	6	10	3	5	4	12	4	4 877	10,0
Göppingen	17	11	6	3	1	2	2	-	1	6	2	2 247	7,6
Ludwigsburg	46	27	19	10	5	3	4	4	4	10	6	4 676	9,8
Rems-Murr-Kreis	40	25	15	7	5	6	2	2	4	10	4	3 718	10,8
Region Mittlerer Neckar	250	157	93	43	34	32	12	19	18	63	29	24 129	10,4
Stadtkreis Heilbronn	15	9	6	3	-	2	4	-	-	4	2	1 014	14,8
Landkreise													
Heilbronn	24	12	12	2	4	2	2	1	-	7	6	2 522	9,5
Hohenlohekreis	15	9	6	4	2	1	3	1	-	3	1	923	16,3
Schwäbisch Hall	25	15	10	3	6	5	1	2	1	5	2	1 569	15,9
Main-Tauber-Kreis	17	10	7	3	-	1	4	2	3	4	-	1 311	13,0
Region Franken	96	55	41	15	12	11	14	6	4	23	11	7 339	13,1
Landkreise													
Heidenheim	16	8	8	4	3	1	-	1	4	2	1	1 264	12,7
Ostalbkreis	37	22	15	6	6	5	3	5	2	6	4	3 120	11,9
Region Ostwürttemberg	53	30	23	10	9	6	3	6	6	8	5	4 384	12,1
Regierungsbezirk Stuttgart	399	242	157	68	55	49	29	31	28	94	45	35 852	11,1
Stadtkreise													
Baden-Baden	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	356	2,8
Karlsruhe	25	16	9	2	6	4	1	3	1	7	1	2 150	11,6
Landkreise													
Karlsruhe	34	13	21	4	9	3	4	2	2	4	6	3 534	9,6
Rastatt	19	10	9	5	4	4	3	-	-	1	2	1 785	10,6
Region Mittlerer Oberrhein	79	39	40	11	19	11	8	5	3	12	10	7 825	10,1
Stadtkreise													
Heidelberg	11	5	6	1	2	1	1	-	-	3	3	976	11,3
Mannheim	31	16	15	3	2	8	7	1	-	4	6	2 401	12,9
Landkreise													
Neckar-Odenwald-Kreis	24	12	12	1	1	4	1	2	4	5	6	1 276	18,8
Rhein-Neckar-Kreis	40	22	18	8	4	5	5	5	2	4	7	4 619	8,7
Region Unterer Neckar	106	55	51	13	9	18	14	8	6	16	22	9 272	11,4
Stadtkreis Pforzheim	5	1	4	-	1	1	2	-	1	-	-	921	5,4
Landkreise													
Calw	8	2	6	-	3	-	1	-	-	2	2	1 305	6,1
Enzkreis	19	12	7	1	2	2	-	1	2	8	3	1 760	10,8
Freudenstadt	5	4	1	1	-	-	-	-	-	3	1	988	5,1
Region Nordschwarzwald	37	19	18	2	6	3	3	1	3	13	6	4 974	7,4
Regierungsbezirk Karlsruhe	222	113	109	26	34	32	25	14	12	41	38	22 071	10,1
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	9	6	3	2	-	1	1	-	1	3	1	1 550	5,8
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	16	11	5	4	2	2	1	1	2	4	-	2 077	7,7
Emmendingen	13	8	5	4	4	2	-	1	-	1	1	1 400	9,3
Ortenaukreis	39	27	12	4	3	8	3	4	1	11	5	3 569	10,9
Region Südlicher Oberrhein	77	52	25	14	9	13	5	6	4	19	7	8 596	9,0
Landkreise													
Rottweil	10	6	4	1	2	3	1	-	-	2	1	1 278	7,8
Schwarzwald-Baar-Kreis	21	11	10	2	4	4	3	2	-	3	3	1 976	10,6
Tuttlingen	10	6	4	4	-	-	2	2	-	-	2	1 127	8,9
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	41	23	18	7	6	7	6	4	-	5	6	4 381	9,4
Landkreise													
Konstanz	15	10	5	3	1	3	1	-	-	4	3	1 987	7,5
Lörrach	13	8	5	2	1	-	-	-	1	6	3	1 767	7,4
Waldshut	6	5	1	2	-	-	-	-	-	3	1	1 492	4,0
Region Hochrhein-Bodensee	34	23	11	7	2	3	1	-	1	13	7	5 246	6,5
Regierungsbezirk Freiburg	152	98	54	28	17	23	12	10	5	37	20	18 223	8,3
Landkreise													
Reutlingen	23	13	10	2	-	5	8	-	-	6	2	2 368	9,7
Tübingen	16	8	8	2	1	-	3	3	1	3	3	1 984	8,1
Zollernalbkreis	24	13	11	2	5	4	1	1	-	6	5	1 782	13,5
Region Neckar-Alb	63	34	29	6	6	9	12	4	1	15	10	6 134	10,3
Stadtkreis Ulm	13	6	7	1	2	3	2	-	1	2	2	1 007	12,9
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	26	16	10	2	2	6	2	3	3	5	3	1 895	13,7
Biberach	18	8	10	5	2	2	2	-	2	1	4	1 726	10,4
Region Donau-Iller ²⁾	57	30	27	8	6	11	6	3	6	8	9	4 628	12,3
Landkreise													
Bodenseekreis	16	10	6	6	2	1	1	-	2	3	1	1 686	9,5
Ravensburg	36	23	13	12	7	3	2	2	1	6	3	2 562	14,1
Sigmaringen	19	8	11	4	5	-	2	1	1	3	3	1 269	15,0
Region Bodensee-Oberschwaben	71	41	30	22	14	4	5	3	4	12	7	5 517	12,9
Regierungsbezirk Tübingen	191	105	86	36	26	24	23	10	11	35	26	16 279	11,7
Baden-Württemberg	964	558	406	158	132	128	89	65	56	207	129	92 425	10,5 ³⁾

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtsraumes. - 2) Soweit Land Baden-Württemberg. - 3) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung der letzten 13 Monate.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1979

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1979)	Ge- schlecht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen, Jahren										
			0 - 24 Std.	24 Std.- 7 Tage	7 - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
Sterbefälle insgesamt (001-999)	m	44 678	158	128	65	207	140	105	131	507	532	390	410
	w	46 835	132	89	56	129	93	56	79	193	175	175	171
	zus.	91 513	290	217	121	336	233	161	210	700	707	565	581
Krankheiten des Kreislauf- systems (390-459)	m	20 486	-	-	-	-	-	3	3	11	14	18	28
	w	25 052	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9	17
	zus.	45 538	-	-	-	-	-	3	4	14	22	27	45
darunter Herzkrankheiten (393-398) (410-429)	m	13 265	-	-	-	-	-	2	3	4	9	9	19
	w	13 595	-	-	-	-	-	-	2	5	3	8	6
	zus.	26 860	-	-	-	-	-	2	3	6	14	12	27
darunter Akuter Myokardinfarkt (410)	m	6 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
	w	4 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	zus.	10 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
Sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	m	2 483	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	w	2 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zus.	5 269	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	m	5 288	-	-	-	-	1	-	6	3	5	6	10
	w	8 372	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	7
	zus.	13 660	-	-	-	-	-	1	1	7	5	8	10
Bösartige Neubildungen (140-199)	m	9 145	-	-	-	2	5	6	6	16	19	20	41
	w	9 410	-	1	-	2	4	5	8	7	12	28	29
	zus.	18 555	-	1	-	4	9	11	14	23	31	48	70
darunter des Magens (151)	m	1 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	w	1 231	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
	zus.	2 552	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
der Atmungs- und intrathorakalen Organe (160-165)	m	2 334	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
	w	419	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5
	zus.	2 753	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	8
der Brustdrüse (174,175)	m	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	1 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	zus.	1 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
der Gebärmutter (179-182)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	w	666	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
	zus.	666	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
der Prostata (185)	m	1 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zus.	1 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (200-208)	m	592	-	-	-	-	6	15	14	13	9	6	16
	w	520	-	-	-	2	1	3	7	7	6	9	7
	zus.	1 112	-	-	-	2	7	18	21	20	15	15	23
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-579)	m	3 234	-	1	-	2	3	1	-	3	7	17	50
	w	2 356	2	1	1	5	1	1	1	6	6	5	27
	zus.	5 590	2	2	1	7	4	2	1	9	13	22	77
darunter Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	m	331	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
	w	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zus.	564	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
Chronische Leberkrankheiten und -zirrhose (571)	m	1 857	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	39
	w	751	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	22
	zus.	2 608	-	-	-	1	1	1	-	1	4	7	61
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	m	3 029	-	1	3	29	8	2	7	8	3	7	4
	w	2 404	1	-	1	14	5	1	4	4	5	7	5
	zus.	5 433	1	1	4	43	13	3	11	12	8	14	9
darunter Grippe (487)	m	98	-	-	1	3	-	-	2	1	-	-	1
	w	158	-	-	-	3	1	1	2	-	-	1	1
	zus.	256	-	-	1	6	1	1	4	1	-	1	2
Pneumonie (480-486)	m	779	-	1	2	7	2	1	2	-	1	1	1
	w	1 044	-	-	1	5	-	-	1	-	2	2	-
	zus.	1 823	-	1	3	12	2	1	3	-	3	3	1
Bronchitis (466,490,491)	m	1 238	-	-	-	9	1	1	-	1	-	1	-
	w	580	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1
	zus.	1 818	-	-	-	11	3	1	-	1	-	1	1
Tuberkulose (010-018,137)	m	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	w	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zus.	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Übrige natürliche Todesursachen	m	4 063	158	126	61	141	47	19	26	53	47	46	50
	w	4 746	129	85	54	93	45	13	23	26	33	31	36
	zus.	8 809	287	211	115	234	92	32	49	79	80	77	86
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)	m	3 909	-	-	1	33	68	59	67	400	429	264	203
	w	2 263	-	2	-	13	37	32	33	135	104	78	49
	zus.	6 172	-	2	1	46	105	91	100	535	533	342	252
darunter Kraftfahrzeugunfälle (E 810 - E 825)	m	1 507	-	-	-	1	25	44	34	306	250	121	76
	w	566	-	-	-	-	15	21	23	102	49	28	14
	zus.	2 073	-	-	-	1	40	65	57	408	299	149	90
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950-E 959)	m	1 329	-	-	-	-	-	-	13	63	122	102	88
	w	667	-	-	-	-	-	-	1	21	41	37	27
	zus.	1 996	-	-	-	-	-	-	14	84	163	139	115

Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen, Jahren												Geschlecht	Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1979)
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
783	1 201	1 494	1 937	2 462	2 380	5 676	8 065	8 190	5 634	2 885	1 198	m	Sterbefälle insgesamt (001-999)
349	523	700	1 099	1 832	1 866	4 372	7 005	9 254	9 438	6 166	2 883	w	
1 132	1 724	2 194	3 036	4 294	4 246	10 048	15 070	17 444	15 072	9 051	4 081	zus.	
129	266	410	709	997	1 060	2 660	4 112	4 302	3 232	1 722	767	m	Krankheiten des Kreislaufsystems
55	79	138	262	518	674	1 968	3 816	5 507	5 985	4 069	1 925	w	(390-459)
184	345	548	971	1 515	1 734	4 628	7 928	9 809	9 217	5 791	2 692	zus.	
98	203	336	574	781	778	1 874	2 594	2 613	1 915	974	449	m	darunter
33	41	72	162	342	427	1 206	2 128	2 882	3 071	2 166	1 041	w	Herzkrankheiten (393-398)
131	244	408	736	1 123	1 205	3 080	4 722	5 495	4 986	3 140	1 490	zus.	(410-429)
45	118	221	389	504	497	1 134	1 296	1 148	587	214	46	m	darunter
10	13	35	66	156	202	558	902	965	722	336	92	w	Akuter Myokardinfarkt (410)
55	131	256	455	660	699	1 692	2 198	2 113	1 309	550	138	zus.	
6	15	30	53	91	111	322	527	539	456	224	107	m	Sonstige
3	2	3	17	40	64	190	409	615	702	526	215	w	ischämische Herzkrankheiten
9	17	33	70	131	175	512	936	1 154	1 158	750	322	zus.	(411-414)
26	50	45	87	142	209	575	1 125	1 251	1 000	539	208	m	Krankheiten des zerebrovaskulären
14	26	40	64	122	164	568	1 260	1 955	2 187	1 352	602	w	Systems (430-438)
40	76	85	151	264	373	1 143	2 385	3 206	3 187	1 891	810	zus.	
96	189	315	460	642	635	1 480	1 952	1 765	991	397	108	m	Bösartige Neubildungen (140-199)
104	182	303	453	789	700	1 273	1 636	1 706	1 330	630	208	w	
200	371	618	913	1 431	1 335	2 753	3 588	3 471	2 321	1 027	316	zus.	
12	18	35	51	88	88	174	294	283	187	70	18	m	darunter
6	14	24	19	56	62	138	202	300	240	127	37	w	des Magens (151)
18	32	59	70	144	150	312	496	583	427	197	55	zus.	
12	46	88	137	195	183	479	564	412	164	42	5	m	der Atmungs- und intrathorakalen
6	9	11	19	49	28	65	65	86	52	21	1	w	Organe (160-165)
18	55	99	156	244	211	544	629	498	216	63	6	zus.	
1	-	-	-	-	1	2	4	1	2	1	-	m	der Brustdrüse (174, 175)
33	72	98	154	213	135	226	262	199	167	85	35	w	
34	72	98	154	213	136	228	266	200	169	86	35	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	der Gebärmutter (179-182)
10	15	29	36	76	70	111	107	98	74	24	6	w	
10	15	29	36	76	70	111	107	98	74	24	6	zus.	
1	-	1	4	16	29	128	226	286	201	91	29	m	der Prostata (185)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	1	4	16	29	128	226	286	201	91	29	zus.	
23	18	27	27	35	39	101	111	71	44	14	3	m	Neubildungen des lymphatischen und
7	19	14	20	42	47	68	106	74	55	24	2	w	hämatopoetischen Gewebes (200-208)
30	37	41	47	77	86	169	217	145	99	38	5	zus.	
119	229	266	262	278	201	434	521	447	248	111	34	m	Krankheiten der Verdauungsorgane
42	59	70	105	133	110	247	344	438	425	223	104	w	(520-579)
161	288	336	367	411	311	681	865	885	673	334	138	zus.	
5	16	15	17	31	12	39	68	61	43	13	6	m	darunter
2	2	4	3	9	3	30	33	56	53	26	12	w	Magen- und Zwölffingerdarm-
7	18	19	20	40	15	69	101	117	96	39	18	zus.	geschwür (531,532)
97	165	201	187	199	146	271	274	174	66	24	3	m	Chronische Leberkrankheit und
31	38	52	62	84	65	99	99	95	66	26	8	w	-zirrhose (571)
128	203	253	249	283	211	370	373	269	132	50	11	zus.	
18	29	42	50	102	121	359	554	710	550	297	125	m	Krankheiten der Atmungsorgane
15	14	14	33	35	58	190	278	454	608	417	241	w	(460-519)
33	43	56	83	137	179	549	832	1 164	1 158	714	366	zus.	
3	2	1	3	6	3	6	9	18	17	13	9	m	darunter
1	-	2	2	-	-	5	13	23	43	41	19	w	Grippe (487)
4	2	3	5	6	3	11	22	41	60	54	28	zus.	
6	4	10	8	17	23	75	113	166	164	121	54	m	Pneumonie (480-486)
5	3	3	12	10	16	60	106	184	301	194	139	w	
11	7	13	20	27	39	135	219	350	465	315	193	zus.	
3	8	6	13	35	44	140	253	321	237	117	48	m	Bronchitis (466,490,491)
1	3	2	4	3	19	43	74	126	147	104	49	w	
4	11	8	17	38	63	183	327	447	384	221	97	zus.	
7	7	11	15	25	27	29	36	38	15	4	1	m	Tuberkulose (010-018,137)
2	1	-	1	3	3	8	16	22	19	9	-	w	
9	8	11	16	28	30	37	52	60	34	13	1	zus.	
101	144	134	175	190	165	388	530	633	435	270	124	m	Übrige natürliche Todesursachen
45	71	79	117	188	187	444	612	787	749	584	315	w	
146	215	213	292	378	352	832	1 142	1 420	1 184	854	439	zus.	
290	319	289	239	193	132	225	249	224	119	70	36	m	Unfälle, Vergiftungen und
79	98	82	108	124	87	174	197	266	267	210	88	w	Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)
369	417	371	347	317	219	399	446	490	386	280	124	zus.	
94	99	76	70	45	38	53	76	67	21	10	6	m	darunter
16	19	15	15	38	26	36	49	64	28	6	2	w	Kraftfahrzeugunfälle
110	118	91	85	83	64	89	125	131	49	16	8	zus.	(E 810 - E 825)
124	145	130	111	106	57	88	78	60	27	12	3	m	Selbstmord und Selbstbe-
46	56	49	67	64	42	82	59	41	25	4	5	w	schädigung (E 950-E 959)
170	201	179	178	170	99	170	137	101	52	16	8	zus.	

6. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Monaten im Jahr 1979

Pos.-Nr. der ICD 1979	Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1979)	Anzahl der							
		ins- gesamt ²⁾	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	754	76	78	57	73	69	51	53
	darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (011-012)	168	20	16	11	15	19	20	12
	Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	24	-	2	1	-	2	2	-
	Spätfolgen der Tuberkulose (137)	111	6	12	4	12	11	9	6
	Akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	-	-	-	-	1	-
140-199	Bösartige Neubildungen	18 535	1 539	1 403	1 598	1 561	1 594	1 422	1 617
	darunter: des Magens (151)	2 548	208	196	214	215	231	200	215
	des Dickdarms, ausgen. Mastdarm (153)	1 790	156	140	148	142	129	126	182
	des Mastdarmes (154)	997	85	81	95	77	85	79	89
	der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155, 156)	1 057	92	79	94	95	82	77	85
	der Bauchspeicheldrüse (157)	922	78	74	77	96	78	59	94
	der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 507	215	169	202	203	234	211	208
	der sonstigen Atmungsorgane (160, 161, 163)	226	18	13	20	24	18	22	23
	der weiblichen Brustdrüse (174)	1 685	145	135	152	132	148	114	144
	der Gebärmutter (179-182)	667	51	40	64	54	66	49	47
	des Eierstocks und sonst. Adnexe der Gebärmutter (183)	697	60	42	56	51	68	77	61
	der Prostata (185)	1 012	72	78	83	91	84	69	108
	der Harnblase, Niere, sonst. und nicht näher bez. Harnorgane (188, 189)	1 022	72	77	94	87	78	82	96
	Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	1 112	98	82	89	97	109	82	84
210-239	Gutartige Neubildungen, Carzinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntes Charakters	1 484	111	125	160	131	104	117	133
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	993	117	77	90	72	74	79	87
	darunter: Diabetes mellitus (250)	722	95	49	68	57	52	55	63
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	180	13	12	14	16	16	21	16
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	1 853	148	132	175	160	150	136	171
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	45 479	4 149	3 817	4 197	4 013	3 807	3 495	3 507
	darunter: akuter Myokardinfarkt (410)	10 271	905	850	869	904	848	824	790
	sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 263	560	429	441	491	477	393	393
	Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzes und Herzrhythmusstörungen (426, 427)	1 087	77	94	100	106	104	73	68
	Herzinsuffizienz und mangelhaft bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428, 429)	8 419	812	702	860	778	639	677	657
	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	13 645	1 218	1 186	1 333	1 117	1 098	1 001	1 059
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	5 427	548	530	576	556	445	408	350
	darunter: Pneumonie (480-486)	1 819	186	168	167	219	122	135	127
	Grippe (487)	256	29	37	61	44	22	3	3
	Bronchitis (466, 490, 491)	1 816	183	187	194	150	169	140	124
	Emphysem (492)	491	49	55	43	45	46	36	28
	Asthma (493)	624	62	44	70	58	60	58	39
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	5 570	479	410	515	464	446	427	445
	darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	558	46	29	57	39	44	42	41
	Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (560)	298	30	21	28	22	20	23	25
	Leberzirrhose (571.2, 571.5, 571.6)	2 416	196	177	233	207	200	177	185
	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallenwege (570, 571.0, .1, .3, .4, .8, .9, 572-576)	798	83	59	65	57	64	68	71
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	1 456	153	117	137	130	106	122	133
	darunter: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren (580-583, 587)	127	12	10	11	11	9	15	10
	Infektiöse Nierenkrankheiten (590)	329	34	34	27	31	18	28	31
	Prostatahyperplasie (600)	225	26	17	25	17	23	16	18
630-676	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾	14	-	-	-	2	4	1	1
680-739	Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	403	32	29	29	35	39	40	36
740-759	Kongenitale Anomalien	363	31	26	36	31	30	42	25
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	463	43	28	40	34	36	25	47
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	1 332	106	85	90	75	141	90	121
E 800-E 949	Unfälle und Vergiftungen	3 913	321	286	300	279	342	355	376
	darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	2 050	137	115	152	154	194	201	203
	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826 - E 848)	101	5	7	6	8	10	13	13
	Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	30	6	2	3	1	-	-	1
	Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	1 188	131	109	97	83	86	86	100
E 950-E 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1 979	141	138	188	160	182	170	180
E 960-E 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	203	15	27	18	10	18	23	19
001-999	Sterbefälle insgesamt	91 513	8 120	7 402	8 309	7 899	7 712	7 106	7 401

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Jahresergebnis, infolge nachbezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbene					Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr)													Pos.-Nr. der ICD 1979
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
48	59	45	67	78	8,2	9,8	11,1	7,3	9,7	8,9	6,8	6,8	6,2	7,8	5,8	8,9	10,0	001-139
8	13	9	11	14	1,8	2,6	2,3	1,4	2,0	2,4	2,7	1,5	1,0	1,7	1,2	1,5	1,8	
1	2	2	5	7	0,3	-	0,3	0,1	-	0,3	0,3	-	0,1	0,3	0,3	0,7	0,9	
10	7	11	10	13	1,2	0,8	1,7	0,5	1,6	1,4	1,2	0,8	1,3	0,9	1,4	1,3	1,7	
-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	
1 525	1 492	1 639	1 511	1 634	202,3	198,3	200,0	205,7	207,6	205,1	189,0	207,9	196,0	198,0	210,2	200,2	209,4	140-199
212	189	226	222	220	27,8	26,8	27,9	27,6	28,6	29,7	26,6	27,6	27,2	25,1	29,0	29,4	28,2	
140	159	150	155	163	19,5	20,1	20,0	19,1	18,9	16,6	16,7	23,4	18,0	21,1	19,2	20,5	20,9	
95	73	76	87	75	10,9	10,9	11,5	12,2	10,2	10,9	10,5	11,4	12,2	9,7	9,7	11,5	9,6	
81	95	90	93	94	11,5	11,9	11,3	12,1	12,6	10,6	10,2	10,9	10,4	12,6	11,5	12,3	12,0	
81	61	81	72	71	10,1	10,0	10,6	9,9	12,8	10,0	7,8	12,1	10,4	8,1	10,4	9,5	9,1	
210	215	231	186	223	27,4	27,7	24,1	26,0	27,0	30,1	28,0	26,7	27,0	28,5	29,6	24,6	28,6	
16	16	15	22	19	2,5	2,3	1,9	2,6	3,2	2,3	2,9	3,0	2,1	2,1	1,9	2,9	2,4	
133	122	154	132	174	35,4	35,9	37,0	37,6	33,8	36,6	29,2	35,6	32,9	31,2	38,0	33,7	43,0	
60	59	49	60	67	14,0	12,6	11,0	15,8	13,8	16,3	12,5	11,6	14,8	15,1	12,1	15,3	16,5	
48	60	56	54	63	14,6	14,9	11,5	13,9	13,1	16,8	19,7	15,1	11,9	15,3	13,8	13,8	15,6	
80	55	99	86	107	23,0	19,3	23,2	22,3	25,2	22,5	19,1	28,9	21,4	15,2	26,4	23,7	28,5	
87	90	88	67	103	11,2	9,3	11,0	12,1	11,6	10,0	10,9	12,3	11,2	11,9	11,3	8,9	13,2	
97	78	109	91	96	12,1	12,6	11,7	11,5	12,9	14,0	10,9	10,8	12,5	10,3	14,0	12,1	12,3	200-208
123	134	123	104	119	16,2	14,3	17,8	20,6	17,4	13,4	15,5	17,1	15,8	17,8	15,8	13,8	15,2	210-239
60	75	96	85	81	10,8	15,1	11,0	11,6	9,6	9,5	10,5	11,2	7,7	10,0	12,3	11,3	10,4	240-279
48	57	80	56	42	7,9	12,2	7,0	8,8	7,6	6,7	7,3	8,1	6,2	7,6	10,3	7,4	5,4	
14	6	17	20	15	2,0	1,7	1,7	1,8	2,1	2,1	2,8	2,1	1,8	0,8	2,2	2,6	1,9	280-289
157	138	152	159	175	20,2	19,1	18,8	22,5	21,3	19,3	18,1	22,0	20,2	18,3	19,5	21,1	22,4	290-389
3 433	3 422	3 694	3 863	4 082	496,5	534,5	544,2	540,3	533,8	489,9	464,5	450,8	441,2	454,0	473,8	511,7	523,1	390-459
780	855	855	860	931	112,1	116,6	121,2	111,9	120,2	109,1	109,5	101,6	100,2	113,4	109,7	113,9	119,3	
395	341	425	455	463	57,5	72,1	61,2	56,8	65,3	61,4	52,2	50,5	50,8	45,2	54,5	60,3	59,3	
88	69	86	95	124	11,9	9,9	13,4	12,9	14,1	13,4	9,7	8,7	11,3	9,2	11,0	12,6	15,9	
638	597	598	714	747	91,9	104,6	100,1	110,7	103,5	82,2	90,0	84,5	82,0	79,2	76,7	94,6	95,7	
1 017	1 051	1 159	1 162	1 244	149,0	156,9	169,1	171,6	148,6	141,3	133,0	136,1	130,7	139,4	148,7	153,9	159,4	
346	372	389	439	468	59,2	70,6	75,6	74,2	74,0	57,3	54,2	45,0	44,5	49,4	49,9	58,2	60,0	460-519
115	132	126	163	159	19,9	24,0	24,0	21,5	29,1	15,7	17,9	16,3	14,8	17,5	16,2	21,6	20,4	
3	6	9	11	28	2,8	3,7	5,3	7,9	5,9	2,8	0,4	0,4	0,4	0,8	1,2	1,5	3,6	
119	125	129	140	156	19,8	23,6	26,7	25,0	20,0	21,7	18,6	15,9	15,3	16,6	16,5	18,5	20,0	
30	27	34	54	44	5,4	6,3	7,8	5,5	6,0	5,9	4,8	3,6	3,9	3,6	4,4	7,2	5,6	
47	57	44	40	44	6,8	8,0	6,3	9,0	7,7	7,7	7,7	5,0	6,0	7,6	5,6	5,3	5,6	
461	453	466	502	502	60,8	61,7	58,5	66,3	61,7	57,4	56,7	57,2	59,2	60,1	59,8	66,5	64,3	520-579
58	42	54	58	48	6,1	5,9	4,1	7,3	5,2	5,7	5,6	5,3	7,5	5,6	6,9	7,7	6,2	
30	23	21	30	25	3,3	3,9	3,0	3,6	2,9	2,6	3,1	3,2	3,9	3,1	2,7	4,0	3,2	
196	195	218	220	212	26,4	25,2	25,2	30,0	27,5	25,7	23,5	23,8	25,2	25,9	28,0	29,1	27,2	
57	66	67	65	76	8,7	10,7	8,4	8,4	7,6	8,2	9,0	9,1	7,3	8,8	8,6	8,6	9,7	
98	116	129	113	102	15,9	19,7	16,7	17,6	17,3	13,6	16,2	17,1	12,6	15,4	16,5	15,0	13,1	580-629
9	11	11	8	10	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,2	2,0	1,3	1,2	1,5	1,4	1,1	1,3	
21	29	27	21	28	3,6	4,4	4,8	3,5	4,1	2,3	3,7	4,0	2,7	3,8	3,5	2,8	3,6	
14	20	22	15	12	5,1	7,0	5,0	6,7	4,7	6,2	4,4	4,8	3,7	5,5	5,9	4,1	3,2	
2	2	-	-	2	1,5	-	-	-	2,5	5,0	1,3	1,2	2,5	2,5	-	-	2,6	630-676
32	21	32	38	40	4,4	4,1	4,1	3,7	4,7	5,0	5,3	4,6	4,1	2,8	4,1	5,0	5,1	680-739
38	28	26	21	29	4,0	4,0	3,7	4,6	4,1	3,9	5,6	3,2	4,9	3,7	3,3	2,8	3,7	740-759
28	40	56	42	44	5,1	5,5	4,0	5,1	4,5	4,6	3,3	6,0	3,6	5,3	7,2	5,6	5,6	760-779
134	108	123	110	149	14,5	13,7	12,1	11,6	10,0	18,1	12,0	15,6	17,2	14,3	15,8	14,6	19,1	780-799
312	343	332	332	335	42,7	41,4	40,8	38,6	37,1	44,0	47,2	48,3	40,1	45,5	42,6	44,0	42,9	E 800-E 949
166	182	182	187	177	22,4	17,6	16,4	19,6	20,5	25,0	26,7	26,1	21,3	24,1	23,3	24,8	22,7	
11	8	7	5	8	1,1	0,6	1,0	0,8	1,1	1,3	1,7	1,7	1,4	1,1	0,9	0,7	1,0	
4	4	3	4	2	0,3	0,8	0,3	0,4	0,1	-	-	0,1	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3	
84	102	92	103	115	13,0	16,9	15,5	12,5	11,0	11,1	11,4	12,9	10,8	13,5	11,8	13,6	14,7	
162	169	168	162	159	21,6	18,2	19,7	24,2	21,3	23,4	22,6	23,1	20,8	22,4	21,5	21,5	20,4	E 950-E 959
17	16	18	9	13	2,2	1,9	3,8	2,3	1,3	2,3	3,1	2,4	2,2	2,1	2,3	1,2	1,7	E 960-E 999
7087	7072	7614	7668	8123	999,0	1 046,0	1 055,4	1 069,7	1 050,6	992,3	944,4	951,4	910,7	938,3	976,6	1 015,8	1 040,9	001 - 999

träglich durchgeführter Berichtigungen stimmen die Summen der 12 Monate nicht immer mit dem endgültigen Jahresergebnis überein. - 3) Sterbeziffer

7. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung

Art der Schädigung	1979			1978		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 255	874	381	1 153	790	363
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	32	8	24	33	8	25
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	744	213	531	724	229	495
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 241	888	353	1 285	892	393
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	350	257	93	478	367	111
Zerreißen und offene Wunden	154	130	24	173	106	67
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	77	45	32	59	32	27
Verbrennungen	97	65	32	91	61	30
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	6	5	1	21	12	9
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	724	425	299	790	462	328
Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	14	12	2	.	.	.
Sonstige Schädigungen	1 478	987	491	1 381	968	413
darunter Ertrinken	251	148	103	232	137	95
Insgesamt	6 172	3 909	2 263	6 188	3 927	2 261

8. Tödliche häusliche Unfälle 1979

Ursache der Schädigung	Ge- schlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
			unter 5	5 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr
Vergiftungen (Unfälle)	m	3	1	-	-	-	2
	w	4	-	1	1	1	1
	zus.	7	1	1	1	1	3
Unfälle durch Sturz	m	253	3	4	17	30	199
	w	471	1	-	5	14	451
	zus.	724	4	4	22	44	650
darunter							
Unfälle durch Sturz aus der Höhe	m	115	2	4	12	22	75
	w	131	1	-	2	6	122
	zus.	246	3	4	14	28	197
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene	m	9	1	-	-	-	8
	w	26	-	-	-	2	24
	zus.	35	1	-	-	2	32
Unfälle durch Brand, Feuer und Flammen	m	24	4	1	5	6	8
	w	23	3	-	1	7	12
	zus.	47	7	1	6	13	20
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	5	2	1	-	1	1
	w	7	-	-	1	-	6
	zus.	12	2	1	1	1	7
Unfälle durch mechanisches Ersticken	m	40	30	2	1	5	2
	w	30	15	2	1	3	9
	zus.	70	45	4	2	8	11
Alle übrigen Ursachen der Schädigung	m	21	3	6	-	4	8
	w	13	2	3	3	-	5
	zus.	34	5	9	3	4	13
Insgesamt	m	346	43	14	23	46	220
	w	548	21	6	12	25	484
	zus.	894	64	20	35	71	704

Erläuterungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521) festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1979 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1979. Diese weicht im Aufbau von den seither verwendeten Verzeichnissen ab, so daß ein Vergleich der Sterblichkeit einiger Gruppen von Todesursachen mit den Ergebnissen des Jahres 1978 und der Vorjahre nur bedingt möglich ist.