

10.12.87

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3214 80001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/80

13.11.81



Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht 1980

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1980 und 1979

Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1979)	1980			1979			1980			1979		
	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Tuberkulose (010-018, 137)	264	190	74	304	220	84	2,9	4,3	1,5	3,3	5,0	1,8
Bösartige Neubildungen (140-199)	18 744	9 322	9 422	18 555	9 145	9 410	202,5	208,9	196,5	202,6	207,8	197,7
darunter												
des Magens (151)	2 356	1 218	1 138	2 552	1 321	1 231	25,4	27,3	23,7	27,9	30,0	25,9
der Atmungsorgane (160-165)	2 875	2 449	426	2 753	2 334	419	31,1	54,9	8,9	30,1	53,0	8,8
der Brustdrüse (174, 175)	1 653	19	1 634	1 698	12	1 686	17,9	0,4	34,1	18,5	0,3	35,4
der Gebärmutter (179-182)	688	-	688	666	-	666	14,3	-	14,3	14,0	-	14,0
der Prostata (185)	1 060	1 060	-	1 013	1 013	-	23,8	23,8	-	23,0	23,0	-
Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (200-208)	1 081	536	545	1 112	592	520	11,7	12,0	11,4	12,1	13,5	10,9
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-459)	46 833	21 225	25 608	45 538	20 486	25 052	505,9	475,7	533,9	497,1	465,5	526,4
darunter												
Herzkrankheiten (393-398)												
(410-429)	27 411	13 599	13 812	26 860	13 265	13 595	296,1	304,8	288,0	293,2	301,4	285,6
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (410)	10 946	6 729	4 217	10 280	6 222	4 058	118,2	150,8	87,9	112,2	141,4	85,3
Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	14 070	5 491	8 579	13 660	5 288	8 372	152,0	123,1	178,9	149,1	120,2	175,9
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	5 167	2 970	2 197	5 433	3 029	2 404	55,8	66,6	45,8	59,3	68,8	50,5
darunter												
Pneumonie (480-486)	1 546	695	853	1 823	779	1 044	16,7	15,6	17,8	19,9	17,7	21,9
Grippe (487)	177	64	113	256	98	158	1,9	1,4	2,4	2,6	2,2	3,3
Bronchitis (466, 490, 491)	1 828	1 240	588	1 818	1 238	580	19,7	27,9	12,3	19,8	28,1	12,2
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-579)	5 326	3 089	2 237	5 590	3 234	2 356	57,5	69,2	46,6	61,0	73,5	49,5
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	518	295	223	564	331	233	5,6	6,6	4,6	6,2	7,5	4,9
Übrige natürliche Todesursachen	9 156	4 175	4 981	8 809	4 063	4 746	98,9	93,6	103,9	96,2	92,3	99,7
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)	5 847	3 685	2 162	6 172	3 909	2 263	63,2	82,6	45,1	67,4	88,8	47,5
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 825)	1 923	1 409	514	2 073	1 507	566	20,8	31,6	10,7	22,6	34,2	11,9
Selbstmord (E 950-E 959)	1 843	1 223	620	1 996	1 329	667	19,9	27,4	12,9	21,8	30,2	14,0
Sterbefälle insgesamt (001-999)	92 418	45 192	47 226	91 513	44 678	46 835	998,3	1 012,9	984,7	999,0	1 015,2	984,0

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Säuglingssterblichkeit 1938 bis 1980

Jahr	Ins-gesamt	Säuglingssterbefälle																	
		davon		Frühgeburt		angeborene Lebensschwäche		angeborene Mißbildungen		Geburtsverletzungen der Neugeborenen		Lungenentzündung		Infektionskrankheiten		Darmerkrankungen, Ernährungsstörungen		alle übrigen Todesursachen	
		m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w
Grundzahlen																			
1938	5 930	3 439	2 491	617	480	774	586	257	186	199	125	432	293	224	157	395	288	541	376
1950	5 458	3 185	2 273	954	766	388	259	323	228	214	94	394	269	138	125	289	178	485	354
1954	4 460	2 545	1 915	653	515	301	250	335	268	242	138	313	253	48	42	183	111	470	338
1958	4 460	2 500	1 960	724	565	107	86	384	320	246	167	243	207	26	20	33	31	737	564
1962	4 114	2 384	1 730	639	501	60	43	378	335	319	188	154	125	17	18	71	41	746	479
1965	3 687	2 161	1 526	521	398	50	28	392	284	342	171	117	77	15	14	38	43	686	511
1966	3 498	2 016	1 482	545	426	7	4	331	254	259	151	69	45	13	7	53	28	739	567
1967	3 219	1 881	1 338	448	358	3	2	298	236	208	108	61	43	10	11	47	30	806	550
1968	3 037	1 750	1 287	426	302	3	1	297	275	237	139	64	55	37	26	24	13	662	476
1969	3 051	1 760	1 291	363	304	1	1	303	264	231	150	66	28	38	23	34	15	724	506
1970	2 704	1 540	1 164	382	295	-	2	262	208	189	132	63	40	28	22	17	18	599	447
1971	2 565	1 474	1 091	296	251	1	2	262	231	212	111	58	39	26	28	28	12	591	417
1972	2 191	1 234	957	248	216	1	-	228	196	182	125	38	32	34	18	16	15	487	355
1973	2 022	1 172	850	254	193	2	-	244	183	123	84	38	24	30	19	16	11	465	336
1974	1 826	1 068	758	171	121	-	-	274	185	128	87	27	29	42	21	9	8	417	307
1975	1 649	940	709	155	122	-	-	250	195	105	68	38	30	25	19	10	8	357	267
1976	1 341	784	557	87	82	1	-	187	162	103	60	24	21	32	15	22	9	328	208
1977	1 147	682	465	87	62	-	-	173	127	76	39	18	20	28	20	14	7	286	190
1978	1 054	621	433	60	42	-	-	172	135	71	43	18	14	24	18	6	10	270	171
1979	964	558	406	59	47	-	-	149	124	58	39	10	6	282	190
1980	1 023	560	463	78	85	-	-	161	123	51	34	5	2	265	219

Auf 1 000 Lebendgeborene																			
1958	33,3	36,2	30,3	10,5	8,7	1,5	1,3	5,6	4,9	3,6	2,6	3,5	3,2	0,4	0,3	0,5	0,5	10,7	8,7
1962	26,7	30,1	23,1	8,1	6,7	0,8	0,6	4,8	4,5	4,0	2,5	1,9	1,7	0,2	0,2	0,9	0,5	9,4	6,4
1965	23,2	26,4	19,8	6,4	5,1	0,6	0,4	4,5	3,7	4,2	2,2	1,4	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	8,4	6,6
1966	21,8	24,4	19,0	6,6	5,4	0,1	0,1	4,0	3,2	3,1	1,9	0,8	0,6	0,2	0,1	0,6	0,4	8,9	7,3
1967	20,7	23,5	17,7	5,6	4,7	0,0	0,0	3,7	3,1	2,6	1,4	0,8	0,6	0,1	0,1	0,6	0,4	10,1	7,3
1968	20,5	23,1	17,8	5,6	4,2	0,0	0,0	3,9	3,8	3,1	1,9	0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	0,2	8,7	6,6
1969	21,8	24,5	18,9	5,0	4,5	0,0	0,0	4,2	3,9	3,2	2,2	0,9	0,4	0,5	0,3	0,5	0,2	10,1	7,4
1970	21,3	23,4	18,6	5,8	4,7	-	0,0	4,0	3,3	2,9	2,1	1,0	0,6	0,4	0,4	0,3	0,3	9,1	7,1
1971	20,7	23,2	18,1	4,7	4,2	0,0	0,0	4,1	3,8	3,3	1,8	0,9	0,6	0,4	0,5	0,4	0,2	9,3	6,9
1972	19,4	21,4	17,3	4,3	3,9	0,0	-	3,9	3,6	3,1	2,3	0,7	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	8,4	6,4
1973	19,7	22,3	16,9	4,8	3,8	0,0	-	4,6	3,6	2,3	1,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,3	0,2	8,8	6,7
1974	17,9	20,4	15,2	3,3	2,4	0,0	-	5,2	3,7	2,5	1,7	0,5	0,6	0,8	0,4	0,2	0,2	8,0	6,2
1975	17,0	18,9	15,0	3,1	2,6	-	-	5,0	4,1	2,1	1,4	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0,2	7,2	5,7
1976	14,0	16,0	12,0	1,8	1,8	0,0	-	3,8	3,5	2,1	1,3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,4	0,2	6,7	4,5
1977	12,6	14,6	10,5	1,9	1,4	-	-	3,7	2,9	1,6	0,9	0,4	0,5	0,6	0,5	0,3	0,2	6,1	4,3
1978	11,7	13,4	9,9	1,3	1,0	-	-	3,7	3,1	1,5	1,0	0,4	0,3	0,5	0,4	0,1	0,2	5,8	3,9
1979	10,5	11,8	9,0	1,3	1,0	-	-	3,2	2,7	1,2	0,9	0,2	0,1	6,0	4,2
1980	10,3	11,0	9,5	1,5	1,7	-	-	3,2	2,5	1,0	0,7	0,1	0,0	5,2	4,5

3. Müttersterblichkeit 1938 bis 1980

Jahr	Müttersterbefälle							
	Anzahl				auf 10 000 Lebendgeborene			
	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	insgesamt	Komplikationen in der Schwangerschaft 1)	Fehlgeburt	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett
1938	314	80	49	185	28,4	7,2	4,4	16,7
1950	202	52	40	110	18,8	4,8	3,7	10,3
1954	149	47	15	87	13,0	4,1	1,3	7,6
1958	133	29	19	85	9,9	2,2	1,4	6,4
1959	144	42	24	78	10,2	3,0	1,7	5,5
1960	129	40	12	77	8,9	2,8	0,8	5,3
1961	137	33	15	89	9,0	2,2	1,0	5,8
1962	119	28	17	74	7,7	1,8	1,1	4,8
1963	119	22	18	79	7,5	1,4	1,1	5,0
1964	89	20	9	60	5,5	1,2	0,6	3,7
1965	108	18	16	74	6,8	1,1	1,0	4,7
1966	102	25	14	63	6,3	1,6	0,9	3,9
1967	64	13	14	37	4,1	0,8	0,9	2,4
1968	55	15	14	26	3,7	1,0	0,9	1,8
1969	69	24	6	39	4,9	1,7	0,4	2,8
1970	41	12	8	21	3,2	0,9	0,6	1,6
1971	32	8	7	17	2,6	0,6	0,6	1,4
1972	30	11	6	13	2,7	1,0	0,5	1,2
1973	32	8	8	16	3,1	0,8	0,8	1,4
1974	25	5	5	15	2,5	0,5	0,5	1,5
1975	30	11	6	13	3,1	1,1	0,6	1,3
1976	34	11	4	19	3,6	1,2	0,4	2,0
1977	22	7	3	12	2,4	0,8	0,3	1,3
1978	9	3	2	4	1,0	0,3	0,2	0,4
1979	15	9	-	6	1,6	1,0	-	0,6
1980	17	5	-	12	1,7	0,5	-	1,2

1) Einschließlich Infektionen der Harnorgane und Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett.

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1980

Kreis Region Regierungsbezirk Land	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene insgesamt	Auf 1 000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebens- jahr ¹⁾
	im 1. Lebensjahr	davon											
		in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat					
insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m	w			
Stadtkreis Stuttgart	67	40	27	10	7	6	4	9	4	15	12	5 242	12,8
Landkreise													
Böblingen	27	14	13	3	2	4	1	-	3	7	7	3 576	7,6
Esslingen	56	26	30	7	6	9	4	5	9	5	11	5 107	11,0
Göppingen	21	12	9	2	1	2	3	3	1	5	4	2 500	8,4
Ludwigsburg	61	40	21	19	8	8	4	8	1	5	8	5 142	11,9
Rems-Murr-Kreis	36	21	15	4	5	5	2	4	4	8	4	3 959	9,1
Region Mittlerer Neckar	268	153	115	45	29	34	18	29	22	45	46	25 526	10,5
Stadtkreis Heilbronn	15	9	6	2	2	2	2	-	1	5	1	1 139	13,2
Landkreise													
Heilbronn	28	12	16	-	2	3	5	-	1	9	8	2 761	10,1
Hohenlohekreis	14	5	9	3	3	-	2	2	1	-	3	909	15,4
Schwäbisch Hall	24	13	11	6	2	2	3	2	2	3	4	1 733	13,8
Main-Tauber-Kreis	22	11	11	3	4	-	3	3	1	5	3	1 361	16,2
Region Franken	103	50	53	14	13	7	15	7	6	22	19	7 903	13,0
Landkreise													
Heidenheim	14	8	6	2	1	2	2	1	1	3	2	1 305	10,7
Ostalbkreis	39	24	15	8	3	3	3	2	3	11	6	3 383	11,5
Region Ostwürttemberg	53	32	21	10	4	5	5	3	4	14	8	4 688	11,3
Regierungsbezirk Stuttgart	424	235	189	69	46	46	38	39	32	81	73	38 117	11,1
Stadtkreise													
Baden-Baden	3	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	431	7,0
Karlsruhe	28	20	8	6	3	5	2	-	1	9	2	2 298	12,2
Landkreise													
Karlsruhe	37	23	14	5	3	6	2	6	6	6	3	3 761	9,8
Rastatt	23	16	7	8	2	1	-	4	-	3	5	1 954	11,8
Region Mittlerer Oberrhein	91	62	29	20	8	12	4	10	7	20	10	8 444	10,8
Stadtkreise													
Heidelberg	11	7	4	-	2	1	-	2	-	4	2	1 114	9,9
Mannheim	32	18	14	7	8	4	1	3	-	4	5	2 594	12,3
Landkreise													
Neckar-Odenwald-Kreis	15	8	7	3	2	1	2	2	1	2	2	1 401	10,7
Rhein-Neckar-Kreis	47	27	20	7	5	5	3	1	3	14	9	5 002	9,4
Region Unterer Neckar	105	60	45	17	17	11	6	8	4	24	18	10 111	10,4
Stadtkreis Pforzheim	9	4	5	2	1	1	-	-	-	1	4	1 095	8,2
Landkreise													
Calw	12	10	2	2	-	-	-	1	2	7	-	1 437	8,4
Enzkreis	16	5	11	2	3	1	4	1	-	1	4	1 887	8,5
Freudenstadt	16	9	7	4	1	3	2	-	1	2	3	1 145	14,0
Region Nordschwarzwald	53	28	25	10	5	5	6	2	3	11	11	5 564	9,5
Regierungsbezirk Karlsruhe	249	150	99	47	30	28	16	20	14	55	39	24 119	10,3
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	23	11	12	1	3	1	3	1	-	8	6	1 681	13,7
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	17	10	7	2	3	2	1	2	1	4	2	2 357	7,2
Emmendingen	16	8	8	1	2	2	2	-	1	5	3	1 481	10,8
Ortenaukreis	37	19	18	6	9	3	1	3	1	7	7	3 823	9,7
Region Südlicher Oberrhein	93	48	45	10	17	8	7	6	3	24	18	9 342	10,0
Landkreise													
Rottweil	12	7	5	-	4	1	-	2	-	4	1	1 407	8,5
Schwarzwald-Baar-Kreis	20	6	14	1	2	-	2	2	2	3	8	2 173	9,2
Tuttlingen	15	9	6	2	2	2	1	2	1	3	2	1 295	11,6
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	47	22	25	3	8	3	3	6	3	10	11	4 875	9,6
Landkreise													
Konstanz	17	11	6	5	1	3	2	-	1	3	2	2 076	6,2
Lörrach	10	4	6	-	3	2	1	1	-	1	2	1 853	5,4
Waldshut	12	6	6	2	3	1	-	-	-	3	3	1 608	7,5
Region Hochrhein-Bodensee	39	21	18	7	7	6	3	1	1	7	7	5 537	7,0
Regierungsbezirk Freiburg	179	91	88	20	32	17	13	13	7	41	36	19 754	9,1
Landkreise													
Reutlingen	23	13	10	5	1	3	1	3	1	2	7	2 709	8,5
Tübingen	14	7	7	2	4	2	-	-	1	3	2	2 167	6,5
Zollernalbkreis	20	10	10	1	2	3	3	-	-	6	5	1 934	10,3
Region Neckar-Alb	57	30	27	8	7	8	4	3	2	11	14	6 810	8,4
Stadtkreis Ulm	10	4	6	-	2	-	1	2	2	2	1	1 127	8,9
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	11	6	5	2	2	1	-	-	1	3	2	2 015	5,5
Biberach	26	13	13	3	6	1	3	5	2	4	2	1 777	14,6
Region Donau-Iller ²⁾	47	23	24	5	10	2	4	7	5	9	5	4 919	9,6
Landkreise													
Bodenseekreis	19	5	14	-	4	3	1	-	5	2	4	1 831	10,4
Ravensburg	32	17	15	9	7	-	2	2	-	6	6	2 761	11,6
Sigmaringen	16	9	7	4	2	2	1	1	-	2	4	1 410	11,3
Region Bodensee-Oberschwaben	67	31	36	13	13	5	4	3	5	10	14	6 002	11,2
Regierungsbezirk Tübingen	171	84	87	26	30	15	12	13	12	30	33	17 731	9,6
Baden-Württemberg	1 023	560	463	162	138	106	79	85	65	207	181	99 721	10,3

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtsraumes. - 2) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene nach häufigen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 1980

Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1979)	Ge- schlecht	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen, Jahren											
			0 - 24 Std.	24 Std.- 7 Tage	7 - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	
Tuberkulose (010-018,137)	m.	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
	w.	74	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	zus.	264	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3
Bösartige Neubildungen (140-199)	m.	9 322	-	-	-	1	5	7	5	7	13	17	31	43
	w.	9 422	-	-	-	-	2	5	5	5	10	22	43	74
	zus.	18 744	-	-	-	1	7	12	10	12	23	39	74	117
darunter des Magens (151)	m.	1 218	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
	w.	1 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6
	zus.	2 356	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	10
der Atmungs- und intrathora- kalen Organe (160-165)	m.	2 449	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2
	w.	426	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3
	zus.	2 875	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5
der Brustdrüse (174-175)	m.	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w.	1 634	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6
	zus.	1 653	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12
der Gebärmutter (179-182)	m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w.	688	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	9
	zus.	688	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	18
der Prostata (185)	m.	1 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	w.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zus.	1 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoeti- schen Gewebes (200-208)	m.	536	-	-	-	1	3	6	10	11	16	11	10	13
	w.	545	-	-	-	1	4	2	4	14	7	9	23	23
	zus.	1 081	-	-	-	2	7	8	14	25	23	20	33	36
Krankheiten des Kreislauf- systems (390-439)	m.	21 225	-	-	-	1	1	2	3	12	19	23	52	71
	w.	25 608	-	-	1	-	6	1	7	15	13	17	19	40
	zus.	46 833	-	-	1	1	7	3	10	27	32	40	71	111
darunter Herzkrankheiten (393-398, 410-429)	m.	13 599	-	-	-	1	1	-	3	9	13	18	35	5
	w.	13 812	-	-	-	-	5	1	2	9	10	7	7	40
	zus.	27 411	-	-	-	1	6	1	5	18	23	25	42	85
darunter Akuter Myokardinfarkt (410)	m.	6 729	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	16	1
	w.	4 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
	zus.	10 946	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	17	18
Sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	m.	2 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	w.	2 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	zus.	5 481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Krankheiten des zerebrovas- kulären Systems (430-438)	m.	5 491	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	5	10
	w.	8 579	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	8	21
	zus.	14 070	-	-	-	-	-	2	3	6	6	8	13	31
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	m.	2 970	-	-	1	12	5	-	4	10	5	6	7	13
	w.	2 197	1	-	-	9	9	2	2	9	7	11	7	13
	zus.	5 167	1	-	1	21	14	2	6	19	12	17	14	26
darunter Pneumonie (480-486)	m.	695	-	-	-	5	2	-	1	3	-	1	2	2
	w.	853	-	-	-	2	3	1	-	2	3	3	4	4
	zus.	1 548	-	-	-	7	5	1	1	5	3	4	6	6
Grippe (487)	m.	64	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	w.	113	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	zus.	177	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-
Bronchitis (466,490,491)	m.	1 240	-	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-
	w.	588	-	-	-	5	5	-	-	2	-	1	-	-
	zus.	1 828	-	-	1	8	7	-	-	3	-	2	-	-
Krankheiten der Verdauungs- organe (520-579)	m.	3 089	1	-	-	5	1	-	3	3	2	25	43	22
	w.	2 237	1	-	-	3	-	-	5	2	3	9	22	65
	zus.	5 326	2	-	-	8	1	-	8	5	5	34	65	87
darunter Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)	m.	295	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2
	w.	223	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5
	zus.	518	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	7
Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (571)	m.	1 808	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17	31	15
	w.	717	-	-	-	2	-	-	-	-	2	19	46	43
	zus.	2 525	-	-	-	2	-	-	1	-	3	36	77	88
Übrige natürliche Todes- ursachen	m.	4 175	161	106	82	163	45	22	18	46	42	48	43	38
	w.	4 981	135	79	63	130	41	14	13	23	24	36	38	81
	zus.	9 156	296	185	145	293	86	36	31	69	66	84	81	119
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)	m.	3 685	-	-	2	24	46	60	73	352	443	229	188	56
	w.	2 162	1	-	1	38	27	23	35	107	88	75	56	244
	zus.	5 847	1	-	3	62	73	83	108	459	531	304	244	302
darunter Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 825)	m.	1 409	-	-	-	-	18	33	36	260	280	108	84	21
	w.	514	-	-	-	3	16	14	24	74	45	30	21	105
	zus.	1 923	-	-	-	3	34	47	60	334	325	138	105	126
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950- E 959)	m.	1 223	-	-	-	-	-	-	13	45	104	84	72	23
	w.	620	-	-	-	-	-	-	3	19	29	27	23	95
	zus.	1 843	-	-	-	-	-	-	16	64	133	111	95	118
Sterbefälle insgesamt (001-999)	m.	45 192	162	106	85	207	106	97	116	441	541	361	374	200
	w.	47 226	138	79	65	181	89	48	71	175	152	180	200	574
	zus.	92 418	300	185	150	388	195	145	187	616	693	541	574	774

Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen, Jahren												Ge- schlecht	Todesursachen (Pos.Nr. der ICD 1979)
35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
4	14	10	15	10	14	29	41	29	12	5	3	m	Tuberkulose (010-018,137)
3	1	4	4	6	5	9	12	7	11	6	2	w	
7	15	14	19	16	19	38	53	36	23	11	5	zus.	
81	196	353	569	689	656	1 444	1 873	1 828	1 059	378	110	m	Bösartige Neubildungen (140-199)
89	182	290	454	691	665	1 312	1 639	1 770	1 350	674	214	w	
170	378	643	1 023	1 380	1 321	2 756	3 512	3 598	2 409	1 052	324	zus.	
10	18	36	60	63	74	184	254	273	157	64	19	m	darunter des Magens (151)
7	11	15	26	41	57	125	186	282	217	123	42	w	
17	29	51	86	104	131	309	440	555	374	187	61	zus.	
15	69	112	160	227	199	436	546	426	198	53	5	m	der Atmungs- und intrathorax- kalen Organe (160-165)
3	9	25	19	40	35	59	77	71	51	25	7	w	
18	78	137	179	267	234	495	623	497	249	78	12	zus.	
-	-	1	1	4	-	1	8	2	2	-	-	m	der Brustdrüse (174-175)
36	69	97	134	175	153	222	230	223	155	88	44	w	
36	69	98	135	179	153	223	238	225	157	88	44	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	der Gebärmutter (179-182)
17	18	25	35	63	55	126	121	90	85	35	5	w	
17	18	25	35	63	55	126	121	90	85	35	5	zus.	
-	1	1	12	26	34	99	234	301	222	97	31	m	der Prostata (185)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	1	12	26	34	99	234	301	222	97	31	zus.	
17	23	32	28	34	33	71	90	76	46	13	5	m	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoeti- schen Gewebes (200-208)
8	19	19	15	27	31	82	104	80	82	19	5	w	
25	42	51	43	61	64	153	194	156	128	32	10	zus.	
120	299	449	738	1 095	1 056	2 591	4 134	4 690	3 344	1 803	793	m	Krankheiten des Kreislauf- systems (390-459)
42	97	126	232	457	625	1 820	3 793	5 708	6 199	4 335	2 095	w	
162	396	575	970	1 552	1 681	4 411	7 927	10 398	9 543	6 138	2 888	zus.	
90	235	358	601	831	799	1 826	2 650	2 783	1 874	1 025	447	m	darunter Herzkrankheiten (393-398, 410-429)
24	46	71	139	293	379	1 118	2 077	3 047	3 158	2 295	1 126	w	
114	281	429	740	1 124	1 178	2 944	4 727	5 830	5 032	3 320	1 573	zus.	
55	151	230	394	564	538	1 177	1 452	1 233	611	245	55	m	darunter Akuter Myokardinfarkt (410)
9	13	31	67	132	176	550	894	1 068	790	391	95	w	
64	164	261	461	696	714	1 727	2 346	2 301	1 401	636	150	zus.	
6	17	34	66	97	121	277	474	604	430	261	118	m	Sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)
-	3	4	19	36	56	185	411	667	755	565	274	w	
6	20	38	85	133	177	462	885	1 271	1 185	826	392	zus.	
17	42	59	94	159	162	525	1 109	1 432	1 093	563	214	m	Krankheiten des zerebrovas- kulären Systems (430-438)
11	39	28	67	106	171	520	1 238	1 991	2 258	1 445	661	w	
28	81	87	161	265	333	1 045	2 347	3 423	3 351	2 008	895	zus.	
15	34	40	64	88	105	339	549	715	544	283	145	m	Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)
9	17	18	21	48	61	125	234	430	542	400	235	w	
24	51	58	85	136	166	464	783	1 145	1 086	683	380	zus.	
6	9	7	16	13	14	58	104	160	149	94	51	m	darunter Pneumonie (480-486)
2	3	3	4	9	12	29	79	168	243	177	108	w	
8	12	10	20	22	26	87	183	328	392	271	159	zus.	
1	2	3	2	2	-	6	5	11	14	7	9	m	Grippe (487)
-	-	-	-	1	1	1	3	23	34	31	16	w	
1	2	3	2	3	1	7	8	34	48	38	25	zus.	
4	4	8	14	28	49	135	238	337	248	115	53	m	Bronchitis (466,490,491)
1	1	2	2	9	19	35	66	126	137	107	76	w	
5	5	10	16	37	68	170	304	463	385	222	129	zus.	
91	173	234	291	270	207	424	508	418	250	103	37	m	Krankheiten der Verdauungs- organe (520-579)
40	73	45	88	134	130	192	344	421	402	236	87	w	
131	246	279	379	404	337	616	852	839	652	339	124	zus.	
4	6	15	15	19	15	38	43	67	46	13	8	m	darunter Magen- und Zwölffingerdarm- geschwür (531, 532)
2	5	-	6	8	6	17	33	50	51	32	9	w	
6	11	15	21	27	21	55	76	117	97	45	17	zus.	
71	135	179	224	199	141	275	275	156	79	21	3	m	Chronische Leberkrankheit und -zirrhose (571)
33	53	28	57	96	61	73	119	95	57	21	4	w	
104	188	207	281	295	202	348	394	251	136	42	7	zus.	
79	154	158	154	165	169	435	512	635	481	279	178	m	Übrige natürliche Todes- ursachen
48	69	93	96	187	168	376	655	832	880	632	349	w	
127	223	251	250	352	337	811	1 167	1 467	1 361	911	527	zus.	
235	294	270	263	186	120	188	231	235	128	78	40	m	Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen
68	88	84	105	119	94	157	196	225	270	211	94	w	
303	382	354	368	305	214	345	427	460	398	289	134	zus.	(E 800-E 999)
83	85	71	67	48	27	52	54	60	28	9	6	m	darunter Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 825)
19	23	22	23	24	16	33	39	49	29	7	3	w	
102	108	93	90	72	43	85	93	109	57	16	9	zus.	
106	121	128	132	87	50	75	94	73	29	8	2	m	Selbstmord und Selbstbeschädigung
37	50	48	59	70	53	64	72	41	16	8	1	w	
143	171	176	191	157	103	139	166	114	45	16	3	zus.	(E 950- E 959)
642	1 187	1 546	2 122	2 537	2 360	5 521	7 938	8 626	5 864	2 942	1 311	m	Sterbefälle insgesamt
307	546	679	1 015	1 669	1 779	4 073	6 977	9 473	9 736	6 513	3 081	w	(001-999)
949	1 733	2 225	3 137	4 206	4 139	9 594	14 915	18 099	15 600	9 455	4 392	zus.	

6. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Monaten im Jahr 1980

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1979)	Anzahl der							
	ins- ²⁾ gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (001-139)	799	67	79	70	58	64	59	69
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (011-012)	150	12	13	12	13	15	16	8
Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	23	3	3	2	2	3	1	1
Spätfolgen der Tuberkulose (137)	89	11	12	7	9	4	5	10
Akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bösartige Neubildungen (140-199)	18 727	1 657	1 504	1 585	1 461	1 507	1 517	1 640
darunter: des Magens (151)	2 354	212	192	196	179	179	202	203
des Dickdarmes, ausgen. Mastdarm (153)	1 857	170	157	141	151	139	166	159
des Mastdarmes (154)	1 037	93	74	92	76	71	86	99
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155, 156)	1 108	106	73	96	102	88	86	108
der Bauchspeicheldrüse (157)	948	86	78	90	64	80	90	77
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 632	233	203	222	212	225	189	232
der sonstigen Atmungsorgane (160, 161, 163)	215	18	24	17	25	18	15	19
der weiblichen Brustdrüse (174)	1 632	138	144	134	108	127	145	144
der Gebärmutter (179-182)	686	57	40	60	66	60	50	59
des Eierstocks und sonst. Adnexe der Gebärmutter (183)	654	74	60	55	52	55	56	46
der Prostata (185)	1 060	96	86	81	86	80	73	86
der Harnblase, Niere, sonst. und nicht näher bez. Harnorgane (188; 189)	1 060	73	91	100	67	92	90	89
Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (200-208)	1 081	78	84	77	93	101	90	106
Gutartige Neubildungen, Carzinoma in Situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters (210-239)	1 547	141	110	116	120	142	135	127
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (240-279)	1 003	80	84	90	90	85	84	96
darunter: Diabetes mellitus (250)	780	56	60	72	71	62	76	75
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (280-289)	193	15	20	20	21	11	9	18
Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (290-389)	1 797	146	154	155	132	152	135	158
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-459)	46 778	4 190	3 836	4 159	3 707	3 946	3 920	3 673
darunter: akuter Myokardinfarkt (410)	10 934	992	873	969	858	874	926	860
sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 478	469	466	457	463	499	441	414
Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426, 427)	1 170	134	103	127	103	90	110	93
Herzinsuffizienz u. mangelh. bzw. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428, 429)	8 053	731	655	743	655	764	658	596
Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	14 053	1 266	1 112	1 247	1 109	1 159	1 215	1 123
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	5 161	561	427	517	432	415	433	398
darunter: Pneumonie (480-486)	1 546	180	121	173	130	134	150	118
Grippe (487)	177	24	34	24	24	13	12	4
Bronchitis (466, 490, 491)	1 827	197	135	158	163	140	142	139
Emphysem (492)	486	40	34	43	35	44	50	37
Asthma (493)	712	72	69	72	53	59	50	68
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-579)	5 294	452	402	473	414	411	424	461
darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	516	43	39	49	33	30	33	44
Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	281	25	21	26	20	25	21	18
Leberzirrhose (571.2, 571.5, 571.6)	2 330	203	170	215	176	190	188	215
Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallenwege (570, 571.0. .1, .3, .4, .8, .9, 572-576)	768	64	61	64	69	56	59	70
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (580-629)	1 480	113	106	138	143	124	111	109
darunter: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583, 587)	152	12	9	9	17	17	9	13
Infektiöse Nierenkrankheiten (590)	318	30	27	37	26	25	25	27
Prostatahyperplasie (600)	178	8	18	21	13	19	10	15
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾ (630-676)	12	-	2	-	2	-	1	-
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (680-739)	444	37	37	31	30	42	40	40
Kongenitale Anomalien (740-759)	396	21	37	30	23	38	35	30
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760-779)	493	43	37	37	49	33	39	53
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (780-799)	1 437	152	116	143	127	99	119	109
Unfälle und Vergiftungen (E 800-E 949)	3 756	242	270	295	281	356	305	330
darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 899	100	119	142	137	182	177	175
Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	99	3	8	8	6	15	15	8
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	19	7	-	-	1	3	2	-
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	1 171	91	108	97	98	94	76	89
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950-E 959)	1 821	162	140	156	140	165	169	144
Sonstige Gewalteinwirkungen (E 960-E 999)	199	13	9	18	17	17	19	17
Sterbefälle insgesamt (001-999)	92 418	8 170	7 454	8 110	7 340	7 708	7 644	7 578

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Jahresergebnis, infolge nachträglich auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbene					Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr)													Pos.-Nr. der ICD 1979
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
58	70	56	81	68	8,6	8,6	10,8	8,9	7,7	8,2	7,8	8,8	7,4	9,2	7,1	10,6	8,6	001-139
12	20	15	8	6	1,6	1,5	1,8	1,5	1,7	1,9	2,1	1,0	1,5	2,6	1,9	1,1	0,8	
-	2	5	-	1	0,2	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	-	0,3	0,6	-	0,1	
7	10	3	8	3	1,0	1,4	1,6	0,9	1,2	0,5	0,7	1,3	0,9	1,3	0,4	1,1	0,4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 534	1 608	1 623	1 440	1 651	202,3	212,2	205,7	202,6	192,8	192,3	199,9	209,0	195,4	211,5	206,4	189,2	209,9	140-199
210	195	209	191	186	25,4	27,1	26,3	25,1	23,6	22,8	26,6	25,9	26,8	25,6	26,6	25,1	23,7	
142	170	160	134	168	20,1	21,8	21,5	18,0	19,9	17,7	21,9	20,3	18,1	22,4	20,4	17,6	21,4	
85	87	100	79	95	11,2	11,9	10,1	11,8	10,0	9,1	11,3	12,6	10,8	11,4	12,7	10,4	12,1	
91	94	83	98	83	12,0	13,6	10,0	12,3	13,5	11,2	11,3	13,8	11,6	12,4	10,6	12,9	10,6	
81	80	82	70	70	10,2	11,0	10,7	11,5	8,4	10,2	11,9	9,8	10,3	10,5	10,4	9,2	8,9	
235	241	233	198	209	28,4	29,8	27,8	28,4	28,0	28,7	24,9	29,6	29,9	31,7	29,6	26,0	26,6	
17	16	17	14	15	2,3	2,3	3,3	2,2	3,3	2,3	2,0	2,4	2,2	2,1	2,2	1,8	1,9	
128	130	138	134	162	34,0	34,1	38,0	33,0	27,5	31,3	36,9	35,4	31,5	33,0	33,9	34,0	39,8	
65	60	63	53	53	14,3	14,1	10,5	14,8	16,8	14,8	12,7	14,5	16,0	15,2	15,5	13,5	13,0	
42	47	65	49	53	13,6	18,3	15,8	13,6	13,2	13,6	14,3	11,3	10,3	11,9	16,0	12,4	13,0	
93	107	94	69	109	23,8	25,5	24,4	21,5	23,6	21,2	20,0	22,7	24,6	29,2	24,8	18,8	28,7	
87	96	92	82	101	11,4	9,3	12,4	12,8	8,8	11,7	11,9	11,3	11,1	12,6	11,7	10,8	12,8	
77	104	101	87	83	11,7	10,0	11,5	9,8	12,3	12,9	11,9	13,5	9,8	13,7	12,8	11,4	10,6	200-208
137	132	129	128	130	16,7	18,1	15,0	14,8	15,8	18,1	17,8	16,2	17,5	17,4	16,4	16,8	16,5	210-239
66	59	93	78	98	10,8	10,2	11,5	11,5	11,9	10,8	11,1	12,2	8,4	7,8	11,8	10,3	12,5	240-279
52	45	69	61	81	8,4	7,2	8,2	9,2	9,4	7,9	10,0	9,6	6,6	5,9	8,8	8,0	10,3	
9	18	16	18	18	2,1	1,9	2,7	2,6	2,8	1,4	1,2	2,3	1,1	2,4	2,0	2,4	2,3	280-289
125	155	149	168	168	19,4	18,7	21,1	19,8	17,4	19,4	17,8	20,1	15,9	20,4	19,0	22,1	21,4	290-389
3 503	3 704	3 907	3 893	4 340	505,3	536,5	524,5	531,5	489,2	503,6	516,6	468,1	446,3	487,2	496,9	511,6	551,9	390-459
812	870	921	926	1 053	118,1	127,0	119,4	123,8	113,2	111,5	122,0	109,6	103,4	114,4	117,1	121,7	133,9	
398	422	478	460	511	59,2	60,1	63,7	58,4	61,1	63,7	58,1	52,8	50,7	55,5	60,8	60,4	65,0	
87	108	78	76	61	12,6	17,2	14,1	16,2	13,6	11,5	14,5	11,9	11,1	14,2	9,9	10,0	7,8	
613	610	682	658	688	87,0	93,6	89,6	95,0	86,4	97,5	86,7	76,0	78,1	80,2	86,7	86,5	87,5	
1 087	1 084	1 120	1 198	1 333	151,8	162,1	152,1	159,4	146,3	147,9	160,1	143,1	138,5	142,6	142,5	157,4	169,5	
355	318	425	419	461	55,7	71,8	58,4	66,1	57,0	53,0	57,1	50,7	45,2	41,8	54,1	55,1	58,6	460-519
95	84	124	104	133	16,7	23,0	16,5	22,1	17,2	17,1	19,8	15,0	12,1	11,0	15,8	13,7	16,9	
3	6	9	9	15	1,9	3,1	4,6	3,1	3,2	1,7	1,6	0,5	0,4	0,8	1,1	1,2	1,9	
150	124	148	166	165	19,7	25,2	18,5	20,2	21,5	17,9	18,7	17,7	19,1	16,3	18,8	21,8	21,0	
35	27	45	50	46	5,2	5,1	4,6	5,5	4,6	5,6	6,6	4,7	4,5	3,6	5,7	6,6	5,8	
43	45	58	56	67	7,7	9,2	9,4	9,2	7,0	7,5	6,6	8,7	5,5	5,9	7,4	7,4	8,5	
443	437	492	411	474	57,2	57,9	55,0	60,5	54,6	52,5	55,9	58,8	56,4	57,5	62,6	54,0	60,3	520-579
51	52	55	46	41	5,6	5,5	5,3	6,3	4,4	3,8	4,3	5,6	6,5	6,8	7,0	6,0	5,2	
21	23	29	25	27	3,0	3,2	2,9	3,3	2,6	3,2	2,8	2,3	2,7	3,0	3,7	3,3	3,4	
189	185	223	181	195	25,2	26,0	23,2	27,5	23,2	24,2	24,8	27,4	24,1	24,3	28,4	23,8	24,8	
69	51	76	54	75	8,3	8,2	8,3	8,2	9,1	7,1	7,8	8,9	8,8	6,7	9,7	7,1	9,5	
108	139	131	116	142	16,0	14,5	14,5	17,6	18,9	15,8	14,6	13,9	13,8	18,3	16,7	15,2	18,1	580-629
17	15	9	11	14	1,6	1,5	1,2	1,2	2,2	2,2	1,2	1,7	2,2	2,0	1,1	1,4	1,8	
26	29	21	16	29	3,4	3,8	3,7	4,7	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,8	2,7	2,1	3,7	
8	18	17	12	19	4,0	2,1	5,1	5,6	3,6	5,0	2,7	4,0	2,1	4,9	4,5	3,3	5,0	
2	-	2	1	2	1,2	-	2,6	-	2,7	-	1,2	-	2,4	-	2,3	1,3	2,3	630-676
34	36	27	39	51	4,8	4,7	5,1	4,0	4,0	5,4	5,3	5,1	4,3	4,7	3,4	5,1	6,5	680-739
34	32	32	33	51	4,3	2,7	5,1	3,8	3,0	4,8	4,6	3,8	4,3	4,2	4,1	4,3	6,5	740-759
39	36	51	42	34	5,3	5,5	5,1	4,7	6,5	4,2	5,1	6,8	5,0	4,7	6,5	5,5	4,3	760-779
117	113	78	107	157	15,5	19,5	15,9	18,3	16,8	12,6	15,7	13,9	14,9	14,9	9,9	14,1	20,0	780-799
334	336	326	341	340	40,6	31,0	36,9	37,7	37,1	45,4	40,2	42,1	42,6	44,2	41,5	44,8	43,2	E 800-E 949
160	200	178	173	156	20,5	12,8	16,3	18,1	18,1	23,2	23,3	22,3	20,4	26,3	22,6	22,7	19,8	
11	7	9	3	6	1,1	0,4	1,1	1,0	0,8	1,9	2,0	1,0	1,4	0,9	1,1	0,4	0,8	
1	-	1	3	1	0,2	0,9	-	-	0,1	0,4	0,3	-	0,1	-	0,1	0,4	0,1	
97	81	95	112	133	12,6	11,7	14,8	12,4	12,9	12,0	10,0	11,3	12,4	10,7	12,1	14,7	16,9	
164	142	135	168	136	19,7	20,7	19,1	19,9	18,5	21,1	22,3	18,4	20,9	18,7	17,2	22,1	17,3	E 950-E 959
18	22	17	13	19	2,1	1,7	1,2	2,3	2,2	2,2	2,5	2,2	2,3	2,9	2,2	1,7	2,4	E 960-E 999
7 157	7 461	7 790	7 583	8 423	998,3	1 046,1	1 019,2	1 036,5	968,6	983,7	1 007,5	965,9	911,8	981,4	990,8	996,5	1 071,1	001-999

lich durchgeführter Berichtigungen stimmen die Summen der 12 Monate nicht immer mit dem endgültigen Jahresergebnis überein. - 3) Sterbeziffer bezogen

7. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung

Art der Schädigung	1980			1979		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	1 101	772	329	1 255	874	381
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	34	12	22	32	8	24
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	767	219	548	744	213	531
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 191	844	347	1 241	888	353
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	317	244	73	350	257	93
Zerreißen und offene Wunden	162	118	44	154	130	24
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	78	35	43	77	45	32
Verbrennungen	85	52	33	97	65	32
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	7	6	1	6	5	1
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	600	344	256	724	425	299
Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	3	2	1	14	12	2
Sonstige Schädigungen	1 502	1 037	465	1 478	987	491
darunter Ertrinken	250	151	99	251	148	103
Insgesamt	5 847	3 685	2 162	6 172	3 909	2 263

6. Tödliche häusliche Unfälle 1980

Ursache der Schädigung	Ge- schlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
			unter 5	5 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr
Vergiftungen (Unfälle)	m	4	-	1	1	1	1
	w	4	-	2	1	-	1
	zus.	8	-	3	2	1	2
Unfälle durch Sturz	m	270	2	2	14	40	212
	w	546	1	2	6	26	511
	zus.	816	3	4	20	66	723
darunter Unfälle durch Sturz aus der Höhe	m	110	2	2	9	26	71
	w	116	1	1	4	12	98
	zus.	226	3	3	13	38	169
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene	m	17	-	-	1	3	13
	w	41	-	-	1	-	40
	zus.	58	-	-	2	3	53
Unfälle durch Brand, Feuer und Flammen	m	21	2	3	5	6	5
	w	26	2	1	5	3	15
	zus.	47	4	4	10	9	20
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	5	1	2	-	1	1
	w	10	-	-	-	2	8
	zus.	15	1	2	-	3	9
Unfälle durch mechanisches Ersticken	m	24	15	-	1	3	5
	w	25	21	-	-	1	3
	zus.	49	36	-	1	4	8
Alle übrigen Ursachen der Schädigung	m	17	1	3	-	6	7
	w	12	1	-	2	3	6
	zus.	29	2	3	2	9	13
Insgesamt	m	341	21	11	21	57	231
	w	623	25	5	14	35	544
	zus.	964	46	16	35	92	775

Erläuterungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521) festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1979 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1979.