

E. 9. 83

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3214 82001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/82

10.8.83

Gestorbene nach Todesursachen und Geschlecht 1982

1. Gestorbene nach häufigen Todesursachen 1982 und 1981

Todesursachen (Pos. Nr. der ICD 1979)	1982			1981			1982			1981		
	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.	insg.	männl.	weibl.
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Tuberkulose (010-018, 137)	232	166	66	291	202	89	2,5	3,7	1,4	3,1	4,5	1,9
Bösartige Neubildungen (140-199)	19 741	9 761	9 980	19 369	9 559	9 810	212,7	218,3	207,5	208,8	213,7	204,3
darunter												
des Magens (151)	2 428	1 236	1 192	2 372	1 212	1 160	26,2	27,6	24,8	25,6	27,1	24,2
der Atmungsorgane (160-165)	2 958	2 473	485	2 920	2 448	472	31,9	55,3	10,1	31,5	54,7	9,8
der Brustdrüse (174, 175)	1 792	15	1 777	1 824	17	1 807	19,3	0,3	37,0	19,7	0,4	37,6
der Gebärmutter (179-182)	686	-	686	700	-	700	14,3	-	14,3	14,6	-	14,6
der Prostata (185)	1 130	1 130	-	1 078	1 078	-	25,3	25,3	-	24,1	24,1	-
Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (200-208)	1 285	684	601	1 212	621	591	13,8	15,3	12,5	13,1	13,9	12,3
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-459)	45 189	20 499	24 690	46 262	20 863	25 399	486,9	458,4	513,4	498,8	466,5	528,8
darunter												
Herzkrankheiten (393-398)	26 494	13 203	13 291	27 181	13 437	13 744	285,5	295,2	276,4	293,0	300,4	286,2
(410-429)												
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (410)	11 439	6 904	4 535	10 976	6 678	4 298	123,3	154,4	94,3	118,3	149,3	89,5
Krankheiten des zerebrovasculären Systems (430-438)	13 800	5 322	8 478	14 009	5 400	8 609	148,7	119,0	176,3	151,0	120,7	179,2
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	6 721	3 544	3 177	6 125	3 319	2 806	72,4	79,3	66,1	66,0	74,2	58,4
darunter												
Pneumonie (480-486)	3 213	1 307	1 906	2 385	986	1 399	34,6	29,2	39,6	25,7	22,0	29,1
Grippe (487)	138	47	91	331	112	219	1,5	1,1	1,9	3,6	2,5	4,6
Bronchitis (466, 490, 491)	1 846	1 275	571	1 835	1 258	577	19,9	28,5	11,9	19,8	28,1	12,0
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-579)	5 550	3 126	2 424	5 684	3 172	2 512	59,8	69,9	50,4	61,3	70,9	52,3
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	564	322	242	558	318	240	6,1	7,2	5,0	6,0	7,1	5,0
Übrige natürliche Todesursachen	8 572	3 891	4 681	9 081	4 079	5 002	92,4	87,0	97,3	97,9	91,2	104,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (E 800-E 999)	5 907	3 679	2 228	5 955	3 676	2 279	63,6	82,3	46,3	64,2	82,2	47,5
darunter												
Kraftfahrzeugunfälle (E 810-E 825)	1 605	1 176	429	1 711	1 230	481	17,3	26,3	8,9	18,4	27,5	10,0
Selbstmord (E 950-E 959)	2 024	1 358	666	2 021	1 351	670	21,8	30,4	13,8	21,8	30,2	14,0
Sterbefälle insgesamt (001-999)	93 197	45 350	47 847	93 979	45 491	48 488	1 004,2	1 014,1	995,0	1 013,2	1 017,1	1 009,6

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Säuglingssterbefälle nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Ins-gesamt	Männ-lich	Weib-lich	Natürliche Todesursachen									Unnatürliche Todesursachen	
				zu-sammen	infek-tiöse und para-sitäre Krank-heiten	Pneu-monie	Kongenitale Anomalien		Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwanger-schaftskomplikationen, sonst. Komplikationen bei Wehen und Ent-bindung, Geburts-trauma und respira-torische Affektionen	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation und sonstige Neuge-borenen-Gelbsucht	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektio-nen durch verkürzte Schwangerschafts-dauer u.n.n.bez. Geburts-untergewicht	Alle übrigen natür-lichen Todes-ursachen	zu-sammen	darunter Mechanisches Ersticken
							ins-gesamt	darunter des Kreis-lauf-systems						
1968	3 037	1 750	1 287	2 933	63	119	572	287	872	46	728	533	104	75
1969	3 051	1 760	1 291	2 953	68	94	567	297	997	50	667	510	98	69
1970	2 704	1 540	1 164	2 618	50	103	470	237	764	36	677	518	86	63
1971	2 565	1 474	1 091	2 464	55	97	493	232	747	48	547	477	101	77
1972	2 191	1 234	957	2 096	53	70	424	196	598	29	464	458	95	69
1973	2 022	1 172	850	1 915	52	62	427	209	537	18	447	372	107	82
1974	1 826	1 068	758	1 720	69	56	459	219	525	11	292	308	106	89
1975	1 649	940	709	1 566	51	68	445	216	415	13	277	297	83	66
1976	1 341	784	557	1 279	57	45	349	185	334	17	169	308	62	49
1977	1 147	682	465	1 088	59	38	300	150	286	6	149	250	59	43
1978	1 054	621	433	991	52	32	307	155	263	6	102	229	63	40
1979	964	558	406	915	29	16	273	128	247	2	106	242	49	40
1980	1 023	560	463	957	27	7	284	132	206	1	163	269	66	53
1981	974	568	406	901	34	14	307	134	161	3	142	240	73	65
1982	974	558	416	915	27	17	293	130	202	1	144	231	59	46
davon														
in den ersten 24 Lebens-stunden														
	267	139	128	264	2	-	77	19	72	-	90	23	3	-
vom 2. bis 7. Lebenstag														
	180	121	59	180	-	2	64	32	71	-	26	17	-	-
vom 8. bis 28. Lebenstag														
	130	67	63	129	3	3	43	17	33	1	18	28	1	1
vom 29. Lebenstag bis 12. Lebens-monat														
	397	231	166	342	22	12	109	62	26	-	10	163	55	45
auf 1 000 Lebendgeborene														
1968	20,5	23,1	17,8	19,8	0,4	0,8	3,9	1,9	5,9	0,3	4,9	3,6	0,7	0,5
1969	21,8	24,5	18,9	21,1	0,5	0,7	4,0	2,1	7,1	0,4	4,8	3,6	0,7	0,5
1970	21,1	23,4	18,6	20,4	0,4	0,8	3,7	1,8	6,0	0,3	5,3	4,0	0,7	0,5
1971	20,7	23,2	18,1	19,9	0,4	0,8	4,0	1,9	6,0	0,4	4,4	3,9	0,8	0,6
1972	19,4	21,4	17,3	18,6	0,5	0,6	3,8	1,7	5,3	0,3	4,1	4,1	0,8	0,6
1973	19,7	22,3	16,9	18,6	0,5	0,6	4,2	2,0	5,2	0,2	4,3	3,6	1,0	0,8
1974	17,9	20,4	15,2	16,8	0,7	0,5	4,5	2,1	5,1	0,1	2,9	3,0	1,0	0,9
1975	17,0	18,9	15,0	16,1	0,5	0,7	4,6	2,2	4,3	0,1	2,9	3,1	0,9	0,7
1976	14,0	16,0	12,0	13,4	0,6	0,5	3,7	1,9	3,5	0,2	1,8	3,2	0,6	0,5
1977	12,6	14,6	10,5	12,0	0,6	0,4	3,3	1,6	3,1	0,1	1,6	2,7	0,6	0,5
1978	11,7	13,4	9,9	11,0	0,6	0,4	3,4	1,7	2,9	0,1	1,1	2,5	0,7	0,4
1979	10,5	11,8	9,0	9,9	0,3	0,2	3,0	1,4	2,7	0,0	1,1	2,6	0,5	0,4
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,8	1,3	2,1	0,0	1,6	2,7	0,7	0,5
1981	9,7	11,0	8,3	8,9	0,3	0,1	3,0	1,3	1,6	0,0	1,4	2,4	0,7	0,6
1982	9,7	10,8	8,5	9,1	0,3	0,2	2,9	1,3	2,0	0,0	1,4	2,3	0,6	0,5

3. Müttersterbefälle nach Altersgruppen

Jahr	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 und mehr
Anzahl								
1968	55	1	5	12	22	12	3	-
1969	69	3	15	17	15	12	6	1
1970	41	1	8	8	16	6	1	1
1971	32	3	4	2	9	7	7	-
1972	30	2	2	8	5	10	3	-
1973	32	1	3	8	7	5	7	1
1974	25	-	7	4	7	5	2	-
1975	30	1	5	5	6	8	5	-
1976	34	4	6	8	7	6	3	-
1977	22	1	3	7	5	6	-	-
1978	9	-	-	1	4	2	2	-
1979	15	1	3	7	2	1	1	-
1980	17	-	3	5	3	4	2	-
1981	17	-	3	6	3	2	2	1
1982	10	-	4	2	4	-	-	-
auf 10 000 Lebendgeborene nach Altersjahren der Mütter								
1968	3,7	1,1	1,3	2,4	6,7	9,2	7,1	-
1969	4,9	3,2	4,2	3,8	4,6	9,3	15,4	32,9
1970	3,2	1,1	2,3	2,2	5,3	4,9	2,8	35,8
1971	2,6	3,1	1,1	0,6	3,1	5,9	20,9	-
1972	2,7	2,2	0,6	2,6	2,0	9,1	10,3	-
1973	3,1	1,2	1,0	2,7	3,3	4,9	26,4	46,1
1974	2,5	-	2,3	1,3	3,4	5,2	8,4	-
1975	3,1	1,5	1,8	1,5	3,4	8,7	23,5	-
1976	3,6	6,6	2,2	2,4	4,2	6,9	14,7	-
1977	2,4	1,8	1,2	2,1	3,0	8,0	-	-
1978	1,0	-	-	0,3	2,3	2,9	12,7	-
1979	1,6	1,9	1,2	2,0	1,1	1,5	6,1	-
1980	1,7	-	1,1	1,3	1,4	6,1	12,0	-
1981	1,7	-	1,1	1,6	1,4	3,1	11,5	64,1
1982	1,0	-	1,5	0,5	1,8	-	-	-

4. Säuglingssterblichkeit in den Stadt- und Landkreisen nach dem Alter 1982

Kreis Region Regierungsbezirk Land	Von den Säuglingen starben											Lebend- geborene insgesamt	Auf 1 000 Le- bendgeborene kommen Ge- storbene im 1. Lebens- jahr ¹⁾
	im 1. Lebensjahr	davon											
		in den ersten 24 Lebens- stunden		vom 2. bis 7. Lebenstag		vom 8. bis 28. Lebenstag		vom 29. Lebens- tag bis 12. Lebensmonat					
		insges.	m	w	m	w	m	w	m	w	m		
Stadtkreis Stuttgart	58	36	22	6	14	8	1	10	1	12	6	5 019	11,6
Landkreise													
Böblingen	32	18	14	4	4	2	3	5	2	7	5	3 615	8,9
Esslingen	61	40	21	10	7	8	1	6	5	16	8	5 069	12,0
Göppingen	27	18	9	4	3	5	2	-	1	9	3	2 464	11,0
Ludwigsburg	52	29	23	3	5	6	4	2	2	18	12	4 859	10,7
Rems-Murr-Kreis	35	19	16	3	3	2	2	1	-	13	11	3 861	9,1
Region Mittlerer Neckar	265	160	105	30	36	31	13	24	11	75	45	24 887	10,6
Stadtkreis Heilbronn	9	5	4	1	-	1	2	2	-	1	2	1 056	8,5
Landkreise													
Heilbronn	27	20	7	8	-	4	2	3	2	5	3	2 834	9,5
Hohenlohekreis	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	881	3,4
Schwäbisch Hall	16	5	11	2	1	2	4	-	1	1	5	1 775	9,0
Main-Tauber-Kreis	12	7	5	-	2	1	-	-	-	6	3	1 416	8,5
Region Franken	67	38	29	11	3	8	8	6	3	13	15	7 962	8,4
Landkreise													
Heidenheim	11	7	4	4	4	2	-	1	-	-	-	1 396	7,9
Ostalbkreis	45	23	22	8	13	5	3	2	-	8	6	3 327	13,5
Region Ostwürttemberg	56	30	26	12	17	7	3	3	-	8	6	4 723	11,9
Regierungsbezirk Stuttgart	388	228	160	53	56	46	24	33	14	96	66	37 572	10,3
Stadtkreise													
Baden-Baden	5	1	4	1	3	-	1	-	-	-	-	380	13,2
Karlsruhe	35	17	18	6	7	3	2	4	3	4	6	2 419	14,5
Landkreise													
Karlsruhe	34	23	11	8	2	4	2	1	2	10	5	3 987	8,5
Rastatt	23	13	10	4	5	5	1	2	2	2	2	1 927	11,9
Region Mittlerer Oberrhein	97	54	43	19	17	12	6	7	7	16	13	8 713	11,1
Stadtkreise													
Heidelberg	7	6	1	1	-	-	-	1	1	4	-	1 141	6,1
Mannheim	32	18	14	8	1	4	2	-	5	6	6	2 615	12,2
Landkreise													
Neckar-Odenwald-Kreis	17	8	9	1	2	2	-	-	3	5	4	1 363	12,5
Rhein-Neckar-Kreis	52	28	24	9	7	6	2	2	6	11	9	5 191	10,0
Region Unterer Neckar	108	60	48	19	10	12	4	3	15	26	19	10 310	10,5
Stadtkreis Pforzheim	3	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1 072	2,8
Landkreise													
Calw	22	13	9	5	4	2	-	2	2	4	3	1 521	14,5
Enzkreis	15	8	7	3	3	1	2	2	-	2	2	1 881	8,0
Freudenstadt	9	5	4	2	-	2	-	1	2	-	2	1 136	7,9
Region Nordschwarzwald	49	28	21	11	7	6	2	5	5	6	7	5 610	8,7
Regierungsbezirk Karlsruhe	254	142	112	49	34	30	12	15	27	48	39	24 633	10,3
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	14	11	3	3	-	5	-	-	-	3	3	1 744	8,0
Landkreise													
Breisgau-Hochschwarzwald	30	18	12	4	3	4	2	2	-	8	7	2 314	13,0
Emmendingen	8	6	2	1	-	2	-	1	1	2	1	1 494	5,4
Ortenaukreis	25	17	8	2	1	5	2	3	1	7	4	3 935	6,4
Region Südlicher Oberrhein	77	52	25	10	4	16	4	6	2	20	15	9 487	8,1
Landkreise													
Rottweil	11	7	4	3	-	1	1	1	2	2	1	1 384	7,9
Schwarzwald-Baar-Kreis	24	17	7	4	-	3	1	1	2	9	4	2 113	11,4
Tuttlingen	11	4	7	-	1	1	-	-	2	3	4	1 351	8,1
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	46	28	18	7	1	5	2	2	6	14	9	4 848	9,5
Landkreise													
Konstanz	19	11	8	1	2	2	2	1	-	7	4	2 163	8,8
Lörrach	15	9	6	3	1	1	1	-	1	5	3	1 974	7,6
Waldshut	15	8	7	2	2	3	1	-	1	3	3	1 716	8,7
Region Hochrhein-Bodensee	49	28	21	6	5	6	4	1	2	15	10	5 853	8,4
Regierungsbezirk Freiburg	172	108	64	23	10	27	10	9	10	49	34	20 188	8,5
Landkreise													
Reutlingen	27	15	12	6	4	5	3	-	1	4	4	2 717	9,9
Tübingen	10	2	8	-	2	1	1	-	2	1	3	2 178	4,6
Zollernalbkreis	19	8	11	1	4	1	1	2	1	4	5	1 866	10,2
Region Neckar-Alb	56	25	31	7	10	7	5	2	4	9	12	6 761	8,3
Stadtkreis Ulm	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1 112	1,8
Landkreise													
Alb-Donau-Kreis	18	11	7	1	-	1	2	1	1	8	4	1 951	9,2
Biberach	20	8	12	1	7	3	2	-	1	4	2	1 933	10,3
Region Donau-Iller ²⁾	40	20	20	2	8	4	4	2	2	12	6	4 996	8,0
Landkreise													
Bodenseekreis	15	9	6	1	1	1	1	3	1	4	3	1 926	7,8
Ravensburg	35	20	15	2	6	4	3	3	2	11	4	2 821	12,4
Sigmaringen	14	6	8	2	3	2	-	-	3	2	2	1 371	10,2
Region Bodensee-Oberschwaben	64	35	29	5	10	7	4	6	6	17	9	6 118	10,5
Regierungsbezirk Tübingen	160	80	80	14	28	18	13	10	12	38	27	17 875	9,0
Baden-Württemberg	974	558	416	139	128	121	59	67	63	231	166	100 268	9,7

1) Bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtsraumes. - 2) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. GESTORBENE NACH TODESURSACHEN, GESCHLECHT UND ALTERSGRUPPEN 1982

FCS-NR. DER ICD 1979	T O D E S U R S A C H E			G E S T O R B E N E P E R S O N E N						
	M = MAENNLICH W = WEIBLICH Z = ZUSAMMEN	INSGE- S A M T	UNTER 1 J A H R	D A V O N I M A L T E R V O N . . . B I S U N T E R . . . J A H R E N						
				1- 5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	
001 - 139	INFEKTIÖSE UND PARASITÄRE KRANKHEITEN	M W Z	410 362 772	12 15 27	13 5 18	2 - 2	4 - 4	3 - 3	5 2 7	2 2 4
010 - 018, 137	DARUNTER TUBERKULOSE	M W Z	166 66 232	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
140 - 199	BOESARTIGE NEUBILDUNGEN	M W Z	9 761 9 580 19 741	1 2 3	7 8 15	7 3 10	6 4 10	18 16 34	17 10 27	21 15 36
151	DARUNTER DES MAGENS	M W Z	1 236 1 192 2 428	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 2
153, 154	DES DICKDARMES UND DES MASTDARMES	M W Z	1 381 1 604 2 985	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	1 - 1	5 1 6
155 - 157	DER LEBER, GALLE, BAUCHSPEICHEL- DRUESE	M W Z	839 1 241 2 080	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 1 2
160 - 163	DER ATMUNGSORGANE	M W Z	2 453 479 2 932	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- 1 1
174, 175	DER BRUSTDRUESEN	M W Z	15 1 777 1 792	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3
175 - 182	DER GEBÄRMUTTER	W	686	-	-	-	-	-	-	1
185	DER PROSTATA	M	1 130	-	-	-	-	-	-	-
186, 189	DER HARNÖRGANE	M W Z	728 384 1 112	- - -	1 2 3	1 - 1	- - -	1 2 3	1 - 1	- - -
200 - 208	BOESARTIGE NEUBILDUNGEN DES LYMPHATISCHEN UND HAEMATOPOETISCHEN GEWEBES	M W Z	684 601 1 285	1 1 2	- 2 2	3 8 11	4 2 6	5 7 16	14 9 23	10 4 14
204 - 208	DARUNTER LEUKAEMIE	M W Z	420 390 810	1 1 2	- 1 1	2 8 10	4 2 6	7 3 10	9 7 16	4 4 8
210 - 239	GUTARTIGE NEUBILDUNGEN, CARCINOMA IN SITU, NEUBILDUNGEN UNSICHEREN VERHALTENS UND NEUBILDUNGEN UNBEKANNTEN CHARAKTERS	M W Z	600 709 1 309	1 3 4	1 4 5	1 1 2	3 3 6	5 - 5	6 2 8	7 3 10
240 - 279	ENDOKRINOPATHIEN, ERNÄHRUNGS- UND STOFFWECHSELKRANKHEITEN SOWIE STÖRUNGEN IM IMMUNITÄTSSYSTEM	M W Z	360 644 1 004	7 2 9	1 3 4	2 1 3	3 3 6	4 2 6	1 - 1	1 2 3
250	DARUNTER DIABETES MELLITUS	M W Z	259 507 766	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 2 3
280 - 289	KRANKHEITEN DES BLUTES UND DER BLUTBILDENDEN ORGANE	M W Z	94 133 227	2 1 3	- - -	1 - 1	- - -	- 3 3	1 1 2	2 2 4
290 - 389	PSYCHIATRISCHE KRANKHEITEN, KRANKHEITEN DES NERVENSYSTEMS UND DER SINNESORGANE	M W Z	876 777 1 653	10 11 21	5 9 14	4 2 6	3 3 6	12 10 22	20 8 28	24 11 35
390 - 459	KRANKHEITEN DES KREISLAUFSYSTEMS	M W Z	20 495 24 650 45 189	1 1 2	2 2 4	1 1 2	6 3 9	20 7 27	18 10 28	23 18 41
393 - 398, 410 - 429	DARUNTER HERZKRANKHEITEN	M W Z	13 203 13 291 26 494	1 1 2	2 - 2	1 1 2	4 2 6	16 4 20	12 5 17	11 11 22
410	AKUTER MYOKARDINFARKT	M W Z	6 904 4 535 11 439	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 1 3	4 1 5
411 - 414	SONSTIGE ISCHAEMISCHE HERZKRANKHEITEN	M W Z	2 466 2 966 5 432	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
426, 427	STÖRUNGEN IM ERREGUNGSLEITUNGS- SYSTEM DES HERZENS UND HERZ- RHYTHMUSSTÖRUNGEN	M W Z	534 544 1 078	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 1 3	1 2 3	3 1 4
428, 429	HERZINSUFFIZIENZ U. MANGELHAFT BEZEICHNETE HERZKRANKHEITEN	M W Z	2 435 4 200 6 635	- - -	- - -	- - -	1 1 2	3 - 3	3 - 3	1 1 2
430 - 438	KRANKHEITEN DES ZEREBROVASKULÄREN SYSTEMS	M W Z	5 322 8 478 13 800	- - -	- 2 2	- - -	1 - 1	2 - 2	3 3 6	6 3 9

G E S T C R B E N E P E R S O N E N

DAVON IM ALTER VON... BIS UNTER... JAHREN

30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR		POS.-NR. DER ICD 1979
6	10	15	18	15	23	41	39	57	62	49	19	11	M	001 - 139
-	2	7	9	8	7	14	31	50	65	66	50	29	W	
6	12	22	27	27	30	55	70	107	127	115	69	40	Z	
3	4	8	13	11	15	20	20	24	26	18	3	1	M	010 - 018,
-	-	-	-	2	1	5	6	15	15	10	7	4	W	137
3	4	8	13	13	16	25	26	39	41	28	10	5	Z	
40	56	232	372	629	756	830	1 208	1 886	1 824	1 274	465	112	M	140 - 199
48	51	216	307	455	666	834	1 154	1 681	1 843	1 516	816	291	W	
89	147	448	679	1 088	1 422	1 664	2 362	3 567	3 667	2 790	1 281	403	Z	
5	7	18	33	53	76	98	171	223	267	191	71	20	M	151
5	4	16	27	27	53	53	102	189	255	248	154	58	W	
10	11	34	60	80	129	151	273	412	522	439	225	78	Z	
2	5	29	42	67	99	88	163	276	299	214	77	14	M	153, 154
1	8	12	38	58	86	121	187	289	324	284	159	36	W	
3	13	41	80	125	185	205	350	565	623	498	236	50	Z	
1	2	18	24	50	72	101	126	180	148	83	20	9	M	155 - 157
1	5	14	15	43	67	105	133	239	275	222	88	33	W	
2	7	32	39	93	139	206	259	419	423	305	108	42	Z	
7	8	42	96	156	246	271	351	522	428	206	68	11	M	160 - 163
2	2	8	24	24	44	49	66	85	86	59	21	7	W	
9	10	50	120	220	290	320	417	607	514	265	89	18	Z	
-	-	1	1	-	1	1	-	3	4	3	1	-	M	174, 175
18	38	93	99	145	186	189	213	250	240	179	87	37	W	
18	38	94	100	145	187	190	213	253	244	182	88	37	Z	
9	11	15	18	36	59	61	91	128	116	82	44	15	W	179 - 182
-	-	2	5	19	23	44	104	218	287	283	119	26	M	185
1	4	11	25	43	53	60	90	154	148	91	37	7	M	188, 189
-	-	3	7	12	21	30	46	75	84	60	33	9	W	
1	4	14	32	55	74	90	136	229	232	151	70	16	Z	
12	14	28	22	34	48	55	79	137	121	70	17	6	M	200 - 208
12	9	15	22	15	39	51	56	117	112	74	36	6	W	
24	23	43	44	53	87	106	135	254	233	144	53	12	Z	
7	6	14	14	19	27	30	40	89	79	50	13	5	M	204 - 208
6	5	7	12	18	25	34	31	70	74	51	28	3	W	
13	11	21	26	37	52	64	71	159	153	101	41	8	Z	
8	5	14	16	31	48	38	55	116	112	91	30	12	M	210 - 239
3	3	11	19	20	30	46	63	120	130	138	74	36	W	
11	8	25	35	51	78	84	118	236	242	229	104	48	Z	
4	5	9	10	20	13	19	48	77	59	51	20	6	M	240 - 279
4	2	4	9	10	22	37	52	101	158	145	62	25	W	
8	7	13	19	30	35	56	100	178	217	196	82	31	Z	
1	2	4	6	10	11	12	38	58	46	44	16	5	M	250
2	1	1	5	5	17	26	41	81	134	124	48	20	W	
3	3	5	11	15	28	38	79	139	180	168	64	25	Z	
-	2	2	1	6	5	7	13	13	23	12	3	1	M	280 - 289
2	1	1	1	4	3	8	19	25	20	23	12	7	W	
2	3	3	2	10	8	15	32	38	43	35	15	8	Z	
23	35	76	54	75	57	57	83	123	122	70	18	5	M	290 - 389
12	12	24	25	41	50	56	65	129	146	108	39	16	W	
35	47	100	79	116	107	113	148	252	268	178	57	21	Z	
60	105	278	442	768	970	1 326	2 056	3 836	4 521	3 557	1 725	784	M	390 - 459
30	51	76	130	211	403	719	1 523	3 561	5 374	6 082	4 388	2 100	W	
90	156	354	572	979	1 373	2 045	3 579	7 397	9 895	9 639	6 113	2 884	Z	
40	76	213	342	611	766	1 030	1 474	2 505	2 637	2 032	960	470	M	393 - 398,
16	30	48	82	115	237	459	971	2 068	2 822	3 078	2 258	1 083	W	410 - 429
56	106	261	424	726	1 003	1 489	2 445	4 573	5 459	5 110	3 218	1 553	Z	
15	42	129	221	436	532	672	944	1 460	1 348	759	256	83	M	410
3	12	17	37	55	109	234	478	1 011	1 089	893	451	144	W	
18	54	146	258	491	641	906	1 422	2 471	2 437	1 652	707	227	Z	
2	8	20	30	48	84	142	236	460	553	503	259	121	M	411 - 414
1	2	2	5	11	30	51	164	388	681	757	588	285	W	
3	10	22	35	59	114	193	400	848	1 234	1 260	847	406	Z	
3	4	16	26	30	35	37	55	82	115	66	38	19	M	426, 427
6	4	9	6	10	17	24	36	79	104	112	88	45	W	
9	8	25	32	40	52	61	91	161	219	178	126	64	Z	
7	5	11	21	26	41	89	132	364	502	618	378	233	M	428, 429
1	4	5	9	13	24	59	166	415	749	1 146	1 035	572	W	
8	9	16	30	39	65	148	298	779	1 251	1 764	1 413	805	Z	
11	18	41	63	105	131	193	390	978	1 439	1 154	577	210	M	430 - 438
9	19	20	36	59	104	170	396	1 118	1 959	2 295	1 569	716	W	
20	37	61	99	164	235	363	786	2 056	3 398	3 449	2 146	926	Z	

NOCH 5. GESTORBENE NACH TODESURSACHEN, GESCHLECHT UND ALTERSGRUPPEN 1982

PCS.-NR. DER ICD 1979	T O D E S U R S A C H E		G E S T O R B E N E P E R S O N E N							
	M = MAENNLICH W = WEIBLICH Z = ZUSAMMEN	INSGE- SAMT	DAVN IM ALTER VON...BIS UNTER...JAHREN						20-25	25-30
			UNTER 1 JAHR	1- 5	5-10	10-15	15-20			
460 - 519	KRANKHEITEN DER ATMUNGSCRGANE	M	3 544	16	9	3	3	4	9	5
		W	3 177	17	4	3	5	8	6	2
		Z	6 721	33	13	6	8	12	15	7
480 - 486	DARUNTER PNEUMONIE (LUNGENENTZUENDUNG)	M	1 307	10	4	1	1	1	3	1
		W	1 906	7	2	1	2	2	1	1
		Z	3 213	17	6	2	3	3	4	2
487	GRIPPE	M	47	-	1	-	-	-	1	-
		W	91	4	-	-	-	-	-	-
		Z	138	4	1	-	-	-	1	-
490, 491, 466	BRONCHITIS	M	1 275	2	-	-	-	-	1	-
		W	571	1	-	1	-	1	1	-
		Z	1 846	3	-	1	-	1	2	-
520 - 579	KRANKHEITEN DER VERDAUUNGSCRGANE	M	3 126	8	2	1	-	2	6	21
		W	2 424	1	3	-	-	5	3	10
		Z	5 550	9	5	1	-	7	9	31
531, 532	DARUNTER MAGEN- UND ZWOELFFINGERDARMGE- SCHWUER	M	322	-	-	-	-	-	2	2
		W	242	-	-	-	-	-	-	-
		Z	564	-	-	-	-	-	2	2
560	DARMVERSCHLUSS OHNE ANGABE EINES EINGEWEIFDEBRUCHES	M	120	2	-	-	-	-	1	-
		W	229	-	-	-	-	-	-	-
		Z	349	2	-	-	-	-	1	-
571	CHRONISCHE LEBERKRANKHEIT UND -ZIRRHOSE	M	1 682	1	-	-	-	-	-	14
		W	705	-	-	-	-	-	1	6
		Z	2 387	1	-	-	-	-	1	20
572 - 576, 57C	SONSTIGE KRANKHEITEN DER LEBER, DER GALLENBLASE UND DES GALLENSYSTEMS	M	226	-	-	1	-	-	-	-
		W	362	-	1	-	-	-	-	1
		Z	588	-	1	1	-	-	-	1
577	KRANKHEITEN DER BAUCHSPEICHEL- DRUESE	M	125	-	-	-	-	1	1	2
		W	90	-	-	-	-	1	-	1
		Z	215	-	-	-	-	2	1	3
580 - 629	KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTS- ORGANE	M	745	-	-	-	-	1	2	2
		W	778	-	-	-	1	-	1	2
		Z	1 523	-	-	-	1	1	3	4
580 - 593, 587	DARUNTER NEPHRITIS, NEPHROTISCHES SYNDROM UND SCHRUMPFNIERE	M	69	-	-	-	-	-	1	1
		W	73	-	-	-	1	-	1	1
		Z	142	-	-	-	1	-	2	2
600	PROSTATAHYPERPLASIE	M	151	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	KOMPLIKATIONEN IN DER SCHWANGERSCHAFT, BEI ENTBINDUNG UND IM WCCHENBETT	W	10	-	-	-	-	-	4	2
680 - 739	KRANKHEITEN DER HAUT UND DES UNTERHALT- ZELLGEWEBES, DES SKELETTS, DER MUSKELN UND DES BINDEGEWEBES	M	111	1	-	-	-	-	-	1
		W	301	-	1	-	-	-	-	1
		Z	412	1	1	-	-	-	-	2
740 - 759	KONGENITALE ANOMALIEEN	M	218	161	15	9	2	9	6	6
		W	181	132	21	1	5	6	3	1
		Z	399	293	36	10	7	15	9	7
745, 746	DARUNTER ANGEBORENE MISSBILDUNGEN DES HERZENS	M	99	72	8	3	-	6	5	2
		W	68	41	9	1	3	3	2	1
		Z	167	113	17	4	3	9	7	3
760 - 779	BESTIMMTE AFFEKTIONEN, DIE IHREN URSPRUNG IN DER PERINATALZEIT HABEN	M	236	234	2	-	-	-	-	-
		W	170	169	-	-	-	-	1	-
		Z	406	403	2	-	-	-	1	-
780 - 799	SYMPTOME UND SCHLECHT BEZEICHNETE AFFEKTIONEN	M	407	71	7	-	2	5	5	5
		W	682	34	1	1	1	1	1	2
		Z	1 089	105	8	1	3	6	6	7
E 800 - 949	UNFAELLE UND VERGIFTUNGEN	M	2 160	31	42	41	37	270	283	125
		W	1 462	23	24	11	17	70	54	22
		Z	3 622	54	66	52	54	340	337	147
E 810 - 825	DARUNTER KRAFTFAHRZEUGUNFAELLE INNERHALB UND AUSSERHALB DES VERKEHRS	M	1 176	-	18	26	20	240	244	86
		W	429	-	9	10	12	67	49	17
		Z	1 605	-	27	36	32	307	293	103
E 880 - 888	UNFAELLE DURCH STURZ	M	454	2	3	-	3	4	2	10
		W	826	-	3	-	-	-	1	-
		Z	1 320	2	6	-	3	4	3	10
E 950 - 959	SELBSTMORD UND SELBSTBESCHAEDIGUNG	M	1 358	-	-	-	10	66	123	108
		W	666	-	-	-	3	19	37	40
		Z	2 024	-	-	-	13	85	160	148
E 960 - 999	MORD, TOTSCHLAG UND SONSTIGE GEWALT- EINWIRKUNGEN	M	161	1	1	1	3	13	16	16
		W	100	4	1	1	1	6	12	4
		Z	261	5	2	2	4	19	28	20
001 - 999	STERBEFAELLE INSGESAMT	M	45 350	558	107	76	86	441	532	379
		W	47 847	416	88	33	51	160	164	143
		Z	93 197	974	195	109	137	601	696	522

G E S T O R B E N E P E R S O N E N

D A V O N I M A L T E R V O N . . . B I S U N T E R . . . J A H R E N

30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 UND MEHR	POS. -NR. DER ICD 1979
5	5	41	47	71	88	142	276	577	843	802	355	199	M 460 - 519
7	9	17	14	31	43	68	132	328	618	840	665	360	W
16	14	58	61	102	131	210	408	905	1 461	1 642	1 060	559	Z
3	2	16	14	17	18	22	73	170	318	325	186	122	M 480 - 486
1	3	4	6	4	11	15	45	161	387	536	468	249	W
4	5	20	20	21	29	37	118	331	705	861	654	371	Z
-	-	1	2	2	-	2	1	7	7	8	9	6	M 487
-	-	1	-	1	1	3	2	9	20	20	15	15	W
-	-	2	2	3	1	5	3	16	27	28	24	21	Z
-	-	9	7	24	21	68	103	238	309	306	140	47	M 490, 491, 466
1	-	4	1	6	12	20	27	79	89	148	113	67	W
1	-	13	8	30	33	88	130	317	398	454	253	114	Z
40	78	222	221	297	241	248	290	512	447	309	133	48	M 520 - 579
16	38	69	71	80	111	146	202	330	471	458	280	128	W
58	116	251	252	377	352	394	492	842	918	767	413	176	Z
4	7	13	11	15	21	21	27	68	57	52	17	5	M 531, 532
1	-	3	6	3	7	12	8	33	55	57	41	16	W
5	7	16	17	18	28	33	35	101	112	109	58	21	Z
-	-	6	4	4	3	7	4	25	23	21	18	2	M 560
-	1	1	2	3	5	8	13	23	47	71	37	18	W
-	1	7	6	7	8	15	17	48	70	92	55	20	Z
22	59	162	171	215	166	160	190	243	178	70	18	9	M 571
12	26	53	44	57	71	73	88	99	84	53	28	10	W
34	85	215	215	276	237	233	278	342	262	123	46	19	Z
1	2	4	6	13	14	16	13	37	41	53	20	5	M 572 - 576, 570
1	2	5	4	4	8	15	25	47	74	82	62	31	W
2	4	9	10	17	22	31	38	84	115	135	82	36	Z
3	7	19	11	18	5	12	8	11	11	7	3	2	M 577
2	4	3	8	3	4	11	11	12	12	13	2	3	W
10	11	21	19	21	9	23	19	23	23	20	5	5	Z
3	6	13	7	20	22	24	48	115	169	161	100	52	M 580 - 629
1	5	7	5	13	24	30	58	131	169	172	116	43	W
4	11	20	12	33	46	54	106	246	338	333	216	95	Z
-	1	1	1	4	6	6	4	13	21	9	1	-	M 580 - 583, 587
-	-	2	-	4	3	-	6	14	18	15	7	1	W
-	1	3	1	8	9	6	10	27	39	24	8	1	Z
-	-	-	-	-	1	-	3	12	41	40	33	21	M 600
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W 630 - 676
-	1	2	-	5	4	5	10	19	22	22	10	9	M 680 - 739
-	-	3	2	5	9	16	26	38	66	66	42	26	W
-	1	5	2	10	13	21	36	57	88	88	52	35	Z
1	3	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	M 740 - 759
1	1	3	2	-	-	3	1	-	1	-	-	-	W
2	4	5	3	-	-	4	2	-	1	-	1	-	Z
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M 745, 746
1	-	1	1	-	-	3	1	-	1	-	-	-	W
1	1	2	1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	Z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M 760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z
3	7	6	11	10	12	14	14	17	39	48	69	62	M 780 - 799
4	2	3	2	2	7	5	5	24	53	124	191	219	W
7	9	9	13	12	19	19	19	41	92	172	260	281	Z
109	94	150	110	110	91	69	79	118	151	142	71	37	M E 800 - 949
27	28	29	35	29	36	43	56	116	206	253	243	140	W
136	122	179	145	139	127	112	135	234	357	395	314	177	Z
71	56	82	55	40	44	30	31	45	43	32	9	4	M E 810 - 825
17	20	21	18	19	14	21	24	36	42	23	8	2	W
88	76	103	73	59	58	51	55	81	85	55	17	6	Z
10	16	20	18	23	27	21	33	52	81	89	53	27	M E 880 - 888
3	2	3	5	5	6	6	22	60	140	214	221	135	W
13	18	23	23	28	33	27	55	112	221	303	274	162	Z
57	107	169	145	133	76	60	63	71	65	41	16	8	M E 950 - 959
40	35	60	59	67	62	47	58	53	55	20	9	2	W
137	142	229	204	200	138	107	121	124	120	61	25	10	Z
11	14	17	18	15	4	5	4	9	6	5	1	1	M E 960 - 999
8	8	5	6	4	7	7	4	8	5	8	1	-	W
19	22	22	24	19	11	12	8	17	11	13	2	1	Z
426	547	1 276	1 495	2 243	2 458	2 941	4 366	7 683	8 586	6 704	3 093	1 353	M 001 - 999
221	297	550	718	1 003	1 519	2 130	3 505	6 812	9 492	10 093	7 024	3 428	W
647	844	1 826	2 213	3 246	3 977	5 071	7 871	14 495	18 078	16 797	10 117	4 781	Z

6. Gestorbene¹⁾ nach Todesursachen und Monaten im Jahr 1982

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 1979)	Anzahl der							
	ins- ²⁾ gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli
Infektiöse und parasitäre Krankheiten (001-139)	771	80	57	94	57	65	63	56
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (011-012)	162	11	11	24	13	9	11	11
Tuberkulose sonstiger Organe (013-018)	13	-	1	2	-	1	-	-
Spätfolgen der Tuberkulose (137)	57	8	3	7	10	8	6	7
Akute Poliomyelitis ohne Spätfolgen (045)	1	-	1	-	-	-	-	-
Bösartige Neubildungen (140-199)	19 718	1 565	1 423	1 744	1 518	1 501	1 740	1 616
darunter: des Magens (151)	2 425	189	191	233	173	200	229	206
des Dickdarmes, ausgen. Mastdarm (153)	1 997	174	132	168	154	156	172	166
des Mastdarmes (154)	985	74	80	84	78	72	92	74
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (155, 156)	1 070	87	78	75	94	69	90	83
der Bauchspeicheldrüse (157)	1 007	74	67	103	73	73	82	104
der Luftröhre, Bronchien und Lunge (162)	2 716	212	197	234	197	217	226	222
der sonstigen Atmungsorgane (160, 161, 163)	214	14	13	17	19	15	28	19
der weiblichen Brustdrüse (174)	1 775	144	137	162	140	143	152	142
der Gebärmutter (179-182)	685	49	47	56	43	56	60	54
des Eierstocks und sonst. Adnexe der Gebärmutter (183)	684	50	53	65	43	51	58	54
der Prostata (185)	1 128	84	98	104	103	75	87	101
der Harnblase, Niere, sonst. und nicht näher bez. Harnorgane (188, 189)	1 111	93	76	86	84	71	97	85
Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes (200-208)	1 284	86	90	131	115	98	113	103
Gutartige Neubildungen, Carzinoma in Situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekanntem Charakters (210-239)	1 305	138	117	112	99	116	106	102
Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem (240-279)	1 002	95	70	90	70	71	89	78
darunter: Diabetes mellitus (250)	764	78	52	67	50	53	74	55
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (280-289)	227	14	23	24	14	15	21	17
Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (290-389)	1 649	158	147	153	101	125	121	147
Krankheiten des Kreislaufsystems (390-459)	45 107	4 213	3 613	4 209	3 724	3 616	3 813	3 426
darunter: akuter Myokardinfarkt (410)	11 417	1 059	907	1 056	948	910	913	839
sonstige ischämische Herzkrankheiten (411-414)	5 424	482	417	536	512	416	448	383
Störungen im Erregungsleitungssystem des Herzens und Herzrhythmusstörungen (426, 427)	1 067	81	75	88	90	79	92	103
Herzinsuffizienz u. mangelh. bez. Krankheiten und Komplikationen des Herzens (428, 429)	6 617	724	575	661	514	531	632	501
Krankheiten des zerebrovaskulären Systems (430-438)	13 785	1 264	1 097	1 257	1 064	1 165	1 163	1 066
Krankheiten der Atmungsorgane (460-519)	6 708	566	488	747	588	577	560	535
darunter: Pneumonie (480-486)	3 209	252	209	351	291	301	268	287
Grippe (487)	137	13	17	25	17	6	9	6
Bronchitis (466, 490, 491)	1 841	169	142	214	160	150	152	124
Emphysem (492)	495	40	34	46	39	41	45	39
Asthma (493)	678	64	48	65	56	51	58	59
Krankheiten der Verdauungsorgane (520-579)	5 536	468	423	487	454	423	490	440
darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (531, 532)	561	50	49	43	51	41	54	35
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (560)	348	38	27	25	25	30	32	30
Leberzirrhose (571.2, 571.5, 571.6)	2 222	171	172	219	177	151	188	189
Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase und Gallenwege (570, 571.0. .1, .3, .4, .8, .9, 572-576)	745	66	55	59	59	62	67	42
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane (580-629)	1 518	110	108	132	126	118	129	152
darunter: Nephritis, nephrotisches Syndrom und Schrumpfniere (580-583, 587)	142	6	14	10	16	12	17	3
Infektiöse Nierenkrankheiten (590)	275	19	24	22	15	26	23	27
Prostatahyperplasie (600)	150	15	12	17	16	12	13	13
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett ³⁾ (630-676)	10	-	-	2	3	-	-	-
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (680-739)	412	33	31	50	25	29	33	31
Kongenitale Anomalien (740-759)	399	40	37	32	29	27	25	36
Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (760-779)	403	26	28	37	46	26	38	28
Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen (780-799)	1 286	77	94	139	119	101	108	102
Unfälle und Vergiftungen (E 800-E 949)	3 598	237	248	260	307	328	384	328
darunter: Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 810-E 825)	1 596	42	90	103	146	172	192	157
Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und außerhalb des Verkehrs (E 800-E 807, E 826-E 848)	105	2	3	5	9	4	24	7
Vergiftungen (Unfälle) (E 850-E 869)	31	2	4	1	1	1	1	3
Unfälle durch Sturz (E 880-E 888)	1 320	141	109	105	112	103	110	103
Selbstmord und Selbstbeschädigung (E 950-E 959)	2 006	149	169	189	161	170	193	178
Sonstige Gewalteinwirkungen (E 960-E 999)	258	23	15	24	18	22	33	21
Sterbefälle insgesamt (001-999)	93 197	8 078	7 181	8 656	7 574	7 428	8 059	7 396

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Jahresergebnis, infolge nachträglich auf 10 000 Lebendgeborene.

Gestorbenen					Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung und ein Jahr)													Pos.-Nr. der ICD 1979
Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	ins- gesamt	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
56	55	53	68	67	8,3	10,1	8,0	11,9	7,5	8,2	8,3	7,1	7,1	7,2	6,7	8,9	8,5	001-139
13	15	10	14	20	1,7	1,4	1,5	3,0	1,7	1,1	1,4	1,4	1,6	2,0	1,3	1,8	2,5	
4	1	2	-	2	0,1	-	0,1	0,3	-	0,1	-	-	0,5	0,1	0,3	-	0,3	
1	1	1	2	3	0,6	1,0	0,4	0,9	1,3	1,0	0,8	0,9	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	
-	-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 747	1 688	1 665	1 741	1 770	212,5	198,4	199,8	221,2	199,0	190,4	228,1	205,0	221,7	221,4	211,3	228,4	224,7	140-199
204	200	191	191	218	26,1	24,0	26,8	29,5	22,7	25,4	30,0	26,1	25,9	26,2	24,2	25,1	27,7	
175	180	175	161	184	21,5	22,1	18,5	21,3	20,2	19,8	22,5	21,1	22,2	23,6	22,2	21,1	23,4	
87	93	86	81	84	10,6	9,4	11,2	10,7	10,2	9,1	12,1	9,4	11,0	12,2	10,9	10,6	10,7	
95	84	101	107	107	11,5	11,0	10,9	9,5	12,3	8,8	11,8	10,5	12,1	11,0	12,8	14,0	13,6	
97	90	75	84	85	10,9	9,4	9,4	13,1	9,6	9,3	10,7	13,2	12,3	11,8	9,5	11,0	10,8	
234	239	230	264	244	29,3	26,9	27,7	29,7	25,8	27,5	29,6	28,2	29,7	31,3	29,2	34,6	31,0	
13	18	14	22	22	2,3	1,8	1,8	2,2	2,5	1,9	3,7	2,4	1,6	2,4	1,8	2,9	2,8	
166	153	146	141	149	36,9	35,2	37,1	39,7	35,4	35,0	38,5	34,8	40,6	38,7	35,8	35,7	36,5	
59	65	64	61	71	14,2	12,0	12,7	13,7	10,9	13,7	15,2	13,2	14,4	16,4	15,7	15,4	17,4	
77	54	61	56	62	14,2	12,2	14,4	15,9	10,9	12,5	14,7	13,2	18,9	13,7	14,9	14,2	15,2	
93	87	89	114	93	25,2	22,1	28,5	27,4	28,0	19,7	23,7	26,6	24,5	23,7	23,4	31,0	24,5	
115	97	101	108	98	12,0	11,8	10,7	10,9	11,0	9,0	12,7	10,8	14,6	12,7	12,8	14,2	12,4	
109	101	107	110	121	13,8	10,9	12,6	16,6	15,1	12,4	14,8	13,1	13,8	13,2	13,6	14,4	15,4	200-208
108	94	107	125	81	14,1	17,5	16,4	14,2	13,0	14,7	13,9	12,9	13,7	12,3	13,6	16,4	10,3	210-239
82	65	92	106	94	10,8	12,0	9,8	11,4	9,2	9,0	11,7	9,9	10,4	8,5	11,7	13,9	11,9	240-279
66	49	65	79	76	8,2	9,9	7,3	8,5	6,6	6,7	9,7	7,0	8,4	6,4	8,2	10,4	9,7	
20	17	22	20	20	2,4	1,8	3,2	3,0	1,8	1,9	2,8	2,2	2,5	2,2	2,8	2,6	2,5	280-289
118	150	130	160	139	17,8	20,0	20,6	19,4	13,2	15,9	15,9	18,7	15,0	19,7	16,5	21,0	17,6	290-389
3 536	3 424	3 484	3 830	4 219	486,0	534,1	507,2	533,7	488,1	458,7	499,8	434,7	448,7	449,0	442,2	502,4	535,7	390-459
949	884	911	948	1 093	123,0	134,3	127,3	133,9	124,2	115,4	119,7	106,4	120,4	115,9	115,6	124,4	138,8	
405	400	423	480	522	58,4	61,1	58,5	68,0	67,1	52,8	58,7	48,6	51,4	52,5	53,7	63,0	66,3	
90	78	72	97	122	11,5	10,3	10,5	11,2	11,8	10,0	12,1	13,1	11,4	10,2	9,1	12,7	15,5	
509	443	466	512	549	71,3	91,8	80,7	83,8	67,4	67,4	82,8	63,6	64,6	58,1	59,1	67,2	69,7	
1 060	1 084	1 088	1 191	1 286	148,5	160,2	154,0	159,4	139,4	147,8	152,5	135,2	134,5	142,1	138,1	156,2	163,3	
528	475	460	547	637	72,3	71,8	68,5	94,7	77,1	73,2	73,4	67,9	67,0	62,3	58,4	71,8	80,9	460-519
248	227	215	258	302	34,6	31,9	29,3	44,5	38,1	38,2	35,1	36,4	31,5	29,8	27,3	33,8	38,3	
9	-	9	9	17	1,5	1,6	2,4	3,2	2,2	0,8	1,2	0,8	1,1	-	1,1	1,2	2,2	
139	123	128	167	173	19,8	21,4	19,9	27,1	21,0	19,0	19,9	15,7	17,6	16,1	16,2	21,9	22,0	
32	44	38	43	54	5,3	5,1	4,8	5,8	5,1	5,2	5,9	4,9	4,1	5,8	4,8	5,6	6,9	
62	59	49	52	55	7,3	8,1	6,7	8,2	7,3	6,5	7,6	7,5	7,9	7,7	6,2	6,8	7,0	
494	483	417	451	506	59,7	59,3	59,4	61,8	59,5	53,7	64,2	55,8	62,7	63,3	52,9	59,2	64,3	520-579
52	47	35	51	53	6,0	6,3	6,9	5,5	6,7	5,2	7,1	4,4	6,6	6,2	4,4	6,7	6,7	
43	24	20	26	28	3,7	4,8	3,8	3,2	3,3	3,8	4,2	3,8	5,5	3,1	2,5	3,4	3,6	
186	191	168	187	223	23,9	21,7	24,1	27,8	23,2	19,2	24,6	24,0	23,6	25,0	21,3	24,5	28,3	
68	72	62	53	80	8,0	8,4	7,7	7,5	7,7	7,9	8,8	5,3	8,6	9,4	7,9	7,0	10,2	
134	125	116	133	135	16,4	13,9	15,2	16,7	16,5	15,0	16,9	19,3	17,0	16,4	14,7	17,4	17,1	580-629
9	7	15	10	23	1,5	0,8	2,0	1,3	2,1	1,5	2,2	0,4	1,1	0,9	1,9	1,3	2,9	
26	28	20	24	21	3,0	2,4	3,4	2,8	2,0	3,3	3,0	3,4	3,3	3,7	2,5	3,1	2,7	
13	11	6	15	7	3,4	3,9	3,5	4,5	4,4	3,2	3,5	3,4	3,4	3,0	1,6	4,1	1,8	
1	2	-	1	1	1,0	-	-	2,3	3,6	-	-	-	1,1	2,3	-	1,2	1,1	630-676
36	37	40	33	34	4,4	4,2	4,4	6,3	3,3	3,7	4,3	3,9	4,6	4,9	5,1	4,3	4,3	680-739
32	34	33	31	43	4,3	5,1	5,2	4,1	3,8	3,4	3,3	4,6	4,1	4,5	4,2	4,1	5,5	740-759
34	40	33	32	35	4,3	3,3	3,9	4,7	6,0	3,3	5,0	3,6	4,3	5,2	4,2	4,2	4,4	760-779
103	110	110	115	108	13,9	9,8	13,2	17,6	15,6	12,8	14,2	12,9	13,1	14,4	14,0	15,1	13,7	780-799
317	295	278	302	314	38,8	30,0	34,8	33,0	40,2	41,6	50,3	41,6	40,2	38,7	35,3	39,6	39,9	E 800-E 949
146	146	127	129	146	17,2	5,3	12,6	13,1	19,1	21,8	25,2	19,9	18,5	19,1	16,1	16,9	18,5	
11	19	5	10	6	1,1	0,3	0,4	0,6	1,2	0,5	3,1	0,9	1,4	2,5	0,6	1,3	0,8	
7	5	3	-	3	0,3	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,9	0,7	0,4	-	0,4	
110	82	102	125	118	14,2	17,9	15,3	13,3	14,7	13,1	14,4	13,1	14,0	10,8	12,9	16,4	15,0	
167	173	143	152	162	21,6	18,9	23,7	24,0	21,1	21,6	25,3	22,6	21,2	22,7	18,1	19,9	20,6	E 950-E 959
24	15	19	17	27	2,8	2,9	2,1	3,0	2,4	2,8	4,3	2,7	3,0	2,0	2,4	2,2	3,4	E 960-E 999
7 646	7 383	7 309	7 974	8 513	1004,2	1024,1	1008,0	1097,6	992,7	942,2	1056,4	938,4	970,2	968,2	927,6	1046,0	1081,0	001-999

lich durchgeführter Berichtigungen stimmen die Summen der 12 Monate nicht immer mit dem endgültigen Jahresergebnis überein. - 3) Sterbeziffer bezogen

7. Sterbefälle infolge von Unfällen, Selbstmord und Gewalteinwirkungen nach der Art der Schädigung

Art der Schädigung	1982			1981		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Brüche des Schädels, der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts	869	607	262	964	635	329
Knochenbrüche der oberen Gliedmaßen	25	5	20	41	9	32
Knochenbrüche der unteren Gliedmaßen	866	218	648	817	219	598
Intrakranielle Verletzungen (ohne Schädelbruch)	1 103	798	305	1 199	857	342
Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens	356	256	100	313	221	92
Zerreißen und offene Wunden	206	158	48	194	136	58
Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen	62	43	19	81	47	34
Verbrennungen	87	47	40	80	61	19
Nerven- und Rückenmarksverletzungen	3	2	1	6	5	1
Schädliche Wirkungen chemischer Stoffe	695	421	274	651	374	277
Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen	3	3	-	5	4	1
Sonstige Schädigungen	1 632	1 121	511	1 604	1 108	496
darunter Ertrinken	275	170	105	246	146	100
Insgesamt	5 907	3 679	2 228	5 955	3 676	2 279

8. Tödliche häusliche Unfälle 1982

Ursache der Schädigung	Ge- schlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
			unter 5	5 - 25	25 - 45	45 - 65	65 und mehr
Vergiftungen (Unfälle)	m	2	2	-	-	-	-
	w	1	-	-	1	-	-
	zus.	3	2	-	1	-	-
Unfälle durch Sturz	m	241	4	1	15	35	186
	w	455	2	-	3	13	437
	zus.	696	6	1	18	48	623
darunter Unfälle durch Sturz aus der Höhe	m	92	2	1	7	20	62
	w	87	1	-	1	6	79
	zus.	179	3	1	8	26	141
Unfälle durch Sturz auf gleicher Ebene	m	16	-	-	1	4	11
	w	29	-	-	1	2	26
	zus.	45	-	-	2	6	37
Unfälle durch Brand, Feuer und Flammen	m	22	3	4	4	5	6
	w	27	-	1	2	6	18
	zus.	49	3	5	6	11	24
Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	6	1	2	1	2	-
	w	6	1	1	-	3	1
	zus.	12	2	3	1	5	1
Unfälle durch mechanisches Ersticken	m	24	16	1	2	2	3
	w	23	17	-	-	3	3
	zus.	47	33	1	2	5	6
Alle übrigen Ursachen der Schädigung	m	6	1	2	2	-	1
	w	14	3	-	1	2	8
	zus.	20	4	2	3	2	9
Insgesamt	m	301	27	10	24	44	196
	w	526	23	2	7	27	467
	zus.	827	50	12	31	71	663

Erläuterungen

Die Todesursachenstatistik beruht auf dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308). Danach sind die nach Landesrecht für die Leichenschau zuständigen Personen zur Angabe der Todesursachen im Leichenschauschein verpflichtet.

In Baden-Württemberg ist die Grundlage der Todesursachenstatistik der vertrauliche Leichenschauschein, wie er in der Bestattungsverordnung vom 10. Dezember 1970 Anlage 2 (Ges. Bl. S. 521) festgelegt ist. Die Einordnung der Todesursachen erfolgt seit 1979 nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1979.