



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 98001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/98 Einzelpreis DM 3,60

29.02.2000

Gestorbene in Baden-Württemberg 1998 nach Todesursachen und Geschlecht



1. Gestorbene in Baden-Württemberg 1997 und 1998*) nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD10)	1998			Dagegen 1997			1998			Dagegen 1997		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte Infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	1 293	632	661	1 180	567	613	12,4	12,4	12,4	11,4	11,2	11,6
darunter												
Tuberkulose (A15-A19, B90)	110	68	42	103	58	45	1,1	1,3	0,8	1,0	1,1	0,8
HIV Krankheit (B20-B24)	72	53	19	97	73	24	0,7	1,0	0,4	0,9	1,4	0,5
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	23 762	12 196	11 566	23 555	12 054	11 501	228,3	239,3	217,7	226,8	237,1	216,9
darunter												
des Magens (C16)	1 498	761	737	1 656	843	813	14,4	14,9	13,9	15,9	16,6	15,3
der Atmungs- und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	3 722	2 837	885	3 840	2 935	905	35,8	55,7	16,7	37,0	57,7	17,1
der Brustdrüse (C50)	2 201	34	2 167	2 293	10	2 283	21,1	0,7	40,8	22,1	0,2	43,1
der Gebärmutter (C53-C55)	519	—	519	597	—	597	9,8	—	9,8	11,3	—	11,3
der Prostata (C61)	1 383	1 383	—	1 370	1 370	—	27,1	27,1	—	26,9	26,9	—
Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	1 844	916	928	1 906	983	923	17,7	18,0	17,5	18,3	19,3	17,4
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	43 943	18 584	25 359	44 366	18 686	25 680	422,2	364,7	477,4	427,1	367,5	484,3
darunter												
Herzkrankheiten (I05-I09, I20-I52)	28 337	12 714	15 623	28 025	12 670	15 355	272,3	249,5	294,1	269,8	249,2	289,6
darunter												
Akuter Myokardinfarkt (I21)	8 590	4 708	3 882	9 307	5 164	4 143	82,5	92,4	73,1	89,6	101,6	78,1
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	11 128	4 173	6 955	11 829	4 342	7 487	106,9	81,9	130,9	113,9	85,4	141,2
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	5 452	2 782	2 670	5 401	2 773	2 628	52,4	54,6	50,3	52,0	54,5	49,6
darunter												
Pneumonie (J12-J18)	1 667	629	1 038	1 617	620	997	16,0	12,3	19,5	15,6	12,2	18,8
Grippe (J10-J11)	56	21	35	48	19	29	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4	0,5
Bronchitis (J20, J21, J40-J42, J44.8)	872	471	401	1 000	573	427	8,4	9,2	7,5	9,6	11,3	8,1
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	4 947	2 604	2 343	5 030	2 681	2 349	47,5	51,1	44,1	48,4	52,7	44,3
darunter												
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25-K26)	430	179	251	534	241	293	4,1	3,5	4,7	5,1	4,7	5,5
Übrige natürliche Todesursachen	12 790	5 265	7 525	12 878	5 184	7 694	122,9	103,3	141,7	124,0	102,0	145,1
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (V01-Y89)	4 623	2 937	1 686	4 757	2 893	1 864	44,4	57,6	31,7	45,8	56,9	35,2
darunter												
Transportmittelunfälle (V01-V99)	973	697	276	891	647	244	9,3	13,7	5,2	8,6	12,7	4,6
Selbstmord (X60-X84)	1 565	1 173	392	1 565	1 131	434	15,0	23,0	7,4	15,1	22,2	8,2
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	96 810	45 000	51 810	97 167	44 838	52 329	930,2	883,1	975,4	935,4	881,9	986,8
dar. Arbeitsunfall	93	89	4	106	104	2	0,9	1,7	0,1	1,0	2,0	0,0
Schulunfall	—	—	—	2	2	—	—	—	—	0,0	0,0	—
Verkehrsunfall	942	670	272	932	666	266	9,1	13,1	5,1	9,0	13,1	5,0
Häuslicher Unfall	684	325	359	642	275	367	6,6	6,4	6,8	6,2	5,4	6,9
Sport-, Spielunfall	32	23	9	32	26	6	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1
Sonstiger Unfall	570	353	217	1 273	565	708	5,5	6,9	4,1	12,3	11,1	13,4

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.

Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1975 bis 1998 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00-T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuberkulose A15-A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00-C80	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00-K93	Krankheiten des Atmungssystems J00-J99	Selbstmord X60-X84	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01-Y89
				insgesamt I00-I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60-I69				
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,9	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1986	1 000,4	1,8	218,3	487,9	139,6	50,7	80,7	20,0	32,8
1987	986,2	1,8	221,0	484,2	132,7	48,3	64,2	20,7	30,0
1988	982,8	1,9	222,3	475,2	120,4	50,0	65,6	19,1	30,8
1989	991,7	2,2	221,4	475,7	128,9	50,2	75,1	17,9	33,0
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1991	981,4	1,7	220,6	452,5	121,6	47,1	78,4	17,3	32,5
1992	950,2	1,6	219,8	440,2	119,7	45,1	71,2	16,9	30,4
1993	966,8	1,4	218,7	444,1	120,8	47,3	66,6	17,0	30,5
1994	942,8	1,5	215,5	430,4	117,1	47,4	67,9	16,3	28,7
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
1996	953,5	1,2	212,3	426,5	114,2	49,1	53,1	15,3	30,5
1997	935,4	0,7	208,4	427,1	113,9	48,4	52,0	15,1	28,8
1998	930,2	1,1	210,6	422,2	106,9	47,5	52,4	15,0	22,2

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD9/1979 bzw. nach ICD8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 1998*) nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Ins-gesamt A00-T98	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu-sammen A00-R99	Best. Infektiöse und parasitäre Krankheiten A00-B99	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung P00-P04	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05-P08	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	übrige natürliche Todesursachen	zu-sammen V01-Y89	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung ¹⁾ W75-W84
									ins-gesamt Q00-Q99	dar. des Kreislaufsystems Q20-Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
1996	527	276	251	520	1	11	58	85	182	66	73	110	7	4
1997	485	258	227	475	4	10	50	68	193	87	62	88	10	5
1998	471	259	212	460	5	8	19	78	162	67	67	121	11	–
dav. (1998): in den ersten 24 Lebensstunden														
	96	53	43	96	–	–	6	47	28	3	1	14	–	–
v. 2.-7. Lebenstag														
	125	70	55	123	1	–	7	14	55	26	2	44	2	–
v. 8.-28. Lebenstag														
	62	34	28	62	–	1	4	11	27	14	1	18	–	–
v. 29. Lebenstag - 12. Lebensmonat														
	188	102	86	179	4	7	2	6	52	24	63	45	9	–
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	1,1	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
1996	4,6	4,7	4,5	4,5	0,0	0,1	0,5	0,7	1,6	0,6	0,6	1,0	0,1	0,0
1997	4,2	4,3	4,0	4,1	0,0	0,1	0,4	0,6	1,7	0,7	0,5	0,8	0,1	0,0
1998	4,2	4,5	3,9	4,1	0,0	0,1	0,2	0,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,1	–

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. –

1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4. Gestorbene Säuglinge in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 1996 bis 1998

Kreis Region Regierungsbezirk Land	1996	1997	1998	Insgesamt		Darunter mit einer Lebensdauer ..		
				Anzahl	auf 1000 Lebend- geborene	unter 24 Stunden	unter 7 Tagen	unter 28 Tagen
Stadtkreis Stuttgart, Landeshauptstadt	35	23	21	79	4,6	31	42	56
Landkreise								
Böblingen	18	15	16	49	3,9	10	23	33
Esslingen	23	30	21	74	4,4	16	29	38
Göppingen	11	10	3	24	2,9	7	8	13
Ludwigsburg	34	20	27	81	4,9	22	45	57
Rems-Murr-Kreis	21	17	19	57	4,1	16	29	38
Region Stuttgart	142	115	107	364	4,3	102	176	235
Stadtkreis Heilbronn	4	9	4	17	4,5	4	7	9
Landkreise								
Heilbronn	11	14	11	36	3,3	9	17	19
Hohenlohekreis	8	6	14	28	7,8	7	11	17
Schwäbisch Hall	10	7	13	30	4,6	4	10	16
Main-Tauber-Kreis	5	4	7	16	3,7	2	6	11
Region Franken	38	40	49	127	4,4	26	51	72
Landkreise								
Heidenheim	5	6	5	16	3,6	4	8	9
Ostalbkreis	17	17	19	53	4,9	21	29	33
Region Ostwürttemberg	22	23	24	69	4,5	25	37	42
Regierungsbezirk Stuttgart	202	178	180	560	4,3	153	264	349
Stadtkreise								
Baden-Baden	1	1	2	4	3,0	2	3	3
Karlsruhe	8	14	13	35	4,3	11	16	22
Landkreise								
Karlsruhe	22	22	10	54	4,1	10	25	34
Rastatt	8	12	15	35	5,2	5	18	20
Region Mittlerer Oberrhein	39	49	40	128	4,3	28	62	79
Stadtkreise								
Heidelberg	5	4	3	12	3,2	3	6	8
Mannheim	7	8	17	32	3,6	5	12	15
Landkreise								
Neckar-Odenwald-Kreis	11	8	7	26	5,5	9	15	17
Rhein-Neckar-Kreis	21	23	26	70	4,3	16	32	41
Region Unterer Neckar	44	43	53	140	4,1	33	65	81
Stadtkreis Pforzheim	7	10	6	23	6,1	4	8	13
Landkreise								
Calw	8	6	5	19	3,5	5	7	9
Enzkreis	6	9	5	20	3,1	4	11	14
Freudenstadt	6	8	6	20	4,9	5	8	10
Region Nordschwarzwald	27	33	22	82	4,2	18	34	46
Regierungsbezirk Karlsruhe	110	125	115	350	4,2	79	161	206
Stadtkreis Freiburg im Breisgau	6	9	7	22	3,6	8	11	14
Landkreise								
Breisgau-Hochschwarzwald	15	12	15	42	5,3	12	20	28
Emmendingen	6	8	9	23	4,6	8	11	12
Ortenaukreis	17	14	16	47	3,5	11	20	27
Region Südlicher Oberrhein	44	43	47	134	4,1	39	62	81
Landkreise								
Rottweil	10	12	6	28	5,8	10	17	18
Schwarzwald-Baar-Kreis	18	8	10	36	5,3	10	17	22
Tuttlingen	11	7	7	25	5,5	10	17	19
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg	39	27	23	89	5,5	30	51	59
Landkreise								
Konstanz	10	17	11	38	4,7	14	20	23
Lörrach	14	11	10	35	5,1	8	14	21
Waldshut	11	8	12	31	5,7	8	16	20
Region Hochrhein-Bodensee	35	36	33	104	5,1	30	50	64
Regierungsbezirk Freiburg	118	106	103	327	4,7	99	163	204
Landkreise								
Reutlingen	14	9	13	36	3,9	5	12	20
Tübingen	8	8	3	19	2,6	6	11	11
Zollernalbkreis	6	12	2	20	3,2	6	8	11
Region Neckar-Alb	28	29	18	75	3,3	17	31	42
Stadtkreis Ulm	5	3	8	16	4,3	3	5	8
Landkreise								
Alb-Donau-Kreis	11	7	7	25	3,7	6	8	11
Biberach	10	8	13	31	4,6	3	14	17
Region Donau-Ilter 1)	26	18	28	72	4,2	12	27	36
Landkreise								
Bodenseekreis	12	6	12	30	4,6	9	12	15
Ravensburg	21	17	13	51	5,4	19	26	31
Sigmaringen	10	6	2	18	3,8	6	8	11
Region Bodensee-Oberschwaben	43	29	27	99	4,8	34	46	57
Regierungsbezirk Tübingen	97	76	73	246	4,1	63	104	135
Baden-Württemberg	527	485	471	1 483	4,3	394	692	894

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 1998 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD10)	männlich weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahre					
		insgesamt	u. 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	m	632	4	3	-	-	2
	w	661	1	3	1	1	-
darunter: Tuberkulose der Atmungsorgane (A15, A16)	m	39	-	-	-	-	-
	w	18	-	-	-	-	-
Tuberkulose sonst. Organe, des Nervensystems, Miliartuberkulose (A17-A19)	m	9	-	-	-	-	1
	w	12	-	-	-	-	-
Folgezustände der Tuberkulose (B90)	m	20	-	-	-	-	-
	w	12	-	-	-	-	-
HIV-Krankheit (B20-B24)	m	53	-	-	-	-	-
	w	19	-	-	-	-	-
Bösartige Neubildungen (C00-C97)	m	12 196	1	5	7	5	10
	w	11 566	-	6	5	3	6
darunter: der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	m	506	-	-	-	-	-
	w	109	-	-	-	-	-
des Ösophagus (C15)	m	369	-	-	-	-	-
	w	82	-	-	-	-	-
des Magens (C16)	m	761	-	-	-	-	-
	w	737	-	-	-	-	-
des Dickdarmes, ausgen. Mastdarm (C18)	m	1 129	-	-	-	-	-
	w	1 247	-	-	-	-	-
des Mastdarmes (C19-C21)	m	516	-	-	-	-	-
	w	443	-	-	-	-	-
der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22-C24)	m	568	-	-	-	-	-
	w	588	-	-	-	-	-
der Bauchspeicheldrüse (C25)	m	635	-	-	-	-	-
	w	798	-	-	-	-	-
Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43,C44)	m	175	-	-	-	-	-
	w	146	-	-	-	-	1
der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	m	2 837	-	-	-	-	1
	w	885	-	-	-	-	-
darunter der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33,C34)	m	2 653	-	-	-	-	-
	w	841	-	-	-	-	-
der Brustdrüse (C50)	m	34	-	-	-	-	-
	w	2 167	-	-	-	-	-
der Gebärmutter (C53-C55)	m	-	-	-	-	-	-
	w	519	-	-	-	-	-
des Eierstocks und sonstiger n.n.b. weiblicher Genitalorgane (C56,C57)	m	-	-	-	-	-	-
	w	818	-	-	-	-	-
der Prostata (C61)	m	1 383	-	-	-	-	-
	w	-	-	-	-	-	-
der Harnorgane (C64-C68)	m	754	-	-	-	-	-
	w	463	-	1	1	-	-
des Auges, des Gehirns und sonst. Teile des Zentralnervensystems C69-C72)	m	330	1	1	4	-	1
	w	247	-	-	1	1	-
des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81-C96)	m	916	-	2	2	4	7
	w	928	-	3	3	2	3
Gutartige Neubildungen, Carzinoma in Situ, Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens (D00-D48)	m	544	1	2	1	2	1
	w	665	-	2	1	-	-
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D89)	m	112	2	-	2	-	-
	w	171	-	2	-	-	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	m	1 397	4	3	1	2	2
	w	2 428	4	1	3	-	1
darunter: Diabetes Mellitus (E10-E14)	m	1 223	1	-	-	-	-
	w	2 215	-	-	-	-	-
Psychische Verhaltensstörungen, Krankheiten des Nervensystems (F00-G99)	m	1 674	5	4	3	5	12
	w	1 785	2	5	2	2	2
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	m	18 584	6	7	2	3	5
	w	25 359	3	4	1	2	3
darunter: Akuter Myokardinfarkt (I21)	m	4 708	-	-	-	-	-
	w	3 882	-	-	-	-	-
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20,I22,I24,I25)	m	3 977	-	-	-	-	-
	w	4 617	-	-	-	-	-

Alter von ... bis unter ... Jahre														männlich	Pos.-Nr. der ICD 10
20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85 u.m.	weiblich	
3	9	13	22	17	25	33	45	55	73	84	79	64	101	m	(A00-B99)
3	1	11	6	12	9	5	18	32	46	71	85	97	259	w	
-	-	-	-	-	1	4	1	4	6	3	11	3	6	m	(A15, A16)
-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	-	5	6	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-	-	m	(A17-A19)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	5	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	6	3	m	(B90)
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	1	w	
-	2	10	11	6	8	7	6	1	1	-	-	-	1	m	(B20-B24)
1	1	5	4	3	2	-	1	1	-	1	-	-	-	w	
18	21	54	78	186	344	568	1 214	1 531	1 887	1 932	1 768	1 141	1 426	m	(C00-C97)
7	24	61	129	189	331	448	767	938	1 083	1 583	1 931	1 573	2 482	w	
-	-	4	4	24	44	62	93	103	74	51	25	8	14	m	(C00-C14)
1	-	-	3	2	10	19	8	12	6	8	12	8	20	w	
-	1	1	4	13	21	28	74	65	53	54	30	12	13	m	(C15)
-	-	-	-	-	2	11	8	7	9	11	13	8	13	w	
-	1	2	5	12	22	31	74	81	100	115	121	83	114	m	(C16)
-	-	5	12	7	18	11	27	32	61	89	129	118	228	w	
-	-	2	7	4	16	36	97	132	180	219	178	98	160	m	(C18)
-	1	3	6	2	14	20	62	71	125	158	212	194	379	w	
-	-	2	-	7	9	17	57	78	78	81	70	54	63	m	(C19-C21)
-	-	-	4	1	6	16	35	26	32	70	83	58	112	w	
1	-	2	2	1	13	16	37	84	101	113	98	53	47	m	(C22-C24)
-	-	-	3	5	5	11	27	39	62	100	112	101	123	w	
-	1	1	4	6	17	31	62	91	110	125	99	49	39	m	(C25)
-	1	2	3	5	11	19	36	49	72	122	157	137	184	w	
2	1	4	6	12	6	9	28	20	18	23	16	5	25	m	(C43,C44)
-	-	2	4	5	6	5	6	16	13	19	18	23	28	w	
3	-	1	12	40	91	167	347	427	515	500	399	183	151	m	(C30-C39)
1	1	7	10	22	34	49	83	94	112	148	140	95	89	w	
3	-	1	10	35	81	145	319	392	485	482	385	173	142	m	(C33,C34)
-	1	6	10	21	33	47	78	92	109	139	133	91	81	w	
-	-	-	-	-	1	2	6	6	4	4	4	4	3	m	(C50)
-	5	19	39	77	121	143	215	230	185	258	305	213	357	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	(C53-C55)
-	-	2	11	18	19	22	34	45	47	82	65	65	109	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	(C56,C57)
-	1	2	9	17	29	33	67	95	89	107	142	101	126	w	
-	-	-	-	3	5	11	46	70	160	167	265	247	409	m	(C61)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	6	14	23	67	80	124	120	113	89	118	m	(C64-C68)
1	-	1	1	2	2	8	19	37	43	73	75	65	134	w	
2	3	10	6	18	29	32	41	45	49	37	32	9	10	m	C69-C72)
1	3	6	4	2	11	20	22	36	30	42	30	21	17	w	
5	9	17	11	19	25	38	81	101	137	143	137	94	84	m	(C81-C96)
2	7	8	8	10	17	28	49	59	91	131	205	143	159	w	
1	1	2	4	4	6	13	23	37	62	86	97	61	140	m	(D00-D48)
2	-	1	4	6	6	8	13	27	34	69	94	117	281	w	
1	-	2	2	6	3	5	6	5	13	15	18	11	21	m	(D50-D89)
-	-	1	1	-	2	4	3	5	6	15	18	36	76	w	
6	4	10	11	17	23	37	88	116	173	200	221	198	281	m	(E00-E90)
2	3	5	7	4	10	9	38	50	110	264	416	485	1 016	w	
-	2	5	8	10	12	27	69	98	147	188	209	186	261	m	(E10-E14)
-	-	2	4	1	8	4	18	38	99	232	387	461	961	w	
47	35	51	66	67	76	71	108	123	123	155	218	201	304	m	(F00-G99)
12	11	17	18	26	39	46	44	78	87	158	245	299	692	w	
12	14	56	91	190	337	417	856	1 429	2 049	2 534	2 909	2 703	4 964	m	(I00-I99)
3	15	17	36	61	90	127	262	497	881	1 800	3 452	4 653	13 452	w	
-	4	21	31	75	153	174	333	553	680	735	740	521	688	m	(I21)
-	2	2	4	11	24	33	69	158	241	441	722	753	1 422	w	
1	-	1	12	17	35	67	162	264	470	609	675	611	1 053	m	(I20,I22,I24,I25)
-	1	-	1	1	5	17	31	67	151	337	614	849	2 543	w	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 1998 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD10)	männlich weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahre					
		insgesamt	u. 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20
Sonstige Formen der Herzkrankheiten (I30-I52)	m	3 539	5	6	1	2	4
	w	6 375	2	2	1	-	2
darunter: Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50,I51)	m	2 010	1	-	-	1	2
	w	4 515	-	1	-	-	-
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	m	4 173	1	-	1	-	-
	w	6 955	1	1	-	1	-
Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	m	2 782	-	3	-	1	-
	w	2 670	1	1	1	-	1
darunter: Pneumonie (J12-J18)	m	629	-	1	-	-	-
	w	1 038	1	1	1	-	-
Grippe (J10, J11)	m	21	-	-	-	-	-
	w	35	-	-	-	-	-
Bronchitis (J20,J21,J40-J42, J448)	m	471	-	-	-	-	-
	w	401	-	-	-	-	-
Emphysem (J43)	m	177	-	-	-	-	-
	w	112	-	-	-	-	-
Asthma (J45-J46)	m	340	-	-	-	1	-
	w	270	-	-	-	-	-
Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	m	2 604	3	2	1	-	3
	w	2 343	-	-	1	-	-
darunter: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	m	179	-	-	1	-	-
	w	251	-	-	-	-	-
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruches (K56)	m	112	-	-	-	-	-
	w	202	-	-	1	-	-
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	m	782	-	-	-	-	-
	w	287	-	-	-	-	-
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71-K77, K80-K87)	m	955	-	1	-	-	-
	w	606	-	-	-	-	-
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00-M99)	m	149	-	2	-	-	2
	w	346	1	-	-	1	-
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	m	551	-	-	-	-	-
	w	711	-	-	-	1	-
darunter: Nephritis, nephrot. Syndrom und Schrumpfniere (N00-N05,N26)	m	29	-	-	-	-	-
	w	29	-	-	-	-	-
Prostatahyperplasie (N40)	m	22	-	-	-	-	-
	w	0	-	-	-	-	-
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (O00-O99)	w	6	-	-	-	-	-
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	m	108	106	2	-	-	-
	w	83	80	-	1	1	-
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	m	126	78	10	4	3	2
	w	144	84	17	5	2	4
Symptome und abnorme und klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)	m	602	43	2	-	-	1
	w	1 186	30	3	1	-	2
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01-Y89)	m	2 937	5	20	12	18	129
	w	1 686	6	16	8	9	44
darunter: Unfälle (V01-X59)	m	1 442	2	17	12	11	93
	w	851	-	15	8	5	38
darunter: Transportmittelunfälle (V01-V99)	m	697	-	5	10	9	87
	w	276	-	8	5	4	31
Stürze (W00-W19)	m	443	-	-	-	-	3
	w	424	-	1	-	-	5
Selbstmord und Selbstbeschädigung (X60-X84)	m	1 173	-	-	-	5	32
	w	392	-	-	-	4	5
Tätlicher Angriff (X85-Y09)	m	59	3	3	-	-	2
	w	42	5	-	-	-	-
Sterbefälle insgesamt (A00-T98)	m	45 000	259	65	33	39	169
	w	51 810	212	60	30	22	65

Alter von ... bis unter ... Jahre														männlich weiblich	Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u.m.		
7	5	13	21	46	62	79	139	233	315	375	430	498	1 298	m	(I30-I52)
1	6	5	9	9	16	20	62	91	175	323	691	1 060	3 900	w	
2	2	5	2	18	19	21	45	80	106	154	218	332	1 002	m	(I50,I51)
–	1	2	4	–	6	8	23	41	81	158	407	730	3 053	w	
1	–	14	16	30	52	56	121	221	352	542	706	733	1 327	m	(I60-I69)
1	2	6	13	25	25	37	57	103	192	471	980	1 372	3 668	w	
1	2	5	6	16	18	46	84	200	279	392	481	418	830	m	(J00-J99)
2	1	6	6	7	8	17	42	68	105	208	328	459	1 409	w	
–	1	2	2	3	5	10	15	18	35	42	78	119	298	m	(J12-J18)
–	1	–	3	2	–	6	5	11	13	34	87	179	694	w	
–	–	–	–	1	–	–	1	1	3	3	3	3	6	m	(J10, J11)
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	3	5	6	18	w	
1	1	–	1	4	1	7	14	28	32	69	89	53	171	m	(J20,J21,J40-J42,
–	–	–	1	1	–	–	4	7	8	27	41	71	241	w	J448)
–	–	–	1	1	1	2	5	14	20	34	30	26	43	m	(J43)
–	–	–	–	1	1	1	2	2	7	14	13	21	50	w	
–	–	3	2	1	1	9	17	36	40	64	56	40	70	m	(J45-J46)
–	–	2	1	2	5	3	12	20	27	36	47	40	75	w	
4	5	15	59	86	140	155	325	371	356	301	267	186	325	m	(K00-K93)
1	1	11	20	45	55	78	120	108	139	222	325	338	879	w	
1	–	1	3	4	4	7	16	12	12	21	24	26	47	m	(K25, K26)
–	–	–	–	3	2	3	6	5	10	17	34	31	140	w	
–	–	1	1	1	1	4	4	5	7	22	9	20	37	m	(K56)
1	–	–	–	–	–	–	1	1	6	14	29	42	107	w	
1	4	9	27	46	73	77	153	140	126	60	44	14	8	m	(K70)
–	–	4	12	25	31	40	48	40	32	29	8	12	6	w	
1	–	4	20	29	50	57	120	177	140	122	107	48	79	m	(K71-K77, K80-
–	–	5	7	13	20	27	54	46	51	65	100	89	129	w	K87)
1	–	1	1	1	4	7	7	10	16	28	16	19	34	m	(L00-M99)
–	1	1	–	1	1	11	8	12	19	36	63	57	134	w	
–	–	–	–	4	5	9	23	37	52	64	102	79	176	m	(N00-N99)
–	–	2	5	5	6	6	12	17	22	76	101	128	330	w	
–	–	–	–	–	1	1	3	1	3	4	8	3	5	m	(N00-N05,N26)
–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	2	4	7	12	w	
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	4	5	11	m	(N40)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
–	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	(O00-O99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	m	(P00-P96)
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	w	
2	3	2	4	–	6	3	3	3	1	1	–	1	–	m	(Q00-Q99)
2	5	2	3	–	3	2	5	2	1	1	2	1	3	w	
3	3	14	14	13	17	26	30	32	33	31	40	45	255	m	(R00-R99)
2	3	1	3	4	12	6	12	8	14	30	47	126	882	w	
182	174	246	196	194	187	163	242	204	207	181	148	136	293	m	(V01-Y89)
44	51	56	56	71	44	69	77	77	67	90	161	188	552	w	
114	84	105	75	70	74	71	117	85	105	93	79	82	153	m	(V01-X59)
27	23	21	19	24	13	27	32	35	35	50	102	114	263	w	
97	58	77	55	39	31	31	43	26	37	28	20	22	22	m	(V01-V99)
24	23	17	13	17	7	15	15	15	11	15	21	19	16	w	
4	7	12	3	13	24	25	41	34	37	45	46	47	102	m	(W00-W19)
1	–	–	2	3	2	10	9	11	13	24	47	79	217	w	
56	74	128	101	108	95	79	110	98	78	69	47	35	58	m	(X60-X84)
15	22	24	28	35	27	37	35	36	23	24	27	25	25	w	
3	8	5	5	6	6	4	5	3	3	3	–	–	–	m	(X85-Y09)
–	4	6	4	6	2	3	2	3	–	–	5	1	1	w	
281	271	471	554	801	1 191	1 553	3 054	4 154	5 324	6 004	6 364	5 263	9 150	m	(A00-T98)
80	117	198	294	431	616	836	1 421	1 919	2 614	4 623	7 268	8 557	22 447	w	

6. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 1998 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von... bis unter... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schul-unfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw.unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	2	-	-	-	2	-	-
1 - 5	32	-	-	13	10	2	7
5 - 10	20	-	-	14	2	1	3
10 - 15	17	-	-	11	-	2	4
15 - 20	131	5	-	115	2	3	6
20 - 25	142	4	-	122	3	3	10
25 - 30	109	7	-	79	4	2	17
30 - 35	126	5	-	93	7	2	19
35 - 40	98	12	-	58	4	3	21
40 - 45	97	9	-	53	18	2	15
45 - 50	89	12	-	36	19	-	22
50 - 55	102	6	-	47	15	2	32
55 - 60	149	12	-	54	37	3	43
60 - 65	121	8	-	38	33	3	39
65 und älter	1 086	13	-	209	528	4	332
Insgesamt	2 321	93	-	942	684	32	570
Männlich unter 1 Jahr	2	-	-	-	2	-	-
1 - 5	17	-	-	5	5	1	6
5 - 10	12	-	-	9	-	1	2
10 - 15	12	-	-	7	-	2	3
15 - 20	93	5	-	85	-	1	2
20 - 25	114	4	-	98	1	3	8
25 - 30	86	6	-	57	4	2	17
30 - 35	105	5	-	77	5	1	17
35 - 40	78	12	-	46	3	3	14
40 - 45	72	9	-	36	15	2	10
45 - 50	76	12	-	29	15	-	20
50 - 55	74	6	-	31	9	2	26
55 - 60	117	12	-	41	28	-	36
60 - 65	86	7	-	23	20	3	33
65 und älter	516	11	-	126	218	2	159
Zusammen	1 460	89	-	670	325	23	353

7. Selbstmorde in Baden-Württemberg 1998 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von...bis unter...Jahren		
			unter 30	30 - 65	65 und mehr
Selbstmorde insgesamt	m	1 173	167	719	287
	w	392	46	222	124
	i	1 565	213	941	411
darunter durch	m	580	73	342	165
Erhängen, Strangulat.-	w	131	15	66	50
oder Erstickten	z	711	88	408	215
Vergiftung mit festen	m	127	17	90	20
oder flüssigen	w	88	10	56	22
Stoffen	z	215	27	146	42
Sturz in die Tiefe	m	88	15	53	20
	w	67	11	36	20
	z	155	26	89	40
Feuerwaffen und	m	130	13	80	37
Explosivstoffe	w	4	1	1	2
	z	134	14	81	39
Sichwerfen oder Sich-	m	105	24	71	10
legen vor ein bewegliches	w	29	5	21	3
Objekt	z	134	29	92	13
Ertrinken und Unter-	m	25	3	12	10
gehen	w	34	-	17	17
	z	59	3	29	27