

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B - Telefon 21046



BEVÖLKERUNG UND KULTUR

A IV 7 v 3

14. Dezember 1957

Gemeldete Neuerkrankungen an Gonorrhöe und Syphilis in Baden-Württemberg im 3. Vierteljahr 1957

Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 23. Juli 1953 (BGBl. I S. 700) und die erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 28. September 1954 (BGBl. I S. 527) wurde die statistische Erfassung der Geschlechtskrankheiten neu geregelt.

Auf eine Veröffentlichung der Ergebnisse in den ersten Jahren nach der Neuregelung wurde verzichtet, da die Erfassung anfangs noch mangelhaft war. Infolge des späten Inkrafttretens der Durchführungsverordnung dürften die jetzt veröffentlichten nachträglich ermittelten Erkrankungsfälle insbesondere für die Jahre 1954 und 1955 nur Mindestwerte darstellen.

Die absolute Zunahme der Erkrankungsfälle im Berichtsvierteljahr gegenüber den Vorvierteljahren bei der Gonorrhöe dürfte weitgehend auf der besseren Erfassung durch das neue Verfahren beruhen. Inwieweit dabei vielleicht eine echte Zunahme mitenthalten ist, kann erst nach dem Vorliegen weiterer Ergebnisse abgeschätzt werden.

Gegenüber dem 2. Vierteljahr zeigen die Zahlen eine merkliche Zunahme. Hier tritt der von früheren Jahren her bekannte "Herbstgipfel" in Erscheinung.

Gemeldete Neuerkrankungen an Geschlechtskrankheiten im 3. Vierteljahr 1957

Regierungsbezirk Land	Zahl der neubehandelten Fälle an					
	Gonorrhöe 1)			Syphilis (Lues) 2)		
	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen
Nordwürttemberg	429	448	877	57	58	115
Nordbaden	323	349	672	20	47	67
Südbaden	28	14	42	4	5	9
Südwestfalen-Hohenzollern	55	30	85	11	8	19
Baden-Württemberg	835	841	1 676	92	118	210
3. Vierteljahr 1956	872	807	1 679	102	109	211
3. Vierteljahr 1955	512	632	1 144	83	101	184
3. Vierteljahr 1954	293	815	1 108	79	107	186
3. Vierteljahr 1953	550	1 093	1 643	144	206	350
3. Vierteljahr 1952	583	906	1 489	208	275	483
3. Vierteljahr 1951	538	770	1 308	213	319	532
3. Vierteljahr 1950	1 031	1 051	2 082	405	501	906

1) Einschl. Vulvovaginitis gonorrhoeica

2) Einschl. Lues connata

Die Krankheitsformen der Syphilis (Lues) im 3. Vierteljahr 1957

Regierungsbezirk Land	Berichtszeit	Krankheitsformen der Lues					
		Lues insgesamt	d a v o n				
			Lues I	Lues II	Lues III	Lues latens	Lues connata
Nordwürttemberg	3. Vj. 1957	115	36	26	6	41	6
	3. Vj. 1956	107	33	38	2	34	-
Nordbaden	3. Vj. 1957	67	17	15	1	31	3
	3. Vj. 1956	62	17	11	2	28	4
Südbaden	3. Vj. 1957	9	2	3	1	3	-
	3. Vj. 1956	18	4	4	2	8	-
Südwestfalen-Hohenzollern	3. Vj. 1957	19	1	4	2	11	1
	3. Vj. 1956	24	6	1	3	13	1
Baden-Württemberg	3. Vj. 1957	210	56	48	10	86	10
	3. Vj. 1956	211	60	54	9	83	5