

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3218 80001

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

A IV 8/S - 1980

17.3.83

Schutzimpfungen und Arzneimittelaufnahme der Wohnbevölkerung im April 1980

Ergebnisse einer Unterstichprobe (0,25%) des Mikrozensus

Die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Ergebnisse wurden im Rahmen einer 0,25% -Unterstichprobe zum Mikrozensus erhoben. Dabei handelt es sich um eine Flächenstichprobe, in die 1% aller bei der Volkszählung 1970 und später in Neubaugebieten gebildeten Zählbezirke einbezogen waren.

Die Beantwortung der Fragen über Schutzimpfungen und Arzneimittelaufnahme war freiwillig, die Antworten der Haushalte wurden von medizinisch durchweg nicht vorgebildeten Interviewern registriert.

Die in diesem Bericht vorgelegten Zahlen sind hochgerechnet. Wegen eines möglichen größeren Zufallsfehlers sind bei Auswertungen und Analysen die nach dem Komma angegebenen Werte zu vernachlässigen. Auf die Angabe von Werten unter 5000 (weniger als 50 Erfasste in der Stichprobe) wurde verzichtet; sie sind in den Tabellen durch (.) dargestellt. Werte zwischen 5000 und 10000 wurden wegen ihrer eingeschränkten Aussagekraft in Klammern () gesetzt. Mit den aus diesen Werten errechneten Prozentzahlen ist entsprechend verfahren worden. Wegen des möglichen Stichprobenfehlers wurden die Prozentzahlen außerdem auf- bzw. abgerundet.

Anmerkung: Abweichungen in den Prozent-Summen durch Runden der Zahlen.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

1. Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, Geschlecht und Teilnahme an Schutzimpfungen gegen Grippe und Kinderlähmung

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	1979 an einer Impfung gegen Grippe			Jemals an einer Schluck- impfung gegen Kinderlähmung		
		teil- genommen	nicht teil- genommen	Teilnahme nicht bekannt	teil- genommen	nicht teil- genommen	Teilnahme nicht bekannt
	1000	%					

Insgesamt

unter 5	466,3	4	83	13	67	21	12
5 - 10	542,0	6	82	12	79	10	12
10 - 15	759,9	6	82	13	77	8	14
15 - 20	793,3	6	83	11	73	13	13
20 - 25	686,6	8	81	11	64	21	15
25 - 30	635,7	7	82	11	56	27	17
30 - 35	582,7	10	79	11	50	32	19
35 - 40	648,2	11	81	8	45	38	18
40 - 45	745,5	8	83	9	43	40	17
45 - 50	565,4	13	78	9	38	46	16
50 - 55	555,0	14	77	9	37	46	16
55 - 60	524,7	14	79	7	33	55	13
60 - 65	324,4	12	81	8	21	67	12
65 und älter	1 393,9	19	71	11	9	74	16
Insgesamt	9 223,6	10	79	10	48	37	15

Männlich

unter 5	241,5	5	81	14	66	21	13
5 - 10	274,9	7	81	12	78	9	12
10 - 15	395,4	4	84	12	75	9	17
15 - 20	403,7	6	83	11	73	15	13
20 - 25	354,3	9	80	11	65	22	13
25 - 30	321,0	8	81	11	54	27	19
30 - 35	297,4	11	77	13	47	32	21
35 - 40	345,4	11	81	8	39	42	20
40 - 45	383,0	11	80	9	38	44	18
45 - 50	298,4	14	76	10	35	48	18
50 - 55	269,0	14	77	9	37	47	16
55 - 60	214,2	17	75	8	33	53	14
60 - 65	132,0	11	80	9	26	62	12
65 und älter	515,2	19	72	9	10	74	16
Zusammen	4 445,4	10	79	10	48	36	16

Weiblich

unter 5	224,8	(4)	84	12	69	21	10
5 - 10	267,1	5	83	11	79	10	11
10 - 15	364,5	7	80	13	80	8	12
15 - 20	389,6	6	82	12	74	12	14
20 - 25	332,3	6	82	12	63	21	16
25 - 30	314,7	6	83	11	59	26	16
30 - 35	285,3	9	82	10	52	31	17
35 - 40	302,8	11	82	8	52	33	15
40 - 45	362,5	6	85	9	49	35	16
45 - 50	267,0	12	80	8	42	44	14
50 - 55	286,0	13	78	9	38	46	16
55 - 60	310,5	11	81	7	32	56	12
60 - 65	192,4	12	81	7	18	70	12
65 und älter	878,7	18	70	12	9	74	17
Zusammen	4 778,2	10	80	10	48	38	14

2. Wohnbevölkerung nach Einnahme von Arzneimitteln gegen Schlafstörungen oder Schmerzen, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon Einnahme von Arzneimitteln					
		regelmäßig		gelegentlich		keine Arzneimittel eingenommen	Einnahme nicht bekannt
		mit Rezept ¹⁾	ohne Rezept ²⁾	mit Rezept ¹⁾	ohne ²⁾ Rezept		
	1000	%					

Insgesamt

unter 15	1 768,2	1	(.)	5	3	82	9
15 - 20	793,3	(1)	(.)	8	3	79	10
20 - 25	686,6	2	(1)	8	4	76	10
25 - 30	635,7	3	(.)	8	3	75	9
30 - 35	582,7	3	(.)	12	4	70	9
35 - 40	648,2	4	(1)	11	5	73	6
40 - 45	745,5	5	2	14	4	68	7
45 - 50	565,4	7	(2)	13	4	66	7
50 - 55	555,0	9	3	13	4	64	7
55 - 60	524,7	13	3	16	4	58	6
60 - 65	324,4	16	(3)	13	5	58	6
65 und älter	1 393,9	22	5	14	7	45	7
Insgesamt	9 223,6	7	2	11	4	69	8

Männlich

unter 15	911,8	(1)	(.)	5	3	82	9
15 - 20	403,7	(.)	(.)	8	(2)	80	9
20 - 25	354,3	(2)	(.)	7	3	78	9
25 - 30	321,0	3	(.)	8	3	76	10
30 - 35	297,4	(3)	(.)	10	4	73	11
35 - 40	345,4	4	(.)	8	4	77	6
40 - 45	383,0	4	(2)	12	5	71	7
45 - 50	298,4	5	(2)	12	(3)	69	8
50 - 55	269,0	8	(3)	11	4	68	6
55 - 60	214,2	13	(4)	13	(3)	61	6
60 - 65	132,0	12	(.)	10	(5)	65	(5)
65 und älter	515,2	20	4	13	3	54	6
Zusammen	4 445,4	6	1	9	3	73	8

Weiblich

unter 15	856,4	(1)	(.)	5	2	83	8
15 - 20	389,6	(.)	(.)	7	3	79	10
20 - 25	332,3	(2)	(.)	9	4	73	10
25 - 30	314,7	(3)	(.)	9	3	75	9
30 - 35	285,3	4	(.)	15	5	67	8
35 - 40	302,8	5	(.)	14	6	69	5
40 - 45	362,5	6	(2)	15	4	64	8
45 - 50	267,0	10	(.)	14	6	63	6
50 - 55	286,0	11	4	14	4	59	8
55 - 60	310,5	14	(3)	18	4	56	6
60 - 65	192,4	19	(3)	15	(5)	53	6
65 und älter	878,7	23	6	15	8	40	8
Zusammen	4 778,2	8	2	12	5	65	8

1) Einschließlich teilweise mit Rezept. - 2) Einschließlich teilweise nicht bekannt.

3. Wohnbevölkerung nach nicht ärztlich verordneten Arzneimitteln, Geschlecht, Beteiligung am Erwerbsleben und Altersgruppen

Beteiligung am Erwerbsleben Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt			Darunter nicht ärztlich verordnete Arzneimittel ¹⁾ eingenommen								
				zusammen			davon					
							nicht krank			krank		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
1000												

Erwerbstätige

unter 25	857,7	465,8	391,9	19,7	(5,8)	13,9	15,5	(5,0)	10,5	(.)	(.)	(.)
25 - 45	2 043,3	1 269,0	774,3	101,8	51,0	50,8	77,3	38,4	38,9	24,5	12,6	11,9
45 - 65	1 267,8	786,5	481,3	78,7	39,7	39,0	50,3	23,3	27,0	28,4	16,4	12,0
65 und älter	82,3	49,0	33,3	(6,1)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Zusammen	4 251,1	2 570,3	1 680,8	206,3	97,7	108,6	147,2	67,1	80,1	59,1	30,6	28,5

Nichterwerbstätige

unter 25	2 390,4	1 204,0	1 186,4	13,7	(.)	(9,2)	(7,7)	(.)	(5,2)	(6,0)	(.)	(.)
25 - 45	568,8	77,8	491,0	28,7	(.)	26,6	23,4	(.)	22,6	(5,3)	(.)	(.)
45 - 65	701,7	127,1	574,6	48,7	10,3	38,4	28,2	(.)	23,7	20,5	(5,8)	14,7
65 und älter	1 311,6	466,2	845,4	137,0	30,7	106,3	73,7	13,8	59,9	63,3	16,9	46,4
Zusammen	4 972,5	1 875,1	3 097,4	228,1	47,6	180,5	133,0	21,6	111,4	95,1	26,0	69,1

Insgesamt

unter 25	3 248,1	1 669,8	1 578,3	33,4	10,3	23,1	23,2	(7,5)	15,7	10,2	(.)	(7,4)
25 - 45	2 612,1	1 346,8	1 265,3	130,5	53,1	77,4	100,7	39,2	61,5	29,8	13,9	15,9
45 - 65	1 969,5	913,6	1 055,9	127,4	50,0	77,4	78,5	27,8	50,7	48,9	22,2	26,7
65 und älter	1 393,9	515,2	878,7	143,1	31,9	111,2	77,8	14,2	63,6	65,3	17,7	47,6
Insgesamt	9 223,6	4 445,4	4 778,2	434,4	145,3	289,1	280,2	88,7	191,5	154,2	56,6	97,6

1) Einschließlich der Personen, die gelegentlich ärztlich verordnete Arzneimittel gegen Schlafstörungen oder Schmerzen einnehmen.