



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 01006

C II 4 - m 10/01 Einzelpreis 2,50 DM/ 1,28 Euro



Agrarwirtschaft

30.11.2001

Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2001

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2001. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2001** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der dann erstmalig herangezogenen Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2001 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 723	105,5	181 829	79	8,2	-	-	39 671	69	142 158	82
Württembergisch Unterland	8 714	110,4	961 637	75	8,9	617	56	438 654	70	522 365	79
Kocher-Jagst-Tauber	424	102,7	43 548	74	8,2	255	59	22 370	69	20 923	80
Württemberg 3)	10 903	109,2	1 190 451	76	8,7	872	57	501 538	70	688 041	80
Badische Bergstraße	390	88,4	34 465	81	8,4	152	63	12 709	74	21 604	86
Kraichgau	1 305	84,7	110 568	81	8,2	956	66	46 578	75	63 034	87
Tauberfranken	697	88,0	61 359	78	7,8	-	-	34 314	74	27 045	83
Bodensee	510	62,2	31 687	77	10,2	-	-	26 798	76	4 889	85
Markgräflerland	2 969	93,4	277 457	80	7,8	-	-	135 477	75	141 980	86
Kaiserstuhl	4 168	84,7	352 955	87	8,1	-	-	71 949	77	281 006	88
Tuniberg	1 028	87,3	89 777	84	8,5	-	-	20 186	78	69 591	86
Breisgau	1 677	85,4	143 211	84	8,5	2	67	34 486	77	108 724	86
Ortenau	2 628	74,4	195 471	86	8,6	-	-	47 547	79	147 924	88
Baden	15 372	84,4	1 296 950	83	8,3	1 110	65	430 043	76	865 797	87
Baden-Württemberg	26 275	94,7	2 487 401	80	8,5	1 982	61	931 581	72	1 553 838	84
dagegen endgültig 2000	26 275	92,2	2 422 662	80	8,1	1 574	66	792 143	74	1 628 945	83

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2001 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	699	93,7	65 427	84	8,3	-	-	4 262	70	61 166	85
Württembergisch Unterland	3 018	91,8	277 041	80	9,3	-	-	43 984	71	233 058	81
Kocher-Jagst-Tauber	255	103,1	26 315	74	8,1	255	59	13 277	68	12 783	81
Württemberg 3)	3 988	92,8	370 215	80	9,0	255	59	62 144	70	307 816	82
Badische Bergstraße	293	88,8	25 975	80	8,4	152	63	9 810	73	16 013	85
Kraichgau	1 001	85,3	85 410	81	8,1	433	65	33 548	74	51 429	86
Tauberfranken	531	91,0	48 290	78	7,3	-	-	25 941	73	22 350	83
Bodensee	263	60,0	15 743	74	9,3	-	-	14 274	73	1 470	83
Markgräflerland	2 175	95,3	207 244	78	7,2	-	-	107 905	73	99 339	84
Kaiserstuhl	2 683	84,4	226 311	85	7,7	-	-	50 201	75	176 110	87
Tuniberg	434	87,5	38 016	80	8,0	-	-	7 884	75	30 132	81
Breisgau	1 030	87,4	90 087	82	8,2	2	67	19 693	74	70 392	84
Ortenau	1 512	73,1	110 487	83	8,3	-	-	23 759	74	86 727	85
Baden	9 922	85,4	847 563	81	7,8	587	64	293 015	73	553 961	85
Baden-Württemberg	13 910	87,5	1 217 779	81	8,2	843	63	355 158	73	861 777	84
dagegen endgültig 2000	13 910	79,2	1 102 225	81	7,8	633	64	325 444	73	776 148	84
Rotmost 4)											
Remstal-Stuttgart	1 025	113,6	116 401	76	8,1	-	-	35 409	69	80 992	79
Württembergisch Unterland	5 696	120,2	684 595	73	8,8	617	56	394 671	70	289 308	78
Kocher-Jagst-Tauber	169	102,2	17 234	74	8,3	-	-	9 094	70	8 140	79
Württemberg 3)	6 914	118,6	820 236	74	8,6	617	56	439 394	70	380 225	78
Badische Bergstraße	97	87,1	8 490	84	8,5	-	-	2 899	78	5 591	88
Kraichgau	304	82,8	25 158	82	8,6	523	66	13 030	78	11 605	89
Tauberfranken	166	78,6	13 068	80	9,7	-	-	8 374	77	4 695	85
Bodensee	247	64,5	15 944	80	11,0	-	-	12 524	80	3 420	86
Markgräflerland	794	88,5	70 213	87	9,4	-	-	27 572	81	42 640	91
Kaiserstuhl	1 485	85,3	126 644	90	8,9	-	-	21 748	83	104 897	91
Tuniberg	594	87,2	51 761	87	8,8	-	-	12 301	80	39 460	89
Breisgau	646	82,2	53 124	87	9,1	-	-	14 792	82	38 332	89
Ortenau	1 116	76,1	84 984	89	9,0	-	-	23 788	83	61 197	92
Baden	5 450	82,5	449 387	87	9,1	523	66	137 028	81	311 835	90
Baden-Württemberg	12 365	102,7	1 269 623	79	8,8	1 139	60	576 423	72	692 060	84
dagegen endgültig 2000	12 365	106,8	1 320 437	79	8,4	941	67	466 698	74	852 797	82

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2001 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
		ha	hl	Grad	Promille	Mostmenge		
				hl				
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	559	101,5	56 744	72	7,5	143	32 051	24 550
Riesling	2 415	90,2	217 752	82	9,7	-	12 515	205 237
Silvaner	213	95,6	20 366	77	7,7	-	3 968	16 399
Gutedel	-	79,2	13	78	8,3	-	1	12
Ruländer	61	79,2	4 847	85	8,5	28	227	4 591
Weißer Burgunder	24	73,8	1 807	85	8,6	-	207	1 599
Kerner	599	97,7	58 500	80	8,6	84	9 549	48 867
Gewürztraminer	34	74,5	2 557	88	6,7	-	22	2 535
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 507	132,5	332 076	71	8,3	563	238 540	92 973
Blauer Spätburgunder	645	103,2	66 606	78	9,1	-	22 168	44 438
Portugieser	207	118,3	24 479	67	7,9	-	21 851	2 628
Lemberger	1 077	115,8	124 717	76	8,5	-	36 494	88 223
Schwarzriesling	1 789	109,5	195 913	76	9,4	-	63 300	132 613
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 023	92,0	369 989	77	7,5	462	156 644	212 882
Riesling	1 314	73,7	96 865	84	9,2	-	11 785	85 079
Silvaner	321	85,7	27 541	84	7,5	-	7 168	20 372
Gutedel	1 138	98,3	111 840	75	7,0	-	83 561	28 279
Ruländer	1 386	74,1	102 650	91	8,1	-	10 380	92 269
Weißer Burgunder	949	83,2	78 894	88	8,3	123	8 075	70 696
Auxerrois	44	82,3	3 604	85	8,0	2	195	3 407
Kerner	144	83,5	12 036	86	8,2	-	1 420	10 616
Gewürztraminer	152	55,0	8 340	97	6,7	-	96	8 244
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	3	114,3	293	69	7,5	17	275	-
Blauer Spätburgunder	4 899	82,7	404 904	88	9,1	-	112 037	292 867
Portugieser	35	87,6	3 064	74	8,0	333	2 582	148
Lemberger	25	85,0	2 087	78	8,4	2	1 479	607
Schwarzriesling	225	81,1	18 223	81	9,5	8	11 117	7 098
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 582	93,1	426 733	77	7,5	606	188 696	237 432
Riesling	3 729	84,4	314 617	82	9,5	-	24 301	290 316
Silvaner	534	89,6	47 907	81	7,6	-	11 136	36 771
Gutedel	1 138	98,3	111 853	75	7,0	-	83 562	28 291
Ruländer	1 447	74,3	107 496	91	8,2	28	10 608	96 860
Weißer Burgunder	973	82,9	80 701	88	8,3	123	8 283	72 295
Auxerrois	44	82,4	3 623	85	8,0	2	195	3 426
Kerner	743	94,9	70 535	81	8,5	84	10 969	59 483
Gewürztraminer	186	58,6	10 897	95	6,7	-	118	10 779
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 509	132,5	332 369	71	8,3	580	238 816	92 973
Blauer Spätburgunder	5 544	85,0	471 510	87	9,1	-	134 205	337 305
Portugieser	242	113,8	27 543	67	7,9	333	24 434	2 776
Lemberger	1 101	115,1	126 804	76	8,5	2	37 972	88 830
Schwarzriesling	2 014	106,3	214 136	77	9,4	8	74 417	139 711

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein.

3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2001

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	aus-reichend	zu hoch	un-günstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
Württemberg											
1	86	13	4	32	64	7	48	45	3	25	72
Baden											
0	90	10	4	26	70	6	51	43	3	27	70
Baden-Württemberg											
1	87	12	4	29	67	7	49	44	3	26	71

4. Beginn und Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 2001

Rebsorten	Beginn der Lese				Ende der Lese							
	Datum											
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später

% der Meldungen

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	38	56	6	-	11	65	16	7	-	-	-	1
Riesling	2	33	48	17	-	1	26	62	6	-	2	3
Silvaner	2	38	54	6	-	13	48	31	2	3	3	-
Gutedel	-	67	33	-	-	-	50	50	-	-	-	-
Ruländer	3	50	40	7	-	22	41	37	-	-	-	-
Weißer Burgunder	-	48	45	7	-	10	73	17	-	-	-	-
Kerner	8	62	27	3	-	35	49	14	1	-	1	-
Gewürztraminer	-	37	45	18	-	15	52	31	-	-	1	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	14	64	22	-	-	20	62	8	1	3	6
Blauer Spätburgunder	6	50	38	6	-	10	55	29	4	1	-	1
Portugieser	25	59	14	2	8	55	31	4	2	-	-	-
Lemberger	-	12	51	37	-	-	9	72	13	-	2	4
Schwarzriesling	14	64	20	2	-	24	60	13	2	1	-	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	43	52	5	-	8	32	50	9	-	1	0	-
Riesling	2	27	39	32	-	2	16	64	13	2	2	1
Silvaner	3	12	60	25	-	2	39	52	5	2	-	-
Gutedel	3	40	55	2	-	4	30	47	11	2	4	2
Ruländer	3	38	46	13	-	5	30	48	13	1	1	2
Weißer Burgunder	1	28	53	18	-	5	25	55	12	-	2	1
Auxerrois	-	57	31	12	-	12	52	32	4	-	-	-
Kerner	4	32	55	9	1	11	60	25	3	-	-	-
Gewürztraminer	1	8	30	61	-	2	13	61	20	2	-	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	-	100	-	-	-	33	67	-	-	-	-
Blauer Spätburgunder	3	37	49	11	-	3	19	48	-	-	-	-
Portugieser	14	62	21	3	4	45	35	12	-	4	-	3
Lemberger	-	25	31	44	-	15	46	31	8	-	-	-
Schwarzriesling	-	44	52	4	-	23	58	19	-	-	-	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	41	54	5	-	9	47	35	8	-	1	0	0
Riesling	2	30	45	23	-	1	22	63	9	1	2	2
Silvaner	2	29	57	12	-	9	46	38	3	2	2	-
Gutedel	3	41	54	2	-	3	31	49	10	2	3	2
Ruländer	3	42	44	11	-	10	33	46	9	1	0	1
Weißer Burgunder	1	31	52	16	-	6	32	49	10	-	2	1
Auxerrois	-	55	30	15	-	12	49	35	4	-	-	-
Kerner	7	53	35	5	0	28	53	17	1	-	1	-
Gewürztraminer	1	21	36	42	-	7	29	48	12	1	1	2

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	14	65	21	-	-	20	64	7	1	2	6
Blauer Spätburgunder	4	43	45	8	-	6	36	40	14	2	0	2
Portugieser	22	60	16	2	7	53	32	5	2	1	-	-
Lemberger	-	13	49	38	-	1	12	68	13	-	2	4
Schwarzriesling	11	61	26	2	-	24	60	14	2	0	-	-