



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 19001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/19

Fachauskünfte: (0711) 641-25 80

09.02.2021

Gestorbene in Baden-Württemberg 2019 nach Todesursachen und Geschlecht

1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2019 und 2018 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2019			Dagegen 2018			2019			Dagegen 2018		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 099	1 038	1 061	2 233	1 031	1 202	18,9	18,8	19,0	20,2	18,8	21,6
Neubildungen (C00–D48)	27 242	14 520	12 722	27 193	14 524	12 669	245,8	263,6	228,2	246,2	264,6	228,0
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	493	208	285	529	227	302	4,4	3,8	5,1	4,8	4,1	5,4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 594	2 143	2 451	4 561	2 086	2 475	41,4	38,9	44,0	41,3	38,0	44,5
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 568	2 787	4 781	7 373	2 682	4 691	68,3	50,6	85,7	66,7	48,9	84,4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 128	2 163	1 965	4 332	2 223	2 109	37,2	39,3	35,2	39,2	40,5	38,0
Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00–H59)	5	4	1	5	1	4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60–H95)	5	2	3	4	1	3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 002	18 268	20 734	39 226	18 034	21 192	351,8	331,6	371,9	355,1	328,5	381,4
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	7 314	3 968	3 346	8 002	4 267	3 735	66,0	72,0	60,0	72,4	77,7	67,2
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 183	2 738	2 445	5 091	2 696	2 395	46,8	49,7	43,8	46,1	49,1	43,1
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00–L99)	233	102	131	233	87	146	2,1	1,9	2,3	2,1	1,6	2,6
Systems und des Bindegewebes (M00–M99)	812	318	494	818	297	521	7,3	5,8	8,9	7,4	5,4	9,4
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 815	1 272	1 543	2 577	1 169	1 408	25,4	23,1	27,7	23,3	21,3	25,3
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00–O99)	3	–	3	1	–	1	0,0	–	0,1	0,0	–	0,0
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	211	127	84	191	104	87	1,9	2,3	1,5	1,7	1,9	1,6
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	338	179	159	330	192	138	3,0	3,2	2,9	3,0	3,5	2,5
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99) ¹⁾	3 793	2 113	1 680	2 645	1 451	1 194	34,2	38,4	30,1	23,9	26,4	21,5
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–T98)	5 744	3 409	2 335	5 790	3 399	2 391	51,8	61,9	41,9	52,4	61,9	43,0
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	111 582	55 359	56 223	111 134	54 471	56 663	1 006,6	1 004,9	1 008,3	1 006,1	992,3	1 019,7

1) In dieser Position sind insgesamt 1 639 Sterbefälle von Baden-Württembergern im Ausland enthalten, für die keine Information über die Todesursache vorliegt.
Anmerkung: Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2021. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Gestorbene insgesamt A00–T98	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen ¹⁾							
		Tuberkulose A15–A19, B90	bösartige Neubildungen ²⁾ C00–C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Verdauungssystems K00–K93	Krankheiten des Atmungssystems J00–J99	Selbsttötung X60–X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01–Y89 ³⁾
				insgesamt I00–I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60–I69				
Anzahl									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	4 913	6 507	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	5 817	4 194	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	6 162	5 783	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	6 348	5 968	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 326	5 167	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	4 918	6 969	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	4 814	7 934	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	4 813	6 564	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 165	5 805	1 441	2 921
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 255	5 963	1 424	2 946
2006	92 662	53	21 508	39 596	8 246	5 223	5 686	1 334	2 914
2007	94 079	59	21 746	39 680	8 071	5 230	5 965	1 327	2 900
2008	96 431	50	22 300	40 436	7 937	5 232	6 288	1 308	2 983
2009	97 556	40	22 601	40 863	7 870	5 094	6 736	1 409	3 200
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	5 465	6 391	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	4 890	5 866	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	4 919	5 978	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	4 809	6 049	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	4 787	5 689	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	4 983	7 033	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	4 995	6 661	1 344	4 081
2017	109 120	38	22 924	39 309	6 998	4 938	7 559	1 331	4 310
2018	111 134	46	23 670	39 226	6 915	5 091	8 002	1 241	4 508
2019	111 582	35	23 760	39 002	6 778	5 183	7 314	1 227	4 489
auf 100 000 der mittleren Bevölkerung									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	64,3	85,1	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	69,6	50,2	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	68,5	64,3	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	69,0	64,9	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	57,5	55,8	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	53,1	75,3	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	49,5	81,6	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	46,7	63,8	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	49,1	55,1	13,7	27,8
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	49,0	55,6	13,3	27,5
2006	862,9	0,5	200,3	368,7	76,8	48,6	53,0	12,4	27,1
2007	875,5	0,5	202,4	369,2	75,1	48,7	55,5	12,3	27,0
2008	894,5	0,5	206,8	375,1	73,6	48,5	58,3	12,1	27,7
2009	907,8	0,4	210,3	380,2	73,2	47,4	62,7	13,1	29,8
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	50,8	59,5	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	46,6	55,9	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	46,5	56,6	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	45,4	57,1	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	44,8	53,3	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	46,1	65,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	45,8	61,0	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	44,9	68,8	12,1	39,2
2018	1 006,1	0,4	214,3	355,1	62,6	46,1	72,4	11,2	40,8
2019	1 006,6	0,3	214,3	351,8	61,1	46,8	66,0	11,1	40,5

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60–Y09, Y870.

3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2019 nach ausgewählten Todesursachen*)

Jahr	Ins- gesamt A00– T98	Männ- lich	Weib- lich	Natürliche Todesursachen									Äußere Ursachen von Mortalität	
				zu- sam- men A00- R99	Best. infek- töse und para- sitäre Krank- heiten A00– B99	Endo- krine, Ernäh- rungs- und Stoff- wechsel- krank- heiten E00–E90	Schädigung des Feten und Neu- geborenen durch mütterliche Fak- toren und durch Komplikationen bei Schwanger- schaft, Wehen- tätigkeit und Entbindung P00–P04	Störungen im Zusammen- hang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05–P08	Angeborene Fehl- bildungen, Defor- mitäten und Chromosomen- anomalien		Plötz- licher Kinds- tod (SIDS) R95	übrige natür- liche Todes- ur- sachen	zu- sam- men V01- Y89	son- stige unfall- bedingte Gefähr- dung der At- mung ¹⁾ W75– W84
									ins- gesamt Q00– Q99	dar. des Kreis- lauf- systems Q20– Q28				
1980	1 023	560	463	957	27	9	206	163	284	132	66	202	66	53
1985	679	373	306	635	21	7	104	113	183	79	90	117	44	40
1990	762	441	321	741	12	13	113	76	251	98	151	125	21	9
1995	534	301	233	519	7	9	63	97	163	62	76	104	15	8
2000	410	230	180	398	4	4	31	67	142	60	50	40	12	4
2005	308	176	132	298	2	9	31	64	113	49	25	54	10	4
2010	288	159	129	281	5	7	22	34	110	40	21	82	7	1
2014	293	154	139	284	1	1	37	35	113	44	13	84	9	4
2015	293	154	139	290	0	4	51	35	93	30	17	90	3	1
2016	368	201	167	363	2	4	45	55	104	36	12	141	5	3
2017	362	197	165	356	1	5	44	49	103	26	18	136	6	1
2018	286	171	115	282	1	6	36	25	99	36	15	100	4	0
2019	332	193	139	330	1	5	55	25	114	41	16	114	2	0
davon (2018): unter 24 Lebens- stunden	152	93	59	152	–	–	48	21	44	5	1	38	–	–
über 24 Lebens- stunden – 7. Lebenstag	41	26	15	41	–	2	5	1	10	4	1	22	–	–
vom 7. – 28. Lebenstag	56	31	25	56	1	1	2	–	23	12	2	27	–	–
vom 28. Lebenstag – 1 Jahr	83	43	40	81	–	2	–	3	37	20	12	27	2	–
auf 1 000 Lebendgeborene														
1980	10,3	11,0	9,5	9,6	0,3	0,1	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	2,0	0,7	0,5
1985	7,2	7,7	6,6	6,7	0,2	0,1	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	1,2	0,5	0,4
1990	6,4	7,3	5,5	6,2	0,1	0,1	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	1,1	0,2	0,1
1995	4,7	5,2	4,3	4,6	0,1	0,1	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,9	0,1	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	3,7	0,0	0,0	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0
2005	3,3	3,6	2,9	3,2	0,0	0,1	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0
2010	3,2	3,4	2,9	3,1	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,9	0,1	0,0
2014	3,3	3,4	3,2	3,2	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	0,5	0,1	0,9	0,1	0,0
2015	2,9	3,0	2,8	2,9	0,0	0,0	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,9	0,0	0,0
2016	3,4	3,6	3,2	3,4	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	1,3	0,0	0,0
2017	3,4	3,6	3,2	3,3	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,2	0,2	1,3	0,1	0,0
2018	2,6	3,1	2,2	2,6	0,0	0,1	0,3	0,2	0,9	0,3	0,1	0,9	0,0	0,0
2019	3,0	3,5	2,6	3,0	0,0	0,0	0,5	0,2	1,0	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0

*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.– 1) Bisher: "mechanisches Ersticken".

4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 099	1	4	2	1	1
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	26	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	844	–	1	–	–	–
HIV-Krankheit (B20–B24)	25	–	1	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 113	1	8	16	8	24
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	554	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	575	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	967	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 786	–	–	–	–	1
... des Mastdarms (C19–C21)	902	–	–	–	–	1
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 398	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 328	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 699	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 479	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	552	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 294	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 304	–	–	–	–	1
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 876	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64–C68)	1 591	–	–	2	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	734	–	3	8	3	5
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 353	–	3	2	5	5
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 129	–	2	1	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	493	–	1	–	–	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 594	5	3	2	2	3
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 147	–	–	–	–	1
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 568	1	–	–	–	2
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 683	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	479	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	102	–	–	–	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 128	3	8	6	3	10
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 350	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	945	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	198	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
–	4	5	9	16	27	51	58	85	127	157	278	423	850	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	4	7	9	(A15–A16)
–	2	1	4	3	8	12	16	26	53	62	135	184	337	(A41)
–	1	2	1	3	4	5	2	1	1	1	2	–	1	(B20–B24)
26	34	69	116	164	363	865	1 566	1 983	2 819	3 096	4 532	5 033	5 390	(C00–C97)
1	1	1	3	5	7	33	64	68	95	76	70	75	55	(C00–C14)
–	–	–	–	2	6	20	49	65	90	77	112	92	62	(C15)
2	2	2	5	12	19	45	63	69	95	106	148	172	227	(C16)
–	5	6	6	5	27	45	87	97	153	206	297	334	517	(C18)
1	2	2	9	4	22	38	66	64	90	86	137	175	205	(C19–C21)
2	2	–	2	8	17	44	74	102	174	184	259	283	247	(C22–C24)
–	–	3	3	5	21	74	129	194	258	288	453	482	418	(C25)
2	–	6	10	14	50	151	355	552	740	778	834	718	489	(C30–C39)
1	–	4	10	12	50	144	341	526	712	742	785	685	467	(C33, C34)
–	2	5	3	5	4	24	23	33	37	57	100	106	153	(C43, C44)
–	2	12	27	35	68	111	186	149	212	224	325	402	541	(C50)
1	1	4	9	21	31	71	105	102	147	146	206	237	222	(C51–C58)
–	3	2	–	1	1	14	22	63	136	163	367	525	579	(C60–C63)
–	–	1	2	3	13	38	54	81	120	171	278	353	475	(C64–C68)
1	5	11	17	22	30	62	78	73	88	85	123	85	35	(C69–C72)
7	3	9	8	11	17	41	80	116	201	226	462	565	592	(C81–C96)
–	1	4	3	5	7	18	29	44	76	73	166	243	457	(D00–D48)
–	–	2	–	5	6	13	15	19	28	28	69	78	229	(D50–D89)
9	3	9	11	21	38	70	126	210	259	275	546	905	2 097	(E00–E90)
–	–	1	6	5	16	34	78	140	177	199	400	690	1 400	(E10–E14)
4	7	11	23	23	38	73	98	137	155	229	651	1 471	4 645	(F00–F99)
–	–	–	–	–	–	1	6	18	62	141	564	1 370	4 521	(F01, F03)
–	1	4	8	12	23	44	73	82	62	58	45	40	27	(F10)
2	6	5	9	8	9	13	4	11	10	5	7	5	7	(F11–F19)
13	10	18	19	24	37	87	128	164	231	329	692	958	1 388	(G00–G99)
–	–	–	–	–	–	–	1	11	34	74	256	401	573	(G20)
–	–	–	–	–	1	–	3	12	26	50	135	237	481	(G30)
–	–	–	2	3	9	19	24	21	37	17	25	25	16	(G35)

Noch: **4a. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 002	2	–	–	–	6	6	6
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	4 625	–	–	–	–	–	–	–
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 632	–	–	–	–	1	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 924	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 836	2	–	–	–	4	3	1
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 929	–	–	–	–	–	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 725	–	–	–	–	1	1	–
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 778	–	–	–	–	1	1	1
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 433	–	–	–	–	–	1	1
Hirninfrakt (I63)	1 436	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 254	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	7 314	–	1	–	–	1	2	1
Grippe (J09–J11)	245	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	2 204	–	–	–	–	–	–	1
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	136	–	–	–	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 971	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 183	–	2	–	1	–	4	4
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	–	1	–	–	–	1	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	853	–	–	–	–	–	1	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 652	–	–	–	1	–	–	2
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 045	–	–	–	1	–	–	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 815	–	–	–	–	1	–	–
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 822	–	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	211	181	1	–	1	–	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	338	114	14	7	4	4	4	10
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	3 793	22	5	1	6	7	20	36
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	5 744	2	11	8	8	68	110	125
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 260	1	11	6	4	36	49	55
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	471	1	4	4	4	29	32	34
Stürze (W00–W19)	2 481	–	1	1	–	–	3	3
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	40	–	4	–	–	3	2	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	34	–	–	–	–	–	1	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 227	–	–	–	3	27	49	62
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	28	1	–	2	1	1	3	2
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	111 582	332	60	43	35	127	199	244

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
40	50	85	213	462	757	1 152	1 617	2 151	4 312	7 704	20 439	(I00–I99)
1	1	2	4	27	43	80	89	132	315	763	3 168	(I10–I15)
1	10	26	67	170	231	348	454	483	763	1 088	1 990	(I21)
–	2	8	25	64	134	195	314	442	895	1 646	4 198	(I20, I24, I25)
15	15	15	39	71	127	211	278	446	985	2 011	6 613	(I30–I52)
3	3	1	5	15	20	44	57	85	186	381	1 128	(I34–I38)
1	3	8	5	19	41	60	83	147	348	836	3 172	(I50, I51)
9	8	15	30	63	103	180	254	417	937	1 562	3 197	(I60–I69)
6	7	9	18	33	54	69	90	112	239	366	428	(I60–I62)
2	–	3	2	10	24	54	59	99	201	337	645	(I63)
3	5	3	12	23	43	49	101	102	191	240	481	(I70–I79)
5	11	18	28	64	183	329	473	655	1 143	1 513	2 887	(J00–J99)
–	2	–	2	9	7	9	18	19	47	46	86	(J09 – J11)
1	1	7	9	12	23	38	64	102	245	460	1 241	(J12–J18)
–	–	1	–	2	3	–	1	12	12	24	81	(J20, J21, J40–J42)
–	2	2	5	25	99	203	273	364	547	612	839	(J44)
12	28	46	97	216	269	412	461	438	652	923	1 618	(K00–K93)
–	–	1	3	1	6	8	26	15	37	66	109	(K25, K26)
–	–	1	2	2	9	11	22	33	61	108	225	(K56)
7	16	21	47	103	116	158	143	93	72	53	23	(K70)
2	8	16	27	84	91	158	176	170	229	298	390	(K71–K77, K80–K87)
1	3	6	8	12	33	34	61	76	150	220	439	(L00–M99)
1	2	3	9	13	31	64	82	132	329	560	1 588	(N00–N99)
–	1	2	3	8	16	37	44	69	194	356	1 092	(N17–N19)
3	1	2	2	–	3	4	1	3	3	2	2	(P00–P96)
2	3	5	11	21	42	22	15	11	15	12	22	(Q00–Q99)
37	49	59	81	139	212	223	278	375	523	561	1 159	(R00–R99)
110	125	149	165	287	287	301	270	294	591	899	1 934	(V01–Y89)
49	58	65	82	132	134	173	172	200	463	762	1 808	(V01–X59, Y85, Y86)
23	18	20	22	43	40	37	31	16	43	45	25	(V01–V99, Y850, Y859)
2	6	14	15	43	37	67	80	121	286	535	1 267	(W00–W19)
3	1	2	2	3	2	5	1	1	4	4	3	(W65–W74)
–	–	–	1	2	5	7	5	3	2	4	4	(X00–X09)
53	57	75	72	138	134	112	73	80	104	99	89	(X60–X84, Y870)
–	4	2	2	2	2	1	–	–	3	1	1	(X85–Y09, Y871)
331	454	631	1 130	2 391	3 839	5 183	6 954	8 322	14 652	21 507	45 148	(A00–T98)

4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 038	1	3	1	1	1
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	15	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	446	–	1	–	–	–
HIV-Krankheit (B20–B24)	19	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	13 968	1	2	7	6	16
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	390	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	434	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	610	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	921	–	–	–	–	–
... des Mastdarms (C19–C21)	511	–	–	–	–	1
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	888	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 163	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	2 914	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 748	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	313	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	25	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 876	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64–C68)	1 061	–	–	1	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	422	–	1	4	3	3
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	1 292	–	–	–	3	5
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	552	–	1	–	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	208	–	1	–	–	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	2 143	4	2	2	2	1
Diabetes mellitus (E10–E14)	1 537	–	–	–	–	1
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	2 787	–	–	–	–	1
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	2 238	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	362	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	69	–	–	–	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	2 163	1	6	3	1	7
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	843	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	358	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	71	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
–	3	5	8	12	18	31	37	61	76	98	160	213	309	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	1	2	4	3	(A15–A16)
–	1	1	4	1	7	8	10	18	35	44	80	96	140	(A41)
–	1	2	1	3	4	3	1	1	–	1	2	–	–	(B20–B24)
18	23	29	48	64	147	426	833	1 113	1 662	1 761	2 611	2 725	2 476	(C00–C97)
1	1	–	2	3	4	28	50	53	72	55	47	48	26	(C00–C14)
–	–	–	–	2	6	14	41	55	71	62	87	64	32	(C15)
2	2	1	2	7	8	30	45	43	68	70	99	109	124	(C16)
–	4	3	3	2	15	26	57	53	98	123	170	160	207	(C18)
1	1	–	6	2	14	26	46	42	66	53	76	101	76	(C19–C21)
–	2	–	2	4	11	25	57	72	116	124	170	184	121	(C22–C24)
–	–	1	2	5	11	44	72	117	155	153	239	223	141	(C25)
2	–	2	7	8	26	92	213	325	462	490	560	458	269	(C30–C39)
1	–	1	7	6	26	85	202	308	439	461	524	430	258	(C33, C34)
–	1	4	1	4	2	12	10	23	23	39	66	62	66	(C43, C44)
–	–	–	–	–	1	1	3	2	2	2	2	6	6	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51–C58)
–	3	2	–	1	1	14	22	63	136	163	367	525	579	(C60–C63)
–	–	1	1	–	5	31	40	57	91	115	188	236	295	(C64–C68)
1	2	9	9	14	20	33	52	47	54	54	65	42	9	(C69–C72)
5	2	4	6	6	6	22	55	67	130	132	275	303	271	(C81–C96)
–	1	3	–	2	5	11	16	29	43	53	94	124	170	(D00–D48)
–	–	1	–	3	5	8	11	12	15	15	30	28	79	(D50–D89)
5	1	5	4	15	25	43	95	153	185	161	326	454	660	(E00–E90)
–	–	–	3	4	11	24	57	107	132	125	250	344	479	(E10–E14)
3	4	8	15	23	29	52	69	102	98	140	291	644	1 308	(F00–F99)
–	–	–	–	–	–	–	1	12	31	80	250	594	1 270	(F01, F03)
–	1	4	4	12	17	34	57	64	50	46	29	29	15	(F10)
2	3	3	7	8	8	10	3	9	8	2	1	3	1	(F11–F19)
8	4	13	14	17	24	51	71	102	131	195	392	551	572	(G00–G99)
–	–	–	–	–	–	–	1	8	24	51	182	270	307	(G20)
–	–	–	–	–	–	–	2	7	12	21	58	112	146	(G30)
–	–	–	2	1	7	7	6	10	11	7	10	9	1	(G35)

Noch: **4b. Gestorbene (männlich) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	18 268	1	–	–	–	5	4	4
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	1 497	–	–	–	–	–	–	–
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 358	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 431	–	–	–	–	–	–	1
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	4 515	1	–	–	–	4	2	1
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	838	–	–	–	–	–	1	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 825	–	–	–	–	1	1	–
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	3 026	–	–	–	–	1	1	–
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	671	–	–	–	–	–	1	–
Hirninfarkt (I63)	632	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	662	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	3 968	–	1	–	–	1	1	–
Grippe (J09–J11)	143	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	1 112	–	–	–	–	–	–	–
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	58	–	–	–	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 645	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	2 738	–	1	–	1	–	3	2
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	127	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	226	–	1	–	–	–	1	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	613	–	–	–	–	–	1	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	924	–	–	–	1	–	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	420	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	1 272	–	–	–	–	1	–	–
Niereninsuffizienz (N17–N19)	824	–	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	127	108	–	–	1	–	–	2
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	179	64	6	3	1	1	3	4
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 113	12	4	1	3	5	12	27
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	3 409	1	7	5	4	54	85	109
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	2 313	1	7	4	3	30	39	45
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	358	1	1	2	3	24	23	28
Stürze (W00–W19)	1 240	–	1	1	–	–	3	3
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	28	–	3	–	–	2	2	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	21	–	–	–	–	–	1	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	944	–	–	–	1	23	39	57
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	9	–	–	1	–	–	–	1
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	55 359	193	34	22	20	93	143	185

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
27	29	64	152	367	588	843	1 139	1 397	2 586	3 975	7 087	(I00–I99)
1	1	2	3	22	31	55	58	76	152	312	784	(I10–I15)
1	8	24	54	144	195	273	356	349	505	614	835	(I21)
–	2	5	20	56	114	160	233	322	618	1 032	1 868	(I20, I24, I25)
11	7	9	25	55	97	153	175	285	561	967	2 162	(I30–I52)
2	1	–	5	12	16	27	42	57	110	190	375	(I34–I38)
–	1	7	1	14	29	44	48	89	201	398	991	(I50, I51)
6	4	10	20	41	71	119	163	240	540	759	1 051	(I60–I69)
3	3	5	12	16	33	39	59	52	120	164	164	(I60–I62)
2	–	2	1	8	20	34	37	59	103	164	202	(I63)
2	3	3	10	17	28	36	71	72	116	128	175	(I70–I79)
3	7	10	14	45	113	197	286	388	701	867	1 334	(J00–J99)
–	2	–	1	5	4	5	12	13	28	33	40	(J09–J11)
1	–	1	4	8	18	28	42	73	158	253	526	(J12–J18)
–	–	–	–	1	3	–	1	7	9	9	28	(J20, J21, J40–J42)
–	2	2	4	19	56	113	154	198	327	339	431	(J44)
6	14	34	62	154	184	280	298	253	373	469	604	(K00–K93)
–	–	1	2	–	4	4	18	8	23	29	38	(K25, K26)
–	–	1	–	2	7	7	10	17	38	60	82	(K56)
5	10	17	36	75	84	116	98	71	50	35	15	(K70)
–	2	10	14	62	62	102	116	99	132	164	159	(K71–K77, K80–K87)
1	–	6	4	5	17	22	27	41	73	105	118	(L00–M99)
1	2	2	3	8	16	36	41	74	184	289	615	(N00–N99)
–	1	1	1	6	7	21	27	43	109	196	412	(N17–N19)
3	1	2	–	–	2	2	–	2	2	2	–	(P00–P96)
2	1	4	5	9	26	13	8	7	11	6	5	(Q00–Q99)
27	35	42	63	106	151	162	194	239	331	322	377	(R00–R99)
92	102	117	137	203	228	217	185	195	367	498	803	(V01–Y89)
41	46	49	70	101	106	123	119	131	269	411	718	(V01–X59, Y85, Y86)
20	16	14	16	33	32	31	26	11	31	33	13	(V01–V99, Y850, Y859)
–	2	8	15	33	28	45	56	75	165	284	521	(W00–W19)
3	1	2	2	3	1	3	–	1	2	2	1	(W65–W74)
–	–	–	1	1	4	5	3	3	–	–	3	(X00–X09)
45	48	61	57	89	105	86	52	54	82	76	69	(X60–X84, Y870)
–	3	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	(X85–Y09, Y871)
226	280	417	693	1 519	2 459	3 344	4 389	5 019	8 532	11 273	16 518	(A00–T98)

4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 061	–	1	1	–	–
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	11	–	–	–	–	–
Sepsis (A41)	398	–	–	–	–	–
HIV-Krankheit (B20–B24)	6	–	1	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	12 145	–	6	9	2	8
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	164	–	–	–	–	–
... des Ösophagus (C15)	141	–	–	–	–	–
... des Magens (C16)	357	–	–	–	–	–
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	865	–	–	–	–	1
... des Mastdarms (C19–C21)	391	–	–	–	–	–
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	510	–	–	–	–	–
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 165	–	–	–	–	–
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	1 785	–	–	–	–	–
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 731	–	–	–	–	–
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	239	–	–	–	–	–
... der Brustdrüse (C50)	2 269	–	–	–	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 304	–	–	–	–	1
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64–C68)	530	–	–	1	–	–
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	312	–	2	4	–	2
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	1 061	–	3	2	2	–
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	577	–	1	1	–	–
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	285	–	–	–	–	–
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	2 451	1	1	–	–	2
Diabetes mellitus (E10–E14)	1 610	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	4 781	1	–	–	–	1
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	4 445	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	117	–	–	–	–	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	33	–	–	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	1 965	2	2	3	2	3
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	507	–	–	–	–	–
Alzheimer-Krankheit (G30)	587	–	–	–	–	–
Multiple Sklerose (G35)	127	–	–	–	–	–

Alter von ... bis unter ... Jahre														Pos.-Nr. der ICD 10
20 – 25	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
–	1	–	1	4	9	20	21	24	51	59	118	210	541	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	6	(A15–A16)
–	1	–	–	2	1	4	6	8	18	18	55	88	197	(A41)
–	–	–	–	–	–	2	1	–	1	–	–	–	1	(B20–B24)
8	11	40	68	100	216	439	733	870	1 157	1 335	1 921	2 308	2 914	(C00–C97)
–	–	1	1	2	3	5	14	15	23	21	23	27	29	(C00–C14)
–	–	–	–	–	–	6	8	10	19	15	25	28	30	(C15)
–	–	1	3	5	11	15	18	26	27	36	49	63	103	(C16)
–	1	3	3	3	12	19	30	44	55	83	127	174	310	(C18)
–	1	2	3	2	8	12	20	22	24	33	61	74	129	(C19–C21)
2	–	–	–	4	6	19	17	30	58	60	89	99	126	(C22–C24)
–	–	2	1	–	10	30	57	77	103	135	214	259	277	(C25)
–	–	4	3	6	24	59	142	227	278	288	274	260	220	(C30–C39)
–	–	3	3	6	24	59	139	218	273	281	261	255	209	(C33, C34)
–	1	1	2	1	2	12	13	10	14	18	34	44	87	(C43, C44)
–	2	12	27	35	67	110	183	147	210	222	323	396	535	(C50)
1	1	4	9	21	31	71	105	102	147	146	206	237	222	(C51–C58)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C60–C63)
–	–	–	1	3	8	7	14	24	29	56	90	117	180	(C64–C68)
–	3	2	8	8	10	29	26	26	34	31	58	43	26	(C69–C72)
2	1	5	2	5	11	19	25	49	71	94	187	262	321	(C81–C96)
–	–	1	3	3	2	7	13	15	33	20	72	119	287	(D00–D48)
–	–	1	–	2	1	5	4	7	13	13	39	50	150	(D50–D89)
4	2	4	7	6	13	27	31	57	74	114	220	451	1 437	(E00–E90)
–	–	1	3	1	5	10	21	33	45	74	150	346	921	(E10–E14)
1	3	3	8	–	9	21	29	35	57	89	360	827	3 337	(F00–F99)
–	–	–	–	–	–	1	5	6	31	61	314	776	3 251	(F01, F03)
–	–	–	4	–	6	10	16	18	12	12	16	11	12	(F10)
–	3	2	2	–	1	3	1	2	2	3	6	2	6	(F11–F19)
5	6	5	5	7	13	36	57	62	100	134	300	407	816	(G00–G99)
–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	23	74	131	266	(G20)
–	–	–	–	–	1	–	1	5	14	29	77	125	335	(G30)
–	–	–	–	2	2	12	18	11	26	10	15	16	15	(G35)

Noch: **4c. Gestorbene (weiblich) in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre							
	insgesamt	unter 1	1 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	20 734	1	–	–	–	1	2	2
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	3 128	–	–	–	–	–	–	–
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 274	–	–	–	–	1	–	–
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 493	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	6 321	1	–	–	–	–	1	–
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 091	–	–	–	–	–	–	–
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 900	–	–	–	–	–	–	–
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	3 752	–	–	–	–	–	–	1
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	762	–	–	–	–	–	–	1
Hirnfarkt (I63)	804	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	592	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	3 346	–	–	–	–	–	1	1
Grippe (J09–J11)	102	–	–	–	–	–	–	–
Pneumonie (J12–J18)	1 092	–	–	–	–	–	–	1
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	78	–	–	–	–	–	–	–
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 326	–	–	–	–	–	–	–
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	2 445	–	1	–	–	–	1	2
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	145	–	–	–	–	–	–	–
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	250	–	–	–	–	–	–	–
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	240	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	728	–	–	–	–	–	–	1
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	625	–	–	–	1	–	–	–
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	1 543	–	–	–	–	–	–	–
Niereninsuffizienz (N17–N19)	998	–	–	–	–	–	–	–
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	84	73	1	–	–	–	–	–
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	159	50	8	4	3	3	1	6
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 680	10	1	–	3	2	8	9
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	2 335	1	4	3	4	14	25	16
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	1 947	–	4	2	1	6	10	10
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	113	–	3	2	1	5	9	6
Stürze (W00–W19)	1 241	–	–	–	–	–	–	–
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	12	–	1	–	–	1	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	13	–	–	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	283	–	–	–	2	4	10	5
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	19	1	–	1	1	1	3	1
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	56 223	139	26	21	15	34	56	59

Alter von ... bis unter ... Jahre												Pos.-Nr. der ICD 10
30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 u. m.	
13	21	21	61	95	169	309	478	754	1 726	3 729	13 352	(I00–I99)
–	–	–	1	5	12	25	31	56	163	451	2 384	(I10–I15)
–	2	2	13	26	36	75	98	134	258	474	1 155	(I21)
–	–	3	5	8	20	35	81	120	277	614	2 330	(I20, I24, I25)
4	8	6	14	16	30	58	103	161	424	1 044	4 451	(I30–I52)
1	2	1	–	3	4	17	15	28	76	191	753	(I34–I38)
1	2	1	4	5	12	16	35	58	147	438	2 181	(I50, I51)
3	4	5	10	22	32	61	91	177	397	803	2 146	(I60–I69)
3	4	4	6	17	21	30	31	60	119	202	264	(I60–I62)
–	–	1	1	2	4	20	22	40	98	173	443	(I63)
1	2	–	2	6	15	13	30	30	75	112	306	(I70–I79)
2	4	8	14	19	70	132	187	267	442	646	1 553	(J00–J99)
–	–	–	1	4	3	4	6	6	19	13	46	(J09 – J11)
–	1	6	5	4	5	10	22	29	87	207	715	(J12–J18)
–	–	1	–	1	–	–	–	5	3	15	53	(J20, J21, J40–J42)
–	–	–	1	6	43	90	119	166	220	273	408	(J44)
6	14	12	35	62	85	132	163	185	279	454	1 014	(K00–K93)
–	–	–	1	1	2	4	8	7	14	37	71	(K25, K26)
–	–	–	2	–	2	4	12	16	23	48	143	(K56)
2	6	4	11	28	32	42	45	22	22	18	8	(K70)
2	6	6	13	22	29	56	60	71	97	134	231	(K71–K77, K80–K87)
–	3	–	4	7	16	12	34	35	77	115	321	(L00–M99)
–	–	1	6	5	15	28	41	58	145	271	973	(N00–N99)
–	–	1	2	2	9	16	17	26	85	160	680	(N17–N19)
–	–	–	2	–	1	2	1	1	1	–	2	(P00–P96)
–	2	1	6	12	16	9	7	4	4	6	17	(Q00–Q99)
10	14	17	18	33	61	61	84	136	192	239	782	(R00–R99)
18	23	32	28	84	59	84	85	99	224	401	1 131	(V01–Y89)
8	12	16	12	31	28	50	53	69	194	351	1 090	(V01–X59, Y85, Y86)
3	2	6	6	10	8	6	5	5	12	12	12	(V01–V99, Y850, Y859)
2	4	6	–	10	9	22	24	46	121	251	746	(W00–W19)
–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	2	2	(W65–W74)
–	–	–	–	1	1	2	2	–	2	4	1	(X00–X09)
8	9	14	15	49	29	26	21	26	22	23	20	(X60–X84, Y870)
–	1	1	1	2	1	1	–	–	2	1	1	(X85–Y09, Y871)
105	174	214	437	872	1 380	1 839	2 565	3 303	6 120	10 234	28 630	(A00–T98)

5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen							
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 099	186	180	207	171	155	181	197	165
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	26	1	4	2	2	3	3	3	1
Sepsis (A41)	844	67	66	82	68	61	72	74	72
HIV-Krankheit (B20–B24)	25	2	3	5	2	1	2	2	1
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 113	2 276	2 224	2 328	2 052	2 146	2 094	2 227	2 160
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	554	56	50	37	44	39	56	54	39
... des Ösophagus (C15)	575	60	40	45	50	43	52	42	43
... des Magens (C16)	967	82	83	101	84	90	59	84	74
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 786	135	173	155	139	158	146	153	158
... des Mastdarms (C19–C21)	902	73	73	71	80	83	75	91	67
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 398	121	119	119	111	119	111	130	105
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 328	200	187	211	183	197	180	194	203
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 699	439	446	412	347	389	363	398	385
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 479	417	426	393	330	371	349	382	367
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	552	46	37	55	39	45	51	55	53
... der Brustdrüse (C50)	2 294	215	163	212	190	184	204	196	167
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 304	115	105	111	112	95	90	101	113
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 876	165	158	159	136	158	142	181	156
... der Harnorgane (C64–C68)	1 591	141	130	162	122	150	130	106	128
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	734	60	74	58	57	43	53	57	67
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 353	197	197	228	181	179	207	187	214
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 129	82	83	102	93	96	89	97	93
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	493	50	40	59	39	44	39	40	31
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 594	423	402	436	403	366	337	401	344
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 147	300	280	296	268	247	234	271	235
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 568	672	632	717	583	564	575	614	603
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 683	590	562	638	512	479	495	563	526
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	479	50	39	41	41	45	47	24	39
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	102	8	5	13	7	14	10	5	4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 128	345	375	384	345	346	311	330	318
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 350	107	119	133	113	114	87	109	123
Alzheimer-Krankheit (G30)	945	90	94	79	61	72	84	88	60
Multiple Sklerose (G35)	198	12	23	16	25	17	10	12	12

				Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
151	177	150	179	18,9	19,8	21,2	22,0	18,8	16,5	19,9	20,9	17,5	16,6	18,8	16,4	19,0	(A00–B99)
1	4	1	1	0,2	0,1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	(A15–A16)
74	68	64	76	7,6	7,1	7,8	8,7	7,5	6,5	7,9	7,9	7,6	8,1	7,2	7,0	8,1	(A41)
1	1	3	2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	(B20–B24)
2 085	2 127	2 174	2 220	235,6	242,0	261,8	247,4	225,3	228,0	229,8	236,5	229,3	228,6	225,5	238,1	235,4	(C00–C97)
41	48	44	46	5,0	6,0	5,9	3,9	4,8	4,1	6,1	5,7	4,1	4,5	5,1	4,8	4,9	(C00–C14)
51	49	45	55	5,2	6,4	4,7	4,8	5,5	4,6	5,7	4,5	4,6	5,6	5,2	4,9	5,8	(C15)
68	80	67	95	8,7	8,7	9,8	10,7	9,2	9,6	6,5	8,9	7,9	7,5	8,5	7,3	10,1	(C16)
124	157	145	143	16,1	14,4	20,4	16,5	15,3	16,8	16,0	16,2	16,8	13,6	16,6	15,9	15,2	(C18)
68	62	81	78	8,1	7,8	8,6	7,5	8,8	8,8	8,2	9,7	7,1	7,5	6,6	8,9	8,3	(C19–C21)
114	110	124	115	12,6	12,9	14,0	12,6	12,2	12,6	12,2	13,8	11,1	12,5	11,7	13,6	12,2	(C22–C24)
188	189	199	197	21,0	21,3	22,0	22,4	20,1	20,9	19,8	20,6	21,6	20,6	20,0	21,8	20,9	(C25)
369	395	369	387	42,4	46,7	52,5	43,8	38,1	41,3	39,8	42,3	40,9	40,5	41,9	40,4	41,0	(C30–C39)
354	377	352	361	40,4	44,3	50,1	41,8	36,2	39,4	38,3	40,6	39,0	38,8	40,0	38,6	38,3	(C33, C34)
45	46	33	47	5,0	4,9	4,4	5,8	4,3	4,8	5,6	5,8	5,6	4,9	4,9	3,6	5,0	(C43, C44)
178	195	188	202	20,7	22,9	19,2	22,5	20,9	19,5	22,4	20,8	17,7	19,5	20,7	20,6	21,4	(C50)
118	113	130	101	11,8	12,2	12,4	11,8	12,3	10,1	9,9	10,7	12,0	12,9	12,0	14,2	10,7	(C51–C58)
157	144	159	161	16,9	17,5	18,6	16,9	14,9	16,8	15,6	19,2	16,6	17,2	15,3	17,4	17,1	(C60–C63)
138	120	124	140	14,4	15,0	15,3	17,2	13,4	15,9	14,3	11,3	13,6	15,1	12,7	13,6	14,8	(C64–C68)
66	50	75	74	6,6	6,4	8,7	6,2	6,3	4,6	5,8	6,1	7,1	7,2	5,3	8,2	7,8	(C69–C72)
193	177	199	194	21,2	20,9	23,2	24,2	19,9	19,0	22,7	19,9	22,7	21,2	18,8	21,8	20,6	(C81–C96)
84	106	112	92	10,2	8,7	9,8	10,8	10,2	10,2	9,8	10,3	9,9	9,2	11,2	12,3	9,8	(D00–D48)
35	42	48	26	4,4	5,3	4,7	6,3	4,3	4,7	4,3	4,2	3,3	3,8	4,5	5,3	2,8	(D50–D89)
331	371	387	393	41,4	45,0	47,3	46,3	44,3	38,9	37,0	42,6	36,5	36,3	39,3	42,4	41,7	(E00–E90)
220	261	257	278	28,4	31,9	33,0	31,5	29,4	26,2	25,7	28,8	25,0	24,1	27,7	28,2	29,5	(E10–E14)
590	625	663	730	68,3	71,5	74,4	76,2	64,0	59,9	63,1	65,2	64,0	64,7	66,3	72,6	77,4	(F00–F99)
516	559	592	651	60,3	62,7	66,1	67,8	56,2	50,9	54,3	59,8	55,9	56,6	59,3	64,8	69,0	(F01, F03)
42	33	43	35	4,3	5,3	4,6	4,4	4,5	4,8	5,2	2,5	4,1	4,6	3,5	4,7	3,7	(F10)
8	9	10	9	0,9	0,9	0,6	1,4	0,8	1,5	1,1	0,5	0,4	0,9	1,0	1,1	1,0	(F11–F19)
270	362	387	355	37,2	36,7	44,1	40,8	37,9	36,8	34,1	35,0	33,8	29,6	38,4	42,4	37,6	(G00–G99)
86	113	132	114	12,2	11,4	14,0	14,1	12,4	12,1	9,5	11,6	13,1	9,4	12,0	14,5	12,1	(G20)
59	80	92	86	8,5	9,6	11,1	8,4	6,7	7,6	9,2	9,3	6,4	6,5	8,5	10,1	9,1	(G30)
15	18	21	17	1,8	1,3	2,7	1,7	2,7	1,8	1,1	1,3	1,3	1,6	1,9	2,3	1,8	(G35)

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2019 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen									
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 002	3 724	3 504	3 532	3 188	3 169	2 992	3 158	2 936	2 910	
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	4 625	446	396	430	400	372	361	351	352	336	
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 632	522	512	528	471	469	416	451	419	414	
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 924	777	706	741	655	641	578	633	611	587	
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 836	1 000	969	984	880	911	866	898	756	793	
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 929	173	169	185	146	159	148	169	147	121	
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 725	450	422	435	367	386	361	402	301	374	
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 778	679	646	546	499	535	498	559	556	545	
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 433	148	116	113	103	100	108	117	132	126	
Hirninfrakt (I63)	1 436	125	138	118	106	133	103	110	122	108	
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 254	115	102	116	97	84	100	116	116	96	
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	7 314	814	785	868	607	525	519	517	500	432	
Grippe (J09–J11)	245	21	73	114	25	4	2	1	–	–	
Pneumonie (J12–J18)	2 204	266	228	258	175	158	141	157	145	126	
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	136	18	24	19	15	6	6	7	8	11	
Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) (J44)	2 971	324	287	302	238	228	233	219	224	172	
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 183	485	382	468	416	440	388	421	421	392	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	25	19	26	17	22	23	22	21	21	
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	44	45	38	39	33	40	40	44	39	
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	853	74	75	72	65	76	74	64	64	62	
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 652	158	121	152	132	127	112	124	141	123	
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 045	87	100	96	86	87	83	87	63	74	
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 815	280	228	250	223	222	204	246	221	203	
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 822	188	148	171	146	147	133	137	139	137	
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	211	23	23	17	20	19	21	13	17	16	
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	338	33	27	34	25	26	31	30	23	27	
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	3 793	330	278	352	287	350	318	284	303	247	
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	5 744	531	456	489	458	521	479	475	445	451	
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 260	393	338	363	338	368	359	353	331	348	
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	471	26	21	42	39	28	62	58	47	38	
Stürze (W00–W19)	2 481	245	195	205	202	205	190	195	183	219	
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	40	4	2	4	2	3	7	7	8	1	
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	34	6	2	6	2	1	1	4	–	5	
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 227	106	104	107	97	124	98	95	90	89	
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	28	4	1	3	3	3	1	4	1	2	
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	111 582	10 343	9 719	10 341	8 996	9 077	8 662	9 138	8 645	8 298	

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3 143	3 295	3 451	351,8	396,0	412,4	375,4	350,1	336,6	328,4	335,3	311,7	319,1	333,3	360,9	365,9	(I00-I99)
362	413	406	41,7	47,4	46,6	45,7	43,9	39,5	39,6	37,3	37,4	36,8	38,4	45,2	43,0	(I10-I15)
447	484	499	50,8	55,5	60,3	56,1	51,7	49,8	45,7	47,9	44,5	45,4	47,4	53,0	52,9	(I21)
630	628	737	71,5	82,6	83,1	78,8	71,9	68,1	63,4	67,2	64,9	64,4	66,8	68,8	78,1	(I20, I24, I25)
903	915	961	97,8	106,3	114,1	104,6	96,6	96,8	95,0	95,4	80,3	87,0	95,7	100,2	101,9	(I30-I52)
165	170	177	17,4	18,4	19,9	19,7	16,0	16,9	16,2	17,9	15,6	13,3	17,5	18,6	18,8	(I34-I38)
403	407	417	42,6	47,9	49,7	46,2	40,3	41,0	39,6	42,7	32,0	41,0	42,7	44,6	44,2	(I50, I51)
564	572	579	61,1	72,2	76,0	58,0	54,8	56,8	54,7	59,4	59,0	59,8	59,8	62,7	61,4	(I60-I69)
120	138	112	12,9	15,7	13,7	12,0	11,3	10,6	11,9	12,4	14,0	13,8	12,7	15,1	11,9	(I60-I62)
118	115	140	13,0	13,3	16,2	12,5	11,6	14,1	11,3	11,7	13,0	11,8	12,5	12,6	14,8	(I63)
107	105	100	11,3	12,2	12,0	12,3	10,7	8,9	11,0	12,3	12,3	10,5	11,3	11,5	10,6	(I70-I79)
515	586	646	66,0	86,6	92,4	92,3	66,7	55,8	57,0	54,9	53,1	47,4	54,6	64,2	68,5	(J00-J99)
1	-	4	2,2	2,2	8,6	12,1	2,7	0,4	0,2	0,1	-	-	0,1	-	0,4	(J09 - J11)
162	184	204	19,9	28,3	26,8	27,4	19,2	16,8	15,5	16,7	15,4	13,8	17,2	20,2	21,6	(J12-J18)
6	7	9	1,2	1,9	2,8	2,0	1,6	0,6	0,7	0,7	0,8	1,2	0,6	0,8	1,0	(J20, J21, J40-J42)
213	258	273	26,8	34,5	33,8	32,1	26,1	24,2	25,6	23,3	23,8	18,9	22,6	28,3	28,9	(J44)
446	463	461	46,8	51,6	45,0	49,7	45,7	46,7	42,6	44,7	44,7	43,0	47,3	50,7	48,9	(K00-K93)
29	23	24	2,5	2,7	2,2	2,8	1,9	2,3	2,5	2,3	2,2	2,3	3,1	2,5	2,5	(K25, K26)
34	38	42	4,3	4,7	5,3	4,0	4,3	3,5	4,4	4,2	4,7	4,3	3,6	4,2	4,5	(K56)
73	76	78	7,7	7,9	8,8	7,7	7,1	8,1	8,1	6,8	6,8	6,8	7,7	8,3	8,3	(K70)
141	148	173	14,9	16,8	14,2	16,2	14,5	13,5	12,3	13,2	15,0	13,5	15,0	16,2	18,3	(K71-K77, K80-K87)
85	98	99	9,4	9,3	11,8	10,2	9,4	9,2	9,1	9,2	6,7	8,1	9,0	10,7	10,5	(L00-M99)
245	221	272	25,4	29,8	26,8	26,6	24,5	23,6	22,4	26,1	23,5	22,3	26,0	24,2	28,8	(N00-N99)
149	152	175	16,4	20,0	17,4	18,2	16,0	15,6	14,6	14,5	14,8	15,0	15,8	16,7	18,6	(N17-N19)
14	13	15	1,9	2,4	2,7	1,8	2,2	2,0	2,3	1,4	1,8	1,8	1,5	1,4	1,6	(P00-P96)
24	23	35	3,0	3,5	3,2	3,6	2,7	2,8	3,4	3,2	2,4	3,0	2,5	2,5	3,7	(Q00-Q99)
320	294	430	34,2	35,1	32,7	37,4	31,5	37,2	34,9	30,2	32,2	27,1	33,9	32,2	45,6	(R00-R99)
481	494	464	51,8	56,5	53,7	52,0	50,3	55,3	52,6	50,4	47,2	49,5	51,0	54,1	49,2	(V01-Y89)
360	359	350	38,4	41,8	39,8	38,6	37,1	39,1	39,4	37,5	35,1	38,2	38,2	39,3	37,1	(V01-X59, Y85, Y86)
39	38	33	4,2	2,8	2,5	4,5	4,3	3,0	6,8	6,2	5,0	4,2	4,1	4,2	3,5	(V01-V99, Y850, Y859)
213	217	212	22,4	26,1	23,0	21,8	22,2	21,8	20,9	20,7	19,4	24,0	22,6	23,8	22,5	(W00-W19)
-	-	2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3	0,8	0,7	0,8	0,1	-	-	0,2	(W65-W74)
1	4	2	0,3	0,6	0,2	0,6	0,2	0,1	0,1	0,4	-	0,5	0,1	0,4	0,2	(X00-X09)
109	111	97	11,1	11,3	12,2	11,4	10,7	13,2	10,8	10,1	9,6	9,8	11,6	12,2	10,3	(X60-X84, Y870)
-	4	2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,4	0,1	0,2	-	0,4	0,2	(X85-Y09, Y871)
9 083	9 410	9 870	1 006,6	1 099,9	1 144,0	1 099,1	987,8	964,2	950,6	970,4	917,9	909,9	963,1	1 030,8	1 046,6	(A00-T98)

6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	2 099	98	49	96	61	97	81	25	62	15
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	26	–	1	–	2	–	1	–	2	–
Sepsis (A41)	844	35	24	39	28	42	44	13	31	10
HIV-Krankheit (B20-B24)	25	2	–	2	1	–	–	–	1	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 113	1 170	874	1 292	638	1 203	1 002	320	784	243
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	554	32	19	34	9	26	11	7	18	4
... des Ösophagus (C15)	575	25	11	30	19	26	13	10	17	5
... des Magens (C16)	967	37	42	59	26	41	29	12	20	10
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 786	72	49	91	41	76	64	25	61	17
... des Mastdarms (C19–C21)	902	46	26	44	22	40	28	14	30	12
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 398	60	39	67	27	57	64	14	31	17
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 328	102	94	107	51	116	100	19	86	29
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 699	242	149	205	125	204	175	56	115	29
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 479	224	141	196	118	199	164	53	109	29
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	552	22	20	22	11	17	27	9	19	12
... der Brustdrüse (C50)	2 294	111	72	104	57	122	89	22	77	26
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 304	47	37	71	24	48	52	21	42	8
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 876	60	67	95	38	84	86	25	62	8
... der Harnorgane (C64–C68)	1 591	82	60	81	46	81	60	24	42	15
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	734	35	19	41	16	50	40	9	23	4
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 353	106	100	127	75	117	87	27	74	26
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 129	51	35	42	46	52	47	15	31	13
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	493	16	17	21	13	16	17	8	15	6
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 594	244	154	243	96	212	181	45	130	54
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 147	168	115	155	59	143	127	32	96	39
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 568	407	269	381	193	262	303	95	207	71
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 683	329	240	340	172	222	265	77	184	63
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	479	54	15	24	9	25	17	11	12	1
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	102	10	7	2	3	3	10	2	1	–
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 128	212	129	170	132	123	168	55	134	35
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 350	65	44	59	46	42	54	11	41	11
Alzheimer-Krankheit (G30)	945	43	24	38	27	19	46	14	30	9
Multiple Sklerose (G35)	198	21	4	8	10	8	10	3	6	–

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostalb- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
33	28	19	52	8	53	107	40	25	57	26	109	(A00–B99)
1	–	–	1	–	–	1	2	–	3	1	3	(A15–A16)
9	11	6	14	2	20	38	15	17	20	15	41	(A41)
–	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2	3	(B20–B24)
430	328	327	812	183	704	1 164	600	289	799	383	1 466	(C00–C97)
10	10	1	15	6	24	22	20	2	19	7	31	(C00–C14)
9	4	4	18	4	17	22	14	6	17	9	40	(C15)
30	20	13	26	4	31	41	17	7	21	17	46	(C16)
36	21	23	51	7	50	97	37	15	53	24	101	(C18)
20	12	11	30	3	20	36	12	4	24	13	53	(C19–C21)
26	12	23	36	10	28	75	40	21	54	14	73	(C22–C24)
34	32	26	82	13	51	92	56	32	84	36	142	(C25)
59	50	51	131	48	137	220	127	50	169	83	293	(C30–C39)
56	48	49	122	47	135	215	123	47	164	79	272	(C33, C34)
12	6	5	20	3	15	22	6	3	10	8	20	(C43, C44)
29	28	26	77	21	57	111	54	30	79	32	120	(C50)
17	5	15	46	9	43	58	23	17	43	23	81	(C51–C58)
47	21	26	47	13	49	72	44	25	48	24	109	(C60–C63)
21	26	22	57	11	35	70	31	23	43	23	67	(C64–C68)
9	9	12	19	3	20	29	13	6	11	11	42	(C69–C72)
41	38	35	86	18	66	92	61	26	56	23	135	(C81–C96)
18	17	15	35	7	30	58	29	9	33	14	57	(D00–D48)
8	10	2	14	8	17	23	10	3	18	11	26	(D50–D89)
91	65	60	158	26	117	208	100	34	105	83	217	(E00–E90)
74	44	42	114	18	62	138	71	17	67	61	135	(E10–E14)
112	73	98	202	53	262	365	193	108	202	84	432	(F00–F99)
102	68	89	185	53	244	341	172	94	177	79	377	(F01, F03)
7	2	7	9	–	11	13	12	6	16	3	26	(F10)
1	2	–	2	–	3	4	2	1	5	–	11	(F11–F19)
74	58	47	105	25	91	202	77	62	93	68	201	(G00–G99)
21	16	17	27	11	27	61	35	24	25	25	75	(G20)
14	17	10	24	6	15	79	19	14	23	21	45	(G30)
5	1	4	9	1	6	6	–	1	3	1	8	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 002	1 733	1 286	1 787	990	1 635	1 516	442	1 122
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	4 625	169	221	180	125	207	198	43	140
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 632	293	160	262	142	190	227	44	140
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	7 924	306	267	363	217	359	274	119	231
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 836	499	324	491	263	463	432	123	320
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 929	97	68	95	42	88	82	26	71
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 725	204	132	238	109	195	196	57	121
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 778	294	210	333	167	270	240	75	208
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 433	62	47	67	33	72	53	17	42
Hirminfarkt (I63)	1 436	62	31	55	34	76	55	23	49
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 254	68	33	67	34	49	54	13	31
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	7 314	346	201	328	189	356	259	84	219
Grippe (J09–J11)	245	10	8	4	5	20	4	4	9
Pneumonie (J12–J18)	2 204	99	54	122	59	128	96	22	67
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	136	4	3	4	3	8	5	1	5
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 971	142	87	117	90	112	79	33	82
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 183	247	146	242	109	227	206	64	144
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	12	6	18	8	9	13	1	12
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	23	13	18	11	19	17	5	16
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	853	38	28	48	22	43	28	9	23
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 652	70	48	69	32	83	69	22	39
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 045	57	23	36	33	41	37	15	23
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 815	121	95	116	76	142	123	40	93
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 822	68	65	63	58	92	66	25	69
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	3 793	250	127	158	104	369	141	55	131
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	5 744	272	187	246	154	247	226	54	176
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 260	205	129	179	126	198	159	41	132
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	471	12	21	21	7	17	8	6	9
Stürze (W00–W19)	2 481	143	72	118	78	118	100	21	84
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	40	2	2	1	–	–	2	1	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	34	3	–	–	–	2	1	1	3
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	1 227	57	52	60	25	45	62	9	37
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	28	1	–	–	1	1	1	1	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	111 582	5 249	3 606	5 195	2 845	5 000	4 333	1 323	3 278

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadtkreis Baden-Baden	Stadtkreis Karlsruhe	Landkreis Karlsruhe	Landkreis Rastatt	Stadtkreis Heidelberg	Stadtkreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
387	759	582	565	1 289	301	987	1 653	993	348	1 121	612	1 986	(I00-I99)
54	112	74	79	141	60	69	130	134	49	124	111	201	(I10-I15)
60	99	84	76	156	35	192	291	145	68	206	65	338	(I21)
70	143	103	107	317	55	213	353	204	66	241	148	476	(I20, I24, I25)
112	210	185	157	338	72	243	430	245	78	290	142	491	(I30-I52)
15	36	32	27	54	20	46	113	44	19	44	26	71	(I34-I38)
46	87	77	54	151	31	108	177	116	21	167	69	247	(I50, I51)
72	133	92	106	205	57	187	314	175	58	163	90	313	(I60-I69)
18	21	19	22	47	10	38	74	44	13	31	20	70	(I60-I62)
8	31	22	22	47	13	49	86	34	13	37	19	63	(I63)
8	29	9	15	49	8	35	55	37	10	38	27	63	(I70-I79)
64	146	88	105	265	45	219	289	160	76	265	125	425	(J00-J99)
-	2	3	6	-	6	7	10	9	-	11	6	16	(J09 - J11)
20	30	23	28	108	14	60	96	38	23	69	48	112	(J12-J18)
2	3	5	-	-	2	6	9	7	1	1	1	6	(J20, J21, J40-J42)
26	67	37	50	103	15	102	110	58	27	129	45	191	(J44)
56	98	63	58	179	44	166	217	122	36	187	77	267	(K00-K93)
1	3	4	3	15	1	15	16	7	3	6	2	13	(K25, K26)
4	5	4	13	19	6	11	12	4	6	12	6	30	(K56)
6	26	13	10	31	9	22	43	27	7	31	5	50	(K70)
20	33	19	15	62	15	59	81	49	12	55	30	70	(K71-K77, K80-K87)
6	17	11	13	26	5	30	33	17	11	24	11	51	(L00-M99)
28	53	46	35	88	16	65	121	56	39	90	55	145	(N00-N99)
18	37	36	21	61	13	41	76	41	22	64	36	90	(N17-N19)
93	52	52	75	117	34	76	101	83	52	243	53	195	(R00-R99)
49	108	87	63	200	32	137	238	110	74	156	80	249	(V01-Y89)
41	78	75	49	148	29	105	171	76	55	115	65	178	(V01-X59, Y85, Y86)
5	5	6	4	18	1	14	15	9	3	9	5	21	(V01-V99, Y850, Y859)
25	47	50	38	85	20	60	101	40	33	67	36	98	(W00-W19)
-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-	(W65-W74)
-	-	1	-	1	-	4	-	1	1	-	2	3	(X00-X09)
8	25	9	12	47	3	25	58	27	11	23	12	39	(X60-X84, Y870)
-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	(X85-Y09, Y871)
1 121	2 011	1 511	1 488	3 561	788	2 970	4 799	2 594	1 168	3 402	1 687	5 846	(A00-T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	34	36	32	30	28	54	33	74	43	45
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	–	2	–	1	–	–	–	2	–	–
Sepsis (A41)	11	11	12	10	10	23	11	28	26	16
HIV-Krankheit (B20–B24)	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	288	382	471	293	457	601	396	1 120	292	557
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	3	8	10	10	11	12	10	15	2	14
... des Ösophagus (C15)	6	11	12	12	6	16	12	22	8	7
... des Magens (C16)	12	13	21	15	8	22	15	46	10	18
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	22	19	30	15	39	44	24	85	16	49
... des Mastdarms (C19–C21)	7	13	15	11	18	18	14	43	16	21
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	17	19	33	13	34	30	29	62	18	29
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	29	37	46	23	31	50	32	93	32	49
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	55	65	89	52	86	106	62	203	46	87
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	51	64	83	50	82	104	56	195	46	84
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	9	12	8	9	12	11	9	33	7	9
... der Brustdrüse (C50)	21	36	42	29	28	56	30	99	29	43
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	9	15	15	19	31	40	25	58	13	33
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	17	27	36	19	33	49	27	97	24	50
... der Harnorgane (C64–C68)	24	38	19	14	31	30	24	76	11	33
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	13	13	16	6	17	19	9	19	5	17
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	26	23	46	15	37	50	41	98	28	53
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	16	15	29	23	12	36	14	32	12	23
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	3	8	6	3	8	16	7	19	2	8
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	67	77	92	64	79	106	70	171	76	85
Diabetes mellitus (E10–E14)	41	57	64	44	40	74	55	120	63	61
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	122	96	139	80	163	175	123	349	80	179
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	113	88	124	68	145	153	113	298	73	165
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	6	3	9	6	12	9	5	26	2	6
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	1	–	1	1	1	2	–	4	–	5
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	43	34	88	29	94	90	73	186	38	85
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	13	8	37	6	32	33	23	75	12	28
Alzheimer-Krankheit (G30)	13	6	23	8	29	12	17	31	11	23
Multiple Sklerose (G35)	1	2	2	–	2	11	3	5	4	4

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
25	58	60	41	46	44	44	27	34	39	46	58	20	(A00–B99)
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	(A15–A16)
8	33	27	13	8	15	21	8	13	11	24	25	6	(A41)
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	(B20–B24)
343	720	554	430	666	423	488	287	376	413	536	579	281	(C00–C97)
7	17	13	11	15	9	7	4	9	5	13	11	7	(C00–C14)
5	13	14	13	20	10	11	7	4	13	12	13	8	(C15)
18	22	20	16	23	15	18	14	13	15	19	28	11	(C16)
19	47	36	47	43	22	28	28	39	18	45	37	11	(C18)
11	30	22	16	26	16	16	11	9	15	16	20	15	(C19–C21)
20	31	27	16	33	30	26	15	19	27	29	34	17	(C22–C24)
33	64	45	37	56	39	41	23	27	35	52	50	16	(C25)
59	146	98	77	106	86	104	49	64	69	96	108	59	(C30–C39)
55	138	97	72	101	78	93	49	62	67	93	105	56	(C33, C34)
7	14	16	6	12	12	11	8	13	19	11	10	3	(C43, C44)
38	51	40	34	58	29	45	25	39	29	35	51	30	(C50)
20	39	31	18	38	17	22	9	11	24	25	34	12	(C51–C58)
22	52	40	32	59	25	33	13	31	29	42	39	30	(C60–C63)
21	44	28	25	44	26	31	26	27	22	32	30	11	(C64–C68)
11	18	17	9	15	14	11	8	10	13	19	11	9	(C69–C72)
19	72	45	36	65	40	28	23	31	36	46	48	18	(C81–C96)
18	37	15	19	16	21	23	8	16	19	23	29	14	(D00–D48)
8	10	17	10	15	8	7	8	12	9	11	14	4	(D50–D89)
48	104	91	83	114	79	101	37	83	86	67	117	62	(E00–E90)
35	69	64	52	85	49	71	28	59	63	53	75	47	(E10–E14)
101	184	136	102	170	145	132	90	123	114	148	165	73	(F00–F99)
91	162	121	95	151	124	118	78	107	93	125	146	59	(F01, F03)
3	11	9	2	12	12	8	8	7	10	11	15	7	(F10)
–	1	1	–	3	1	–	1	1	–	4	2	1	(F11–F19)
44	141	81	60	129	75	67	51	80	83	100	119	48	(G00–G99)
14	54	26	21	37	22	19	17	38	28	23	34	13	(G20)
8	29	19	5	32	15	15	8	16	15	32	26	15	(G30)
–	2	4	3	10	3	4	6	1	4	6	2	2	(G35)

Noch: **6a. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	496	626	729	512	614	846	543	1 608	603	810
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	35	86	75	65	58	83	66	219	93	111
Akuter Myokardinfarkt (I21)	112	105	134	68	69	102	71	214	79	87
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	110	122	163	113	145	188	91	262	90	174
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	106	168	171	151	176	253	191	499	192	229
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	23	39	35	12	36	46	25	71	21	27
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	44	66	83	58	78	98	59	214	104	103
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	92	94	133	78	114	158	84	311	107	145
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	26	17	27	16	21	29	23	61	22	31
Hirminfarkt (I63)	17	16	23	13	21	29	13	58	19	38
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	17	22	19	15	20	22	13	42	15	30
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	97	95	133	77	131	177	91	304	114	161
Grippe (J09–J11)	–	7	6	–	4	6	3	10	5	5
Pneumonie (J12–J18)	35	26	36	23	36	53	31	106	39	44
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	3	3	4	1	3	7	–	6	3	4
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	28	39	51	36	60	65	37	118	44	61
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	59	69	83	56	81	110	77	223	82	120
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	2	5	7	1	2	8	3	11	4	9
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	1	3	8	7	9	13	8	26	10	13
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	10	12	7	7	9	16	11	30	16	18
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	19	22	32	19	28	27	24	66	22	43
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	19	16	20	14	18	35	23	55	12	20
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	43	38	50	22	53	64	35	124	44	61
Niereninsuffizienz (N17–N19)	29	19	32	12	36	46	22	90	25	35
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	64	62	77	42	77	82	65	101	47	84
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	57	79	73	54	119	151	78	254	76	144
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	42	58	51	37	90	109	62	179	65	119
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	3	7	1	10	8	4	7	25	7	10
Stürze (W00–W19)	21	30	28	19	38	60	31	105	45	83
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	2	–	–	–	1	2	–	1	–	1
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	2	1	1	–	1	1	2	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	14	17	20	16	22	35	13	58	11	21
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	1 409	1 643	2 035	1 301	1 941	2 549	1 633	4 639	1 530	2 391

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
519	984	802	668	997	660	788	371	706	668	808	992	538	(I00–I99)
60	130	99	79	101	79	82	26	74	47	131	111	94	(I10–I15)
53	127	99	80	150	95	112	59	109	137	99	139	57	(I21)
151	196	163	116	153	159	144	74	148	107	154	160	109	(I20, I24, I25)
144	254	226	229	318	170	265	95	180	207	208	338	148	(I30–I52)
27	53	35	33	48	39	36	16	33	41	41	57	17	(I34–I38)
53	114	90	90	140	76	121	37	88	74	97	170	63	(I50, I51)
77	202	141	115	201	117	122	72	128	114	152	161	95	(I60–I69)
14	21	30	17	42	21	28	17	23	27	32	38	27	(I60–I62)
13	53	41	17	34	22	28	16	25	26	33	32	20	(I63)
10	22	33	23	26	19	32	20	29	25	31	30	7	(I70–I79)
85	172	150	126	178	103	159	81	114	131	95	171	112	(J00–J99)
3	8	5	1	10	8	2	4	3	5	5	5	–	(J09 – J11)
15	46	38	43	51	31	60	22	30	32	22	42	25	(J12–J18)
1	4	2	–	1	3	3	–	2	4	2	3	1	(J20, J21, J40–J42)
52	64	77	50	65	30	58	35	48	57	46	86	62	(J44)
74	118	112	69	146	88	122	55	78	87	104	127	71	(K00–K93)
4	3	4	6	7	1	3	2	4	4	10	2	2	(K25, K26)
9	6	10	7	13	10	10	5	9	10	9	18	7	(K56)
17	23	19	10	25	15	12	7	10	13	8	22	13	(K70)
18	43	39	21	38	25	44	20	21	20	37	47	18	(K71–K77, K80–K87)
14	31	25	19	32	18	17	17	31	17	29	28	14	(L00–M99)
27	59	65	54	78	33	56	23	53	52	43	59	35	(N00–N99)
18	34	45	35	49	21	37	11	31	38	33	34	28	(N17–N19)
72	130	110	91	106	74	63	46	71	56	84	124	42	(R00–R99)
76	169	115	79	127	94	113	52	96	96	123	150	72	(V01–Y89)
60	129	79	55	99	59	81	49	75	76	93	105	54	(V01–X59, Y85, Y86)
3	12	7	8	6	10	10	4	8	12	14	11	13	(V01–V99, Y850, Y859)
46	79	40	35	62	31	45	33	44	34	45	53	33	(W00–W19)
–	3	1	1	2	–	1	–	–	–	5	–	–	(W65–W74)
–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(X00–X09)
11	32	30	20	25	29	24	3	20	16	25	42	15	(X60–X84, Y870)
–	–	1	–	–	–	2	–	–	1	1	1	2	(X85–Y09, Y871)
1 460	2 926	2 339	1 853	2 828	1 872	2 186	1 160	1 876	1 877	2 225	2 743	1 391	(A00–T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 038	43	25	44	30	47	39	11	34	8
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	15	–	1	–	1	–	–	–	1	–
Sepsis (A41)	446	16	10	17	15	20	23	8	17	7
HIV-Krankheit (B20–B24)	19	2	–	1	–	–	–	–	1	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	13 968	614	473	723	361	652	540	168	409	120
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	390	22	11	25	7	16	9	5	11	3
... des Ösophagus (C15)	434	16	9	24	13	20	11	6	12	3
... des Magens (C16)	610	22	21	34	18	29	12	8	16	7
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	921	31	30	51	21	49	31	12	25	8
... des Mastdarms (C19–C21)	511	24	19	28	14	29	13	4	21	9
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	888	47	24	51	18	37	42	11	20	10
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 163	45	44	55	28	54	54	11	39	14
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	2 914	148	91	128	88	130	118	33	70	17
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	2 748	134	86	121	81	126	109	31	66	17
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	313	15	14	12	9	9	15	6	11	7
... der Brustdrüse (C50)	25	1	–	2	1	1	3	1	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 876	60	67	95	38	84	86	25	62	8
... der Harnorgane (C64–C68)	1 061	59	49	57	32	51	37	19	32	8
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	422	18	9	25	8	30	19	4	15	3
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	1 292	60	56	73	37	62	51	11	42	12
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	552	19	19	21	26	27	18	7	18	8
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	208	7	7	8	5	7	7	4	5	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	2 143	108	71	119	38	112	78	22	65	24
Diabetes mellitus (E10–E14)	1 537	77	53	86	29	76	60	15	48	18
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	2 787	157	100	134	75	108	113	40	83	21
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	2 238	104	82	111	61	84	94	28	67	19
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	362	43	10	18	7	16	10	8	11	1
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	69	5	5	1	2	3	6	2	1	–
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	2 163	111	80	105	76	58	93	28	64	23
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	843	41	32	38	31	24	38	7	25	9
Alzheimer-Krankheit (G30)	358	15	11	21	11	5	15	6	12	5
Multiple Sklerose (G35)	71	9	2	4	2	1	5	1	3	–

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
19	20	11	23	4	25	50	21	12	29	15	66	(A00–B99)
1	–	–	1	–	–	–	2	–	3	1	2	(A15–A16)
6	10	3	7	1	11	21	7	8	10	9	27	(A41)
–	–	–	–	–	2	1	–	–	2	1	3	(B20–B24)
260	184	203	412	96	387	601	326	135	405	207	768	(C00–C97)
8	10	–	11	5	18	15	9	1	13	4	25	(C00–C14)
7	4	3	14	2	11	15	12	6	13	7	31	(C15)
21	14	8	15	3	23	20	15	4	13	12	25	(C16)
16	9	14	26	1	26	52	19	4	24	16	48	(C18)
15	11	7	12	1	11	18	5	2	16	6	27	(C19–C21)
13	6	15	26	7	21	46	21	11	34	9	52	(C22–C24)
20	17	19	44	5	36	38	29	10	46	21	81	(C25)
39	31	33	76	31	76	135	81	26	97	57	164	(C30–C39)
37	30	32	68	31	74	130	78	23	97	54	149	(C33, C34)
9	2	5	12	2	8	14	5	2	5	3	7	(C43, C44)
1	1	1	1	–	1	2	–	–	–	–	1	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51–C58)
47	21	26	47	13	49	72	44	25	48	24	109	(C60–C63)
12	15	14	35	10	25	47	22	13	28	13	42	(C64–C68)
6	4	10	9	3	12	18	7	5	5	1	22	(C69–C72)
29	23	26	49	8	37	52	34	16	29	16	73	(C81–C96)
12	5	6	15	4	13	21	19	4	17	8	30	(D00–D48)
4	5	2	2	1	8	8	9	2	7	8	13	(D50–D89)
34	21	25	70	7	46	98	48	17	48	37	108	(E00–E90)
24	12	17	48	5	30	70	38	11	30	27	75	(E10–E14)
41	29	47	83	13	88	124	81	38	81	30	146	(F00–F99)
34	25	42	72	13	77	109	65	31	59	27	110	(F01, F03)
6	2	4	6	–	8	10	11	4	15	2	18	(F10)
–	1	–	1	–	2	3	2	1	5	–	9	(F11–F19)
37	31	30	59	15	36	98	32	31	50	34	105	(G00–G99)
10	10	14	19	7	12	43	21	13	14	19	53	(G20)
6	7	3	10	4	4	29	5	5	8	5	14	(G30)
3	–	3	3	–	2	–	–	–	1	–	2	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württemberg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	18 268	799	597	864	454	765	738	200	518
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	1 497	66	73	72	37	60	71	15	38
Akuter Myokardinfarkt (I21)	3 358	168	90	146	89	125	136	24	87
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	4 431	161	145	204	108	207	176	72	137
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	4 515	208	150	215	112	204	184	38	130
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	838	49	31	48	20	42	38	5	35
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	1 825	74	57	92	38	76	87	15	44
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	3 026	113	105	150	75	103	103	35	92
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	671	26	27	30	16	31	28	9	20
Hirninfrakt (I63)	632	23	16	24	13	32	21	9	17
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	662	43	14	39	18	24	33	9	17
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	3 968	192	111	183	107	191	148	46	125
Grippe (J09–J11)	143	4	4	4	1	11	3	2	7
Pneumonie (J12–J18)	1 112	51	28	70	37	68	54	10	40
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	58	1	1	1	2	5	–	–	4
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 645	81	47	67	46	64	44	23	47
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	2 738	139	85	120	63	122	113	36	66
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	127	6	2	8	3	4	9	–	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	226	17	7	8	4	7	8	1	4
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	613	33	20	35	12	31	18	7	13
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	924	37	31	31	25	51	39	14	24
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	420	21	11	18	12	14	14	8	10
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	1 272	49	45	53	40	64	60	14	48
Niereninsuffizienz (N17–N19)	824	27	30	32	30	42	33	8	36
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	2 113	134	73	86	57	205	73	30	84
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	3 409	148	117	142	93	146	122	29	107
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	2 313	100	73	92	68	106	74	21	72
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	358	9	15	18	5	15	6	4	9
Stürze (W00–W19)	1 240	62	38	52	44	62	43	8	42
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	28	2	2	1	–	–	2	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	21	1	–	–	–	1	1	1	2
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	944	42	40	44	23	38	46	6	31
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	9	–	–	–	1	–	–	–	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	55 359	2 555	1 821	2 638	1 446	2 527	2 164	649	1 643

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
190	360	260	264	597	126	474	770	444	153	539	269	956	(I00–I99)
13	38	22	25	50	13	22	41	38	11	35	29	70	(I10–I15)
37	60	43	43	80	19	122	170	88	36	133	36	194	(I21)
42	80	57	65	178	27	125	185	102	38	121	73	255	(I20, I24, I25)
55	86	76	67	133	28	96	160	108	33	125	64	206	(I30–I52)
5	11	15	15	26	11	13	39	15	8	22	14	27	(I34–I38)
23	36	26	18	53	11	45	63	50	11	74	22	98	(I50, I51)
35	64	43	47	92	28	78	146	71	22	78	41	163	(I60–I69)
8	15	10	11	21	4	16	42	22	5	12	6	39	(I60–I62)
6	15	11	7	20	10	24	38	11	4	17	11	35	(I63)
5	15	4	10	22	6	16	33	15	6	24	12	29	(I70–I79)
40	88	45	61	144	21	119	147	87	35	138	70	225	(J00–J99)
–	1	2	2	–	3	3	6	4	–	8	4	10	(J09 – J11)
10	17	13	18	53	7	31	46	15	11	35	24	53	(J12–J18)
2	–	2	–	–	–	3	3	2	1	–	–	3	(J20, J21, J40–J42)
17	42	18	29	57	7	51	61	33	12	65	27	100	(J44)
34	61	35	42	92	27	82	111	63	19	91	38	151	(K00–K93)
1	1	2	1	6	–	8	5	2	1	3	2	7	(K25, K26)
2	2	3	8	7	4	3	8	3	4	4	4	14	(K56)
5	16	12	9	25	8	16	29	19	6	22	3	37	(K70)
16	19	12	13	28	8	32	45	28	7	35	13	40	(K71–K77, K80–K87)
4	6	4	5	10	2	10	12	5	6	16	4	25	(L00–M99)
9	27	17	17	40	6	24	55	16	27	34	28	74	(N00–N99)
8	17	15	15	29	5	13	33	11	15	22	17	43	(N17–N19)
49	32	23	49	54	18	43	47	40	22	118	30	104	(R00–R99)
31	67	52	26	113	17	81	146	67	44	92	44	138	(V01–Y89)
24	44	42	19	77	14	59	93	44	31	59	34	88	(V01–X59, Y85, Y86)
4	4	5	1	11	1	11	11	8	3	8	4	14	(V01–V99, Y850, Y859)
13	25	24	13	44	9	28	53	21	18	33	18	43	(W00–W19)
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	–	(W65–W74)
–	–	1	–	–	–	3	–	1	1	–	1	1	(X00–X09)
7	21	7	5	33	3	16	47	21	10	22	8	26	(X60–X84, Y870)
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	(X85–Y09, Y871)
563	1 058	733	790	1 727	357	1 448	2 303	1 261	545	1 672	824	2 919	(A00–T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	14	19	16	13	13	28	20	30	19	24
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–
Sepsis (A41)	6	5	4	6	6	11	7	15	12	12
HIV-Krankheit (B20–B24)	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	168	202	245	154	246	312	222	609	148	297
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	3	6	5	6	5	9	7	11	2	11
... des Ösophagus (C15)	3	10	10	9	4	13	7	16	6	6
... des Magens (C16)	10	7	16	8	7	13	9	28	4	10
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	13	8	16	9	22	22	12	53	5	29
... des Mastdarms (C19–C21)	5	7	6	7	8	8	8	31	7	13
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	9	11	21	6	26	16	17	34	8	20
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	12	12	20	10	17	22	13	43	17	26
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	41	44	52	35	53	65	48	125	33	46
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	38	43	47	33	51	64	42	119	33	43
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	5	5	4	5	8	6	7	17	5	1
... der Brustdrüse (C50)	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	17	27	36	19	33	49	27	97	24	50
... der Harnorgane (C64–C68)	20	22	13	9	16	24	18	49	8	24
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	8	11	9	5	8	14	7	13	2	11
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	13	14	23	5	16	24	24	54	15	28
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	8	5	12	12	7	18	8	17	7	11
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	–	3	4	1	4	6	1	10	–	2
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	31	46	42	28	40	46	34	82	30	42
Diabetes mellitus (E10–E14)	19	35	31	20	22	35	26	56	26	29
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	33	33	48	30	48	73	51	137	27	56
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	27	26	39	21	42	61	43	104	24	47
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	4	3	8	6	5	6	5	21	2	4
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	1	–	1	1	1	2	–	3	–	4
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	24	16	44	15	53	48	40	96	22	53
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	7	4	24	2	22	19	15	50	9	21
Alzheimer-Krankheit (G30)	7	5	8	2	12	4	5	15	7	10
Multiple Sklerose (G35)	–	1	–	–	1	4	2	1	3	3

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
10	34	24	19	21	19	19	13	17	21	27	30	8	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(A15–A16)
5	24	11	5	2	5	7	6	7	9	14	12	2	(A41)
–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	(B20–B24)
179	390	288	214	370	224	251	152	211	230	294	321	166	(C00–C97)
6	12	5	9	11	6	6	4	7	5	9	9	7	(C00–C14)
5	8	9	10	16	7	7	7	4	11	9	12	6	(C15)
11	14	12	9	16	11	13	9	6	14	14	20	8	(C16)
9	25	15	26	23	9	18	11	22	7	19	25	7	(C18)
7	17	15	6	13	10	8	6	5	9	7	9	7	(C19–C21)
15	17	17	7	19	20	19	8	14	17	17	20	9	(C22–C24)
17	34	27	18	28	17	17	7	14	18	32	22	9	(C25)
34	94	55	45	73	54	64	29	39	40	59	77	39	(C30–C39)
31	87	54	41	68	49	56	29	38	39	57	74	37	(C33, C34)
6	8	8	3	5	8	4	5	6	12	7	3	2	(C43, C44)
–	–	–	1	2	1	1	–	–	–	–	–	–	(C50)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C51–C58)
22	52	40	32	59	25	33	13	31	29	42	39	30	(C60–C63)
16	28	19	15	30	15	19	19	20	12	17	19	8	(C64–C68)
7	12	11	4	9	8	4	6	5	5	11	7	6	(C69–C72)
9	38	22	12	40	18	14	13	20	26	25	28	11	(C81–C96)
12	20	4	8	7	9	10	4	9	10	11	18	6	(D00–D48)
3	6	8	3	7	2	4	2	7	1	6	6	1	(D50–D89)
21	50	48	40	57	40	46	15	36	38	42	60	29	(E00–E90)
17	37	36	19	48	27	35	13	27	31	37	39	23	(E10–E14)
43	64	51	39	62	39	53	39	44	43	49	59	34	(F00–F99)
37	53	39	35	48	30	43	31	35	31	37	46	25	(F01, F03)
2	7	9	2	11	6	6	7	5	7	9	11	6	(F10)
–	–	1	–	1	1	–	–	1	–	2	1	–	(F11–F19)
23	82	39	33	61	42	34	26	34	43	42	63	21	(G00–G99)
8	36	13	10	20	11	12	10	18	15	8	21	8	(G20)
3	11	6	5	8	6	4	4	6	7	9	9	4	(G30)
–	1	1	1	3	1	2	–	–	3	1	1	1	(G35)

Noch: **6b. Gestorbene (männlich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	258	299	337	228	280	389	247	735	299	381
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	18	24	24	21	18	29	17	77	32	33
Akuter Myokardinfarkt (I21)	67	61	84	44	43	64	45	140	48	54
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	62	75	97	52	82	103	50	154	56	103
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	45	64	53	65	67	105	80	199	87	88
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	14	14	15	6	12	22	10	32	11	10
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	16	26	23	26	27	34	21	76	44	36
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	40	55	56	35	46	65	38	124	54	67
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	11	11	10	10	8	10	12	23	10	14
Hirninfrakt (I63)	7	8	13	5	9	13	8	21	9	19
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	12	10	7	5	12	12	5	21	4	20
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	53	54	73	49	63	86	53	172	59	75
Grippe (J09–J11)	–	4	5	–	3	3	3	9	3	4
Pneumonie (J12–J18)	19	11	23	16	16	23	11	51	15	15
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	2	1	3	–	2	4	–	2	1	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	12	24	24	20	29	36	26	69	26	24
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	21	41	47	29	35	57	35	116	47	53
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	2	3	3	–	2	4	1	3	1	5
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	–	1	4	3	5	7	5	12	6	3
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	6	10	4	4	6	11	9	21	13	11
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	5	14	22	10	15	11	9	40	12	25
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	5	6	7	5	5	20	12	14	3	11
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	19	20	29	10	17	32	12	54	14	21
Niereninsuffizienz (N17–N19)	12	14	20	5	11	22	7	40	6	13
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	26	38	41	24	35	56	40	47	23	56
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	31	55	39	36	70	99	50	166	39	83
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	22	40	22	24	45	67	37	109	29	65
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	2	7	1	8	5	2	6	22	4	9
Stürze (W00–W19)	11	19	10	11	17	40	18	52	18	46
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	1	–	–	–	1	2	–	–	–	1
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	1	1	–	–	–	1	2	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	9	11	15	12	20	29	11	47	10	15
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	692	843	996	636	923	1 274	827	2 294	745	1 165

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
232	468	389	299	480	331	378	182	333	315	378	428	259	(I00-I99)
17	39	32	30	36	28	26	8	23	13	41	30	42	(I10-I15)
30	83	67	51	93	58	66	36	66	73	54	75	30	(I21)
73	119	93	56	94	94	80	40	73	62	95	94	66	(I20, I24, I25)
67	111	106	84	146	73	112	45	78	90	77	128	61	(I30-I52)
11	19	18	17	22	17	14	6	15	17	19	21	6	(I34-I38)
27	50	42	25	60	34	46	18	36	32	32	58	21	(I50, I51)
33	79	65	57	83	56	57	31	60	54	79	67	41	(I60-I69)
4	9	14	11	19	10	8	6	13	15	15	16	14	(I60-I62)
4	22	21	10	12	10	15	6	8	13	19	10	6	(I63)
3	12	14	14	11	11	20	12	14	11	18	15	5	(I70-I79)
44	92	75	73	94	59	82	31	62	84	49	96	66	(J00-J99)
3	4	2	1	4	4	-	2	1	4	1	4	-	(J09-J11)
8	22	17	25	28	13	32	6	12	18	9	20	11	(J12-J18)
-	2	-	-	1	2	1	-	-	2	1	-	1	(J20, J21, J40-J42)
25	36	38	25	34	20	32	15	30	38	28	55	41	(J44)
46	54	66	35	85	50	61	23	34	46	56	73	34	(K00-K93)
1	1	2	6	3	1	2	-	2	1	7	-	2	(K25, K26)
4	2	7	2	6	6	7	2	2	3	4	8	4	(K56)
13	16	12	7	18	11	8	5	6	11	6	19	9	(K70)
14	18	23	10	24	11	27	7	13	11	19	29	6	(K71-K77, K80-K87)
6	16	7	7	11	7	4	3	15	4	15	14	6	(L00-M99)
3	24	27	21	37	19	30	13	26	26	19	29	22	(N00-N99)
2	12	18	16	21	14	20	6	14	20	16	16	18	(N17-N19)
38	61	76	52	56	36	42	30	40	30	37	64	20	(R00-R99)
46	105	69	45	70	56	64	30	58	58	85	88	50	(V01-Y89)
36	77	39	28	50	28	44	28	42	43	64	51	36	(V01-X59, Y85, Y86)
3	12	6	4	4	8	7	2	4	9	13	7	12	(V01-V99, Y850, Y859)
26	42	20	14	31	14	25	17	26	17	30	22	17	(W00-W19)
-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	(W65-W74)
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(X00-X09)
8	25	26	16	19	23	15	2	16	14	17	34	13	(X60-X84, Y870)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	(X85-Y09, Y871)
711	1 472	1 173	889	1 421	935	1 081	569	926	951	1 116	1 351	726	(A00-T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn	Hohen- lohe- kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 061	55	24	52	31	50	42	14	28	7
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	11	–	–	–	1	–	1	–	1	–
Sepsis (A41)	398	19	14	22	13	22	21	5	14	3
HIV-Krankheit (B20–B24)	6	–	–	1	1	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	12 145	556	401	569	277	551	462	152	375	123
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	164	10	8	9	2	10	2	2	7	1
... des Ösophagus (C15)	141	9	2	6	6	6	2	4	5	2
... des Magens (C16)	357	15	21	25	8	12	17	4	4	3
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	865	41	19	40	20	27	33	13	36	9
... des Mastdarms (C19–C21)	391	22	7	16	8	11	15	10	9	3
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	510	13	15	16	9	20	22	3	11	7
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	1 165	57	50	52	23	62	46	8	47	15
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	1 785	94	58	77	37	74	57	23	45	12
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	1 731	90	55	75	37	73	55	22	43	12
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	239	7	6	10	2	8	12	3	8	5
... der Brustdrüse (C50)	2 269	110	72	102	56	121	86	21	77	26
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 304	47	37	71	24	48	52	21	42	8
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64–C68)	530	23	11	24	14	30	23	5	10	7
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	312	17	10	16	8	20	21	5	8	1
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	1 061	46	44	54	38	55	36	16	32	14
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	577	32	16	21	20	25	29	8	13	5
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	285	9	10	13	8	9	10	4	10	4
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	2 451	136	83	124	58	100	103	23	65	30
Diabetes mellitus (E10–E14)	1 610	91	62	69	30	67	67	17	48	21
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	4 781	250	169	247	118	154	190	55	124	50
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	4 445	225	158	229	111	138	171	49	117	44
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	117	11	5	6	2	9	7	3	1	–
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	33	5	2	1	1	–	4	–	–	–
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	1 965	101	49	65	56	65	75	27	70	12
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	507	24	12	21	15	18	16	4	16	2
Alzheimer-Krankheit (G30)	587	28	13	17	16	14	31	8	18	4
Multiple Sklerose (G35)	127	12	2	4	8	7	5	2	3	–

Land- kreis Schw. Hall	Main- Tauber- Kreis	Land- kreis Heiden- heim	Ostal- kreis	Stadt- kreis Baden- Baden	Stadt- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Karls- ruhe	Land- kreis Rastatt	Stadt- kreis Heidel- berg	Stadt- kreis Mann- heim	Neckar- Oden- wald- Kreis	Rhein- Neckar- Kreis	Pos.–Nr. der ICD 10
14	8	8	29	4	28	57	19	13	28	11	43	(A00–B99)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	(A15–A16)
3	1	3	7	1	9	17	8	9	10	6	14	(A41)
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	(B20–B24)
170	144	124	400	87	317	563	274	154	394	176	698	(C00–C97)
2	–	1	4	1	6	7	11	1	6	3	6	(C00–C14)
2	–	1	4	2	6	7	2	–	4	2	9	(C15)
9	6	5	11	1	8	21	2	3	8	5	21	(C16)
20	12	9	25	6	24	45	18	11	29	8	53	(C18)
5	1	4	18	2	9	18	7	2	8	7	26	(C19–C21)
13	6	8	10	3	7	29	19	10	20	5	21	(C22–C24)
14	15	7	38	8	15	54	27	22	38	15	61	(C25)
20	19	18	55	17	61	85	46	24	72	26	129	(C30–C39)
19	18	17	54	16	61	85	45	24	67	25	123	(C33, C34)
3	4	–	8	1	7	8	1	1	5	5	13	(C43, C44)
28	27	25	76	21	56	109	54	30	79	32	119	(C50)
17	5	15	46	9	43	58	23	17	43	23	81	(C51–C58)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C60–C63)
9	11	8	22	1	10	23	9	10	15	10	25	(C64–C68)
3	5	2	10	–	8	11	6	1	6	10	20	(C69–C72)
12	15	9	37	10	29	40	27	10	27	7	62	(C81–C96)
6	12	9	20	3	17	37	10	5	16	6	27	(D00–D48)
4	5	–	12	7	9	15	1	1	11	3	13	(D50–D89)
57	44	35	88	19	71	110	52	17	57	46	109	(E00–E90)
50	32	25	66	13	32	68	33	6	37	34	60	(E10–E14)
71	44	51	119	40	174	241	112	70	121	54	286	(F00–F99)
68	43	47	113	40	167	232	107	63	118	52	267	(F01, F03)
1	–	3	3	–	3	3	1	2	1	1	8	(F10)
1	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	2	(F11–F19)
37	27	17	46	10	55	104	45	31	43	34	96	(G00–G99)
11	6	3	8	4	15	18	14	11	11	6	22	(G20)
8	10	7	14	2	11	50	14	9	15	16	31	(G30)
2	1	1	6	1	4	6	–	1	2	1	6	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	20 734	934	689	923	536	870	778	242	604
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	3 128	103	148	108	88	147	127	28	102
Akuter Myokardinfarkt (I21)	2 274	125	70	116	53	65	91	20	53
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	3 493	145	122	159	109	152	98	47	94
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	6 321	291	174	276	151	259	248	85	190
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 091	48	37	47	22	46	44	21	36
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	2 900	130	75	146	71	119	109	42	77
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	3 752	181	105	183	92	167	137	40	116
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	762	36	20	37	17	41	25	8	22
Hirninfarkt (I63)	804	39	15	31	21	44	34	14	32
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	592	25	19	28	16	25	21	4	14
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	3 346	154	90	145	82	165	111	38	94
Grippe (J09–J11)	102	6	4	–	4	9	1	2	2
Pneumonie (J12–J18)	1 092	48	26	52	22	60	42	12	27
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	78	3	2	3	1	3	5	1	1
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	1 326	61	40	50	44	48	35	10	35
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	2 445	108	61	122	46	105	93	28	78
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	145	6	4	10	5	5	4	1	8
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	250	6	6	10	7	12	9	4	12
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	240	5	8	13	10	12	10	2	10
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	728	33	17	38	7	32	30	8	15
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	625	36	12	18	21	27	23	7	13
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	1 543	72	50	63	36	78	63	26	45
Niereninsuffizienz (N17–N19)	998	41	35	31	28	50	33	17	33
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 680	116	54	72	47	164	68	25	47
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	2 335	124	70	104	61	101	104	25	69
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	1 947	105	56	87	58	92	85	20	60
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	113	3	6	3	2	2	2	2	–
Stürze (W00–W19)	1 241	81	34	66	34	56	57	13	42
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	12	–	–	–	–	–	–	1	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	13	2	–	–	–	1	–	–	1
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	283	15	12	16	2	7	16	3	6
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	19	1	–	–	–	1	1	1	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	56 223	2 694	1 785	2 557	1 399	2 473	2 169	674	1 635

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
197	399	322	301	692	175	513	883	549	195	582	343	1 030	(I00–I99)
41	74	52	54	91	47	47	89	96	38	89	82	131	(I10–I15)
23	39	41	33	76	16	70	121	57	32	73	29	144	(I21)
28	63	46	42	139	28	88	168	102	28	120	75	221	(I20, I24, I25)
57	124	109	90	205	44	147	270	137	45	165	78	285	(I30–I52)
10	25	17	12	28	9	33	74	29	11	22	12	44	(I34–I38)
23	51	51	36	98	20	63	114	66	10	93	47	149	(I50, I51)
37	69	49	59	113	29	109	168	104	36	85	49	150	(I60–I69)
10	6	9	11	26	6	22	32	22	8	19	14	31	(I60–I62)
2	16	11	15	27	3	25	48	23	9	20	8	28	(I63)
3	14	5	5	27	2	19	22	22	4	14	15	34	(I70–I79)
24	58	43	44	121	24	100	142	73	41	127	55	200	(J00–J99)
–	1	1	4	–	3	4	4	5	–	3	2	6	(J09 – J11)
10	13	10	10	55	7	29	50	23	12	34	24	59	(J12–J18)
–	3	3	–	–	2	3	6	5	–	1	1	3	(J20, J21, J40–J42)
9	25	19	21	46	8	51	49	25	15	64	18	91	(J44)
22	37	28	16	87	17	84	106	59	17	96	39	116	(K00–K93)
–	2	2	2	9	1	7	11	5	2	3	–	6	(K25, K26)
2	3	1	5	12	2	8	4	1	2	8	2	16	(K56)
1	10	1	1	6	1	6	14	8	1	9	2	13	(K70)
4	14	7	2	34	7	27	36	21	5	20	17	30	(K71–K77, K80–K87)
2	11	7	8	16	3	20	21	12	5	8	7	26	(L00–M99)
19	26	29	18	48	10	41	66	40	12	56	27	71	(N00–N99)
10	20	21	6	32	8	28	43	30	7	42	19	47	(N17–N19)
44	20	29	26	63	16	33	54	43	30	125	23	91	(R00–R99)
18	41	35	37	87	15	56	92	43	30	64	36	111	(V01–Y89)
17	34	33	30	71	15	46	78	32	24	56	31	90	(V01–X59, Y85, Y86)
1	1	1	3	7	–	3	4	1	–	1	1	7	(V01–V99, Y850, Y859)
12	22	26	25	41	11	32	48	19	15	34	18	55	(W00–W19)
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	(W65–W74)
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	(X00–X09)
1	4	2	7	14	–	9	11	6	1	1	4	13	(X60–X84, Y870)
–	2	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	(X85–Y09, Y871)
558	953	778	698	1 834	431	1 522	2 496	1 333	623	1 730	863	2 927	(A00–T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	20	17	16	17	15	26	13	44	24	21
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–
Sepsis (A41)	5	6	8	4	4	12	4	13	14	4
HIV-Krankheit (B20–B24)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	120	180	226	139	211	289	174	511	144	260
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	–	2	5	4	6	3	3	4	–	3
... des Ösophagus (C15)	3	1	2	3	2	3	5	6	2	1
... des Magens (C16)	2	6	5	7	1	9	6	18	6	8
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	9	11	14	6	17	22	12	32	11	20
... des Mastdarms (C19–C21)	2	6	9	4	10	10	6	12	9	8
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	8	8	12	7	8	14	12	28	10	9
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	17	25	26	13	14	28	19	50	15	23
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	14	21	37	17	33	41	14	78	13	41
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	13	21	36	17	31	40	14	76	13	41
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	4	7	4	4	4	5	2	16	2	8
... der Brustdrüse (C50)	21	36	42	29	28	56	29	97	29	43
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	9	15	15	19	31	40	25	58	13	33
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
... der Harnorgane (C64–C68)	4	16	6	5	15	6	6	27	3	9
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	5	2	7	1	9	5	2	6	3	6
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	13	9	23	10	21	26	17	44	13	25
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	8	10	17	11	5	18	6	15	5	12
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	3	5	2	2	4	10	6	9	2	6
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	36	31	50	36	39	60	36	89	46	43
Diabetes mellitus (E10–E14)	22	22	33	24	18	39	29	64	37	32
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	89	63	91	50	115	102	72	212	53	123
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	86	62	85	47	103	92	70	194	49	118
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	2	–	1	–	7	3	–	5	–	2
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	19	18	44	14	41	42	33	90	16	32
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	6	4	13	4	10	14	8	25	3	7
Alzheimer-Krankheit (G30)	6	1	15	6	17	8	12	16	4	13
Multiple Sklerose (G35)	1	1	2	–	1	7	1	4	1	1

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
15	24	36	22	25	25	25	14	17	18	19	28	12	(A00–B99)
–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	(A15–A16)
3	9	16	8	6	10	14	2	6	2	10	13	4	(A41)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(B20–B24)
164	330	266	216	296	199	237	135	165	183	242	258	115	(C00–C97)
1	5	8	2	4	3	1	–	2	–	4	2	–	(C00–C14)
–	5	5	3	4	3	4	–	–	2	3	1	2	(C15)
7	8	8	7	7	4	5	5	7	1	5	8	3	(C16)
10	22	21	21	20	13	10	17	17	11	26	12	4	(C18)
4	13	7	10	13	6	8	5	4	6	9	11	8	(C19–C21)
5	14	10	9	14	10	7	7	5	10	12	14	8	(C22–C24)
16	30	18	19	28	22	24	16	13	17	20	28	7	(C25)
25	52	43	32	33	32	40	20	25	29	37	31	20	(C30–C39)
24	51	43	31	33	29	37	20	24	28	36	31	19	(C33, C34)
1	6	8	3	7	4	7	3	7	7	4	7	1	(C43, C44)
38	51	40	33	56	28	44	25	39	29	35	51	30	(C50)
20	39	31	18	38	17	22	9	11	24	25	34	12	(C51–C58)
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(C60–C63)
5	16	9	10	14	11	12	7	7	10	15	11	3	(C64–C68)
4	6	6	5	6	6	7	2	5	8	8	4	3	(C69–C72)
10	34	23	24	25	22	14	10	11	10	21	20	7	(C81–C96)
6	17	11	11	9	12	13	4	7	9	12	11	8	(D00–D48)
5	4	9	7	8	6	3	6	5	8	5	8	3	(D50–D89)
27	54	43	43	57	39	55	22	47	48	25	57	33	(E00–E90)
18	32	28	33	37	22	36	15	32	32	16	36	24	(E10–E14)
58	120	85	63	108	106	79	51	79	71	99	106	39	(F00–F99)
54	109	82	60	103	94	75	47	72	62	88	100	34	(F01, F03)
1	4	–	–	1	6	2	1	2	3	2	4	1	(F10)
–	1	–	–	2	–	–	1	–	–	2	1	1	(F11–F19)
21	59	42	27	68	33	33	25	46	40	58	56	27	(G00–G99)
6	18	13	11	17	11	7	7	20	13	15	13	5	(G20)
5	18	13	–	24	9	11	4	10	8	23	17	11	(G30)
–	1	3	2	7	2	2	6	1	1	5	1	1	(G35)

Noch: **6c. Gestorbene (weiblich) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2019 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	238	327	392	284	334	457	296	873	304	429
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	17	62	51	44	40	54	49	142	61	78
Akuter Myokardinfarkt (I21)	45	44	50	24	26	38	26	74	31	33
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	48	47	66	61	63	85	41	108	34	71
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	61	104	118	86	109	148	111	300	105	141
Nichtreumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	9	25	20	6	24	24	15	39	10	17
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	28	40	60	32	51	64	38	138	60	67
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	52	39	77	43	68	93	46	187	53	78
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	15	6	17	6	13	19	11	38	12	17
Hirninfarkt (I63)	10	8	10	8	12	16	5	37	10	19
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	5	12	12	10	8	10	8	21	11	10
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	44	41	60	28	68	91	38	132	55	86
Grippe (J09–J11)	–	3	1	–	1	3	–	1	2	1
Pneumonie (J12–J18)	16	15	13	7	20	30	20	55	24	29
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	1	2	1	1	1	3	–	4	2	1
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	16	15	27	16	31	29	11	49	18	37
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	38	28	36	27	46	53	42	107	35	67
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	–	2	4	1	–	4	2	8	3	4
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	1	2	4	4	4	6	3	14	4	10
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	4	2	3	3	3	5	2	9	3	7
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	14	8	10	9	13	16	15	26	10	18
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	14	10	13	9	13	15	11	41	9	9
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	24	18	21	12	36	32	23	70	30	40
Niereninsuffizienz (N17–N19)	17	5	12	7	25	24	15	50	19	22
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderernorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	38	24	36	18	42	26	25	54	24	28
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y89)	26	24	34	18	49	52	28	88	37	61
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	20	18	29	13	45	42	25	70	36	54
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	1	–	–	2	3	2	1	3	3	1
Stürze (W00–W19)	10	11	18	8	21	20	13	53	27	37
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	5	6	5	4	2	6	2	11	1	6
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Sterbefälle insgesamt (A00–T98)	717	800	1 039	665	1 018	1 275	806	2 345	785	1 226

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit * gekennzeichneten

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
287	516	413	369	517	329	410	189	373	353	430	564	279	(I00–I99)
43	91	67	49	65	51	56	18	51	34	90	81	52	(I10–I15)
23	44	32	29	57	37	46	23	43	64	45	64	27	(I21)
78	77	70	60	59	65	64	34	75	45	59	66	43	(I20, I24, I25)
77	143	120	145	172	97	153	50	102	117	131	210	87	(I30–I52)
16	34	17	16	26	22	22	10	18	24	22	36	11	(I34–I38)
26	64	48	65	80	42	75	19	52	42	65	112	42	(I50, I51)
44	123	76	58	118	61	65	41	68	60	73	94	54	(I60–I69)
10	12	16	6	23	11	20	11	10	12	17	22	13	(I60–I62)
9	31	20	7	22	12	13	10	17	13	14	22	14	(I63)
7	10	19	9	15	8	12	8	15	14	13	15	2	(I70–I79)
41	80	75	53	84	44	77	50	52	47	46	75	46	(J00–J99)
–	4	3	–	6	4	2	2	2	1	4	1	–	(J09 – J11)
7	24	21	18	23	18	28	16	18	14	13	22	14	(J12–J18)
1	2	2	–	–	1	2	–	2	2	1	3	–	(J20, J21, J40–J42)
27	28	39	25	31	10	26	20	18	19	18	31	21	(J44)
28	64	46	34	61	38	61	32	44	41	48	54	37	(K00–K93)
3	2	2	–	4	–	1	2	2	3	3	2	–	(K25, K26)
5	4	3	5	7	4	3	3	7	7	5	10	3	(K56)
4	7	7	3	7	4	4	2	4	2	2	3	4	(K70)
4	25	16	11	14	14	17	13	8	9	18	18	12	(K71–K77, K80–K87)
8	15	18	12	21	11	13	14	16	13	14	14	8	(L00–M99)
24	35	38	33	41	14	26	10	27	26	24	30	13	(N00–N99)
16	22	27	19	28	7	17	5	17	18	17	18	10	(N17–N19)
34	69	34	39	50	38	21	16	31	26	47	60	22	(R00–R99)
30	64	46	34	57	38	49	22	38	38	38	62	22	(V01–Y89)
24	52	40	27	49	31	37	21	33	33	29	54	18	(V01–X59, Y85, Y86)
–	–	1	4	2	2	3	2	4	3	1	4	1	(V01–V99, Y850, Y859)
20	37	20	21	31	17	20	16	18	17	15	31	16	(W00–W19)
–	1	1	–	1	–	1	–	–	–	2	–	–	(W65–W74)
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(X00–X09)
3	7	4	4	6	6	9	1	4	2	8	8	2	(X60–X84, Y870)
–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	(X85–Y09, Y871)
749	1 454	1 166	964	1 407	937	1 105	591	950	926	1 109	1 392	665	(A00–T98)

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2019 nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeitsunfall	Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
Insgesamt unter 1 Jahr	1	–	–	1	–	–	–
1 – 15	20	–	–	10	2	4	4
15 – 20	36	–	–	28	–	–	8
20 – 25	49	–	–	31	2	–	16
25 – 30	55	1	–	34	–	2	18
30 – 35	48	1	–	21	2	1	23
35 – 40	57	2	–	17	2	1	35
40 – 45	65	3	–	17	4	–	41
45 – 50	80	9	–	16	5	3	47
50 – 55	128	6	–	38	25	4	55
55 – 60	126	5	–	35	20	2	64
60 – 65	167	5	–	32	29	2	99
65 und älter	3 291	11	–	151	1 360	23	1 746
Insgesamt	4 123	43	–	431	1 451	42	2 156
Männlich unter 1 Jahr	1	–	–	1	–	–	–
1 – 15	13	–	–	6	2	2	3
15 – 20	30	–	–	23	–	–	7
20 – 25	39	–	–	23	2	–	14
25 – 30	45	1	–	28	–	2	14
30 – 35	40	1	–	18	2	–	19
35 – 40	45	2	–	15	1	1	26
40 – 45	49	3	–	12	–	–	34
45 – 50	69	8	–	11	4	3	43
50 – 55	98	6	–	30	16	3	43
55 – 60	99	4	–	29	15	2	49
60 – 65	117	5	–	26	21	1	64
65 und älter	1 594	8	–	106	622	15	843
Zusammen	2 239	38	–	328	685	29	1 159

8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2019 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt		Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren					
			unter 30		30 – 65		65 und mehr	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Selbsttötungen insgesamt (X60–X84)	943	283	120	21	490	150	333	112
darunter durch								
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	429	87	52	8	233	51	144	28
Vergiftung (X60–X69)	137	73	15	5	80	35	42	33
Sturz in die Tiefe (X80)	87	47	16	–	37	24	34	23
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72–X75)	98	2	3	–	41	2	54	–
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	77	20	23	4	43	10	11	6
Ertrinken und Untergehen (X71)	12	11	1	2	4	4	7	5