

STATISTISCHE BERICHTE



Artikel-Nr. 3217 82001

Bevölkerung und Erwerbstätigkeit

A IV 8 - 2j/82

21.3.84

Krankheiten und Unfälle im April 1982

Allgemeine Hinweise

Die in diesem Statistischen Bericht veröffentlichten Ergebnisse wurden im Rahmen des Mikrozensus erhoben. Dabei handelt es sich um eine Flächenstichprobe, in die 1 Prozent aller bei der Volkszählung 1970 und später in Neubaugebieten gebildeten Zählbezirke einbezogen waren.

Eine Krankheit im Sinne der Befragung lag dann bei einem Haushaltsmitglied vor, wenn dieses sich während eines gleitenden Berichtszeitraumes von 4 Wochen vor dem jeweiligen Befragungstag so beeinträchtigt fühlte, daß es seiner üblichen Beschäftigung nicht nachgehen konnte. Bei mehreren Krankheiten im Berichtszeitraum war nur die schwerwiegendste Krankheit anzugeben. Die Inanspruchnahme eines Arztes war keine Voraussetzung dafür, als Kranker im Sinne der Erhebung erfaßt zu werden. Deshalb ist zum Teil nur subjektiv empfundenenes Kranksein von den medizinisch durchweg nicht vorgebildeten Interviewern, denen bei der Erhebung ein alphabetisches Verzeichnis mit "Beispielen für Krankheitsbezeichnungen" zur Verfügung stand, registriert worden. Allerdings wurde versucht, mit Fragen nach ambulanter oder stationärer Behandlung sowie der Arbeitsunfähigkeit die Angaben der Auskunftsperson in einem gewissen Maße zu objektivieren. Die Beantwortung der Fragen war freiwillig.

Die in diesem Bericht vorgelegten Zahlen sind hochgerechnet. Wegen eines möglichen größeren Zufallsfehlers sind bei Auswertungen und Analysen die nach dem Komma angegebenen Werte zu vernachlässigen. Auf die Angabe von Werten unter 5000 (weniger als 50 Erfaßte in der Stichprobe) wurde verzichtet; sie sind in den Tabellen durch (.) dargestellt. Werte zwischen 5000 und 10 000 wurden wegen ihrer eingeschränkten Aussagekraft in Klammern () gesetzt. Mit den aus diesen Werten errechneten Prozentzahlen ist entsprechend verfahren worden. Wegen des möglichen Stichprobenfehlers wurden die Prozentzahlen außerdem auf- bzw. abgerundet.

Anmerkung: Abweichungen in den Prozent-Summen durch Runden der Zahlen.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

1. Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, Gesundheitszustand und Geschlecht

Personengruppe	Grundzahlen					Verhältniszahlen				
	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr
		1000					auf 10 000 der Wohnbevölkerung			

Insgesamt

Wohnbevölkerung	9 282,8	1 646,4	3 380,6	2 898,4	1 357,4	-	-	-	-	-
Kranke	1 464,8	179,9	285,6	525,1	474,2	1 578	1 093	845	1 812	3 493
davon										
akut Kranke	217,7	39,2	62,8	77,5	38,2	235	238	186	267	281
langfristig oder chronisch Kranke	879,3	18,9	94,4	360,2	405,8	947	115	279	1 243	2 990
krank gewesen	367,8	121,8	128,4	87,4	30,2	396	740	380	302	222
Unfallverletzte	119,4	13,2	43,3	41,9	21,0	129	80	128	145	155
Kranke und Unfallverletzte zusammen	1 584,2	193,1	328,9	567,0	495,2	1 707	1 173	973	1 956	3 648
Personen, weder krank noch unfallverletzt	7 698,6	1 453,3	3 051,7	2 331,4	862,2	8 293	8 827	9 027	8 044	6 352

Männlich

Wohnbevölkerung	4 473,3	858,1	1 718,8	1 394,1	502,3	-	-	-	-	-
Kranke	633,7	93,4	133,4	240,6	166,3	1 417	1 088	776	1 726	3 311
davon										
akut Kranke	99,4	20,2	26,1	37,5	15,6	222	235	152	269	311
langfristig oder chronisch Kranke	358,6	11,2	46,3	161,5	139,6	802	131	269	1 158	2 779
krank gewesen	175,7	62,0	61,0	41,6	11,1	393	723	355	298	221
Unfallverletzte	71,3	(7,8)	29,7	26,8	(7,0)	159	(91)	173	192	(139)
Kranke und Unfallverletzte zusammen	705,0	101,2	163,1	267,4	173,3	1 576	1 179	949	1 918	3 450
Personen, weder krank noch unfallverletzt	3 768,3	756,9	1 555,7	1 126,7	329,0	8 424	8 821	9 051	8 082	6 550

Weiblich

Wohnbevölkerung	4 809,5	788,3	1 661,8	1 504,3	855,1	-	-	-	-	-
Kranke	831,1	86,5	152,2	284,5	307,9	1 728	1 097	916	1 891	3 601
davon										
akut Kranke	118,3	19,0	36,7	40,0	22,6	246	241	221	266	264
langfristig oder chronisch Kranke	520,7	(7,7)	48,1	198,7	266,2	1 083	(98)	289	1 321	3 113
krank gewesen	192,1	59,8	67,4	45,8	19,1	399	759	406	304	223
Unfallverletzte	48,1	(5,4)	13,6	15,1	14,0	100	(69)	82	100	164
Kranke und Unfallverletzte zusammen	879,2	91,9	165,8	299,6	321,9	1 828	1 166	998	1 992	3 764
Personen, weder krank noch unfallverletzt	3 930,3	696,4	1 496,0	1 204,7	533,2	8 172	8 834	9 002	8 008	6 236

2. Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, Gesundheitszustand, Dauer der Erkrankung und Geschlecht

Personengruppe	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr
		1 000			
Insgesamt					
Wohnbevölkerung	9 282,8	1 646,4	3 380,6	2 898,4	1 357,4
Kranke	1 464,8	179,9	285,6	525,1	474,2
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	367,8	128,8	128,4	87,4	30,2
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	307,9	107,6	111,8	68,9	19,6
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	47,5	12,0	13,4	13,7	(8,4)
Dauer mehr als 4 Wochen	12,4	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	1 097,0	58,1	157,2	437,7	444,0
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	183,1	36,3	54,4	62,8	29,6
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	913,9	21,8	102,8	374,9	414,4
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	7 818,0	1 466,5	3 095,0	2 773,3	883,2
Männlich					
Wohnbevölkerung	4 473,3	858,1	1 718,8	1 394,1	502,3
Kranke	633,7	93,4	133,4	240,6	166,3
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	175,7	62,0	61,0	41,6	11,1
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	149,3	55,7	53,3	33,1	(7,2)
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	20,3	(5,4)	(5,6)	(6,4)	(.)
Dauer mehr als 4 Wochen	(6,1)	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	458,0	31,4	72,4	199,0	155,2
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	85,0	18,8	22,9	30,5	12,8
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	373,0	12,6	49,5	168,5	142,4
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	3 839,6	764,7	1 585,4	1 153,5	336,0
Weiblich					
Wohnbevölkerung	4 809,5	788,3	1 661,8	1 504,3	855,1
Kranke	831,1	86,5	152,2	284,5	307,9
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	192,1	59,8	67,4	45,8	19,1
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	158,6	51,9	58,5	35,8	12,4
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	27,2	(6,6)	(7,8)	(7,3)	(5,5)
Dauer mehr als 4 Wochen	(6,3)	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	639,0	26,7	84,8	238,7	288,8
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	98,1	17,5	31,5	32,3	16,8
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	540,9	(9,2)	53,3	206,4	272,0
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	3 978,4	701,8	1 509,6	1 219,8	547,2

3. Kranke nach Art der ärztlichen Behandlung, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Kranke im Berichts- zeitraum insgesamt	Davon waren							
		nicht in ärztlicher Behandlung	in ärztlicher Behandlung				im Krankenhaus		
			zusammen	und zwar					
				bei Ärzten in freier Praxis	Allgemeinarzt	Facharzt			
1 000		% v. Sp. 1	1 000	% v. Sp. 1	% von Sp. 4				
Insgesamt									
unter 15	179,9	43,9	24	136,0	76	95	63	32	(5)
15 - 40	285,6	68,6	24	217,0	76	94	63	31	6
40 - 65	525,1	87,5	17	437,6	83	94	64	31	6
65 und mehr	474,2	58,2	12	416,0	88	96	72	24	4
Insgesamt	1 464,8	258,2	18	1 206,6	82	95	66	28	5
Männlich									
unter 15	93,4	22,9	25	70,5	75	95	61	34	(.)
15 - 40	133,4	32,6	24	100,8	76	92	63	29	(8)
40 - 65	240,6	42,3	18	198,3	82	93	63	30	7
65 und mehr	166,3	22,1	13	144,2	87	94	69	26	(6)
Zusammen	633,7	119,9	19	513,8	81	94	64	29	6
Weiblich									
unter 15	86,5	21,0	24	65,5	76	95	65	30	(.)
15 - 40	152,2	36,0	24	116,2	76	95	63	32	(5)
40 - 65	284,5	45,2	16	239,3	84	95	65	31	5
65 und mehr	307,9	36,1	12	271,8	88	97	74	23	(3)
Zusammen	831,1	138,3	17	692,8	83	96	68	28	4

4. Kranke nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Geschlecht

Art der Krankheit	Kranke insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren							
		unter 15		15 - 40		40 - 65		65 und mehr	
		1 000	%	1 000	%	1 000	%	1 000	%
Insgesamt									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	57,6	33,5	58	(8,7)	(15)	10,0	17	(5,4)	(9)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	20,6	(.)	(.)	(.)	(.)	(9,3)	(45)	(8,4)	(41)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	127,2	(.)	(.)	(5,8)	(5)	41,1	32	78,9	62
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	68,6	(.)	(.)	19,9	29	29,7	43	16,5	24
Augen- und Ohrenkrankheiten	39,5	(7,0)	(18)	11,5	29	11,2	28	(9,8)	(25)
Krankheiten des Kreislaufsystems	260,9	(.)	(.)	17,1	7	98,9	38	143,2	55
Krankheiten der Atmungsorgane	378,9	113,0	30	125,7	33	92,5	24	47,7	13
Krankheiten der Verdauungsorgane	115,4	(6,6)	(6)	28,9	25	47,0	41	32,9	29
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	49,0	(.)	(.)	13,2	27	21,2	43	12,4	25
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	(.)	-	-	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Hautkrankheiten	20,4	(.)	(.)	(8,3)	(41)	(6,0)	(29)	(.)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	281,9	(.)	(.)	35,5	13	148,3	53	96,4	34
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	42,8	(6,3)	(15)	(6,8)	(16)	(9,6)	(22)	20,1	47
Insgesamt	1 464,8	179,9	12	285,6	19	525,1	36	474,2	32
Männlich									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	31,4	18,7	60	(.)	(.)	(6,2)	(20)	(.)	(.)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	(8,8)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	43,9	(.)	(.)	(.)	(.)	17,9	41	22,5	51
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	27,7	(.)	(.)	(9,3)	(34)	11,2	40	(5,8)	(21)
Augen- und Ohrenkrankheiten	19,0	(.)	(.)	(6,1)	(32)	(6,4)	(34)	(.)	(.)
Krankheiten des Kreislaufsystems	103,7	(.)	(.)	(6,7)	(6)	45,6	44	50,9	49
Krankheiten der Atmungsorgane	175,7	58,7	33	56,8	32	41,1	23	19,1	11
Krankheiten der Verdauungsorgane	55,6	(.)	(.)	15,5	28	23,4	42	13,5	24
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	17,5	(.)	(.)	(.)	(.)	(7,8)	(45)	(6,8)	(39)
Hautkrankheiten	10,2	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	122,2	(.)	(.)	20,1	16	69,8	57	31,7	26
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	18,0	(.)	(.)	(.)	(.)	(5,0)	(28)	(6,3)	(35)
Zusammen	633,7	93,4	15	133,4	21	240,6	38	166,3	26
Weiblich									
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	26,2	14,8	56	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	11,8	(.)	(.)	(.)	(.)	(5,6)	(47)	(5,2)	(44)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	83,3	(.)	(.)	(.)	(.)	23,2	28	56,4	68
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	40,9	(.)	(.)	10,6	26	18,5	45	10,7	26
Augen- und Ohrenkrankheiten	20,5	(.)	(.)	(5,4)	(26)	(.)	(.)	(6,2)	(30)
Krankheiten des Kreislaufsystems	157,2	(.)	(.)	10,4	7	53,3	34	92,3	59
Krankheiten der Atmungsorgane	203,2	54,3	27	68,9	34	51,4	25	28,6	14
Krankheiten der Verdauungsorgane	59,8	(.)	(.)	13,4	22	23,6	39	19,4	32
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	31,5	(.)	(.)	10,8	34	13,4	43	(5,6)	(18)
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	(.)	-	-	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Hautkrankheiten	10,2	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	159,7	(.)	(.)	15,4	10	78,5	49	64,7	41
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	24,8	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	13,8	56
Zusammen	831,1	86,5	10	152,2	18	284,5	34	307,9	37

5. Kranke auf 10 000 der Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, Art der Krankheit und Geschlecht

Art der Krankheit	Kranke insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr
auf 10 000 der Wohnbevölkerung					
Insgesamt					
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	62	203	(26)	35	(40)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	22	(.)	(.)	(32)	(62)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	137	(.)	(17)	142	581
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	74	(.)	59	102	122
Augen- und Ohrenkrankheiten	43	(43)	34	39	(72)
Krankheiten des Kreislaufsystems	281	(.)	51	341	1 055
Krankheiten der Atmungsorgane	408	686	372	319	351
Krankheiten der Verdauungsorgane	124	(40)	85	162	242
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	53	(.)	39	73	91
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	(.)	-	(.)	(.)	(.)
Hautkrankheiten	22	(.)	(25)	(21)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	304	(.)	105	512	710
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	46	(38)	(20)	(33)	148
Insgesamt	1 578	1 093	845	1 812	3 493
Männlich					
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	70	218	(.)	(44)	(.)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	(20)	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	98	(.)	(.)	128	448
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	62	(.)	(54)	80	(115)
Augen- und Ohrenkrankheiten	42	(.)	(35)	(46)	(.)
Krankheiten des Kreislaufsystems	232	(.)	(39)	327	1 013
Krankheiten der Atmungsorgane	393	684	330	295	380
Krankheiten der Verdauungsorgane	124	(.)	90	168	269
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	39	(.)	(.)	(56)	(135)
Hautkrankheiten	23	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	273	(.)	117	501	631
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	40	(.)	(.)	(36)	(125)
Zusammen	1 417	1 088	776	1 726	3 311
Weiblich					
Infektiöse und parasitäre Krankheiten	54	188	(.)	(.)	(.)
Neubildungen bösartigen, gutartigen und unbekanntem Charakters	25	(.)	(.)	(37)	(61)
Krankheiten der Drüsen mit innerer Sekretion, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	173	(.)	(.)	154	660
Geistige und seelische Störungen, Schwachsinn, Krankheiten des Nervensystems	85	(.)	64	123	125
Augen- und Ohrenkrankheiten	43	(.)	(32)	(.)	(73)
Krankheiten des Kreislaufsystems	327	(.)	63	354	1 079
Krankheiten der Atmungsorgane	422	689	415	342	334
Krankheiten der Verdauungsorgane	124	(.)	81	157	227
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	65	(.)	65	89	(65)
Fehlgeburt, Komplikationen in der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett	(.)	-	(.)	(.)	(.)
Hautkrankheiten	21	(.)	(.)	(.)	(.)
Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	332	(.)	93	522	757
Krankheiten des Blutes, sonstige und anderweitig nicht einzuordnende Krankheiten	52	(.)	(.)	(.)	161
Zusammen	1 728	1 097	916	1 891	3 601

2. Wohnbevölkerung nach Altersgruppen, Gesundheitszustand, Dauer der Erkrankung und Geschlecht

Personengruppe	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr
1 000					
Insgesamt					
Wohnbevölkerung	9 282,8	1 646,4	3 380,6	2 898,4	1 357,4
Kranke	1 464,8	179,9	285,6	525,1	474,2
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	367,8	121,8	128,4	87,4	30,2
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	307,9	107,6	111,8	68,9	19,6
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	47,5	12,0	13,4	13,7	(8,4)
Dauer mehr als 4 Wochen	12,4	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	1 097,0	58,1	157,2	437,7	444,0
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	183,1	36,3	54,4	62,8	29,6
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	913,9	21,8	102,8	374,9	414,4
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	7 818,0	1 466,5	3 095,0	2 773,3	883,2
Männlich					
Wohnbevölkerung	4 473,3	858,1	1 718,8	1 394,1	502,3
Kranke	633,7	93,4	133,4	240,6	166,3
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	175,7	62,0	61,0	41,6	11,1
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	149,3	55,7	53,3	33,1	(7,2)
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	20,3	(5,4)	(5,6)	(6,4)	(.)
Dauer mehr als 4 Wochen	(6,1)	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	458,0	31,4	72,4	199,0	155,2
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	85,0	18,8	22,9	30,5	12,8
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	373,0	12,6	49,5	168,5	142,4
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	3 839,6	764,7	1 585,4	1 153,5	336,0
Weiblich					
Wohnbevölkerung	4 809,5	788,3	1 661,8	1 504,3	855,1
Kranke	831,1	86,5	152,2	284,5	307,9
Erkrankung im Berichtszeitraum beendet	192,1	59,8	67,4	45,8	19,1
davon					
Dauer bis zu 2 Wochen	158,6	51,9	58,5	35,8	12,4
Dauer mehr als 2 bis zu 4 Wochen	27,2	(6,6)	(7,8)	(7,3)	(5,5)
Dauer mehr als 4 Wochen	(6,3)	(.)	(.)	(.)	(.)
Erkrankung im Berichtszeitraum nicht beendet	639,0	26,7	84,8	238,7	288,8
davon					
bisherige Dauer bis zu 4 Wochen	98,1	17,5	31,5	32,3	16,8
bisherige Dauer mehr als 4 Wochen	540,9	(9,2)	53,3	206,4	272,0
Personen, die im Berichtszeitraum nicht krank waren	3 978,4	701,8	1 509,6	1 219,8	547,2

3. Kranke nach Art der ärztlichen Behandlung, Altersgruppen und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Kranke im Berichts- zeitraum insgesamt	Davon waren							
		nicht in ärztlicher Behandlung	in ärztlicher Behandlung						
			zusammen	und zwar			im Krankenhaus		
				bei Ärzten in freier Praxis	Allgemeinarzt	Facharzt			
		1 000	% v. Sp. 1	1 000	% v. Sp. 1	% von Sp. 4			
Insgesamt									
unter 15	179,9	43,9	24	136,0	76	95	63	32	(5)
15 - 40	285,6	68,6	24	217,0	76	94	63	31	6
40 - 65	525,1	87,5	17	437,6	83	94	64	31	6
65 und mehr	474,2	58,2	12	416,0	88	96	72	24	4
Insgesamt	1 464,8	258,2	18	1 206,6	82	95	66	28	5
Männlich									
unter 15	93,4	22,9	25	70,5	75	95	61	34	(.)
15 - 40	133,4	32,6	24	100,8	76	92	63	29	(8)
40 - 65	240,6	42,3	18	198,3	82	93	63	30	7
65 und mehr	166,3	22,1	13	144,2	87	94	69	26	(6)
Zusammen	633,7	119,9	19	513,8	81	94	64	29	6
Weiblich									
unter 15	86,5	21,0	24	65,5	76	95	65	30	(.)
15 - 40	152,2	36,0	24	116,2	76	95	63	32	(5)
40 - 65	284,5	45,2	16	239,3	84	95	65	31	5
65 und mehr	307,9	36,1	12	271,8	88	97	74	23	(3)
Zusammen	831,1	138,3	17	692,8	83	96	68	28	4

7. Erwerbstätige nach Gesundheitszustand, Dauer der Arbeitsunfähigkeit, Altersgruppen, Stellung im Beruf und Geschlecht

Altersgruppe Stellung im Beruf	Erwerbstätige insgesamt	Darunter						
		Kranke zusammen		davon arbeitsunfähig				nicht arbeits- unfähig
				zusammen	davon			
		1 000	%		1 000	1 - 3 Tage	4 Tage bis 2 Wochen	über 2 Wochen
			% von Spalte 4					
Insgesamt								
15 bis unter 40 Jahre	2 234,2	190,3	9	59,3	23	55	22	131,0
40 bis unter 65 Jahre	1 975,5	294,0	15	56,0	18	45	37	238,0
65 und mehr Jahre	70,4	16,6	24	(.)	(.)	(.)	(.)	15,5
Selbständige	361,4	43,0	12	(6,3)	(.)	(.)	(.)	36,7
Mithelfende Familienangehörige	125,1	19,2	15	(.)	(.)	(.)	(.)	17,6
Beamte	310,1	28,2	9	(7,9)	(.)	(.)	(.)	20,3
Angestellte ¹⁾	1 599,3	173,8	11	41,8	24	51	24	132,0
Arbeiter ²⁾	1 884,2	236,7	13	58,8	(16)	50	34	177,9
Insgesamt	4 280,1	500,9	12	116,4	21	50	30	384,5
Männlich								
15 bis unter 40 Jahre	1 301,6	101,4	8	31,4	(24)	55	(21)	70,0
40 bis unter 65 Jahre	1 225,4	174,5	14	33,2	(20)	44	36	141,3
65 und mehr Jahre	39,2	10,0	26	(.)	(.)	-	(.)	(9,2)
Selbständige	283,4	33,0	12	(5,1)	(.)	(.)	(.)	27,9
Mithelfende Familienangehörige	14,7	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Beamte	246,7	20,4	8	(.)	(.)	(.)	(.)	16,0
Angestellte ¹⁾	739,3	80,2	11	18,6	(.)	(51)	(.)	61,6
Arbeiter ²⁾	1 282,1	149,4	12	36,9	(20)	49	31	112,5
Zusammen	2 566,2	285,9	11	65,4	22	49	29	220,5
Weiblich								
15 bis unter 40 Jahre	932,6	88,9	10	27,9	(21)	56	(23)	61,0
40 bis unter 65 Jahre	750,1	119,5	16	22,8	(.)	46	(38)	96,7
65 und mehr Jahre	31,2	(6,6)	(21)	(.)	-	(.)	(.)	(6,3)
Selbständige	78,0	10,0	13	(.)	(.)	(.)	(.)	(8,8)
Mithelfende Familienangehörige	110,4	16,3	15	(.)	(.)	(.)	(.)	15,1
Beamte	63,4	(7,8)	(12)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Angestellte ¹⁾	860,0	93,6	11	23,2	(24)	52	(24)	70,4
Arbeiter ²⁾	602,1	87,3	14	21,9	(.)	51	(38)	65,4
Zusammen	1 713,9	215,0	13	51,0	(19)	51	30	164,0

1) Einschließlich kaufmännisch/technisch Auszubildende. - 2) Einschließlich gewerblich Auszubildende.

8. Wohnbevölkerung nach Beteiligung am Erwerbsleben, Geschlecht, Altersgruppen, Gesundheitszustand und ärztlicher Behandlung

Bezeichnung	Insgesamt			Davon nach der Beteiligung am Erwerbsleben					
				Erwerbstätige			Nichterwerbstätige		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Wohnbevölkerung insgesamt in 1000									
unter 15 Jahre	1 646,4	858,1	788,3	-	-	-	1 646,4	858,1	788,3
15 bis unter 40 Jahre	3 380,6	1 718,8	1 661,8	2 234,2	1 301,6	932,6	1 146,4	417,2	729,2
40 bis unter 65 Jahre	2 898,4	1 394,1	1 504,3	1 975,5	1 225,4	750,1	922,9	168,7	754,2
65 und mehr Jahre	1 357,4	502,3	855,1	70,4	39,2	31,2	1 287,0	463,1	823,9
Insgesamt	9 282,8	4 473,3	4 809,5	4 280,1	2 566,2	1 713,9	5 002,7	1 907,1	3 095,6
a) Darunter Kranke in 1000									
unter 15 Jahre	179,9	93,4	86,5	-	-	-	179,9	93,4	86,5
15 bis unter 40 Jahre	285,6	133,4	152,2	190,3	101,4	88,9	95,3	32,0	63,3
40 bis unter 65 Jahre	525,1	240,6	284,5	294,0	174,5	119,5	231,1	66,1	165,0
65 und mehr Jahre	474,2	166,3	307,9	16,6	10,0	(6,6)	457,6	156,3	301,3
Zusammen	1 464,8	633,7	831,1	500,9	285,9	215,0	963,9	347,8	616,1
b) Darunter Krankenquote in % der Wohnbevölkerung									
unter 15 Jahre	11	11	11	-	-	-	11	11	11
15 bis unter 40 Jahre	8	8	9	9	8	10	8	8	9
40 bis unter 65 Jahre	18	17	19	15	14	16	25	39	22
65 und mehr Jahre	35	33	36	24	26	(21)	36	93	37
Zusammen	16	14	17	12	11	13	19	18	20
Krankenstand in 1000									
Akut Kranke	217,7	99,4	118,3	102,3	55,8	46,5	115,4	43,6	71,8
Chronisch Kranke	879,3	358,6	520,7	243,7	142,5	101,2	635,6	216,1	419,5
Krank gewesen	367,8	175,7	192,1	154,9	87,6	67,3	212,9	88,1	124,8
Ärztliche Behandlung in 1000									
Kranke ohne ärztliche Behandlung	258,2	119,9	138,3	93,2	54,2	39,0	155,5	60,8	94,7
Kranke mit ärztlicher Behandlung	1 206,6	513,8	692,8	407,7	231,7	176,0	808,4	287,0	521,4

9. Unfallverletzte nach Altersgruppen, Art der Verletzung und Geschlecht

Art der Verletzung	Unfallverletzte insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren			
		unter 15	15 - 40	40 - 65	65 und mehr
		1 000			
Insgesamt					
Kopfverletzungen	(7,1)	(.)	(.)	(.)	(.)
Knochenbrüche	29,3	(.)	(9,4)	10,6	(6,1)
Innere Verletzungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Offene Wunden	12,9	(.)	(.)	(.)	(.)
Prellungen	31,1	(.)	15,1	10,9	(.)
Verbrennungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vergiftungen	(.)	-	(.)	(.)	(.)
Sonstige Verletzungen	33,5	(.)	11,1	10,7	(8,7)
Insgesamt	119,4	13,2	43,3	41,9	21,0
Männlich					
Kopfverletzungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Knochenbrüche	15,8	(.)	(6,3)	(6,0)	(.)
Innere Verletzungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Offene Wunden	(8,6)	(.)	(.)	(.)	(.)
Prellungen	21,8	(.)	11,3	(7,9)	(.)
Verbrennungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vergiftungen	(.)	-	-	(.)	(.)
Sonstige Verletzungen	16,7	(.)	(6,5)	(6,3)	(.)
Zusammen	71,3	(7,8)	29,7	26,8	(7,0)
Weiblich					
Kopfverletzungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Knochenbrüche	13,5	(.)	(.)	(.)	(.)
Innere Verletzungen	(.)	-	(.)	(.)	(.)
Offene Wunden	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Prellungen	(9,3)	(.)	(.)	(.)	(.)
Verbrennungen	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
Vergiftungen	(.)	-	(.)	(.)	(.)
Sonstige Verletzungen	16,8	(.)	(.)	(.)	(6,1)
Zusammen	48,1	(5,4)	13,6	15,1	14,0