

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3617 89001

Umwelt

Q I 3 - j/89 Einzelpreis DM 1,60

06.12.1990

Unfälle bei der Lagerung und beim Transport wassergefährdender Stoffe 1989

Daten zu den Unfällen bei der Lagerung und beim Transport wassergefährdender Stoffe werden jährlich auf Grund des Gesetzes über Umweltstatistiken vom 14. März 1980 (BGBI. I S. 311) erhoben. Auskunftspflichtig ist in der Regel das am Unfallort zuständige Wasserwirtschaftsamt.

Wegen der relativ kleinen Fallzahlen können untypische Unfälle ein großes Gewicht erhalten. Im Jahr 1989 war annähernd die gesamte der bei Transportunfällen nicht wiedergewonnenen Schadstoffmenge durch einen außergewöhnlich schweren Unfall bedingt.

1. Unfälle bei der Lagerung und beim Transport wassergefährdender Stoffe

| | | | Darunter b | ei Unfällen a | ausgelaufen | Unfallfolgen ¹⁾ | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|----------------|---|-------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| | | Gelagerte bzw. | | darunter nicht wiedergewonnene Menge | | | | Verunreinigung | | | | | |
| Jahr | Unfälle | beförderte Menge | insgesamt | | | keine | des Bodens | der Kana- lisation ²) | eines Ge- wässers | einer Wasserver- sorgung | Gefährdung einer Wasserver- sorgung | | |
| | Anzahl | | m ³ | | % | | | An | zahl | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 96 | | | Unfäl | le bei de | r Lageru | ing | | | | | | |
| 1980 | 180 | 3 478,5 | 706,6 | 53,5 | 7,6 | 18 | 104 | 68 | 86 | 2 . | 2 | | |
| 1981 | 139 | 26 004,2 | 238,0 | 24,1 | 10,1 | 14 | 78 | 58 | 55 | 1 | 10 | | |
| 1982 | 162 | 19 682,3 | 4 281,4 | 769,6 | 18,0 | 13 | 105 | 53 | 75 | 2 | 14 | | |
| 1983 | 174 | 9 578,9 | 278,1 | 64,7 | 23,3 | 26 | 88 | 81 | 69 | 1 | 4 | | |
| 1984 | 184 | 3 000,8 | 184,8 | 40,8 | 22,1 | 17 | 114 | 82 | 64 | 1 | 11 | | |
| 1985 | 217 | 2 932,9 | 288,4 | 87,0 | 30,2 | 20 | 134 | 87 | 87 | 1 | 8 | | |
| 1986 | 253 | 3 400,5 | 177,3 | 48,1 | 27,1 | 39 | 152 | 113 | 81 | - | 6 | | |
| 1987 | 304 | 14 281,7 | 329,8 | 147,5 | 44,7 | 22 | 222 | 107 | 89 | - | 8 | | |
| 1988 | 313 | 5 749,6 | 222,8 | 47,7 | 21,4 | 35 | 213 | 91 | 89 | 1 | 3 | | |
| 1989 | 227 | 13 828,3 | 178,8 | 41,5 | 23,2 | 17 | 150 | 91 | 79 | - | 5 | | |
| | | | | Uni | fälle beim | Transpo | ort | | | | | | |
| 1980 | 68 | 12 051,0 | 267,0 | 58,4 | 21,9 | 3 | 38 | 19 | 28 | 1 | 3 | | |
| 1981 | 61 | 15 494,1 | 515,8 | 187,6 | 36,4 | - | 32 | 23 | 28 | 1 | 11 | | |
| 1982 | 49 | 4 328,5 | 275,4 | 137,5 | 49,9 | 2 | 28 | 9 | 24 | - | 3 | | |
| 1983 | 41 | 11 270,9 | 28,7 | 6,9 | 24,0 | 4 | 16 | 14 | 19 | - | 1 | | |
| 1984 | 68 | 4 491,1 | 129,8 | 6,2 | 4,8 | 11 | 37 | 19 | 20 | - | . 2 | | |
| 1985 | 60 | 1 887,4 | 94,6 | 24,0 | 25,4 | 7 | 33 | 17 | 21 | - | 5 | | |
| 1986 | 64 | 1 620,2 | 111,1 | 33,2 | 29,9 | 6 | 38 | 21 | 26 | - | 2 | | |
| 1987 | 61 | 6 317,9 | 177,7 | 65,6 | 36,9 | 1 | 39 | 19 | 27 | 1 | 6 | | |
| 1988 | 58 | 2 483,1 | 90,7 | 5,3 | 5,8 | 5 | 31 | 23 | 18 | - | 3 | | |
| 1989 | 51 | 10 900,5 | 32,5 | 4,1 | 12,6 | 5 | 2 4 | 8 | 22 | 1 | 1 | | |

¹⁾ Mehrfachnennungen. - 2) Einschließlich Kläranlagen. - 3) Einschließlich Grundwasser.

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641 - 0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

2. Lagerungs- und Transportunfälle 1980 bis 1989 nach Stoffart und Unfallfolgen

| | | 8 | Lagerung | | | | | | | Transport | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | davon | | | | | | davon | | | | | | |
| Merkmale | Jahr | Einheit | insgesamt | Ver- gaser- kraft- stoff | leichtes Hei | leichtes schweres | | an- orga- nische Stoffe | insgesamt | Ver- gaser- kraft- stoff | leichtes schweres Heizöl | | sonstige orga- nische Stoffe ¹⁾ | an- orga- nisch Stoff | | |
| Unfälle | 1980 | Anzahl | 180 | 8 | 147 | 5 | 16 | 4 | 68 | 6 | 39 | 5 | 15 | 3 | | |
| | 1981 | Anzahl | 139 | 5 | 117 | 3 | 14 | - | 61 | 7 | 30 | 7 | 14 | 3 | | |
| | 1982 | Anzahl | 162 | 11 | 132 | 1 | 17 | 1 | 49 | 6 | 30 | 6 | 5 | 2 | | |
| | 1983 | Anzahl | 174 | 7 | 145 | 5 | 14 | 3 | 41 | 3 | 23 | _ | 15 | - | | |
| | 1984 | Anzahl | 184 | 11 | 154 | 8 | 10 | 1 | 68 | 6 2 | 35 24 | 7 6 | 14 23 | 6 5 | | |
| | 1985 1986 | Anzahl Anzahl | 217 253 | 9 15 | 178 210 | 5 1 | 22 | 1 | 60 64 | 2 | 36 | 2 | 23 | 2 | | |
| | 1987 | Anzahl | 304 | 18 | 244 | 4 | 34 | 4 | 61 | 4 | 38 | 3 | 11 | 5 | | |
| | 1988 | Anzahl | 313 | 12 | 258 | 3 | 35 | 5 | 58 | 4 | 29 | 2 | 19 | 4 | | |
| | 1989 | Anzahl | 227 | 30 | 161 | 6 | 25 | 5 | 51 | 4 | 20 | 9 | 16 | 2 | | |
| usgelaufene | 1980 | m ³ | 706,6 | 71,2 | 293,6 | 29,2 | 302,0 | 10,7 | 267,0 | 18,7 | 172,5 | 21,2 | 54,6 | 0,2 | | |
| lengen | 1981 | _m 3 | 238,0 | 17,8 | 194,2 | 23,0 | 3,0 | - | 515,8 | 37,3 | 421,6 | 4,7 | 49,7 | 2,5 | | |
| | 1982 | _m 3 | 4 281,4 | 6,9 | 4 229,1 | 1,0 | 44,3 | 0,1 | 275,4 | 39,3 | 186,8 | 44,0 | 4,9 | 0,3 | | |
| | 1983 | m ³ | 278,1 | 20,1 | 238,4 | 5,9 | 13,4 | 0,2 | 28,7 | 5,5 | 12,0 | _ | 11,2 | - | | |
| | 1984 | m ³ | 184,8 | 24,1 | 143,3 | 3,2 | 10,4 | 4,0 | 129,8 | 8,4 | 25,1 | 25,5 | 63,1 | 7,8 | | |
| | 1985 | m ³ | 288,4 | 5,5 | 232,4 | 31,3 | 18,9 | 0,3 | 94,6 | 0,1 | 24,6 | 23,5 | 42,5 | 4,0 | | |
| | 1986 | m ³ | 177,3 | 2,5 | 155,4 | 0,1 | 18,8 | 0,5 | 111,1 | 0,1 | 58,3 | 4,5 | 48,0 | 0,1 | | |
| | 1987 | m 3 | 329,8 | 3,3 | 264,0 | 19,3 | 35,3 | 8,0 | 177,7 | 81,1 | 87,1 | 0,3 | 4,5 | 4,7 | | |
| | 1988 | m3 | 222,8 | 2,8 | 147,4 | 4,7 | 52,1 | 15,9 | 90,7 | 3,7 | 9,0 | 0,5 | 23,9 | 53,7 | | |
| | 1989 | m ³ | 178,8 | 11,8 | 134,7 | 5,9 | 6,8 | 19,6 | 32,5 | 11,8 | 4,7 | 14,9 | 0,8 | 0,3 | | |
| Nicht wieder- | 1980 | m ³ | 53,5 | 0,4 | 30,2 | 0,6 | 12,3 | 10,1 | 58,4 | 5,5 | 50,1 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | | |
| rewonnene Mengen | 1981 | m ³ | 24,1 | 0,5 | 22,2 | 1,2 | 0,2 | | 187,6 | 15,9 | 171,1 | 0,2 | 0,4 | - | | |
| | 1982 | m ³ | 769,6 | 0,2 | 743,5 | 0,2 | 25,7 | - | 137,5 | 8,4 | 128,8 | - | 0,2 | 0,1 | | |
| | 1983 | m ³ | 64,7 | 1,5 | 62,8 | 0,1 | 0,3 | 0 | 6,9 | 3,0 | 3,2 | - | 0,8 | | | |
| | 1984 | m ³ m ³ | 40,8 | 1,1 | 32,9 | 1,3 | 5,6 | - | 6,2 | 0,3 | 4,1 | - | 0,2 | 1,5 | | |
| | 1985 | m ³ | 87,0 | - | 86,7 | - 0 1 | 0,2 | 0 | 24,0 | - | 1,3 | 13,8 | 8,8 | 0 1 | | |
| | 1986 1987 | m m ³ | 48,1 147,5 | 0,2 | 46,9 140,6 | 0,1 4,2 | 0,6 1,0 | 0,3 1,0 | 33,2 65,6 | 25,5 | 16,4 38,5 | _ | 16,8 0,7 | 0,1 | | |
| | 1988 | m ³ | 47,7 | 0,7 | 19,5 | 0,3 | 27,5 | 0,3 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,7 | 3,4 | | |
| | 1989 | m ³ | 41,5 | 1,5 | 29,7 | 0 | 0,5 | 9,8 | 4,1 | 3,9 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | | |
| Jnfallfolgen 198 | | | | 263 | | | 2.42 | | | - 6 = | 3.6 | | - * | | | |
| Verunreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bodens | | Anzahl | 150 | 26 | 109 | 3 | 9 | 3 | 24 | 2 | 13 | - | 7 | 2 | | |
| Verunreinigung Kanalisation u Kläranlage | nd/oder | Anzahl | 91 | 2 | 73 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | | |
| Verunreinigung Gewässers und/ des Grundwasse | oder | Anzahl | 79 | 9 | 55 | 2 | 13 | _ | 22 | 2 | 4 | 9 | 7 | - | | |
| Verunreinigung Wasserversorgu Gefährdung ein | nġ | Anzahl | - | - | - | - , | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | |
| Wasserversorgu | | Anzahl | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | | |
| Unfälle ohne F | olgen | Anzahl | 17 | 1 | 12 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | | |
| Sofortmaßnahmen | 1989 | ž. | | | | | | | | | | | | | | |
| Verhinderung w Auslaufens | eiteren | Anzahl | 117 | 2 | 98 | 4 | 8 | 5 | 31 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | | |
| Verhinderung was Ausbreitens | eiteren | Anzahl | 76 | 8 | 53 | 3 | 11 | 1 | 24 | 1 | 8 | 8 | 6 | | | |
| Umpumpen in and Behälter | | Anzahl | 43 | 2 | 32 | - | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | | |
| Aufbringen von Bindemittel | | Anzahl | 133 | 5 | 105 | 5 | 16 | 2 | 34 | 2 | 15 | 5 | 11 | | | |
| Ausheben verun | | Anzahl | 76 | 15 | 52 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 9 | - | 3 | | | |
| Einbringen von in Gewässern, schöpfen oder pumpen des Sto | Ab- Ab- | n Anzahl | 54 | 1 | 43 | 2 | 8 | _ | 19 | 1 | 5 | 8 | 5 | | | |
| Weitere Sofort- maßnahmen Anzahl | | 44 | 3 | 32 | 1 | 8 | _ | 8 | 1 | - | 3 | 4 | | | | |
| Unfälle ohne Sof maßnahmen | ort- | Anzahl | 23 | 8 | 14 | _ | 1 | - | 1 | 1 | - | _ | - | - | | |
| Kosten für Sofor nahmen (geschätz | | 1000 DM | 1 505 | 87 | 1 300 | 24 | 72 | 23 | 130 | 37 | 40 | 26 | 22 | 5 | | |

3. Lagerungsunfälle 1980 bis 1989 nach Art der Lagerung und Unfallursachen

| | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| | | | Unfälle | | rdische | | T | | sche Lageru ge Behälten | | T | ohne |
| Merkmale | Jahr | Einheit | ins- | Lagerung | | doppel- | | einwandi | ge benaite | standort- | Flach- | Angabe |
| | | | gesamt | doppel- wandiger Behälter | ein- wandiger Behälter | wandiger Behälter | zu- sammen | Haushalts- behälter | Batterie- behälter | gefer- tigter Rechteck- tank ¹⁾ | boden- tank | zur Lage- rungsart |
| Unfälle | 1980 | Anzahl | 180 | 43 | 15 | 18 | 100 | 41 | 32 | 27 | 2 | 2 |
| | 1981 | Anzahl | 139 | 36 | 15 | 9 | 69 | 33 | 14 | 22 | 5 | 5 |
| | 1982 | Anzahl | 162 | 34 | 17 | 14 | 84 | | | *: | 5 | 8 |
| | 1983 | Anzahl | 174 | 44 | 14 | 13 | 95 | | | | 3 | 5 |
| | 1984 | Anzahl | 184 | 36 | 20 | 21 | 105 | | * | | , | 2 |
| | 1985 | Anzahl | 217 | 66 | 13 | 24 | 113 | 52 | 24 | 37 | 1 | - |
| | 1986 | Anzahl | 253 | 74 | 20 | 33 | 121 | 57 | 34 | 30 | 2 | 3 |
| | 1987 | Anzahl | 304 | 95 | 26 | 29 | 142 | 56 | 37 | 49 | 2 | 10 |
| | 1988 1989 | Anzahl Anzahl | 313 227 | 95 59 | 26 28 | 27 14 | 151 | 83 58 | 42 25 | 36 28 | 3 | 1 |
| | | | | 39 | 20 | 14 | 111 | 30 | 25 | 20 | 3 | 12 |
| Ausgelaufene Mengen | 1980 | m ³ | 706,6 | | | | | 8 . | | | | |
| | 1981 | m ³ m ³ | 238,0 | 40,2 | 51,2 | 3,1 | 115,2 | | • | • | 24,1 | 4,2 |
| | 1982 1983 | m ³ | 4 281,4 | 26,7 | 3 704,9 | 12,5 | 101,0 | • | * | × | 430,1 | 6,2 |
| | 1983 | m m ³ | 278,1 184,8 | 69,6 67,0 | 27,4 9,1 | 27,6 15,3 | 113,7 89,4 | • | • | • | 23,5 | 16,4 4,1 |
| | 1985 | m ³ | 288,4 | 93,0 | 14,5 | 53,9 | 122,0 | 19,5 | 26,9 | 75,5 | 5,0 | 4,1 |
| | 1986 | m ³ | 177,3 | 40,7 | 7,4 | 28,7 | 64,7 | 19,3 | 26,8 | 18,7 | 35,0 | 0,9 |
| | 1987 | m ³ | 329,8 | 59,5 | 9,5 | 23,0 | 117,5 | 22,3 | 24,4 | 70,8 | 116,0 | 4,4 |
| | 1988 | m ³ | 222,8 | 63,7 | 33,8 | 13,9 | 110,6 | 24,0 | 17,5 | 69,1 | 0,8 | -/- |
| | 1989 | m ³ | 178,8 | 84,6 | 13,3 | 22,0 | 54,0 | 10,2 | 11,6 | 32,1 | 4,1 | 0,8 |
| Nicht wiedergewonnene | 1980 | m ³ | 53,5 | 7,4 | 13,1 | 8,4 | 24,3 | | 3,5 | | | |
| Mengen | 1981 | m ³ | 24,1 | 11,6 | 0,5 | 1,1 | 9,3 | 1,9 2,1 | 0,8 | 18,9 6,4 | 0,2 1,2 | 0,1 |
| | 1982 | m ³ | 769,6 | 9,0 | 701,3 | 3,4 | 46,6 | 2,1 | 0,0 | 0,4 | 7,9 | 1,5 |
| | 1983 | m ³ | 64,7 | 17,7 | 6,2 | 6,9 | 25,8 | | | | - | 8,1 |
| | 1984 | m ³ | 40,8 | 12,0 | 6,5 | 3,0 | 18,3 | | | | - | 1,0 |
| | 1985 | m ³ | 87,0 | 50,4 | 3,6 | 1,3 | 31,7 | 7,0 | 5,9 | 18,8 | _ | - |
| | 1986 | m ³ | 48,1 | 11,1 | 2,1 | 3,1 | 6,7 | 2,7 | 2,5 | 1,6 | 25,0 | _ |
| | 1987 | m ³ | 147,5 | 19,0 | 0,5 | 4,4 | 16,9 | 6,8 | 3,3 | 6,8 | 106,4 | 0,3 |
| | 1988 | m ³ | 47,7 | 3,4 | 7,7 | 2,3 | 34,3 | 2,8 | 2,5 | 29,0 | 0,1 | - |
| | 1989 | m ³ | 41,5 | 28,8 | 1,7 | 5,9 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 2,8 | | 0,1 |
| Unfallursachen 1985 - 1989 | | | | | | | | | | | | |
| Schäden an Boden und Wandung | | Anzahl | 124 | 6 | 21 | 4 | 91 | 55 | 22 | 14 | 2 | |
| Schäden am Leitungs- system | - | Anzahl | 171 | 64 | 16 | 18 | 7.0 | 31 | 19 | 20 | 2 | . 1 |
| Schäden durch Über- füllung | | Anzahl | 567 | 230 | 56 | 64 | 206 | 75 | 54 | 77 | 3 | 8 |
| Schäden durch Montagefehler | | Anzahl | 101 | 34 | 3 | 16 | 46 | 13 | 22 | 11 | _ | 2 |
| Sonstige Schäden ²⁾ | | Anzahl | 351 | 55 | 17 | 25 | 235 | 132 | 45 | 58 | 4 | 15 |
| Ausgelaufene Mengen 1985 - 1989 | | | | | | | | | | | | |
| Schäden an Boden und Wandung Schäden am Leitungs- | _ | m ³ | 210,2 | 3,2 | 26,9 | 1,0 | 58,0 | 21,1 | 14,0 | 23,0 | 121,0 | - |
| system Schäden durch über- | 3 | m ³ | 265,3 | 121,0 | 17,3 | 17,5 | 78,7 | 13,9 | 14,9 | 49,9 | 30,7 | 0,1 |
| füllung Schäden durch | | m ³ | 334,1 | 134,4 | 18,5 | 64,8 | 109,0 | 8,4 | 25,5 | 75,1 | 5,1 | 2,3 |
| Montagefehler Sonstige Schäden ²⁾ | | m ³ m ³ | 87,4 300,0 | 45,1 37,8 | 2,1 13,5 | 13,0 45,2 | 26,6 196,3 | 5,0 46,9 | 12,2 | 9,5 108,7 | 4,1 | 0,6 3,1 |
| Nicht wiedergewonnene Mengen 1985 - 1989 | | | | | | | | | | | g | |
| Schäden an Boden und Wandung Schäden am Leitungs- | | m ³ | 126,3 | 0,4 | 8,9 | 0,3 | 10,3 | 8,5 | 0,7 | 1,0 | 106,4 | - |
| system Schäden durch Über- | | m ³ | 96,7 | 56,3 | 1,3 | 3,6 | 10,4 | 1,5 | 5,3 | 3,5 | 25,1 | 0 |
| füllung Schäden durch | | m ³ | 73,1 | 33,8 | 3,2 | 10,6 | 25,1 | 1,5 | 3,4 | 20,2 | ě | 0,4 |
| Montagefehler Sonstige Schäden ² | | m ³ | 14,0 | 9,7 | 0,1 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 2,1 | 0,1 | - | - |
| Sonstige Schaden | | | 61,8 | 12,4 | 2,1 | 0,9 tahl und de | 46,4 | 8,5 | 3,7 | 34,2 | | 0,1 |

¹⁾ Einschließlich zylindrische Behälter. - 2) Unsachgemäße Lagerung, Diebstahl und dergleichen.

| | | | | Darunter | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------------------------|----------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Transport- unfälle insgesamt | Straßer | nfahrzeuge | Eise | nbahn | Sch | Rohr- | | | |
| Merkmale | Jahr | Einheit | | mit Tank | mit offener Ladefläche oder sonstigem Aufbau | Kessel- wagen | andere Wagen | Tank- schiffe | andere Schiffe | leitungen, Luftfahr- zeuge | | |
| Transportunfälle | 1980 | Anzahl | 68 | 33 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 4 | | |
| | 1981 | Anzahl | 61 | 25 | 9 | 3 | 4 | 16 | _ | 3 | | |
| | 1982 | Anzahl | 49 | 26 | 10 | 1 | 1 | 10 | 1 | = | | |
| | 1983 | Anzahl | 41 | 15 | 6 | 1 | 3 | 13 | - | 3 | | |
| | 1984 | Anzahl | 68 | 30 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | | |
| | 1985 | Anzahl | 60 | 14 | 26 | 3 4 | 5 3 | 9 7 | 1 | 1 7 | | |
| | 1986 1987 | Anzahl Anzahl | 64 61 | 22 24 | 20 15 | 3 | 8 | 8 | | 2 | | |
| | 1988 | Anzahl | -58 | 25 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | | |
| | 1989 | Anzahl | 51 | 18 | 15 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | | |
| Ausgelaufene Mengen | 1980 | m ³ | 267,0 | 42,9 | 83,1 | 71,0 | 3,2 | 57,5 | 0,1 | 9,2 | | |
| | 1981 | _m 3 | 515,8 | 91,3 | 3,4 | 4,0 | 6,1 | 365,7 | - | 45,2 | | |
| | 1982 | m ³ | 275,4 | 98,7 | 8,1 | 0,1 | 0,6 | 167,8 | 0,2 | - | | |
| | 1983 | m ³ | 28,7 | 8,2 | 3,5 | 0 | 4,4 | 6,0 | - | 6,6 | | |
| | 1984 | m ³ | 129,8 | 45,2 | 32,4 | 44,9 | 0,8 | 6,5 | 0 | | | |
| | 1985 | m ³ | 94,6 | 29,4 | 34,1 | 1,8 | 4,0 | 24,7 | 0 | 0,6 | | |
| | 1986 | m ³ | 111,1 | 71,0 | 18,7 | 0,2 | 0,4 | 8,1 | 0 | 12,6 | | |
| | 1987 | m ³ | 177,7 | 103,5 | 10,4 | 55,1 | 6,0 | 0,6 | - | 2,1 | | |
| | 1988 | m ³ | 90,7 | 22,4 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 61,1 | | |
| | 1989 | m ³ | 32,5 | 16,4 | 0,9 | 0 | 0,1 | 15,0 | 0 | 0 | | |
| Nicht wiedergewonnene Mengen | 1980 | m ³ | 58,4 | | | | | | | | | |
| nengen | 1981 | m ³ | 187,7 | 24,3 | 0,3 | 0,3 | 3,1 | 159,7 | _ | _ | | |
| | 1982 | m ³ | 137,5 | 11,2 | 1,4 | - | - | 125,0 | - | - | | |
| | 1983 | m ³ | 6,9 | 3,0 | 1,0 | - | 0,3 | 2,7 | _ | - | | |
| | 1984 | m ³ | 6,2 | 3,8 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | • | | |
| | 1985 | m ³ | 24,0 | 9,5 | 0,3 | - | 0,3 | 13,8 | - | 0,1 | | |
| | 1986 | m ³ | 33,2 | 32,2 | 0,6 | 0 | _ | 0 | - | 0,5 | | |
| | 1987 | . m3 | 65,6 | 36,6 | 1,4 | 25,6 | 2,0 | = | ~ | 0,1 | | |
| | 1988 | m ³ | 5,3 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | - | 0 | - | 3,1 | | |
| | 1989 | m ³ | 4,1 | 4,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | |
| Unfallursachen 1985 - 1989 | | N | 111 | 20 | 54 | 2 | 12 | 2 | 1 | _ | | |
| Verkehrsunfall | | Anzahl Anzahl | 111 37 | 38 12 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | | |
| schadhafte Behälteranlagen Versagen der Sicherheits- einrichtungen beim Ver- | | Anzahl | 18 | 9 | 1 | 3 | _ | 5 | _ | _ | | |
| laden bzw. Füllen Unachtsamkeit beim Ver- | | Anzahl | 52 | 21 | 12 | 4 | 1 | 11 | 3 | _ | | |
| laden bzw. Füllen Fehler bei Montage oder | | | 25 | 10 | 6 | _ | 2 | 5 | - | 2 | | |
| Wartung Sonstige Ursachen | | Anzahl Anzahl | 51 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | | |
| Ausgelaufene Mengen 1985 - 19 bei: | 89 | | 31 | 13 | 12 | | | | | , 5 | | |
| Verkehrsunfällen | | m ³ | 316,9 | 199,5 | 52,3 | 55,0 | 7,6 | 0,5 | 2,0 | - | | |
| schadhaften Behälteranlagen Versagen der Sicherheits- | í | m ³ | 27,1 | 3,8 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | 19,4 | - | - | | |
| einrichtungen beim Ver- laden bzw. Füllen | | m ³ | 5,8 | 1,6 | 0 | 0,3 | - | 3,9 | - | - | | |
| Unachtsamkeit beim Ver- laden bzw. Füllen Montage- oder Wartungs- | | m ³ | 13,9 | 8,8 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 0 | - | | |
| fehlern | | m ³ | 16,0 | 10,9 | 2,0 | = | 0,5 | 0,5 | - | 2,1 | | |
| Sonstigen Ursachen Nicht wiedergewonnene Mengen 1986 - 1989 | | m ³ | 126,8 | 18,3 | 9,7 | 0,1 | 1,4 | 23,0 | 0 | 74,3 | | |
| Verkehrsunfällen | | m ³ | 111,5 | 81,9 | 2,6 | 25,5 | 1,6 | - | | - | | |
| schadhaften Behälteranlagen | ı | m ³ | 0,7 | 0,1 | - | 0,6 | - | 0 | .=- | _ | | |
| Versagen der Sicherheits- einrichtungen beim Ver- laden bzw. Füllen | | m ³ | 0,3 | 0,1 | | 0,2 | _ | | _ | _ | | |
| Unachtsamkeit beim Ver- | | | 0,3 | 0,1 | | 0,2 | | • | | | | |
| laden bzw. Füllen | | m ³ | 0,4 | 0,2 | 0,1 | . * 5 | | 0 | 0 | - | | |
| Montage- und Wartungsfehler | en | m ³ | 0,8 | 0,1 | 0 | - | 0,5 | - | _ | 0,1 | | |
| Sonstige Ursachen | | m ³ | 18,6 | 0,4 | 0,6 | - | 0,2 | 13,8 | - | 3,6 | | |