



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3219 19001

Gesundheitswesen

A IV 2 - j/19 (3)

Fachauskünfte: (0711) 641-20 39

22.03.2022

## Krankenhausstatistik Baden-Württemberg 2019

### Diagnosen – Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

#### Rechtsgrundlage

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung – KHStatV) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) in der für das Berichtsjahr gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22.01.1987 (BGBl. I S. 462, 565) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 BGBl. I S. 1857).

#### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, deren organisatorischen Einheiten, personelle und sachliche Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage.

#### 1. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\* in Baden-Württemberg 2019 und 2018 nach ausgewählten Diagnosen

Diagnosen (Pos.- Nr. der ICD 10)	2019 in 107 Einrichtungen			2018 in 106 Einrichtungen		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
	Anzahl					
<b>Behandlungsfälle insgesamt</b>	<b>267 025</b>	<b>124 642</b>	<b>142 383</b>	<b>262 411</b>	<b>121 544</b>	<b>140 867</b>
darunter						
Bösartige Neubildungen (C00 – C97)	26 914	12 892	14 022	26 670	12 538	14 132
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	8 467	4 765	3 702	8 229	4 661	3 568
Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99)	44 981	15 842	29 139	44 035	15 315	28 720
Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	8 492	3 993	4 499	8 580	3 997	4 583
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	43 268	27 373	15 895	42 962	27 018	15 944
Krankheiten des Atmungssystems (J00 – J99)	8 486	4 311	4 175	8 435	4 162	4 273
Krankheiten des Verdauungssystems (K00 – K93)	2 525	1 200	1 325	2 583	1 215	1 368
Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und Bindegewebes (M00-M99)	86 928	38 633	48 295	83 425	36 734	46 691
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind (R00 - R99)	3 567	1 502	2 065	3 461	1 417	2 044
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00 – T98)	16 354	6 593	9 761	15 667	6 401	9 266
Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00- Z99)	10 376	4 805	5 571	12 061	5 401	6 660

\*) ohne Stundenfälle. – 1) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht.

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
**a) Anzahl**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
			Männlich									
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	357	–	5	8	6	18	15	17	44	70	67
C00-C97	Bösartige Neubildungen	12 892	–	13	37	45	150	146	175	1 433	4 240	4 266
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	2 235	–	1	–	1	7	21	42	317	725	561
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	45	–	–	–	–	–	–	1	9	19	8
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	7 196	–	3	3	11	44	34	38	518	2 303	2 892
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	1 142	–	4	18	19	49	47	43	202	389	255
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	521	–	2	5	14	17	14	27	92	169	100
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	222	1	15	17	2	11	6	18	67	58	9
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 765	1	13	464	140	212	179	257	1 158	1 529	569
E10-E14	Diabetes mellitus	1 680	–	–	3	4	50	46	76	398	712	252
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	15 842	1	202	2 228	376	1 110	984	1 291	4 384	4 690	349
F10	Störungen durch Alkohol	1 239	–	–	–	20	181	154	165	390	283	39
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	5 359	–	–	30	72	327	292	431	1 873	2 229	76
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	6 528	–	56	447	127	412	456	616	1 980	2 069	202
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	3 993	1	18	92	87	222	154	236	841	1 140	624
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	151	–	2	17	3	3	4	8	34	43	16
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	27 373	1	12	23	82	253	294	520	3 980	8 504	6 544
I10-I15	Hypertonie	1 293	–	–	1	1	12	13	28	264	507	267
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	11 489	–	–	–	5	52	98	228	1 859	3 989	2 874
I21	Akuter Myokardinfarkt	4 264	–	–	–	1	20	45	113	863	1 507	934
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	8 456	–	2	4	36	89	98	139	1 021	2 260	2 039
I63	Hirninfrakt	6 391	–	–	1	23	60	63	94	711	1 689	1 592
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	1 233	–	–	–	3	11	13	24	157	414	329

Württemberg 2019 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
107	–	402	–	4	12	4	10	8	20	55	67	75	147	–	A00-B99
2 387	–	14 022	–	15	25	45	156	212	426	2 831	4 572	3 190	2 550	–	C00-C97
560	–	1 639	–	–	–	2	13	18	30	178	422	402	574	–	C15-C26
8	–	7 267	–	–	–	1	42	100	239	1 757	2 482	1 562	1 084	–	C50
1 350	–	1 997	–	2	1	4	19	26	55	338	659	474	419	–	C51-C68
116	–	928	–	10	14	23	36	24	33	163	280	210	135	–	C81-C96
81	–	1 402	–	5	6	13	38	41	59	404	436	232	168	–	D00-D48
18	–	193	–	5	12	3	9	16	10	48	52	14	24	–	D50-D90
243	–	3 702	–	25	414	159	219	195	192	735	908	544	311	–	E00-E90
139	–	893	–	–	4	15	26	30	44	166	269	201	138	–	E10-E14
227	–	29 139	–	138	1360	643	3741	3896	3594	7384	7132	784	467	–	F00-F99
7	–	281	–	–	–	5	14	34	37	99	66	20	6	–	F10
29	–	10 077	–	–	38	175	861	730	900	3 376	3 750	173	74	–	F20-F39
163	–	17 171	–	50	436	336	2 777	3 052	2 609	3 782	3 203	568	358	–	F40-F48
578	–	4 499	–	11	57	102	346	277	344	1 165	1 136	551	510	–	G00-G99
21	–	159	–	6	15	8	6	4	3	26	37	21	33	–	H00-H99
7 160	–	15 895	–	6	26	90	255	224	328	1 776	3 290	3 582	6 318	–	I00-I99
200	–	863	–	–	2	2	13	11	21	97	258	246	213	–	I10-I15
2 384	–	3 684	–	–	–	–	8	20	40	355	873	1 014	1 374	–	I20-I25
781	–	1 600	–	–	–	–	5	8	23	175	369	407	613	–	I21
2 768	–	6 299	–	–	6	43	122	92	127	624	1 123	1 316	2 846	–	I60-I69
2 158	–	4 675	–	–	–	27	70	53	77	418	757	1 017	2 256	–	I63
282	–	546	–	–	–	4	7	10	6	63	119	155	182	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
a) Anzahl

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	448	1	8	15	9	18	11	17	76	124	102
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	4 311	3	232	471	29	63	44	86	597	1 433	776
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	3 169	3	123	297	19	34	29	61	478	1 193	605
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1 200	–	8	17	20	62	59	78	268	320	170
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	415	1	86	110	8	5	8	11	55	89	22
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	38 633	–	4	43	166	829	891	1 432	7 525	14 478	6 689
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	17 052	–	1	8	48	123	117	246	2 043	5 572	4 494
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	18 363	–	–	25	94	637	708	1 062	4 620	7 345	1 909
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	2 340	–	1	4	11	45	39	76	652	1 228	181
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	485	1	–	2	3	21	34	21	93	127	79
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	440	3	67	91	71	50	17	12	53	55	7
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1 502	1	37	130	46	171	71	63	229	267	139
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	6 593	1	12	33	200	268	158	217	959	1 518	1 170
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	662	–	–	3	18	23	11	19	107	161	110
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	2 443	–	1	–	48	91	55	66	284	492	434
S72	Fraktur des Femurs	1 732	–	–	–	16	24	19	29	116	287	353
A00-T98	zusammen	119 703	15	731	3 790	1 298	3 465	3 079	4 469	21 812	38 732	21 596
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4 805	7	168	382	43	123	127	152	565	886	1 101
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	134	–	37	28	3	3	3	2	9	21	12
	<b>Insgesamt</b>	<b>124 642</b>	<b>22</b>	<b>936</b>	<b>4 200</b>	<b>1 344</b>	<b>3 591</b>	<b>3 209</b>	<b>4 623</b>	<b>22 386</b>	<b>39 639</b>	<b>22 709</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

**Württemberg 2019 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer**

		Ins-gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe-kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe-kannt
Weiblich															
67	–	1 458	–	3	11	22	62	63	86	346	400	263	202	–	I80-I99
577	–	4 175	–	153	350	40	128	86	127	665	1 457	621	548	–	J00-J99
327	–	3 245	–	79	189	34	98	61	111	563	1 295	501	314	–	J40-J47
198	–	1 325	–	6	15	28	71	45	53	231	321	223	332	–	K00-K93
20	–	450	2	76	137	23	20	16	14	62	63	15	22	–	L00-L99
6 576	–	48 295	–	6	59	178	799	801	1 400	8 095	14 722	10 212	12 023	–	M00-M99
4 400	–	24 370	–	4	12	58	112	98	241	2 199	6 329	7 087	8 230	–	M00-M25
1 963	–	19 874	–	2	40	99	598	640	1 014	4 850	6 818	2 617	3 196	–	M40-M54
103	–	2 616	–	–	4	15	57	40	105	802	1 127	273	193	–	M60-M79
104	–	582	–	3	3	14	77	48	43	129	120	61	84	–	N00-N99
14	–	627	2	49	94	121	103	36	20	86	79	22	15	–	Q00-Q99
348	–	2 065	–	28	108	41	171	170	131	259	277	231	649	–	R00-R99
2 057	–	9 761	–	3	22	95	146	93	101	678	1 525	1 914	5 184	–	S00-T98
210	–	1 332	–	–	–	18	16	7	11	63	181	208	828	–	S30-S39
972	–	4 496	–	–	1	24	49	25	36	252	600	863	2 646	–	S70-S99
888	–	3 533	–	–	–	6	7	4	13	94	335	688	2 386	–	S72
20 716	–	136 708	4	541	2 715	1 607	6 302	6 170	6 868	24 629	36 195	22 292	29 385	–	A00-T98
1 251	–	5 571	7	156	384	57	228	231	205	405	673	1 312	1 913	–	Z00-Z99
16	–	104	–	19	26	–	2	1	3	14	11	14	14	–	Sonstige
<b>21 983</b>	<b>–</b>	<b>142 383</b>	<b>11</b>	<b>716</b>	<b>3 125</b>	<b>1 664</b>	<b>6 532</b>	<b>6 402</b>	<b>7 076</b>	<b>25 048</b>	<b>36 879</b>	<b>23 618</b>	<b>31 312</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
**b) Verweildauer in Tagen**

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
<b>Männlich</b>												
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	24,6	–	24,6	30,0	28,0	22,3	22,3	28,8	25,5	24,9	24,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	22,0	–	28,0	27,8	28,4	23,9	22,2	23,1	22,7	22,5	21,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	21,5	–	28,0	–	21,0	21,3	20,4	21,9	22,0	22,2	21,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	23,0	–	–	–	–	–	–	26,0	24,9	23,0	22,3
C51-C68	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	21,7	–	28,0	28,0	22,2	22,5	22,3	22,3	22,5	22,2	21,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	22,9	–	28,0	27,6	22,8	23,2	21,7	23,4	23,5	23,1	22,0
D00-D48	In-situ-Neubildungen, gutartige Neubildungen, Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Charakters	25,0	–	20,5	26,0	31,0	23,9	28,4	26,6	25,1	26,1	23,8
D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	23,6	28,0	21,6	23,6	63,5	25,2	22,2	23,6	23,9	23,9	19,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	20,4	28,0	25,2	26,3	28,1	20,2	19,2	19,1	19,5	19,7	18,7
E10-E14	Diabetes mellitus	20,0	–	–	17,7	24,3	19,1	20,1	18,6	19,8	20,3	20,2
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	36,0	21,0	22,7	24,5	40,7	48,9	42,8	39,3	37,8	35,9	26,7
F10	Störungen durch Alkohol	84,5	–	–	–	94,2	84,4	90,8	87,5	86,5	79,1	66,3
F20-F39	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen sowie affektive Störungen	34,9	–	–	23,6	31,3	35,1	34,5	34,1	35,4	35,4	27,3
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	28,3	–	23,3	23,6	29,3	27,7	26,9	27,1	29,7	30,4	19,4
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	29,4	21,0	26,5	27,4	50,8	32,0	28,1	29,7	29,9	29,8	27,5
H00-H99	Krankheiten des Auges und des Ohres	25,8	–	41,0	24,1	33,0	27,0	26,5	27,6	29,2	24,6	25,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	23,6	21,0	21,2	30,7	29,0	25,1	26,6	25,2	24,8	24,2	22,6
I10-I15	Hypertonie	18,1	–	–	21,0	28,0	21,3	22,8	21,3	19,6	18,4	15,9
I20-I25	Ischämische Herzkrankheit	21,2	–	–	–	19,0	22,5	22,4	22,3	22,3	22,1	20,0
I21	Akuter Myokardinfarkt	21,4	–	–	–	18,0	22,6	21,7	22,6	22,3	22,3	20,2
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	29,0	–	24,5	64,8	37,1	29,3	34,1	30,8	31,3	30,1	28,3
I63	Hirninfrakt	28,9	–	–	10,0	41,7	29,3	32,7	31,5	31,2	29,9	28,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	23,1	–	–	–	23,3	22,6	28,6	26,3	24,4	23,7	22,0

Württemberg 2019 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren												ICD10
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr	unbe- kannt	
Weiblich															
23,8	–	24,3	–	44,0	25,8	24,0	26,0	30,5	29,5	25,5	25,1	24,2	21,6	–	A00-B99
21,2	–	22,3	–	28,0	28,7	29,4	23,1	23,4	22,4	22,7	22,6	21,6	21,5	–	C00-C97
20,8	–	21,7	–	–	–	24,0	22,1	22,8	22,5	22,1	22,3	21,3	21,3	–	C15-C26
21,3	–	22,1	–	–	–	27,0	22,6	22,5	22,0	22,5	22,4	21,5	21,5	–	C50
21,1	–	22,1	–	28,0	28,0	25,5	22,3	21,9	23,1	22,7	22,5	21,5	21,6	–	C51-C68
22,8	–	23,2	–	28,0	31,1	24,0	22,9	23,6	22,4	24,2	23,4	22,1	21,9	–	C81-C96
22,5	–	25,0	–	17,4	55,8	30,0	26,1	27,9	28,2	25,3	25,3	23,0	23,0	–	D00-D48
20,8	–	23,8	–	24,8	21,2	75,7	25,8	24,1	23,2	24,3	22,8	21,4	20,6	–	D50-D90
19,2	–	21,3	–	25,8	25,2	27,8	21,2	21,9	20,7	20,2	20,9	19,4	20,3	–	E00-E90
20,1	–	21,4	–	–	20,0	23,0	21,8	22,2	21,5	20,8	21,5	21,3	21,7	–	E10-E14
21,7	–	29,9	–	23,0	24,6	31,0	25,1	24,9	26,9	33,7	35,0	24,6	22,1	–	F00-F99
60,7	–	78,1	–	–	–	120,2	74,6	78,6	89,1	75,9	76,0	67,7	76,3	–	F10
24,0	–	35,5	–	–	33,2	33,2	31,3	31,5	33,4	37,0	37,0	27,8	25,1	–	F20-F39
19,4	–	26,1	–	22,5	24,1	29,1	22,6	22,4	23,7	29,6	31,8	22,0	20,7	–	F40-F48
26,4	–	29,5	–	22,3	25,4	38,4	30,7	29,5	29,5	30,8	29,8	26,6	26,8	–	G00-G99
21,2	–	24,7	–	18,3	20,3	25,5	32,3	23,8	21,0	28,2	26,2	21,5	24,3	–	H00-H99
22,9	–	24,6	–	24,7	25,7	29,6	28,4	27,3	26,5	26,5	25,6	23,3	23,9	–	I00-I99
17,1	–	18,4	–	–	21,0	24,5	21,0	21,6	22,2	20,3	19,1	16,5	18,3	–	I10-I15
20,0	–	21,0	–	–	–	–	22,9	25,1	21,8	22,8	22,3	20,0	20,2	–	I20-I25
20,1	–	21,1	–	–	–	–	19,8	21,3	21,8	22,7	22,2	20,4	20,4	–	I21
27,3	–	29,3	–	–	29,7	37,2	34,2	31,6	31,1	32,1	31,1	28,2	28,1	–	I60-I69
27,6	–	29,2	–	–	–	33,4	36,6	32,4	30,1	31,7	30,9	28,5	28,2	–	I63
22,2	–	22,4	–	–	–	28,3	27,9	29,7	24,3	23,4	23,4	21,6	21,2	–	I70-I79

Noch: **2. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten\*) in Baden-**  
b) Verweildauer in Tagen

ICD10	Krankheitsart	Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren									
			unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75
Männlich												
I80-I99	Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	25,8	21,0	18,6	22,9	22,2	23,8	28,6	26,3	26,8	27,2	25,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	22,0	23,3	21,6	22,5	24,5	23,2	21,4	23,0	23,2	23,1	20,3
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	22,3	23,3	22,2	23,0	25,3	23,7	22,1	23,4	23,5	23,1	20,4
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	21,2	–	19,1	23,6	22,5	21,1	22,0	21,3	21,8	21,6	20,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	22,1	27,0	22,3	22,3	24,6	22,0	22,3	22,5	20,9	22,1	21,8
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes	21,9	–	21,0	25,3	23,2	22,6	22,5	23,0	22,9	22,6	20,4
M00-M25	Arthropathien (Gelenkleiden)	21,0	–	28,0	38,9	23,8	22,7	22,1	22,8	22,4	21,9	20,1
M40-M54	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	22,5	–	–	22,1	23,2	22,6	22,6	22,8	22,9	22,9	21,0
M60-M79	Krankheiten der Weichteilgewebe	22,9	–	21,0	23,3	23,1	21,9	21,8	22,6	23,1	23,2	21,4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21,3	21,0	–	21,0	24,3	24,5	22,5	20,4	22,6	21,8	20,0
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformationen und Chromosomenanomalien	25,2	28,0	25,6	25,5	25,8	23,6	25,8	27,8	25,5	24,8	28,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	22,3	15,0	23,8	23,9	43,2	21,5	20,5	20,9	21,1	21,3	20,3
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	24,6	21,0	24,2	34,5	37,6	27,8	28,5	29,5	26,0	25,0	22,6
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	23,2	–	–	28,0	26,6	25,8	22,3	26,2	23,9	25,0	21,1
S70-S99	Verletzungen der Hüfte, des Oberschenkels, des Knies, des Unterschenkels, der Knöchelregion und des Fußes	22,9	–	19,0	–	26,5	24,1	24,3	27,0	24,8	24,0	21,7
S72	Fraktur des Femurs	22,4	–	–	–	33,3	28,6	25,6	27,3	24,1	23,0	21,4
A00-T98	zusammen	24,5	23,8	22,9	24,7	34,5	32,1	29,7	28,4	26,4	24,8	21,7
Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	18,8	26,0	22,3	23,5	28,0	16,3	17,8	18,3	15,1	16,9	19,3
	Sonstige bzw. Diagnose unbekannt	23,8	–	20,1	20,4	126,7	28,3	23,3	19,0	23,9	21,9	22,3
	<b>Insgesamt</b>	<b>24,3</b>	<b>24,5</b>	<b>22,6</b>	<b>24,5</b>	<b>34,5</b>	<b>31,6</b>	<b>29,3</b>	<b>28,1</b>	<b>26,2</b>	<b>24,6</b>	<b>21,6</b>

\*) Einschließlich Sterbefälle, ohne Stundenfälle.

Württemberg 2019 nach Diagnosen, Altersgruppen und Geschlecht und Verweildauer

		Ins- gesamt	Davon im Alter von .... bis unter .... Jahren											ICD10	
75 und mehr	unbe- kannt		unter 1	1 – 5	5 – 15	15 – 25	25 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 55	55 – 65	65 – 75	75 und mehr		unbe- kannt
Weiblich															
24,4	–	25,3	–	21,3	23,3	23,8	23,3	25,2	24,8	25,2	25,2	26,0	26,0	–	I80-I99
19,8	–	22,3	–	22,0	21,9	23,2	21,1	22,0	22,9	23,7	23,3	20,6	19,9	–	J00-J99
19,6	–	22,5	–	22,4	22,5	23,2	21,0	22,5	23,3	23,9	23,4	20,6	19,7	–	J40-J47
20,2	–	20,8	–	21,0	20,8	20,7	20,3	22,1	21,0	21,6	21,2	20,2	20,4	–	K00-K93
21,9	–	21,5	22,0	21,1	22,1	23,8	18,5	20,8	19,5	20,3	20,8	21,8	25,8	–	L00-L99
20,2	–	21,6	–	21,7	22,1	23,3	22,8	22,9	22,8	23,2	22,6	20,3	20,4	–	M00-M99
19,8	–	20,8	–	22,0	29,3	23,2	24,2	21,7	22,2	22,4	21,9	19,9	20,0	–	M00-M25
21,0	–	22,4	–	21,0	20,3	23,5	22,4	23,2	22,9	23,3	23,0	21,0	20,9	–	M40-M54
21,5	–	23,1	–	–	20,5	22,9	24,2	23,2	23,5	23,7	23,3	21,3	21,3	–	M60-M79
19,5	–	21,5	–	21,0	23,3	22,0	22,1	22,4	23,1	21,6	21,3	19,3	21,2	–	N00-N99
21,0	–	25,0	24,5	25,3	28,0	24,3	24,2	25,6	24,0	24,2	25,4	23,4	19,7	–	Q00-Q99
22,1	–	20,8	–	19,6	24,2	35,4	21,7	19,7	19,2	18,2	18,6	18,7	22,5	–	R00-R99
22,3	–	22,6	–	59,7	24,5	33,9	25,2	24,7	25,4	25,5	24,0	21,5	21,9	–	S00-T98
21,7	–	22,1	–	–	–	24,7	23,2	22,7	21,7	24,1	24,4	21,5	21,6	–	S30-S39
21,8	–	22,3	–	–	21,0	24,6	24,9	25,2	26,4	24,4	23,4	21,3	22,0	–	S70-S99
21,7	–	22,0	–	–	–	24,5	29,0	25,3	22,8	24,2	22,8	21,3	22,0	–	S72
21,7	–	24,2	23,3	23,0	24,4	29,4	24,8	24,6	25,4	26,8	25,6	21,4	21,7	–	A00-T98
19,5	–	19,2	19,4	22,8	23,9	22,4	18,9	21,4	18,5	14,9	16,0	19,4	19,6	–	Z00-Z99
22,3	–	23,2	–	21,4	22,3	–	25,0	10,0	19,3	24,9	24,0	26,2	23,3	–	Sonstige
<b>21,5</b>	<b>–</b>	<b>24,0</b>	<b>20,8</b>	<b>22,9</b>	<b>24,3</b>	<b>29,2</b>	<b>24,6</b>	<b>24,4</b>	<b>25,2</b>	<b>26,6</b>	<b>25,4</b>	<b>21,3</b>	<b>21,6</b>	<b>–</b>	<b>Insgesamt</b>

**3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2019 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Insgesamt	Entlassene Patienten								
		davon mit Hauptdiagnose der Patienten								
		A00 – B99	C00 – C97	D00 – D48	D50 – D90	E00 – E90	F00 – F99	G00 – G99	H00 – H99	I00 – I99
<b>Baden-Württemberg</b>	187 452	586	18 679	1 417	188	4 586	20 885	6 082	177	35 100
Bayern	23 107	49	2 945	184	54	670	5 304	723	30	2 174
Berlin	1 302	1	68	2	5	70	580	55	4	112
Brandenburg	842	2	24	1	10	51	429	24	1	45
Bremen	236	–	6	–	–	21	111	8	1	23
Hamburg	565	–	24	1	1	37	274	26	3	44
Hessen	8 030	22	876	60	26	288	2 642	328	19	1 004
Mecklenburg-Vorpommern	330	2	15	–	3	22	149	6	1	14
Niedersachsen	3 831	3	117	14	12	210	1 905	93	19	270
Nordrhein-Westfalen	15 016	15	1 313	76	40	698	7 125	341	20	751
Rheinland-Pfalz	12 905	52	1 923	125	40	306	2 302	445	7	2 070
Saarland	2 657	10	627	15	4	160	637	89	2	141
Sachsen	1 938	5	54	3	7	75	978	48	10	64
Sachsen-Anhalt	636	1	22	2	3	44	266	13	2	25
Schleswig-Holstein	1 010	1	34	5	3	50	495	37	3	70
Thüringen	1 316	3	36	2	8	64	627	47	4	46
Wohnsitz im Ausland	5 852	7	151	16	11	1 115	272	127	7	1 315
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>267 025</b>	<b>759</b>	<b>26 914</b>	<b>1 923</b>	<b>415</b>	<b>8 467</b>	<b>44 981</b>	<b>8 492</b>	<b>310</b>	<b>43 268</b>

**Noch: 3. Aus den Vorsorge- oder Rehabilitatistoneinrichtungen mit über 100 Betten entlassene vollstationäre Patienten in Baden-Württemberg 2019 nach Wohnsitz und Hauptdiagnose\*)**

Wohnsitz des Patienten	Entlassene Patienten									
	davon mit Hauptdiagnose der Patienten									
	J00 – J99	K00 – K93	L00 – L99	M00 – M99	N00 – N99	Q00 – Q99	R00 – R99	S00 – T98	Z00 – Z99	Sonstige
<b>Baden-Württemberg</b>	4 674	1 825	431	69 321	718	569	1 789	13 505	6 797	123
Bayern	827	153	63	6 877	110	142	308	1 411	1 059	24
Berlin	46	13	11	186	6	5	26	30	77	5
Brandenburg	49	4	12	118	5	9	10	9	37	2
Bremen	14	2	3	23	–	1	7	1	15	–
Hamburg	17	1	5	57	–	7	11	12	44	1
Hessen	548	67	36	1 290	46	44	114	208	398	14
Mecklenburg-Vorpommern	19	4	7	39	–	4	9	9	25	2
Niedersachsen	183	37	27	478	12	43	82	50	257	19
Nordrhein-Westfalen	880	78	76	2 367	51	83	310	175	593	24
Rheinland-Pfalz	684	164	42	3 575	64	42	162	536	352	14
Saarland	127	43	13	590	12	9	39	55	80	4
Sachsen	145	6	41	197	6	23	68	25	166	17
Sachsen-Anhalt	54	9	12	107	3	6	25	9	31	2
Schleswig-Holstein	44	14	11	115	2	9	43	12	60	2
Thüringen	98	19	29	178	2	10	35	15	89	4
Wohnsitz im Ausland	77	86	46	1 410	30	61	529	292	296	4
Wohnsitz unbekannt	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>Insgesamt</b>	<b>8 486</b>	<b>2 525</b>	<b>865</b>	<b>86 928</b>	<b>1 067</b>	<b>1 067</b>	<b>3 567</b>	<b>16 354</b>	<b>10 376</b>	<b>261</b>

\*) Einschließlich ohne Angaben zum Geschlecht, ohne Angabe zur Verweildauer und ohne Stundenfälle.