



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3214 20001

Gesundheitswesen

A IV 3 - j/20

Fachauskünfte: (0711) 641-20 39

07.02.2022

## Todesursachen in Baden-Württemberg 2020


Ergebnisse der Todesursachenstatistik

Die Todesursachenstatistik liefert wichtige Daten zur gesundheitlichen Lage der Wohnbevölkerung auf Basis einer Vollerhebung. Was auf den ersten Blick widersprüchlich anmutet, erklärt sich durch die Definition des Begriffs „Todesursache“. Diese wird in der Todesursachenstatistik definiert als a) jene Krankheit oder Verletzung, die den Ablauf der direkt zum Tode führenden Krankheitszustände auslöste, oder b) die Umstände des Unfalls oder der Gewalteinwirkung, die den tödlichen Ausgang verursachten und in der Todesursachenstatistik auch als Grundleiden bezeichnet. Daten der Todesursachenstatistik werden daher häufig von der Gesundheitsberichterstattung und der gesundheitswissenschaftlichen Forschung nachgefragt. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Bevölkerung erhöht werden können.

Datengrundlage der Todesursachenstatistik sind die Todesbescheinigungen, die bei jedem Sterbefall im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Die Erfassung der Angaben der Todesbescheinigung und die Bestimmung der Todesursache erfolgt nach den Regeln der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision (ICD-10). Dies ist Voraussetzung für die internationale Vergleichbarkeit der Daten.

### An COVID-19\*) Gestorbene nach Sterbemonaten in Baden-Württemberg 2020

An Covid-19 Gestorbene insgesamt: 5 474  
Gestorbene insgesamt: 116 006



\*) U07.1 COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen.  
Datenquelle: Todesursachenstatistik.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

104 22

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden (genau null)  
· = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 641-2866, Fax (0711) 641-134062, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.



## 1. Gestorbene in Baden-Württemberg 2020 und 2019 nach Todesursachen (Krankheitskapitel der ICD-10)

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	2020			Dagegen 2019			2020			Dagegen 2019		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl						auf 100 000 der mittleren Bevölkerung					
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 878	929	949	2 099	1 038	1 061	16,9	16,8	16,9	18,9	18,8	19,0
Neubildungen (C00–D48)	27 249	14 659	12 590	27 242	14 520	12 722	244,8	265,0	224,8	245,8	263,6	228,2
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	622	287	335	493	208	285	5,6	5,2	6,0	4,4	3,8	5,1
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 887	2 275	2 612	4 594	2 143	2 451	43,9	41,1	46,6	41,4	38,9	44,0
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 387	2 739	4 648	7 568	2 787	4 781	66,4	49,5	83,0	68,3	50,6	85,7
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane (G00–H95)	4 277	2 214	2 063	4 128	2 163	1 965	38,4	40,0	36,8	37,2	39,3	35,2
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 841	18 806	21 035	39 002	18 268	20 734	357,9	340,0	375,6	351,8	331,6	371,9
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 691	3 699	2 992	7 314	3 968	3 346	60,1	66,9	53,4	66,0	72,0	60,0
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 287	2 795	2 492	5 183	2 738	2 445	47,5	50,5	44,5	46,8	49,7	43,8
Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00–L99)	225	90	135	233	102	131	2,0	1,6	2,4	2,1	1,9	2,3
Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (M00–M99)	893	357	536	812	318	494	8,0	6,5	9,6	7,3	5,8	8,9
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 869	1 355	1 514	2 815	1 272	1 543	25,8	24,5	27,0	25,4	23,1	27,7
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	189	92	97	211	127	84	1,7	1,7	1,7	1,9	2,3	1,5
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	317	173	144	338	179	159	2,8	3,1	2,6	3,0	3,2	2,9
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 916	962	954	3 793	2 113	1 680	17,2	17,4	17,0	34,2	38,4	30,1
Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01–Y98)	5 684	3 391	2 293	5 744	3 409	2 335	51,1	61,3	40,9	51,8	61,9	41,9
Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00–U85)	5 793	3 078	2 715	–	–	–	52,0	55,6	48,5	–	–	–
<b>Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>116 006</b>	<b>57 901</b>	<b>58 105</b>	<b>111 582</b>	<b>55 359</b>	<b>56 223</b>	<b>1 042,1</b>	<b>1 046,8</b>	<b>1 037,5</b>	<b>1 006,6</b>	<b>1 004,9</b>	<b>1 008,3</b>

**Anmerkung:** Alle Angaben über Gestorbene sind in diesem Bericht jeweils ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und gerichtliche Todeserklärungen ausgewiesen.

## 2. Sterbefälle in Baden-Württemberg 1960 bis 2020 nach ausgewählten Todesursachen

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Darunter Gestorbene an nachstehenden Todesursachen <sup>1)</sup>							
		Tuberkulose A15–A19, B90	bösartige Neubildungen <sup>2)</sup> C00–C80, C97	Krankheiten des Kreislaufsystems		Krankheiten des Atmungssystems J00–J99	Krankheiten des Verdauungssystems K00–K93	Selbsttötung X60–X84, Y870	Unfälle einschließlich Vergiftungen V01–Y89 <sup>3)</sup>
				insgesamt I00–I99	zerebrovaskuläre Krankheiten I60–I69				
<b>Anzahl</b>									
1960	82 251	1 108	14 102	32 779	13 671	6 507	4 913	1 420	4 164
1965	85 941	965	15 987	36 438	14 407	4 194	5 817	1 547	4 949
1970	92 628	623	16 643	42 200	15 402	5 783	6 162	1 778	4 897
1975	95 646	477	18 921	45 755	15 285	5 968	6 348	1 810	3 980
1980	92 418	264	18 744	46 833	14 070	5 167	5 326	1 843	3 800
1985	93 295	196	20 426	45 670	13 030	6 969	4 918	1 981	2 887
1990	97 570	186	21 602	45 986	12 683	7 934	4 814	1 738	3 294
1995	97 733	128	22 287	44 159	11 899	6 564	4 813	1 685	2 922
2000	95 354	64	21 922	41 510	10 152	5 805	5 165	1 441	2 921
2005	94 071	59	21 766	40 743	8 391	5 963	5 255	1 424	2 946
2010	98 807	52	22 120	40 406	7 888	6 391	5 465	1 384	3 625
2011	97 732	48	22 533	39 179	7 728	5 866	4 890	1 303	3 407
2012	100 584	55	22 625	40 211	7 924	5 978	4 919	1 318	3 435
2013	101 947	49	22 634	39 965	7 490	6 049	4 809	1 369	3 577
2014	100 663	44	22 887	38 786	7 129	5 689	4 787	1 319	3 644
2015	108 066	31	23 281	41 111	7 704	7 033	4 983	1 290	3 923
2016	106 630	30	23 372	38 476	7 019	6 661	4 995	1 344	4 081
2017	109 120	38	22 924	39 309	6 998	7 559	4 938	1 331	4 310
2018	111 134	46	23 670	39 226	6 915	8 002	5 091	1 241	4 508
2019	111 582	35	23 760	39 002	6 778	7 314	5 183	1 227	4 489
2020	116 006	43	23 716	39 841	6 821	6 691	5 287	1 209	4 426
<b>auf 100 000 der mittleren Bevölkerung</b>									
1960	1 076,2	14,5	184,5	428,9	178,9	85,1	64,3	18,6	54,5
1965	1 028,0	11,5	191,2	435,8	172,3	50,2	69,6	18,5	59,2
1970	1 029,5	7,0	185,0	469,0	171,2	64,3	68,5	19,8	54,4
1975	1 040,3	5,2	205,8	497,6	166,2	64,9	69,0	19,7	43,3
1980	998,3	2,9	202,5	505,8	152,0	55,8	57,5	19,9	41,0
1985	1 008,2	2,1	220,7	493,5	140,8	75,3	53,1	21,4	31,2
1990	1 003,2	1,9	222,1	472,8	130,4	81,6	49,5	17,9	33,9
1995	949,3	1,2	216,5	428,9	115,6	63,8	46,7	16,4	28,4
2000	905,9	0,6	208,3	394,4	96,4	55,1	49,1	13,7	27,8
2005	876,8	0,5	202,9	379,8	78,2	55,6	49,0	13,3	27,5
2010	919,3	0,5	205,8	375,9	73,4	59,5	50,8	12,9	33,7
2011	931,2	0,5	214,7	373,3	73,6	55,9	46,6	12,4	32,5
2012	951,7	0,5	214,1	380,5	75,0	56,6	46,5	12,5	32,5
2013	961,7	0,5	213,5	377,0	70,7	57,1	45,4	12,9	33,7
2014	943,1	0,4	214,4	363,4	66,8	53,3	44,8	12,4	34,1
2015	1 000,8	0,3	215,6	380,7	71,3	65,1	46,1	11,9	36,3
2016	976,8	0,3	214,1	352,5	64,3	61,0	45,8	12,3	37,4
2017	993,1	0,3	208,6	357,8	63,7	68,8	44,9	12,1	39,2
2018	1 006,1	0,4	214,3	355,1	62,6	72,4	46,1	11,2	40,8
2019	1 006,6	0,3	214,3	351,8	61,1	66,0	46,8	11,1	40,5
2020	1 042,1	0,4	213,0	357,9	61,3	60,1	47,5	10,9	39,8

1) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979 bzw. nach ICD 8/1968. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen. – 2) Ohne bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes. – 3) Ohne ICD X60–Y09, Y870.

### 3. Säuglingssterbefälle in Baden-Württemberg 1980 bis 2020 nach ausgewählten Todesursachen\*)

Jahr	Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen	Männlich	Weiblich	Natürliche Todesursachen				Plötzlicher Kindstod (SIDS) R95	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität V01–Y98
				Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung P00–P04	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum P05–P08	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien			
						insgesamt Q00–Q99	dar. des Kreislaufsystems Q20–Q28		
1980	1 023	560	463	206	163	284	132	66	66
1985	679	373	306	104	113	183	79	90	44
1990	762	441	321	113	76	251	98	151	21
1995	534	301	233	63	97	163	62	76	15
2000	410	230	180	31	67	142	60	50	12
2005	308	176	132	31	64	113	49	25	10
2010	288	159	129	22	34	110	40	21	7
2015	293	154	139	51	35	93	30	17	3
2016	368	201	167	45	55	104	36	12	5
2017	362	197	165	44	49	103	26	18	6
2018	286	171	115	36	25	99	36	15	4
2019	332	193	139	55	25	114	41	16	2
2020	323	174	149	34	32	124	45	12	.
davon (2020): unter 24 Lebensstunden	136	66	70	29	25	51	3	.	–
über 24 Lebensstunden – 7. Lebensstag	59	36	23	.	.	18	8	–	–
vom 7. – 28. Lebensstag	53	25	28	.	.	20	16	.	–
vom 28. Lebensstag – 1 Jahr	75	47	28	–	–	35	18	6	.
<b>auf 1 000 Lebendgeborene</b>									
1980	10,3	11,0	9,5	2,1	1,6	2,8	1,3	0,7	0,7
1985	7,2	7,7	6,6	1,1	1,2	1,9	0,8	1,0	0,5
1990	6,4	7,3	5,5	1,0	0,6	2,1	0,8	1,3	0,2
1995	4,7	5,2	4,3	0,6	0,9	1,4	0,6	0,7	0,1
2000	3,9	4,2	3,5	0,3	0,6	1,3	0,6	0,5	0,1
2005	3,3	3,6	2,9	0,3	0,7	1,2	0,5	0,3	0,1
2010	3,2	3,4	2,9	0,2	0,4	1,2	0,4	0,2	0,1
2015	2,9	3,0	2,8	0,5	0,3	0,9	0,3	0,2	0,0
2016	3,4	3,6	3,2	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	0,0
2017	3,4	3,6	3,2	0,4	0,5	1,0	0,2	0,2	0,1
2018	2,6	3,1	2,2	0,3	0,2	0,9	0,3	0,1	0,0
2019	3,0	3,5	2,6	0,5	0,2	1,0	0,4	0,1	0,0
2020	3,0	3,1	2,8	0,3	0,3	1,1	0,4	0,1	0,0

\*) Vor 1998 erfolgte die Verschlüsselung nach ICD 9/1979. Diesem Umstand ist bei der vergleichenden Bewertung der Daten Rechnung zu tragen.

#### 4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2020 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 878	929	949	141	108	33
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	28	15	13	5	.	.
Sepsis (A41)	693	369	324	25	20	5
HIV-Krankheit (B20–B24)	38	30	8	24	20	4
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 076	14 081	11 995	3 107	1 628	1 479
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	577	421	156	116	91	25
... des Ösophagus (C15)	575	451	124	87	72	15
... des Magens (C16)	937	564	373	145	95	50
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 769	951	818	156	97	59
... des Mastdarms (C19–C21)	940	546	394	132	71	61
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 447	859	588	118	73	45
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 244	1 104	1 140	237	133	104
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 780	2 971	1 809	577	356	221
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 586	2 826	1 760	549	336	213
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	473	297	176	69	41	28
... der Brustdrüse (C50)	2 259	20	2 239	383	6	377
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 307	–	1 307	207	–	207
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 937	1 937	–	64	64	–
... der Hamorgane (C64–C68)	1 687	1 152	535	120	87	33
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	799	451	348	231	156	75
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 360	1 303	1 057	217	135	82
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 173	578	595	67	34	33
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	622	287	335	63	40	23
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 887	2 275	2 612	297	219	78
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 319	1 600	1 719	139	104	35
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 387	2 739	4 648	308	233	75
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 440	2 154	4 286	8	5	3
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	448	335	113	157	120	37
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	147	110	37	82	67	15
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 269	2 208	2 061	342	186	156
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 420	865	555	5	.	.
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 034	408	626	9	4	5
Multiple Sklerose (G35)	186	72	114	49	20	29

Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.-Nr. der ICD 10
60 - 70			70 - 80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
183	113	70	386	226	160	1 168	482	686	(A00-B99)
5	.	.	6	3	3	12	6	6	(A15-A16)
66	39	27	164	98	66	438	212	226	(A41)
.	.	.	8	.	.	.	.	.	(B20-B24)
4 970	2 843	2 127	7 323	4 179	3 144	10 676	5 431	5 245	(C00-C97)
169	131	38	168	125	43	124	74	50	(C00-C14)
154	129	25	172	135	37	162	115	47	(C15)
163	117	46	239	151	88	390	201	189	(C16)
266	160	106	443	263	180	904	431	473	(C18)
180	112	68	248	152	96	380	211	169	(C19-C21)
318	203	115	456	302	154	555	281	274	(C22-C24)
407	241	166	669	346	323	931	384	547	(C25)
1 349	839	510	1 646	1 036	610	1 208	740	468	(C30-C39)
1 291	800	491	1 582	987	595	1 164	703	461	(C33, C34)
63	37	26	107	76	31	234	143	91	(C43, C44)
370	4	366	538	5	533	968	5	963	(C50)
281	-	281	337	-	337	482	-	482	(C51-C58)
192	192	-	505	505	-	1 176	1 176	-	(C60-C63)
233	173	60	436	307	129	898	585	313	(C64-C68)
203	120	83	206	103	103	159	72	87	(C69-C72)
306	204	102	672	392	280	1 165	572	593	(C81-C96)
101	69	32	244	131	113	761	344	417	(D00-D48)
43	29	14	103	58	45	413	160	253	(D50-D89)
407	293	114	896	522	374	3 287	1 241	2 046	(E00-E99)
274	205	69	635	388	247	2 271	903	1 368	(E10-E14)
275	182	93	851	422	429	5 953	1 902	4 051	(F00-F99)
68	29	39	665	316	349	5 699	1 804	3 895	(F01, F03)
130	104	26	101	70	31	60	41	19	(F10)
29	25	4	22	11	11	14	7	7	(F11-F19)
408	231	177	982	574	408	2 537	1 217	1 320	(G00-G99)
47	.	.	310	213	97	1 058	623	435	(G20)
43	17	26	207	99	108	775	288	487	(G30)
52	24	28	42	12	30	43	16	27	(G35)

**Noch: 4. Gestorbene (insgesamt) in Baden-Württemberg 2020 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Alter von ... bis unter ... Jahre					
	insgesamt			unter 60		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 841	18 806	21 035	1 660	1 264	396
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 120	1 726	3 394	98	77	21
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 902	3 563	2 339	540	458	82
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	8 158	4 598	3 560	221	187	34
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 627	4 429	6 198	269	211	58
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 804	741	1 063	48	35	13
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 563	1 799	2 764	74	55	19
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 821	3 031	3 790	262	150	112
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 430	687	743	146	75	71
Hirninfrakt (I63)	1 407	638	769	53	34	19
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 240	629	611	85	61	24
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 691	3 699	2 992	297	195	102
Grippe (J09–J11)	245	144	101	22	12	10
Pneumonie (J12–J18)	1 807	954	853	45	31	14
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	96	40	56	5	5	-
Chronische obstruktive Lungenerkrankung (COPD) (J44)	2 799	1 542	1 257	134	88	46
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 287	2 795	2 492	708	492	216
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	128	144	19	13	6
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	209	267	14	9	5
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	903	657	246	328	239	89
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 659	953	706	243	161	82
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 118	447	671	57	42	15
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 869	1 355	1 514	56	32	24
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 814	843	971	22	15	7
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	189	92	97	172	86	86
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	317	173	144	221	118	103
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 916	962	954	400	292	108
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98)	5 684	3 391	2 293	1 407	1 090	317
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 236	2 322	1 914	621	501	120
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	389	315	74	211	179	32
Stürze (W00–W19)	2 603	1 304	1 299	118	89	29
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	43	25	18	17	10	7
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	35	25	10	11	.	.
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 209	917	292	661	500	161
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	49	22	27	34	16	18
COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen (U07.1)	5 474	2 915	2 559	163	119	44
<b>Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>116 006</b>	<b>57 901</b>	<b>58 105</b>	<b>9 492</b>	<b>6 194</b>	<b>3 298</b>



Alter von ... bis unter ... Jahre									Pos.-Nr. der ICD 10
60 - 70			70 - 80			80 u. m.			
insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	
2 878	2 089	789	6 393	3 874	2 519	28 910	11 579	17 331	(I00-I99)
178	119	59	509	251	258	4 335	1 279	3 056	(I10-I15)
903	715	188	1 263	864	399	3 196	1 526	1 670	(I21)
523	403	120	1 344	937	407	6 070	3 071	2 999	(I20, I24, I25)
456	334	122	1 366	764	602	8 536	3 120	5 416	(I30-I52)
66	46	20	242	130	112	1 448	530	918	(I34-I38)
144	98	46	479	257	222	3 866	1 389	2 477	(I50, I51)
472	305	167	1 265	714	551	4 822	1 862	2 960	(I60-I69)
156	92	64	337	167	170	791	353	438	(I60-I62)
123	81	42	307	175	132	924	348	576	(I63)
144	95	49	255	160	95	756	313	443	(I70-I79)
744	472	272	1 592	946	646	4 058	2 086	1 972	(J00-J99)
33	24	9	45	34	11	145	74	71	(J09-J11)
96	69	27	273	169	104	1 393	685	708	(J12-J18)
.	.	.	12	6	6	77	28	49	(J20, J21, J40-J42)
440	270	170	870	486	384	1 355	698	657	(J44)
916	635	281	1 123	651	472	2 540	1 017	1 523	(K00-K93)
33	20	13	58	28	30	162	67	95	(K25, K26)
35	23	12	99	52	47	328	125	203	(K56)
305	234	71	177	125	52	93	59	34	(K70)
351	236	115	393	255	138	672	301	371	(K71-K77, K80-K87)
89	50	39	224	110	114	748	245	503	(L00-M99)
137	92	45	408	223	185	2 268	1 008	1 260	(N00-N99)
74	53	21	215	124	91	1 503	651	852	(N17-N19)
6	.	.	5	.	.	6	3	3	(P00-P96)
38	24	14	23	13	10	35	18	17	(Q00-Q99)
221	157	64	254	149	105	1 041	364	677	(R00-R99)
555	404	151	812	513	299	2 910	1 384	1 526	(V01-Y98)
337	244	93	644	386	258	2 634	1 191	1 443	(V01-X59, Y85, Y86)
50	42	8	61	47	14	67	47	20	(V01-V99, Y850, Y859)
162	113	49	419	238	181	1 904	864	1 040	(W00-W19)
6	.	.	12	6	6	8	.	.	(W65-W74)
6	.	.	9	6	3	9	6	3	(X00-X09)
185	140	45	135	105	30	228	172	56	(X60-X84, Y870)
6	.	.	3	.	.	6	.	.	(X85-Y09, Y871)
377	264	113	1 061	715	346	3 873	1 817	2 056	(U07.1)
<b>12 376</b>	<b>7 971</b>	<b>4 405</b>	<b>22 734</b>	<b>13 340</b>	<b>9 394</b>	<b>71 404</b>	<b>30 396</b>	<b>41 008</b>	<b>(A00-U85)</b>

## 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2020 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 878	188	174	194	150	135	123	149	170	155
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	28	3	5	4	4	.	.	.	.	.
Sepsis (A41)	693	66	54	67	48	49	43	55	70	67
HIV-Krankheit (B20–B24)	38	–	4	4	.	3	3	6	3	.
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 076	2 186	2 083	2 258	2 090	2 102	2 088	2 111	2 182	2 164
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	577	58	40	41	59	43	46	48	37	47
... des Ösophagus (C15)	575	54	62	41	44	54	50	39	48	44
... des Magens (C16)	937	78	71	76	87	81	71	76	67	86
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 769	151	136	166	146	140	121	146	173	132
... des Mastdarms (C19–C21)	940	70	67	86	78	86	70	78	73	80
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 447	131	109	110	108	134	132	106	107	119
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 244	192	176	179	177	182	195	186	154	185
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 780	399	384	418	360	368	391	414	415	376
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 586	382	361	397	347	360	381	401	395	361
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	473	35	42	36	46	30	43	39	38	37
... der Brustdrüse (C50)	2 259	200	182	198	175	179	191	175	198	185
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 307	102	107	116	99	109	101	125	118	117
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 937	146	137	198	164	138	162	135	177	165
... der Harnorgane (C64–C68)	1 687	135	138	156	147	109	136	126	139	151
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	799	53	55	70	57	79	66	68	68	69
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 360	208	217	203	197	199	161	199	192	192
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 173	112	85	90	106	93	93	103	95	90
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	622	70	52	65	53	49	48	40	42	46
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	4 887	430	401	467	384	429	360	385	415	338
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 319	285	266	328	282	292	252	243	275	220
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 387	663	636	671	670	546	492	550	603	571
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 440	595	558	607	595	461	425	468	526	483
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	448	39	42	33	33	37	33	41	37	48
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	147	8	14	9	10	13	10	10	16	8
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 269	366	383	412	372	307	317	323	409	318
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 420	133	129	142	120	114	93	108	141	93
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 034	82	89	97	95	69	75	81	97	86
Multiple Sklerose (G35)	186	21	23	20	13	11	24	10	18	11

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)													Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.		
116	146	178	16,9	19,9	19,7	20,6	16,4	14,3	13,5	15,8	18,0	17,0	12,3	16,0	18,9	(A00-B99)	
-	.	.	0,3	0,3	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	-	0,2	0,1	(A15-A16)	
46	65	63	6,2	7,0	6,1	7,1	5,3	5,2	4,7	5,8	7,4	7,3	4,9	7,1	6,7	(A41)	
6	3	3	0,3	-	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	0,6	0,3	0,2	0,6	0,3	0,3	(B20-B24)	
2 271	2 228	2 313	234,3	231,8	236,1	239,4	229,1	222,9	228,8	223,8	231,3	236,9	240,6	244,0	245,3	(C00-C97)	
57	58	43	5,2	6,2	4,5	4,3	6,5	4,6	5,0	5,1	3,9	5,1	6,0	6,4	4,6	(C00-C14)	
45	41	53	5,2	5,7	7,0	4,3	4,8	5,7	5,5	4,1	5,1	4,8	4,8	4,5	5,6	(C15)	
89	80	75	8,4	8,3	8,0	8,1	9,5	8,6	7,8	8,1	7,1	9,4	9,4	8,8	8,0	(C16)	
146	141	171	15,9	16,0	15,4	17,6	16,0	14,8	13,3	15,5	18,3	14,5	15,5	15,4	18,1	(C18)	
86	93	73	8,4	7,4	7,6	9,1	8,5	9,1	7,7	8,3	7,7	8,8	9,1	10,2	7,7	(C19-C21)	
133	117	141	13,0	13,9	12,4	11,7	11,8	14,2	14,5	11,2	11,3	13,0	14,1	12,8	15,0	(C22-C24)	
210	204	204	20,2	20,4	20,0	19,0	19,4	19,3	21,4	19,7	16,3	20,3	22,2	22,3	21,6	(C25)	
435	424	396	42,9	42,3	43,5	44,3	39,5	39,0	42,8	43,9	44,0	41,2	46,1	46,4	42,0	(C30-C39)	
418	412	371	41,2	40,5	40,9	42,1	38,0	38,2	41,7	42,5	41,9	39,5	44,3	45,1	39,3	(C33, C34)	
41	42	44	4,2	3,7	4,8	3,8	5,0	3,2	4,7	4,1	4,0	4,1	4,3	4,6	4,7	(C43, C44)	
206	169	201	20,3	21,2	20,6	21,0	19,2	19,0	20,9	18,6	21,0	20,3	21,8	18,5	21,3	(C50)	
94	111	108	11,7	10,8	12,1	12,3	10,9	11,6	11,1	13,3	12,5	12,8	10,0	12,2	11,5	(C51-C58)	
168	169	178	17,4	15,5	15,5	21,0	18,0	14,6	17,8	14,3	18,8	18,1	17,8	18,5	18,9	(C60-C63)	
149	142	159	15,2	14,3	15,6	16,5	16,1	11,6	14,9	13,4	14,7	16,5	15,8	15,6	16,9	(C64-C68)	
76	61	77	7,2	5,6	6,2	7,4	6,2	8,4	7,2	7,2	7,2	7,6	8,1	6,7	8,2	(C69-C72)	
190	196	206	21,2	22,1	24,6	21,5	21,6	21,1	17,6	21,1	20,4	21,0	20,1	21,5	21,8	(C81-C96)	
98	109	99	10,5	11,9	9,6	9,5	11,6	9,9	10,2	10,9	10,1	9,9	10,4	11,9	10,5	(D00-D48)	
47	54	56	5,6	7,4	5,9	6,9	5,8	5,2	5,3	4,2	4,5	5,0	5,0	5,9	5,9	(D50-D89)	
368	445	465	43,9	45,6	45,5	49,5	42,1	45,5	39,4	40,8	44,0	37,0	39,0	48,7	49,3	(E00-E90)	
253	302	321	29,8	30,2	30,2	34,8	30,9	31,0	27,6	25,8	29,1	24,1	26,8	33,1	34,0	(E10-E14)	
624	617	744	66,4	70,3	72,1	71,2	73,4	57,9	53,9	58,3	63,9	62,5	66,1	67,6	78,9	(F00-F99)	
531	548	643	57,9	63,1	63,3	64,4	65,2	48,9	46,6	49,6	55,8	52,9	56,3	60,0	68,2	(F01, F03)	
38	26	41	4,0	4,1	4,8	3,5	3,6	3,9	3,6	4,3	3,9	5,3	4,0	2,8	4,3	(F10)	
21	9	19	1,3	0,8	1,6	1,0	1,1	1,4	1,1	1,1	1,7	0,9	2,2	1,0	2,0	(F11-F19)	
319	336	407	38,4	38,8	43,4	43,7	40,8	32,6	34,7	34,2	43,4	34,8	33,8	36,8	43,2	(G00-G99)	
120	94	133	12,8	14,1	14,6	15,1	13,2	12,1	10,2	11,5	14,9	10,2	12,7	10,3	14,1	(G20)	
63	101	99	9,3	8,7	10,1	10,3	10,4	7,3	8,2	8,6	10,3	9,4	6,7	11,1	10,5	(G30)	
10	13	12	1,7	2,2	2,6	2,1	1,4	1,2	2,6	1,1	1,9	1,2	1,1	1,4	1,3	(G35)	

Noch: 5. Gestorbene in Baden-Württemberg 2020 nach ausgewählten Todesursachen und Monaten

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Ins- gesamt	Anzahl der Gestorbenen								
		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 841	3 577	3 396	3 686	3 352	3 047	3 049	2 982	3 210	3 025
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 120	432	404	472	448	384	368	376	396	403
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 902	517	470	534	528	431	461	436	497	430
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	8 158	732	695	811	685	641	618	615	607	594
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 627	1 020	970	985	905	791	831	779	821	803
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 804	197	181	153	145	137	140	129	128	116
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 563	419	441	431	394	326	348	345	353	362
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 821	593	567	618	542	545	536	531	630	539
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 430	127	126	124	109	123	106	113	122	110
Hirninfarkt (I63)	1 407	121	120	144	95	102	113	96	138	130
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 240	91	99	83	94	112	87	99	111	103
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 691	783	771	927	526	480	427	409	469	416
Grippe (J09–J11)	245	18	100	104	15	.	.	.	.	–
Pneumonie (J12–J18)	1 807	258	203	268	154	121	86	101	128	110
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	96	18	13	18	11	4	5	4	.	.
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 799	313	272	333	227	233	198	174	203	172
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 287	464	392	475	440	452	391	414	448	415
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	25	15	15	24	23	20	22	16	18
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	46	37	46	33	43	30	33	44	24
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	903	87	67	85	78	78	61	69	63	65
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 659	131	117	149	153	150	129	135	143	140
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 118	99	104	105	87	94	76	100	92	93
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 869	225	247	265	242	211	210	233	222	261
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 814	134	162	179	155	137	128	138	127	170
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00–P96)	189	17	16	18	17	14	14	22	13	10
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00–Q99)	317	18	35	36	20	28	20	29	28	17
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 916	144	128	145	150	148	160	145	196	231
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98)	5 684	505	485	506	459	460	452	494	463	429
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 236	386	351	384	338	331	329	357	348	327
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)	389	25	26	22	35	34	33	53	33	36
Stürze (W00–W19)	2 603	248	212	239	194	202	202	202	211	201
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)	43	4	4	.	3	.	4	11	6	.
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	35	4	6	3	–	–	.	3	3	.
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)	1 209	96	118	104	99	110	109	114	97	88
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)	49	9	–	3	4	5	7	7	.	4
COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen (U07.1)	5 474	–	–	255	1 196	265	46	14	20	19
<b>Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>116 006</b>	<b>9 850</b>	<b>9 390</b>	<b>10 623</b>	<b>10 447</b>	<b>8 908</b>	<b>8 379</b>	<b>8 509</b>	<b>9 084</b>	<b>8 603</b>

			Ins- gesamt	Sterbeziffern (Gestorbene auf 100 000 der mittleren Bevölkerung)												Pos.-Nr. der ICD 10
Okt.	Nov.	Dez.		Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	
3 302	3 382	3 833	357,9	379,3	384,9	390,9	367,4	323,2	334,1	316,2	340,2	331,2	349,8	370,4	406,4	(I00–I99)
428	462	547	46,0	45,8	45,8	50,1	49,1	40,7	40,3	39,9	42,0	44,1	45,3	50,6	58,0	(I10–I15)
494	523	581	53,0	54,8	53,3	56,6	57,9	45,7	50,5	46,2	52,7	47,1	52,3	57,3	61,6	(I21)
688	694	778	73,3	77,6	78,8	86,0	75,1	68,0	67,7	65,2	64,3	65,0	72,9	76,0	82,5	(I20, I24, I25)
822	873	1 027	95,5	108,2	110,0	104,5	99,2	83,9	91,1	82,6	87,0	87,9	87,1	95,6	108,9	(I30–I52)
143	153	182	16,2	20,9	20,5	16,2	15,9	14,5	15,3	13,7	13,6	12,7	15,1	16,8	19,3	(I34–I38)
332	368	444	41,0	44,4	50,0	45,7	43,2	34,6	38,1	36,6	37,4	39,6	35,2	40,3	47,1	(I50, I51)
549	570	601	61,3	62,9	64,3	65,5	59,4	57,8	58,7	56,3	66,8	59,0	58,2	62,4	63,7	(I60–I69)
115	133	122	12,8	13,5	14,3	13,1	11,9	13,0	11,6	12,0	12,9	12,0	12,2	14,6	12,9	(I60–I62)
110	112	126	12,6	12,8	13,6	15,3	10,4	10,8	12,4	10,2	14,6	14,2	11,7	12,3	13,4	(I63)
129	99	133	11,1	9,7	11,2	8,8	10,3	11,9	9,5	10,5	11,8	11,3	13,7	10,8	14,1	(I70–I79)
472	458	553	60,1	83,0	87,4	98,3	57,7	50,9	46,8	43,4	49,7	45,5	50,0	50,2	58,6	(J00–J99)
–	.	.	2,2	1,9	11,3	11,0	1,6	0,1	0,1	0,2	0,1	–	–	0,2	0,1	(J09 – J11)
133	99	146	16,2	27,4	23,0	28,4	16,9	12,8	9,4	10,7	13,6	12,0	14,1	10,8	15,5	(J12–J18)
9	3	6	0,9	1,9	1,5	1,9	1,2	0,4	0,5	0,4	0,3	0,2	1,0	0,3	0,6	(J20, J21, J40–J42)
189	231	254	25,1	33,2	30,8	35,3	24,9	24,7	21,7	18,4	21,5	18,8	20,0	25,3	26,9	(J44)
462	448	486	47,5	49,2	44,4	50,4	48,2	47,9	42,8	43,9	47,5	45,4	48,9	49,1	51,5	(K00–K93)
26	36	32	2,4	2,7	1,7	1,6	2,6	2,4	2,2	2,3	1,7	2,0	2,8	3,9	3,4	(K25, K26)
41	47	52	4,3	4,9	4,2	4,9	3,6	4,6	3,3	3,5	4,7	2,6	4,3	5,1	5,5	(K56)
82	87	81	8,1	9,2	7,6	9,0	8,5	8,3	6,7	7,3	6,7	7,1	8,7	9,5	8,6	(K70)
144	116	152	14,9	13,9	13,3	15,8	16,8	15,9	14,1	14,3	15,2	15,3	15,3	12,7	16,1	(K71–K77, K80–K87)
86	93	89	10,0	10,5	11,8	11,1	9,5	10,0	8,3	10,6	9,8	10,2	9,1	10,2	9,4	(L00–M99)
247	243	263	25,8	23,9	28,0	28,1	26,5	22,4	23,0	24,7	23,5	28,6	26,2	26,6	27,9	(N00–N99)
167	152	165	16,3	14,2	18,4	19,0	17,0	14,5	14,0	14,6	13,5	18,6	17,7	16,6	17,5	(N17–N19)
21	13	14	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,5	1,5	2,3	1,4	1,1	2,2	1,4	1,5	(P00–P96)
30	25	31	2,8	1,9	4,0	3,8	2,2	3,0	2,2	3,1	3,0	1,9	3,2	2,7	3,3	(Q00–Q99)
147	147	175	17,2	15,3	14,5	15,4	16,4	15,7	17,5	15,4	20,8	25,3	15,6	16,1	18,6	(R00–R99)
482	467	482	51,1	53,6	55,0	53,7	50,3	48,8	49,5	52,4	49,1	47,0	51,1	51,2	51,1	(V01–Y98)
354	344	387	38,1	40,9	39,8	40,7	37,0	35,1	36,1	37,9	36,9	35,8	37,5	37,7	41,0	(V01–X59, Y85, Y86)
41	31	20	3,5	2,7	2,9	2,3	3,8	3,6	3,6	5,6	3,5	3,9	4,3	3,4	2,1	(V01–V99, Y850, Y859)
214	213	265	23,4	26,3	24,0	25,3	21,3	21,4	22,1	21,4	22,4	22,0	22,7	23,3	28,1	(W00–W19)
3	.	.	0,4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4	1,2	0,6	0,1	0,3	0,1	0,2	(W65–W74)
4	4	6	0,3	0,4	0,7	0,3	–	–	0,1	0,3	0,3	0,1	0,4	0,4	0,6	(X00–X09)
101	97	76	10,9	10,2	13,4	11,0	10,9	11,7	11,9	12,1	10,3	9,6	10,7	10,6	8,1	(X60–X84, Y870)
4	.	4	0,4	1,0	–	0,3	0,4	0,5	0,8	0,7	0,1	0,4	0,4	0,1	0,4	(X85–Y09, Y871)
184	1 027	2 448	49,2	–	–	27,0	131,1	28,1	5,0	1,5	2,1	2,1	19,5	112,5	259,6	(U07.1)
<b>9 287</b>	<b>10 259</b>	<b>12 667</b>	<b>1 042,1</b>	<b>1 044,6</b>	<b>1 064,4</b>	<b>1 126,5</b>	<b>1 145,0</b>	<b>944,8</b>	<b>918,2</b>	<b>902,1</b>	<b>962,8</b>	<b>941,9</b>	<b>983,9</b>	<b>1 123,7</b>	<b>1 343,1</b>	<b>(A00–U85)</b>

## 6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Todesursachen

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	1 878	92	56	95	38	103	66	27	43
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	28	3	.	.	–	4	.	–	–
Sepsis (A41)	693	35	23	40	18	42	28	10	21
HIV-Krankheit (B20–B24)	38	3	.	.	.	.	.	–	.
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	26 076	1 212	840	1 260	613	1 228	1 056	306	762
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	577	23	18	25	13	24	23	8	25
... des Ösophagus (C15)	575	35	22	24	17	21	22	8	7
... des Magens (C16)	937	44	34	54	19	49	36	11	31
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	1 769	77	47	88	39	92	52	20	37
... des Mastdarms (C19–C21)	940	43	32	31	20	42	40	19	32
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	1 447	87	48	79	31	59	54	11	39
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	2 244	109	94	104	49	125	94	31	73
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	4 780	213	136	224	111	224	184	52	152
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	4 586	206	130	217	107	216	173	50	145
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	473	17	11	19	8	24	24	5	11
... der Brustdrüse (C50)	2 259	101	77	121	39	106	98	28	67
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	1 307	59	38	59	35	60	50	10	33
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	1 937	76	65	98	65	87	84	18	53
... der Harnorgane (C64–C68)	1 687	73	54	94	33	74	71	25	50
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	799	41	24	32	13	40	29	9	42
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	2 360	113	70	112	64	112	101	25	45
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	1 173	43	36	52	32	52	44	8	36
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	622	33	18	30	19	24	22	6	25
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen (E00–E90)	4 887	229	154	272	108	214	187	61	157
Diabetes mellitus (E10–E14)	3 319	128	116	164	63	142	141	50	103
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	7 387	452	244	402	181	272	267	72	195
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	6 440	382	205	349	162	234	237	63	173
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	448	36	21	30	12	18	19	7	8
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	147	20	10	5	.	6	.	.	5
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	4 269	171	132	207	122	169	187	57	122
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	1 420	55	38	84	36	54	53	17	30
Alzheimer-Krankheit (G30)	1 034	38	22	54	33	34	47	16	33
Multiple Sklerose (G35)	186	13	4	7	11	8	5	4	9

Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
14	37	23	29	40	13	47	70	50	13	60	36	107	(A00–B99)
–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–	.	(A15–A16)
4	12	12	10	8	5	17	25	21	.	24	17	37	(A41)
–	.	–	–	–	–	4	.	–	.	4	–	.	(B20–B24)
244	481	336	325	772	131	670	1 108	615	285	782	332	1 444	(C00–C97)
7	8	6	5	15	3	16	22	11	6	18	5	39	(C00–C14)
4	15	7	6	17	5	13	33	24	3	16	8	35	(C15)
14	21	10	6	30	.	25	48	21	9	26	10	36	(C16)
16	39	25	30	60	6	42	71	44	13	46	18	92	(C18)
12	14	15	17	39	3	28	39	17	6	25	15	59	(C19–C21)
18	26	22	22	47	7	31	52	42	15	41	18	78	(C22–C24)
18	34	32	24	73	10	55	89	47	26	58	25	132	(C25)
40	86	67	60	125	24	127	211	135	63	189	61	300	(C30–C39)
39	80	63	60	122	23	125	203	129	62	179	60	292	(C33, C34)
.	9	5	5	15	5	14	13	14	.	9	7	20	(C43, C44)
30	37	28	24	60	13	57	101	48	22	72	27	139	(C50)
8	25	16	16	33	8	36	53	30	13	43	13	73	(C51–C58)
15	39	25	29	52	7	49	93	40	24	56	19	110	(C60–C63)
13	31	18	18	59	6	39	58	32	16	48	23	90	(C64–C68)
8	6	12	11	18	5	13	38	22	10	14	15	33	(C69–C72)
20	46	19	24	76	14	66	113	53	30	65	42	118	(C81–C96)
5	17	13	21	40	8	34	53	25	18	38	16	66	(D00–D48)
10	7	7	8	21	3	12	33	18	5	15	6	31	(D50–D89)
65	105	72	70	159	17	130	255	121	43	112	105	251	(E00–E90)
47	81	52	60	100	11	71	174	82	29	74	71	169	(E10–E14)
95	112	78	100	184	45	237	359	141	117	184	74	408	(F00–F99)
87	92	66	88	162	41	209	330	123	103	157	63	365	(F01, F03)
5	13	7	8	9	.	10	10	7	7	13	.	12	(F10)
.	4	.	.	3	–	.	5	.	–	5	.	10	(F11–F19)
50	85	54	43	95	29	115	196	81	38	100	50	241	(G00–G99)
15	28	19	15	33	12	50	57	33	18	28	12	87	(G20)
17	17	16	5	18	7	16	63	22	4	24	19	54	(G30)
–	3	5	.	4	–	.	5	.	3	6	.	12	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Baden- Württem- berg	Stadt- kreis Stuttgart	Land- kreis Böb- lingen	Land- kreis Ess- lingen	Land- kreis Göp- pingen	Land- kreis Ludwigs- burg	Rems- Murr- Kreis	Stadt- kreis Heil- bronn	Land- kreis Heil- bronn
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	39 841	1 627	1 336	1 771	1 006	1 952	1 623	457	1 129
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	5 120	186	218	201	138	286	242	45	155
Akuter Myokardinfarkt (I21)	5 902	270	145	267	150	247	228	63	164
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	8 158	295	282	375	199	470	341	97	231
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	10 627	444	379	472	266	475	407	123	294
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	1 804	65	65	82	41	89	66	22	50
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	4 563	195	161	209	124	199	181	57	114
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	6 821	248	212	326	175	325	249	83	211
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	1 430	73	46	62	37	79	59	18	45
Hirminfarkt (I63)	1 407	43	38	66	36	78	50	15	56
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	1 240	66	36	51	33	61	61	17	25
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	6 691	339	224	267	152	354	266	79	204
Grippe (J09–J11)	245	13	8	9	3	18	4	.	8
Pneumonie (J12–J18)	1 807	80	54	74	51	96	92	25	61
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	96	3	3	.	3	3	4	3	7
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	2 799	128	96	108	57	142	101	32	79
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	5 287	265	134	266	143	243	199	76	148
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	272	11	9	14	8	10	7	3	6
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	476	18	14	27	15	25	25	11	12
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	903	42	17	33	22	45	37	11	28
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	1 659	81	45	83	52	74	70	27	54
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	1 118	41	34	45	40	47	39	9	36
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	2 869	129	92	134	79	137	142	43	107
Niereninsuffizienz (N17–N19)	1 814	70	53	74	64	77	95	30	73
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	1 916	205	77	82	61	99	84	21	101
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98)	5 684	303	154	264	140	251	203	68	143
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	4 236	219	111	204	109	198	149	50	108
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	389	15	9	10	12	11	17	4	7
Stürze (W00–W19)	2 603	141	71	136	70	124	87	27	66
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	43	.	–	.	–	.	–	–	–
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	35	.	3	.	.	.	.	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	1 209	74	39	55	24	45	48	12	28
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	49	3	3	.	.	4	.	.	–
COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen (U07.1)	5 474	264	174	307	133	287	273	67	138
<b>Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>116 006</b>	<b>5 429</b>	<b>3 733</b>	<b>5 500</b>	<b>2 877</b>	<b>5 458</b>	<b>4 690</b>	<b>1 369</b>	<b>3 372</b>

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit \* gekennzeichneten



Hohenlohekreis	Landkreis Schw. Hall	Main-Tauber-Kreis	Landkreis Heidenheim	Ostalb-kreis	Stadt-kreis Baden-Baden	Stadt-kreis Karlsruhe	Land-kreis Karlsruhe	Land-kreis Rastatt	Stadt-kreis Heidelberg	Stadt-kreis Mannheim	Neckar-Odenwald-Kreis	Rhein-Neckar-Kreis	Pos.-Nr. der ICD 10
428	770	617	576	1 356	273	963	1 664	941	401	1 147	656	2 000	(I00-I99)
53	113	96	93	146	70	80	180	156	82	109	112	223	(I10-I15)
67	108	85	65	207	36	206	244	127	58	202	88	331	(I21)
83	142	124	138	340	38	190	378	206	87	231	156	441	(I20, I24, I25)
116	211	176	140	361	71	228	396	221	87	318	165	513	(I30-I52)
17	34	35	38	50	10	51	88	30	13	48	31	100	(I34-I38)
53	106	61	39	162	36	85	161	96	34	165	79	212	(I50, I51)
71	128	100	89	199	42	177	335	157	59	186	87	348	(I60-I69)
17	24	27	19	34	16	40	63	39	14	43	18	74	(I60-I62)
9	20	26	14	39	11	55	79	37	12	46	21	83	(I63)
9	23	15	17	39	7	41	42	39	9	43	13	60	(I70-I79)
65	124	97	94	204	42	183	252	139	76	223	104	337	(J00-J99)
.	.	.	4	10	.	6	6	7	.	8	4	14	(J09 - J11)
11	34	27	29	59	11	67	70	37	14	50	24	73	(J12-J18)
5	.	.	.	6	-	.	6	-	.	5	-	3	(J20, J21, J40-J42)
29	46	47	35	86	18	74	121	52	38	115	37	158	(J44)
44	106	86	67	149	44	147	214	118	49	156	62	293	(K00-K93)
.	4	.	4	8	4	12	8	6	.	6	.	15	(K25, K26)
6	13	7	6	9	.	10	24	7	.	11	3	20	(K56)
10	15	11	14	23	7	25	52	18	.	35	18	59	(K70)
13	41	33	22	47	15	39	62	44	22	48	17	89	(K71-K77, K80-K87)
6	24	11	16	30	3	30	39	13	12	31	13	62	(L00-M99)
37	57	46	28	65	20	70	141	70	27	92	53	133	(N00-N99)
27	33	25	13	37	14	42	92	47	8	57	42	85	(N17-N19)
42	47	32	43	59	31	50	44	50	34	148	34	109	(R00-R99)
47	119	80	64	155	26	130	207	128	67	128	99	251	(V01-Y98)
36	88	69	50	125	21	96	144	103	48	90	80	205	(V01-X59, Y85, Y86)
3	11	3	.	11	3	6	8	8	6	12	9	17	(V01-V99, Y850, Y859)
23	57	43	38	81	15	65	99	68	28	56	48	117	(W00-W19)
-	-	.	-	.	.	.	-	.	-	.	-	.	(W65-W74)
-	-	.	-	.	-	-	.	.	-	.	.	3	(X00-X09)
7	23	8	12	24	5	30	58	21	13	18	16	28	(X60-X84, Y870)
-	3	-	-	.	-	-	.	.	.	.	.	3	(X85-Y09, Y871)
87	95	22	80	151	29	95	260	75	38	147	100	230	(U07.1)
<b>1 247</b>	<b>2 199</b>	<b>1 582</b>	<b>1 570</b>	<b>3 495</b>	<b>720</b>	<b>2 923</b>	<b>4 920</b>	<b>2 591</b>	<b>1 227</b>	<b>3 380</b>	<b>1 749</b>	<b>5 993</b>	<b>(A00-U85)</b>

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i. Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00–B99)	22	28	28	17	35	44	27	75	29	35
Tuberkulose der Atmungsorgane (A15–A16)	–	.	–	–	.	.	–	–	–	.
Sepsis (A41)	6	11	12	7	.	11	12	24	11	12
HIV-Krankheit (B20–B24)	.	–	–	–	–	.	–	.	–	–
Bösartige Neubildungen (C00–C97) ...	328	388	478	258	433	657	406	1 102	317	603
... der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00–C14)	7	11	11	8	4	15	12	20	10	13
... des Ösophagus (C15)	5	7	11	9	5	20	10	23	6	16
... des Magens (C16)	11	13	15	.	11	17	17	39	15	27
... des Dickdarmes, ausgenommen Mastdarm (C18)	28	23	36	20	29	58	26	92	17	43
... des Mastdarms (C19–C21)	17	19	16	16	11	18	12	48	12	17
... der Leber, Gallenblase und Gallenwege (C22–C24)	12	21	19	18	17	36	17	71	26	23
... der Bauchspeicheldrüse (C25)	27	37	45	22	37	50	32	88	26	49
... der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30–C39)	69	74	87	47	81	105	67	195	48	110
... der Luftröhre, Bronchien und Lunge (C33, C34)	66	70	86	46	77	100	63	189	46	105
... Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43, C44)	9	7	11	6	9	12	8	14	12	14
... der Brustdrüse (C50)	20	32	37	22	45	70	43	77	19	48
... der weiblichen Genitalorgane (C51–C58)	19	20	30	13	17	43	27	45	18	33
... der männlichen Genitalorgane (C60–C63)	18	21	41	10	45	46	29	79	22	48
... der Harnorgane (C64–C68)	26	31	27	19	34	44	17	81	17	37
... des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69–C72)	10	10	22	6	14	20	11	32	14	22
... des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (C81–C96)	29	32	36	22	38	57	42	116	26	59
Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten (D00–D48)	26	16	24	11	24	26	20	39	13	19
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50–D89)	5	10	12	6	4	9	18	24	8	8
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00–E90)	59	60	85	60	76	102	68	187	63	111
Diabetes mellitus (E10–E14)	40	48	64	44	45	62	43	136	47	81
Psychische und Verhaltensstörungen (F00–F99)	95	89	148	79	145	176	95	349	82	187
vaskuläre und nicht näher bezeichnete Demenz (F01, F03)	88	70	137	68	124	156	80	309	74	162
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10)	4	12	4	6	9	6	4	16	4	12
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, außer Alkohol (F11–F19)	–	.	.	.	6	.	4	4	–	5
Krankheiten des Nervensystems (G00–G99)	44	49	72	46	94	92	76	223	69	88
Primäres Parkinson-Syndrom (G20)	7	14	22	16	23	34	29	75	25	26
Alzheimer-Krankheit (G30)	14	15	17	13	31	26	26	30	19	33
Multiple Sklerose (G35)	.	.	.	.	4	.	.	5	–	5

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
21	39	55	32	50	35	52	27	37	36	21	54	20	(A00–B99)
–	–	–	–	.	–	3	–	.	–	–	.	–	(A15–A16)
9	12	24	11	19	8	20	9	11	12	8	22	8	(A41)
.	–	.	.	–	.	.	.	–	–	–	.	–	(B20–B24)
335	684	569	418	656	389	479	288	445	432	540	611	308	(C00–C97)
10	10	16	14	12	9	8	9	8	8	9	22	8	(C00–C14)
9	18	12	10	15	5	9	5	8	4	7	12	7	(C15)
14	19	16	11	24	13	21	14	18	18	24	23	11	(C16)
19	55	36	32	54	33	34	21	28	32	30	43	24	(C18)
7	22	12	12	24	18	10	8	12	15	28	28	7	(C19–C21)
27	56	37	20	34	21	37	15	22	26	24	25	14	(C22–C24)
26	45	45	27	56	38	48	29	38	35	57	55	27	(C25)
65	129	116	93	121	59	83	51	66	67	94	95	62	(C30–C39)
63	124	114	88	115	50	79	50	64	63	89	91	58	(C33, C34)
8	17	14	6	10	8	7	7	8	12	10	16	9	(C43, C44)
23	55	63	33	48	35	45	17	35	37	38	54	28	(C50)
16	38	30	18	28	23	15	18	21	26	29	34	14	(C51–C58)
21	51	43	31	50	30	47	12	37	36	48	44	23	(C60–C63)
23	55	38	26	48	28	26	20	36	28	34	46	18	(C64–C68)
14	17	15	10	20	11	9	12	18	16	21	13	9	(C69–C72)
31	52	39	35	72	29	47	30	46	40	49	61	24	(C81–C96)
12	38	40	16	33	24	23	12	16	21	15	26	21	(D00–D48)
16	11	12	14	16	8	7	11	17	15	11	18	7	(D50–D89)
59	122	92	76	134	60	112	43	79	63	76	124	73	(E00–E90)
39	86	68	47	91	43	79	29	62	48	54	86	45	(E10–E14)
93	206	140	109	159	126	132	87	142	134	141	170	81	(F00–F99)
84	176	123	96	134	107	103	81	130	118	118	141	70	(F01, F03)
5	14	8	6	14	6	10	3	9	8	11	14	8	(F10)
–	.	.	.	5	.	9	.	–	.	4	5	.	(F11–F19)
62	133	86	71	113	72	70	53	62	84	92	107	49	(G00–G99)
27	47	33	23	43	28	29	18	22	24	35	31	15	(G20)
12	33	17	18	25	11	15	14	20	21	28	27	10	(G30)
3	4	8	7	4	.	5	.	4	4	4	8	5	(G35)

Noch: **6. Gestorbene (insgesamt) in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020 nach ausgewählten Todesursachen**

Todesursache (Pos.-Nr. der ICD 10)	Stadt- kreis Pforz- heim	Land- kreis Calw	Enz- kreis	Land- kreis Freuden- stadt	Stadt- kreis Frei- burg i.Br.	Breisgau- Hoch- schwarz- wald	Land- kreis Emmen- dingen	Ortenau- kreis	Land- kreis Rottweil	Schwarz- wald- Baar- Kreis
Krankheiten des Kreislaufsystems (I00–I99)	575	627	832	544	517	850	598	1 592	572	820
Hypertonie (Bluthochdruck) (I10–I15)	38	99	96	73	43	102	57	251	74	132
Akuter Myokardinfarkt (I21)	143	97	153	61	72	118	79	250	90	99
Sonstige ischämische und chronische Herzkrankheiten (I20, I24, I25)	106	120	173	135	109	160	106	272	110	176
Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30–I52)	123	158	173	143	139	237	225	394	166	209
Nichtrheumatische Herzklappenkrankheiten (I34–I38)	23	33	29	13	29	50	34	49	19	35
Herzinsuffizienz, Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit (I50, I51)	55	62	82	70	62	88	64	166	88	83
Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60–I69)	114	95	160	85	115	166	104	304	75	148
Nichttraumatische Hirnblutung (I60–I62)	23	13	31	12	23	42	28	49	22	34
Hirminfarkt (I63)	19	21	22	17	22	29	17	59	17	31
Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70–I79)	18	15	35	13	19	20	10	44	21	25
Krankheiten des Atmungssystems (J00–J99)	93	76	136	74	99	170	89	258	91	158
Grippe (J09–J11)	4	.	4	.	.	9	6	13	3	6
Pneumonie (J12–J18)	34	24	39	17	19	51	22	79	27	39
Bronchitis (J20, J21, J40–J42)	.	–	3	–	–	–	.	3	3	3
Chronische obstruktive Lungenkrankheit (COPD) (J44)	40	32	58	40	37	66	33	104	38	61
Krankheiten des Verdauungssystems (K00–K93)	61	76	119	69	84	102	99	232	76	103
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (K25, K26)	6	5	5	6	4	8	4	9	3	10
Darmverschluss ohne Angabe eines Eingeweidebruchs (K56)	3	6	11	.	5	9	6	20	7	10
Alkoholische Leberkrankheit (K70)	8	17	20	13	10	17	13	36	20	12
Sonstige Krankheiten der Leber, Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K71–K77, K80–K87)	20	18	44	20	27	36	31	69	17	25
Krankheiten der Haut, der Unterhaut, des Muskelskelettsystems und des Bindegewebes (L00–M99)	13	16	20	19	24	35	20	52	20	19
Krankheiten des Urogenitalsystems (N00–N99)	28	30	51	29	49	53	37	113	38	48
Niereninsuffizienz (N17–N19)	20	22	31	18	35	34	29	76	26	29
Symptome und abnorme klinische Laborbefunde, die anderemorts nicht klassifiziert sind (R00–R99)	40	27	41	26	55	44	35	58	29	45
Sterbefälle nach äußeren Ursachen (V01–Y98)	52	79	99	75	99	135	86	261	89	125
Unfälle (V01–X59, Y85, Y86)	39	52	73	52	72	100	68	190	67	104
Transportmittelunfälle (V01–V99, Y850, Y859)*	4	5	8	10	5	12	9	14	3	11
Stürze (W00–W19)	20	36	51	24	45	58	47	107	40	74
Ertrinken und Untergehen (W65–W74)*	.	.	–	.	–	3	–	3	.	.
Exposition gegenüber Feuer, Rauch, Flammen (X00–X09)	–	.	.	.	.	–	–	–	–	–
Selbsttötung und Selbstbeschädigung (X60–X84, Y870)*	12	22	22	18	19	22	16	62	21	17
Tätlicher Angriff (X85–Y09, Y871)*	–	–	.	–	–	–	–	3	–	.
COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen (U07.1)	81	124	126	79	114	119	92	289	121	110
<b>Alle Krankheiten und Folgen äußerer Ursachen</b>	<b>1 534</b>	<b>1 708</b>	<b>2 286</b>	<b>1 402</b>	<b>1 864</b>	<b>2 627</b>	<b>1 774</b>	<b>4 900</b>	<b>1 627</b>	<b>2 489</b>

Die Summe der Kreise ergibt für einzelne Todesursachen aufgrund der statistischen Geheimhaltung nicht immer die Landessumme. Bei mit \* gekennzeichneten

Landkreis Tuttlingen	Landkreis Konstanz	Landkreis Lörrach	Landkreis Waldshut	Landkreis Reutlingen	Landkreis Tübingen	Zollernalbkreis	Stadtkreis Ulm	Alb-Donau Kreis	Landkreis Biberach	Bodensee-kreis	Landkreis Ravensburg	Landkreis Sigmaringen	Pos.-Nr. der ICD 10
488	1 055	809	712	995	599	818	393	708	636	832	1 060	484	(I00–I99)
63	123	118	97	101	62	75	30	92	65	129	136	80	(I10–I15)
53	151	100	88	140	96	129	66	107	94	103	181	69	(I21)
112	203	171	130	200	121	164	101	118	100	157	186	83	(I20, I24, I25)
140	302	224	229	309	164	253	87	202	201	241	302	133	(I30–I52)
29	64	23	34	38	34	34	15	38	41	44	50	21	(I34–I38)
56	119	94	110	157	77	125	34	85	71	99	138	47	(I50, I51)
74	200	128	117	186	99	133	64	118	129	141	169	85	(I60–I69)
13	28	26	20	38	18	24	18	15	24	34	32	15	(I60–I62)
11	48	30	26	23	12	22	11	17	27	36	42	13	(I63)
12	26	26	23	34	13	23	26	39	14	24	38	12	(I70–I79)
85	174	145	135	170	104	154	85	111	111	113	141	91	(J00–J99)
4	.	3	3	14	7	6	5	3	.	6	8	–	(J09 – J11)
19	37	35	35	46	18	47	24	39	27	21	39	29	(J12–J18)
.	.	.	.	.	4	6	.	.	.	–	–	.	(J20, J21, J40–J42)
38	74	62	66	72	41	54	34	33	56	53	67	41	(J44)
71	134	104	97	121	73	119	61	90	97	95	133	48	(K00–K93)
3	4	4	10	8	7	3	4	7	7	5	5	3	(K25, K26)
7	13	10	8	11	11	10	10	7	16	5	18	5	(K56)
17	24	19	18	13	13	31	13	10	10	12	23	.	(K70)
20	45	33	35	32	13	30	16	28	27	33	41	15	(K71–K77, K80–K87)
14	34	28	21	35	15	23	17	27	23	27	19	13	(L00–M99)
36	57	92	42	96	32	78	31	52	31	44	76	23	(N00–N99)
28	39	62	27	58	18	55	15	34	18	23	43	16	(N17–N19)
37	48	43	43	110	57	57	27	36	29	52	46	26	(R00–R99)
78	134	121	98	151	81	104	55	116	102	105	172	76	(V01–Y98)
59	93	95	76	112	62	76	45	82	72	80	129	53	(V01–X59, Y85, Y86)
6	4	7	10	8	8	11	3	.	8	6	7	5	(V01–V99, Y850, Y859)
45	53	54	43	69	41	44	28	61	38	46	79	36	(W00–W19)
–	.	.	–	.	–	–	.	–	–	.	.	–	(W65–W74)
–	–	.	.	–	–	.	–	3	.	.	.	–	(X00–X09)
18	33	21	18	37	16	23	10	31	27	22	41	20	(X60–X84, Y870)
–	.	.	.	–	.	–	–	–	.	.	–	–	(X85–Y09, Y871)
80	120	159	81	154	117	148	44	74	60	41	49	39	(U07.1)
<b>1 496</b>	<b>3 001</b>	<b>2 511</b>	<b>1 979</b>	<b>3 023</b>	<b>1 796</b>	<b>2 430</b>	<b>1 240</b>	<b>2 022</b>	<b>1 879</b>	<b>2 217</b>	<b>2 811</b>	<b>1 366</b>	<b>(A00–U85)</b>

Todesursachen ist die Aussagekraft aufgrund einer erhöhten Zahl von Geheimhaltungsfällen eingeschränkt.

### 7. Gestorbene durch Unfälle in Baden-Württemberg 2020 nach Unfallkategorien und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene insgesamt	Davon nach Unfallkategorie					
		Arbeits- unfall	Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	sonstiger Unfall bzw. unbekannt
unter 40	252	9	.	100	8	.	130
40 – 60	358	24	–	87	42	6	199
60 – 80	947	.	–	104	325	.	509
80 und älter	2 555	–	–	57	1 194	11	1 293
<b>Insgesamt</b>	<b>4 112</b>	<b>34</b>	<b>.</b>	<b>348</b>	<b>1 569</b>	<b>.</b>	<b>2 131</b>

### 8. Selbsttötungen in Baden-Württemberg 2020 nach Art, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursache Pos.-Nr. der ICD 10	Insgesamt	männlich	weiblich	Davon im Alter von ... bis ... unter Jahren		
				unter 30	30 – 65	65 und mehr
				<b>Selbsttötungen insgesamt (X60–X84)</b>	<b>1 206</b>	<b>915</b>
darunter durch						
Erhängen, Strangulation oder Ersticken (X70)	507	414	93	40	268	199
Vergiftung (X60–X69)	208	126	82	20	129	59
Sturz in die Tiefe (X80)	133	92	41	17	68	48
Feuerwaffen und Explosivstoffe (X72–X75)	69	.	.	.	.	47
Sichwerfen oder Sichlegen vor ein bewegliches Objekt (X81)	103	78	25	22	67	14
Ertrinken und Untergehen (X71)	24	13	11	3	9	12