



Statistische Berichte Baden-Württemberg



Artikel-Nr. 3392 94006

Agrarwirtschaft 63/94

C II 4 - m 10/94 (Erscheint nur für Mai bis Oktober) Einzelpreis DM 2,40

23.11.1994

Der neue Weinherbst in Baden-Württemberg

Stand Mitte Oktober 1994

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits so gut wie abgeschlossen war. Deshalb ermöglichen die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober, einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes. Dem Statistischen Landesamt liegen derzeit die neuen Ertragsreblächen aus der Weinbaukartei noch nicht vor, sodaß auf eine differenzierte Veröffentlichung der Erntemengen verzichtet werden muß. Legt man die vorläufigen Ertragsreblächen aufgrund der früheren Reblächenmeldungen zugrunde, so ergibt sich bei den geschätzten Hektarleistungen eine voraussichtliche Weinmosternte von ungefähr 2,7 Millionen Hektoliter (hl), und zwar 1,6 Mio. hl Weißmosternte und etwa 1,1 Mio. hl Rotmoste.

Ein endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1994 kann erst mit der Vorlage der Ergebnisse der Ergänzenden Ernteeermittlung gegeben werden. Allerdings ist bei den derzeit vorliegenden Ertragsangaben aus der Ergänzenden Ernteeermittlung und dem jetzigen Stand der Auswertungen der Flächenangaben aus der Weinbaukartei mit effektiv etwas niedrigeren Erntemengen zu rechnen.

1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1994 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 777	98,4	174 846	74	-	-	93 063	69	81 783	79
Württembergisch Unterland	8 813	117,7	1 037 624	72	719	55	660 625	69	376 280	78
Kocher-Jagst-Tauber	433	104,2	45 128	74	107	56	20 246	70	24 775	77
Württemberg 3)	11 052	114,0	1 260 022	73	826	55	775 111	69	484 085	78
Bad.Bergstraße/Kraichgau	1 876	90,7	170 095	77	4 388	62	102 363	74	63 344	83
Tauberfranken	739	85,7	63 369	77	71	62	32 296	73	31 002	80
Bodensee	475	83,0	39 445	77	68	60	32 232	75	7 145	83
Markgräflerland	3 069	89,8	275 663	73	5 099	62	227 686	71	42 878	85
Kaiserstuhl 4)	4 454	90,1	401 448	79	-	-	279 821	76	121 627	86
Tuniberg 4)	1 069	85,5	91 412	78	1 955	66	69 717	77	19 740	85
Breisgau	1 898	78,7	149 458	76	3 387	63	112 701	75	33 370	84
Ortenau	2 645	83,2	220 047	77	1 626	64	154 691	75	63 730	83
Baden	16 225	87,0	1 410 937	77	16 594	64	1 011 507	74	382 836	84
Baden-Württemberg	27 277	97,9	2 670 959	75	17 420	63	1 786 618	72	866 921	81

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Vorschätzung der Weinstocksternte in Baden-Württemberg 1994 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

Weißmost

Remstal-Stuttgart	886	84,7	75 077	77	-	-	21 148	71	53 929	79
Württembergisch Unterland	3 688	111,9	412 722	73	8	55	218 686	70	194 028	78
Kocher-Jagst-Tauber	332	106,2	35 264	74	107	56	16 325	70	18 832	77
Württemberg 3)	4 917	106,6	524 104	74	115	56	256 482	70	267 507	78
Bad. Bergstraße/Kraichgau	1 570	91,2	143 135	77	3 903	62	83 049	73	56 183	83
Tauberfranken	666	86,6	57 697	77	71	62	28 520	73	29 106	80
Bodensee	284	83,5	23 724	74	68	60	19 164	72	4 492	82
Markgräflerland	2 554	91,4	233 419	71	5 087	62	193 771	70	34 561	84
Kaiserstuhl 4)	3 143	91,4	287 322	77	-	-	193 680	74	93 642	85
Tuniberg 4)	530	87,5	46 353	76	1 055	64	34 556	74	10 742	83
Breisgau	1 348	80,1	107 929	75	3 387	63	79 520	74	25 022	83
Ortenau	1 633	84,1	137 302	75	1 212	63	93 164	72	42 926	81
Baden	11 728	88,4	1 036 881	75	14 783	63	725 424	72	296 674	83
Baden-Württemberg	16 645	93,8	1 560 985	75	14 898	63	981 906	72	564 181	81

Rotmost 5)

Remstal-Stuttgart	891	112,0	99 769	71	-	-	71 915	69	27 854	78
Württembergisch Unterland	5 125	121,9	624 902	72	711	55	441 939	69	182 252	78
Kocher-Jagst-Tauber	101	97,7	9 864	75	-	-	3 921	71	5 943	79
Württemberg 3)	6 135	120,0	735 918	72	711	55	518 629	69	216 578	78
Bad. Bergstraße/Kraichgau	306	88,1	26 960	80	485	66	19 314	78	7 161	87
Tauberfranken	73	77,7	5 672	79	-	-	3 776	76	1 896	84
Bodensee	191	82,3	15 721	81	-	-	13 068	80	2 653	86
Markgräflerland	515	82,0	42 244	81	12	67	33 915	79	8 317	89
Kaiserstuhl 4)	1 311	87,1	114 126	83	-	-	86 141	81	27 985	88
Tuniberg 4)	539	83,6	45 059	81	900	68	35 161	80	8 998	88
Breisgau	550	75,5	41 529	80	-	-	33 181	78	8 348	86
Ortenau	1 012	81,8	82 745	81	414	68	61 527	79	20 804	88
Baden	4 497	83,2	374 056	82	1 811	68	286 083	80	86 162	88
Baden-Württemberg	10 632	104,4	1 109 974	75	2 522	64	804 712	73	302 740	81

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 5) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1994 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	1) Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Davon		
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
Württemberg 3)							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	834	106,9	89 151	72	107	63 548	25 496
Riesling	2 663	107,7	286 891	73	-	135 175	151 716
Silvaner	338	100,0	33 803	73	-	18 296	15 507
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	61	100,3	6 117	80	-	2 671	3 446
Weißer Burgunder	6	77,8	467	78	-	138	329
Kerner	905	107,0	96 834	78	-	30 517	66 317
Gewürztraminer	19	80,9	1 537	88	-	103	1 434
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 474	128,6	318 132	68	511	287 467	30 154
Blauer Spätburgunder	376	107,4	40 370	77	-	16 538	23 832
Portugieser	207	114,0	23 604	67	171	21 614	1 819
Lemberger	820	117,5	96 317	76	-	19 163	77 154
Schwarzriesling	1 755	114,0	200 102	75	-	129 442	70 660
Baden							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	5 478	92,2	505 085	73	10 947	383 598	110 540
Riesling	1 317	82,6	108 804	75	125	60 537	48 142
Silvaner	446	99,3	44 302	77	-	27 564	16 738
Gutedel	1 349	96,0	129 505	68	3 186	121 167	5 152
Ruländer	1 536	79,0	121 357	85	354	63 561	57 442
Weißer Burgunder	750	84,3	63 209	81	29	38 819	24 361
Auxerrois	32	80,4	2 574	83	-	943	1 631
Kerner	189	82,1	15 510	81	4	7 517	7 989
Gewürztraminer	182	58,3	10 615	92	-	1 322	9 293
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	1	90,0	90	70	14	76	-
Blauer Spätburgunder	4 213	83,3	351 070	82	1 432	269 758	79 880
Portugieser	31	88,5	2 745	73	346	2 187	212
Lemberger	12	85,8	1 030	80	-	758	272
Schwarzriesling	144	80,2	11 549	80	3	8 306	3 240
Baden-Württemberg							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	6 312	94,1	594 236	73	11 054	447 146	136 036
Riesling	3 980	99,4	395 695	74	125	195 712	199 858
Silvaner	784	99,6	78 105	75	-	45 860	32 245
Gutedel	1 349	96,0	129 505	68	3 186	121 167	5 152
Ruländer	1 597	79,8	127 474	84	354	66 232	60 888
Weißer Burgunder	756	84,2	63 676	81	29	38 957	24 690
Auxerrois	32	80,4	2 574	83	-	943	1 631
Kerner	1 094	102,7	112 344	78	4	38 034	74 306
Gewürztraminer	201	60,5	12 152	92	-	1 425	10 727
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 475	128,6	318 222	68	525	287 543	30 154
Blauer Spätburgunder	4 589	85,3	391 440	81	1 432	286 296	103 712
Portugieser	238	110,7	26 349	68	517	23 801	2 031
Lemberger	832	117,0	97 347	76	-	19 921	77 426
Schwarzriesling	1 899	111,5	211 651	75	3	137 748	73 900

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1994

Von den Berichterstellern beurteilt ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
4	90	6	8	56	36	12	67	21	1	46	53
Baden											
2	67	31	22	55	23	40	46	14	15	57	28
Baden-Württemberg											
3	77	20	16	55	29	28	55	17	9	52	39

4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 1994 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1.- 10. Oktober	11.- 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	X der Meldungen			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	82	16	2	-
Riesling	7	69	20	4
Silvaner	15	60	25	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	31	55	15	-
Weißer Burgunder	22	44	33	-
Kerner	29	61	10	-
Gewürztraminer	12	42	45	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	3	43	49	5
Blauer Spätburgunder	31	52	17	1
Portugieser	59	34	7	-
Lemberger	3	42	51	3
Schwarzriesling	46	50	4	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	89	11	0	-
Riesling	18	59	22	1
Silvaner	27	56	16	1
Gutedel	57	43	-	-
Ruländer	40	52	8	-
Weißer Burgunder	33	56	10	1
Auxerrois	56	41	3	-
Kerner	32	57	11	-
Gewürztraminer	14	64	21	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	-	100	-	-
Blauer Spätburgunder	39	52	9	-
Portugieser	55	45	-	-
Lemberger	13	63	13	13
Schwarzriesling	17	72	11	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	86	13	1	-
Riesling	12	64	21	2
Silvaner	20	58	21	0
Gutedel	57	43	-	-
Ruländer	38	52	10	-
Weißer Burgunder	33	55	11	1
Auxerrois	56	41	3	-
Kerner	30	59	10	-
Gewürztraminer	13	59	27	1

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	3	44	49	5
Blauer Spätburgunder	36	52	12	0
Portugieser	58	36	6	-
Lemberger	4	43	49	4
Schwarzriesling	40	55	5	-

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.