

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 90003

Agrarwirtschaft 44/90

C II 4 - m 8/90 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

05.09.90

## Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg Anfang August 1990

### 1. Wachstumstand der Reben in Baden-Württemberg seit 1986

Anbaugbiet Weinbaubereich Land	Begutachtungsziffern <sup>1)</sup> Anfang des Monats ...									
	1990		dagegen							
			1989		1988		1987		1986	
	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August	Juli	August
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>
Remstal-Stuttgart	2,5	2,5	2,1	2,0	2,1	2,1	3,1	3,1	2,3	2,2
Württembergisch Unterland	2,2	2,1	1,9	1,9	2,1	2,1	3,1	3,0	2,2	2,3
Kocher-Jagst-Tauber	2,2	1,9	1,9	2,1	2,6	2,3	3,2	2,9	2,6	2,2
<b>Baden</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,9	2,8	2,2	2,3	2,5	2,4	2,9	2,8	2,3	2,3
Badisches Frankenland	2,5	2,4	2,2	2,4	2,5	2,6	3,0	2,9	2,4	2,5
Bodensee	2,4	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	4,1	3,5	2,1	2,1
Markgräflerland	2,5	2,6	2,1	1,8	2,5	2,4	3,1	2,8	2,4	2,4
Kaiserstuhl-Tuniberg	2,9	2,8	2,1	2,1	2,3	2,4	2,9	2,7	2,4	2,1
Breisgau	2,5	2,5	2,0	1,9	2,4	2,3	3,1	2,9	2,4	2,1
Ortenau	2,9	2,8	2,0	1,8	2,1	2,2	3,1	3,2	2,1	2,0
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

### 2. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg

Von den Berichterstattern beurteilten ... %											
die Niederschläge			den Temperaturverlauf			die Sonnenscheindauer			die Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
<b>Württemberg</b>											
57	43	0	1	31	68	1	29	70	-	21	79
<b>Baden</b>											
49	50	1	4	32	64	3	32	65	1	32	67
<b>Baden-Württemberg</b>											
52	47	1	3	32	65	2	30	68	1	27	72

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

### 3. Verrieselungsschäden in Baden-Württemberg 1990

Rebsorten	keine	schwache	mittlere	starke
	Schäden in % der Ertragsrebläche <sup>1)</sup>			

#### Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	65	26	7	2
Riesling	60	22	17	1
Silvaner	78	17	5	0
Gutedel	100	0	—	—
Ruländer	60	35	5	0
Weißer Burgunder	67	33	0	—
Auxerrois	—	—	—	—
Kerner	70	22	8	0
Gewürztraminer	67	22	11	0

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	83	14	3	0
Blauer Spätburgunder	63	31	6	0
Portugieser	83	15	2	0
Lemberger	41	34	21	4
Schwarzriesling	64	18	18	0

#### Baden

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	38	31	26	5
Riesling	30	18	38	14
Silvaner	69	24	7	0
Gutedel	32	25	36	7
Ruländer	29	38	26	7
Weißer Burgunder	39	32	26	3
Auxerrois	48	19	27	6
Kerner	—	—	—	—
Gewürztraminer	11	15	29	45

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	0	—	—
Blauer Spätburgunder	32	32	28	8
Portugieser	81	14	5	0
Lemberger	67	11	22	—
Schwarzriesling	80	14	5	1

#### Baden-Württemberg

##### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	41	30	24	5
Riesling	51	20	24	5
Silvaner	73	21	6	0
Gutedel	32	25	36	7
Ruländer	31	36	26	7
Weißer Burgunder	39	32	26	3
Auxerrois	48	19	27	6
Kerner	70	22	8	0
Gewürztraminer	13	16	28	43

##### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	83	14	3	0
Blauer Spätburgunder	36	31	26	7
Portugieser	83	15	2	0
Lemberger	42	33	21	4
Schwarzriesling	65	18	17	0

1) Schwache = Schäden von 10 bis unter 25% der Blüten, mittlere = Schäden von 25 bis unter 50% der Blüten, starke = Schäden von 50% und darüber der Blüten.