

# STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 91006

Agrarwirtschaft 64/91

C II 4 - m 11/91 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 1,60

02.12.1991

## Der neue Weinherbst in Baden-Württemberg Stand Mitte Oktober 1991

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits voll im Gange war. Deshalb ermöglichen die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes. Dem Statistischen Landesamt liegen derzeit die neuen Ertragsreblflächen aus der Weinbaukartei noch nicht vor, sodaß auf eine differenzierte Veröffentlichung der Erntemengen verzichtet werden muß. Legt man die vorläufigen Ertragsreblflächen aufgrund der früheren Reblflächenmeldungen zugrunde, so ergibt sich bei den geschätzten Hektarleistungen eine voraussichtliche Weinmosternte von ungefähr 1,9 Millionen Hektoliter (hl), und zwar 1,2 bis 1,3 Mio. hl Weißmoste und etwa 650 000 hl Rotmoste.

Auf das Anbaugebiet Baden entfallen davon ungefähr 1,3 Mio. hl, das entspricht etwa der zehnjährigen Durchschnittsernte, während im Anbaugebiet Württemberg reichlich die Hälfte einer Zehnjahresdurchschnittsernte erwartet wird. Die Hektarerträge wurden im Oktober etwas günstiger eingeschätzt als im Vormonat, jedoch bestehen starke regionale Unterschiede in den Hektarerträgen zwischen den einzelnen Weinbaubereichen, die im einzelnen aus nachfolgender Tabelle zu ersehen sind.

Ein endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1991 kann erst mit der Vorlage der Ergebnisse der Ergänzenden Erntermittlung gegeben werden.

### 1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1991 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostertrag je ha			Davon					
				Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
	Ende September	Mitte Oktober	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht
	hl	hl	Grad	%	Grad	%	Grad	%	Grad

#### Weinmost insgesamt

Remstal Stuttgart	60,3	65,2	73	.	.	47,0	69	53,0	79
Württembergisch Unterland	65,7	69,4	71	1,9	58	66,0	69	32,1	76
Kocher – Jagst – Tauber Württemberg <sup>2)</sup>	56,3	60,9	70	1,9	58	69,4	68	28,7	77
Badische Bergstraße/Kraichgau	66,6	67,5	75	2,0	64	69,0	73	29,0	82
Tauberfranken	68,6	67,6	74	0,7	62	79,0	72	20,3	80
Bodensee	83,6	84,2	73	2,9	60	87,9	72	9,2	84
Markgräflerland	88,5	94,4	72	5,8	61	77,3	71	16,9	83
Kaiserstuhl	90,7	92,8	78	.	.	70,4	75	29,6	85
Tuniberg	68,1	65,8	82	.	.	38,8	78	61,2	85
Breisgau	65,3	67,6	80	0,4	64	49,4	76	50,2	84
Ortenau	84,8	88,3	76	3,0	63	77,9	74	19,1	83
Baden	80,6	83,1	76	2,1	62	70,2	74	27,6	84
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>74,2</b>	<b>77,2</b>	<b>74</b>	<b>1,9</b>	<b>61</b>	<b>67,8</b>	<b>72</b>	<b>30,3</b>	<b>81</b>

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Postfach 10 60 33 · 7000 Stuttgart 10 · Telefon (0711) 641-0 · Telex 722 815 stala d

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1991 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Mostertrag		Davon					
			Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
	je ha	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht	Anteil an der Mostmenge	Most- gewicht
	hl	Grad	%	Grad	%	Grad	%	Grad

**Weißmost insgesamt**

Remstal Stuttgart	69,9	76	.	.	27,4	70	72,6	79
Württembergisch Unterland	65,8	72	0,6	57	49,8	68	49,6	76
Kocher – Jagst – Tauber	61,0	70	1,9	58	71,1	68	27,0	77
Württemberg <sup>2)</sup>	66,2	72	0,5	57	47,0	68	52,4	76
Badische Bergstraße/Kraichgau	67,6	75	1,7	64	67,6	73	30,7	82
Tauberfranken	67,8	74	0,7	62	78,2	72	21,1	80
Bodensee	87,2	69	4,8	60	89,2	69	6,0	80
Markgräflerland	96,8	71	6,6	61	77,9	70	15,5	82
Kaiserstuhl	93,8	77	.	.	68,6	74	31,4	84
Tuniberg	64,2	78	.	.	43,0	73	57,0	82
Breisgau	67,5	79	0,5	64	45,6	74	53,9	83
Ortenau	85,1	74	2,7	62	75,5	72	21,8	81
Baden	83,5	75	2,5	62	69,7	72	27,8	83
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>78,4</b>	<b>74</b>	<b>2,0</b>	<b>61</b>	<b>64,1</b>	<b>72</b>	<b>33,9</b>	<b>80</b>

**Rotmost insgesamt<sup>3)</sup>**

Remstal Stuttgart	60,2	70	.	.	70,8	68	29,2	78
Württembergisch Unterland	72,3	70	2,8	58	78,2	69	19,0	77
Kocher – Jagst – Tauber	60,5	71	1,7	57	61,5	69	36,8	76
Württemberg <sup>2)</sup>	70,3	70	2,4	58	77,0	69	20,6	76
Badische Bergstraße/Kraichgau	67,2	76	3,9	64	77,5	74	18,6	85
Tauberfranken	66,3	76	0,0	65	87,3	75	12,7	84
Bodensee	80,0	78	.	.	86,2	76	13,8	87
Markgräflerland	80,6	81	.	.	73,3	79	26,7	87
Kaiserstuhl	89,9	81	.	.	75,7	79	24,3	89
Tuniberg	67,4	85	.	.	34,7	80	65,3	87
Breisgau	68,0	82	0,0	65	60,2	79	39,8	87
Ortenau	94,1	79	3,5	65	81,9	78	14,6	87
Baden	81,7	81	1,1	65	71,9	78	27,0	87
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>75,1</b>	<b>75</b>	<b>1,8</b>	<b>60</b>	<b>74,6</b>	<b>73</b>	<b>23,6</b>	<b>82</b>

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 1991 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1. – 10. Oktober	11. – 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	% der Meldungen			

### Württemberg

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	5	74	21	–
Riesling	1	26	55	18
Silvaner	1	14	71	14
Gutedel	–	20	80	–
Ruländer	1	24	70	5
Weißer Burgunder	–	17	83	–
Kerner	0	33	66	1
Gewürztraminer	–	10	80	10

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	3	55	41
Blauer Spätburgunder	1	16	74	9
Portugieser	1	44	53	2
Lemberger	–	6	60	34
Schwarzriesling	2	24	65	9

### Baden

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	43	51	6	–
Riesling	5	44	40	11
Silvaner	4	33	55	8
Gutedel	28	59	13	–
Ruländer	10	49	38	3
Weißer Burgunder	8	50	39	3
Auxerrois	18	44	36	2
Kerner	6	47	44	3
Gewürztraminer	3	22	66	9

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	–	25	58	17
Blauer Spätburgunder	8	50	38	4
Portugieser	8	62	30	–
Lemberger	–	13	62	25
Schwarzriesling	2	31	67	–

### Baden-Württemberg

#### Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	27	61	12	–
Riesling	2	34	49	15
Silvaner	2	21	65	12
Gutedel	23	54	23	–
Ruländer	7	41	48	4
Weißer Burgunder	7	48	42	3
Auxerrois	18	44	36	2
Kerner	2	38	58	2
Gewürztraminer	2	19	70	9

#### Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	1	4	55	40
Blauer Spätburgunder	5	37	52	6
Portugieser	3	48	47	2
Lemberger	–	7	59	34
Schwarzriesling	2	26	66	6