



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 93001

Agrarwirtschaft 69/93

C II 4 - j/93 Einzelpreis DM 2,00

05.01.1994

Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993

Endgültige Hektarerträge der Ergänzenden Weinmosterntertermittlung

Die nachfolgend veröffentlichten Resultate zur Weinmosternte 1993 basieren auf den objektiven Messungsdaten aus der im Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Weinmosterntertermittlung nach Anbaugebieten und wichtigen Rebsorten. Aufgrund der Koordination dieser nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse aus der Erntemessung mit den flächendeckenden Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen ist auch eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge nach Weinbaubereichen möglich.

Die Weinmosterntemengen errechnen sich, wie in der amtlichen Erntestatistik allgemein üblich, durch Multiplikation dieser in eigens durchgeführten Erhebungen gewonnenen durchschnittlichen Hektarerträge mit der entsprechenden Ertragsreblfläche, der für die Weinmosterntefeststellungen 1993 die aktuellen Unterlagen der Reblächenerhebung im Rahmen der neuen Weinbaukartei zugrundegelegt sind.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach Qualitätsstufen erfolgt wiederum auf Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlichen festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch die in diesem überdurchschnittlichen Qualitätsjahrgang in verstärktem Maße höher gesetzten Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Weinmoste vorgegriffen wird.

1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weinmost insgesamt											
Remstal-Stuttgart	1 777	77,9	138 422	79	9,1	-	-	20 684	70	117 738	81
Württembergisch Unterland	8 913	103,7	914 189	79	9,2	4	50	169 744	69	744 441	81
Kocher-Jagst-Tauber	433	90,0	38 956	80	8,3	-	-	5 762	71	33 194	81
Württemberg 2)	11 052	99,0	1 093 968	79	9,2	4	50	196 629	69	897 335	81
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 876	84,0	157 514	83	7,7	504	65	28 633	74	128 377	85
Tauberfranken	739	60,8	44 967	83	7,9	-	-	7 755	75	37 212	84
Bodensee	475	69,4	32 942	76	8,9	-	-	28 223	76	4 719	85
Markgräflerland	3 089	75,6	231 911	77	7,4	453	62	132 958	72	98 500	84
Kaiserstuhl 3)	4 454	80,0	356 276	83	7,8	-	-	127 536	78	228 740	87
Tuniberg 3)	1 069	73,6	78 694	82	7,4	-	-	30 905	78	47 789	86
Breisgau	1 998	69,4	131 658	81	7,7	1 338	69	48 042	76	82 278	85
Ortenau	2 645	71,8	189 898	82	8,7	405	62	79 068	77	110 425	85
Baden	16 225	75,4	1 223 860	81	7,8	2 700	66	483 120	75	738 040	86
Baden-Württemberg	27 277	85,0	2 317 828	80	8,4	2 704	66	679 749	74	1 635 375	83
dagegen 1992	27 276	111,8	3 050 272	77	7,6	17 471	60	1 531 699	71	1 501 102	82

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugbiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
Weißmost											
Remstal-Stuttgart	886	66,6	58 991	84	9,0	-	-	1 837	70	57 154	85
Württembergisch Unterland	3 688	91,3	336 599	83	9,4	4	50	16 839	70	319 756	84
Kocher-Jagst-Tauber	332	88,2	29 286	80	8,2	-	-	2 721	70	26 565	81
Württemberg 2)	4 917	86,6	425 745	83	9,3	4	50	21 416	70	404 325	83
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 570	85,2	133 686	83	7,5	204	64	21 187	73	112 295	85
Tauberfranken	666	61,6	41 014	83	7,8	-	-	6 794	74	34 220	84
Bodensee	284	72,0	20 450	74	7,9	-	-	17 043	73	3 407	83
Markgräflerland	2 554	77,1	196 879	76	7,2	453	62	114 246	71	82 180	83
Kaiserstuhl 3)	3 143	81,8	257 179	82	7,5	-	-	92 743	76	164 436	86
Tuniberg 3)	530	76,1	40 327	80	7,0	-	-	15 568	74	24 759	84
Breisgau	1 348	70,1	94 529	80	7,6	1 338	69	31 318	74	61 873	84
Ortenau	1 633	73,7	120 375	80	8,6	405	62	41 933	73	78 137	83
Baden	11 728	77,1	904 439	80	7,5	2 400	66	340 732	73	561 307	85
Baden-Württemberg	16 645	79,9	1 330 184	81	8,1	2 404	66	362 148	73	965 632	84
dagegen 1992	16 822	109,9	1 848 846	77	7,4	11 167	63	851 658	72	986 021	82
Rotmost 4)											
Remstal-Stuttgart	891	89,1	79 431	75	9,2	-	-	18 847	70	60 584	76
Württembergisch Unterland	5 125	112,7	577 590	77	9,1	-	-	152 905	69	424 685	79
Kocher-Jagst-Tauber	101	95,7	9 670	79	8,8	-	-	3 041	71	6 629	83
Württemberg 2)	6 135	108,9	668 223	77	9,1	-	-	175 213	69	493 010	79
Badische Bergstraße/ Kraichgau	306	77,9	23 828	84	8,5	300	65	7 446	78	16 082	87
Tauberfranken	73	54,2	3 953	84	8,9	-	-	961	79	2 992	86
Bodensee	191	65,4	12 492	80	10,4	-	-	11 180	80	1 312	89
Markgräflerland	515	68,0	35 032	85	8,3	-	-	18 712	81	16 320	89
Kaiserstuhl 3)	1 311	75,6	99 097	87	8,5	-	-	34 793	82	64 304	89
Tuniberg 3)	539	71,2	38 367	85	7,8	-	-	15 337	81	23 030	88
Breisgau	550	67,5	37 129	84	8,1	-	-	16 724	79	20 405	87
Ortenau	1 012	68,7	69 523	85	8,9	-	-	37 235	81	32 288	89
Baden	4 497	71,0	319 421	85	8,5	300	65	142 388	81	176 733	89
Baden-Württemberg	10 632	92,9	987 644	79	8,9	300	65	317 601	75	669 743	82
dagegen 1992	10 454	114,9	1 201 426	76	7,8	6 304	56	680 041	70	515 081	83

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 1)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
		ha	hl	Grad	Promille	Mostmenge		
hl								
Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	834	79,6	66 361	80	7,7	-	4 652	61 709
Riesling	2 663	88,1	234 610	83	10,1	-	10 170	224 440
Silvaner	338	89,4	30 230	80	8,2	-	3 753	26 477
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	61	80,6	4 919	86	8,8	-	173	4 746
Weißer Burgunder	6	60,3	362	83	8,5	-	12	350
Kerner	905	89,1	80 667	87	8,7	-	1 514	79 153
Gewürztraminer	19	63,4	1 205	93	7,4	-	5	1 200
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 474	117,1	289 629	72	9,0	-	127 094	162 535
Blauer Spätburgunder	376	96,5	36 298	82	9,5	-	2 799	33 499
Portugieser	207	118,1	24 445	71	8,5	-	17 104	7 341
Lemberger	820	106,9	87 669	81	8,8	-	7 078	80 591
Schwarzriesling	1 755	102,9	180 538	81	9,6	-	11 392	169 146
Baden								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	5 478	78,6	430 736	78	7,2	757	165 596	264 383
Riesling	1 317	79,8	105 058	81	9,4	-	24 314	80 744
Silvaner	446	83,9	37 433	82	7,0	-	17 203	20 230
Gutedel	1 349	83,7	112 943	72	7,0	453	95 602	16 888
Ruländer	1 536	69,6	106 871	90	7,7	1 114	17 576	88 181
Weißer Burgunder	750	76,0	56 999	88	7,9	-	10 457	46 542
Auxerrois	32	70,0	2 239	85	7,6	1	361	1 877
Kerner	199	66,0	12 470	89	8,3	47	2 067	10 356
Gewürztraminer	182	48,9	8 903	95	6,5	-	105	8 798
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	1	85,0	85	76	9,3	-	85	-
Blauer Spätburgunder	4 213	71,3	300 434	85	8,5	-	135 083	165 351
Portugieser	31	79,0	2 450	75	8,2	262	1 750	438
Lemberger	12	73,3	879	85	9,0	-	261	618
Schwarzriesling	144	64,3	9 259	83	9,0	2	2 112	7 145
Baden-Württemberg								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	6 312	78,8	497 097	78	7,3	757	170 248	326 092
Riesling	3 980	85,3	339 668	82	9,9	-	34 484	305 184
Silvaner	784	86,3	67 663	81	7,6	-	20 956	46 707
Gutedel	1 349	83,7	112 943	72	7,0	453	95 602	16 888
Ruländer	1 597	70,0	111 790	90	7,7	1 114	17 749	92 927
Weißer Burgunder	756	75,9	57 361	88	7,9	-	10 469	46 892
Auxerrois	32	70,0	2 239	85	7,6	1	361	1 877
Kerner	1 094	85,1	93 137	88	8,6	47	3 581	89 509
Gewürztraminer	201	50,3	10 108	95	6,6	-	110	9 998
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 475	117,1	289 714	72	9,0	-	127 179	162 535
Blauer Spätburgunder	4 589	73,4	336 732	85	8,6	-	137 882	198 850
Portugieser	238	113,0	26 895	72	8,5	262	18 854	7 779
Lemberger	832	106,4	88 548	81	8,8	-	7 339	81 209
Schwarzriesling	1 999	99,9	189 797	81	9,5	2	13 504	176 291

1) Einschließlich Tafelwein

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse in Baden-Württemberg 1993

Weinbaubereich Anbaugebiet	Mostverkäufe		Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Erlöse 1)	
	%	DM je hl		%	DM je hl
Remstal-Stuttgart	1	353	Kaiserstuhl	0	345
Württembergisch-Unterland	1	287	Tuniberg	2	300
Kocher-Jagst-Tauber	1	328	Breisgau	1	276
Württemberg 2)	1	294	Ortenau	1	359
Badische Bergstraße/Kraichgau	1	285	Baden	1	298
Tauberfranken	1	224	Baden-Württemberg	1	289
Bodensee	1	338	dagegen 1992	3	281
Markgräflerland	1	297			

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.

2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1993

Rebsorten	Datum				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen				

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	91	8	1	-	-
Riesling	33	51	15	1	-
Silvaner	52	42	6	-	-
Gutedel	-	-	-	-	-
Ruländer	68	30	2	-	-
Weißer Burgunder	62	38	-	-	-
Kerner	74	24	2	-	-
Gewürztraminer	52	34	14	-	-
Sonstige Weißweinsorten	70	28	2	-	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	27	58	13	2	-
Blauer Spätburgunder	64	28	8	-	-
Portugieser	88	10	2	-	-
Lemberger	34	50	15	1	-
Schwarzriesling	81	17	2	-	-
Sonstige Rotweinsorten	68	24	8	-	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	7	1	-	-
Riesling	45	47	8	-	-
Silvaner	59	41	-	-	-
Gutedel	82	14	4	-	-
Ruländer	67	28	5	-	-
Weißer Burgunder	66	30	4	-	-
Auxerrois	80	17	3	-	-
Kerner	78	20	2	-	-
Gewürztraminer	52	41	7	-	-
Sonstige Weißweinsorten	70	26	3	1	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	100	-	-	-	-
Blauer Spätburgunder	59	33	7	0	1
Portugieser	94	6	-	-	-
Lemberger	86	14	-	-	-
Schwarzriesling	80	16	4	-	-
Sonstige Rotweinsorten	71	27	1	1	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	91	8	1	-	-
Riesling	38	49	12	1	-
Silvaner	54	42	4	-	-
Gutedel	82	14	4	-	-
Ruländer	67	29	4	-	-
Weißer Burgunder	67	30	3	-	-
Auxerrois	80	17	3	-	-
Kerner	76	22	2	-	-
Gewürztraminer	51	40	9	-	-
Sonstige Weißweinsorten	71	27	2	0	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	27	58	13	2	-
Blauer Spätburgunder	60	31	8	0	1
Portugieser	89	9	2	-	-
Lemberger	36	49	14	1	-
Schwarzriesling	80	17	3	-	-
Sonstige Rotweinsorten	70	25	5	0	-

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.