



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3393 95001

Agrarwirtschaft 4/96

C II 4 - j/95 Einzelpreis DM 2,40

02.02.1996

## Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995

### Endgültige Hektarerträge der Ergänzenden Erntermittlung von Ende Dezember 1995

Die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der endgültigen Weinmosternte 1995 basieren auf objektiven Messungen der als Stichprobenverfahren durchgeführten Ergänzenden Erntermittlung für Weinmost, einer nach Anbaugebieten und wichtigen Rebsorten geschichteten Zufallstichprobe. Die nachweislich sehr zuverlässigen Ergebnisse dieser Erntemessung werden mit den flächendeckenden Schätzungen der amtlichen Weinbausachverständigen verknüpft, sodaß auch eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge nach Weinbaubereichen möglich ist.

Die Erntemengen von Weinmost ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Erntermittlung mit der entsprechenden Ertragsreblfläche, die den aktuellen Unterlagen der Weinbaukartei zum Stand von Mitte Oktober 1995 entspricht. Es handelt sich bei den nachgewiesenen Weinmosterntemengen um Bruttoergebnisse, die sich durch die Abstichverluste bei der Weinbereitung und den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe von der für den Verkauf bestimmten sogenannten "Weinvermarktungsmenge" unterscheidet.

Die Einstufung der erzeugten Weinmoste nach der Qualität erfolgt wiederum auf der Basis der Sachverständigenangaben nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsgewichten, ohne daß dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

#### 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugbiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weinmost insgesamt</b>											
Remstal-Stuttgart	1 771	84,8	150 182	71	10,2	112	56	129 524	70	20 546	80
Württembergisch Unterland	8 824	81,5	718 819	70	11,0	2 339	57	663 156	69	53 324	79
Kocher-Jagst-Tauber	442	72,5	32 053	69	10,8	18	59	29 299	69	2 736	76
Württemberg 2)	11 070	81,6	903 446	70	10,8	2 819	57	823 712	69	76 915	80
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 819	66,0	120 123	74	10,5	6 493	63	98 754	73	14 876	83
Tauberfranken	716	66,6	47 662	72	9,6	129	59	42 451	71	5 082	79
Bodensee	480	69,1	33 159	70	10,0	3 026	61	29 549	70	584	77
Markgräflerland	3 040	73,6	227 961	74	9,4	3 782	61	166 826	71	53 253	84
Kaiserstuhl 3)	4 371	65,6	286 679	80	9,8	1 046	65	196 327	77	99 306	88
Tuniberg 3)	1 069	67,1	71 741	80	10,1	1 449	63	41 620	76	28 672	86
Breisgau	1 844	59,4	109 613	77	9,9	3 060	63	84 033	75	22 520	85
Ortenau	2 621	58,3	152 909	77	10,9	4 021	63	113 496	74	35 392	84
Baden	15 960	65,5	1 045 747	77	10,0	23 006	62	773 056	74	249 685	86
Baden-Württemberg	27 030	72,1	1 949 193	74	10,4	25 825	62	1 596 768	72	326 600	85
dagegen 1994	27 255	92,3	2 516 644	75	9,2	18 977	61	1 658 939	72	838 728	81

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".  
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 1)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weißmost</b>											
Remstal-Stuttgart	861	79,7	68 615	72	10,4	112	56	53 826	70	14 677	8
Württembergisch Unterland	3 621	73,5	266 300	71	11,4	697	56	236 273	70	29 330	7
Kocher-Jagst-Tauber	326	72,5	23 651	69	10,7	-	-	21 706	69	1 945	7
Württemberg 2)	4 822	74,6	359 532	71	11,2	903	56	312 600	70	46 029	8
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 502	67,6	101 579	74	10,4	5 431	62	82 943	73	13 305	8
Tauberfranken	626	69,2	43 325	72	9,5	129	59	38 152	71	5 044	7
Bodensee	278	74,4	20 680	68	9,2	2 426	61	17 670	68	584	7
Markgräflerland	2 485	77,3	192 166	73	9,1	3 782	61	145 436	70	42 948	8
Kaiserstuhl 3)	3 040	67,0	203 661	79	9,3	1 046	65	134 896	75	67 719	8
Tuniberg 3)	525	72,6	38 095	78	9,3	1 449	63	22 142	74	14 504	8
Breisgau	1 291	61,3	79 949	75	9,7	2 891	63	60 299	73	16 759	8
Ortenau	1 605	60,8	97 549	74	10,7	3 136	62	70 476	72	23 937	8
Baden	11 352	68,4	777 004	75	9,6	20 290	62	571 914	72	184 800	8
Baden-Württemberg	16 174	70,3	1 136 536	74	10,1	21 193	62	884 514	72	230 829	8
dagegen 1994	16 491	88,1	1 452 478	75	9,0	16 587	62	916 022	72	519 869	8
<b>Rotmost 4)</b>											
Remstal-Stuttgart	910	89,6	81 567	71	10,0	-	-	75 698	70	5 869	7
Württembergisch Unterland	5 203	87,0	452 519	70	10,7	1 642	57	426 883	69	23 994	7
Kocher-Jagst-Tauber	115	73,1	8 402	70	11,2	18	59	7 593	69	791	7
Württemberg 2)	6 248	87,1	543 914	70	10,6	1 916	57	511 112	69	30 986	7
Badische Bergstraße/ Kraichgau	317	58,5	18 544	76	10,9	1 062	65	15 911	75	1 571	8
Tauberfranken	90	48,2	4 337	74	10,9	-	-	4 299	74	38	8
Bodensee	203	61,5	12 479	72	11,1	600	63	11 879	73	-	-
Markgräflerland	555	57,1	31 695	82	11,1	-	-	21 390	79	10 305	8
Kaiserstuhl 3)	1 330	62,4	83 078	83	10,9	-	-	61 431	81	21 587	8
Tuniberg 3)	544	61,8	33 646	81	10,8	-	-	19 478	78	14 168	8
Breisgau	553	53,6	29 664	80	10,2	169	68	23 734	79	5 761	8
Ortenau	1 017	54,4	55 360	81	11,1	885	66	43 020	78	11 455	8
Baden	4 609	58,3	268 743	81	10,9	2 716	65	201 142	79	54 885	8
Baden-Württemberg	10 857	74,9	812 657	74	10,7	4 632	62	712 254	72	95 771	8
dagegen 1994	10 764	98,9	1 064 166	75	9,5	2 390	58	742 917	73	318 859	8

1) Einschließlich Tafelwein. - 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".  
3) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Weinmosternte in Baden-Württemberg 1995 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 1)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
		na	hl	Grad	Promille	Mostmenge		
				hl				
<b>Württemberg</b>								
<b>Weißweinsorten:</b>								
Müller-Thurgau	782	82,2	64 257	68	9,8	683	61 313	2 261
Riesling	2 690	69,9	187 923	71	11,9	-	161 976	25 947
Silvaner	319	77,2	24 627	68	10,7	190	23 019	1 418
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	57	69,5	3 962	77	10,3	-	2 799	1 163
Weißer Burgunder	11	75,5	831	74	9,7	-	630	201
Kerner	846	82,7	69 385	73	10,9	25	56 580	13 380
Gewürztraminer	22	52,6	1 157	83	9,1	-	194	963
<b>Rotweinsorten:</b>								
Blauer Trollinger	2 484	90,4	224 627	68	10,3	477	218 196	5 954
Blauer Spätburgunder	419	81,5	34 166	73	11,0	50	29 366	4 750
Portugieser	207	82,8	17 147	65	10,6	999	15 959	189
Lemberger	882	83,7	73 853	71	10,3	-	67 138	6 715
Schwarzriesling	1 726	85,8	148 154	72	11,2	45	136 520	11 589
<b>Baden</b>								
<b>Weißweinsorten:</b>								
Müller-Thurgau	5 142	71,8	369 145	73	9,2	13 774	295 904	59 467
Riesling	1 346	57,5	77 396	75	11,7	1 515	51 378	24 503
Silvaner	423	71,9	30 432	76	9,5	351	22 116	7 965
Gutedel	1 306	84,6	110 517	70	9,0	3 339	96 921	10 257
Ruländer	1 493	58,8	87 795	85	9,9	164	46 561	41 070
Weißer Burgunder	801	66,4	53 154	81	10,3	155	31 771	21 228
Auxerrois	35	64,5	2 256	79	8,8	61	1 578	617
Kerner	190	61,5	11 077	77	10,4	131	8 901	2 045
Gewürztraminer	177	44,4	7 850	91	8,4	-	1 315	6 535
<b>Rotweinsorten:</b>								
Blauer Trollinger	1	53,0	53	69	12,2	12	41	-
Blauer Spätburgunder	4 293	58,8	252 242	81	10,9	2 021	186 125	64 096
Portugieser	31	63,4	1 966	70	10,4	449	1 473	44
Lemberger	15	44,5	667	75	11,4	-	608	59
Schwarzriesling	160	54,0	8 642	75	11,4	79	8 431	132
<b>Baden-Württemberg</b>								
<b>Weißweinsorten:</b>								
Müller-Thurgau	5 924	73,2	433 402	72	9,3	14 457	357 217	61 728
Riesling	4 036	65,7	265 319	72	11,8	1 515	213 354	50 450
Silvaner	742	74,2	55 059	72	10,1	541	45 135	9 383
Gutedel	1 306	84,6	110 517	70	9,0	3 339	96 921	10 257
Ruländer	1 550	59,2	91 757	85	9,9	164	49 360	42 233
Weißer Burgunder	812	66,5	53 985	81	10,3	155	32 401	21 429
Auxerrois	35	64,5	2 256	79	8,8	61	1 578	617
Kerner	1 026	79,0	81 062	74	10,9	156	65 481	15 425
Gewürztraminer	199	45,3	9 007	90	8,4	-	1 509	7 498
<b>Rotweinsorten:</b>								
Blauer Trollinger	2 485	90,4	224 680	68	10,3	489	218 237	5 954
Blauer Spätburgunder	4 712	60,8	286 408	80	10,9	2 071	215 491	68 846
Portugieser	238	80,3	19 113	66	10,5	1 448	17 432	233
Lemberger	897	83,1	74 520	71	10,3	-	67 746	6 774
Schwarzriesling	1 886	83,1	156 796	72	11,2	124	144 951	11 721

1) Einschließlich Tafelwein

3. Mostverkäufe unter der Kelter und ihre Erlöse in Baden-Württemberg 1995

Weinbaubereich Anbaugbiet	Mostverkäufe		Weinbaubereich Anbaugbiet Land	Mostverkäufe	
	%	DM je hl		%	DM je hl
Remstal-Stuttgart	1	351	Kaiserstuhl	0	323
Württembergisch-Unterland	1	329	Tuniberg	0	270
Kocher-Jagst-Tauber	1	334	Breisgau	0	277
Württemberg 2)	1	334	Ortenau	1	359
Badische Bergstraße/Kraichgau	1	311	Baden	1	310
Tauberfranken	0	229	Baden-Württemberg	1	326
Bodensee	1	343	dagegen 1994	1	317
Markgräflerland	1	281			

1) Die Erlöse für Mostverkäufe unter der Kelter sind nicht repräsentativ für die Berechnung des Produktionswertes der Weinmosternte.  
2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

4. Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 1995

Rebsorten	Datum				
	bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. und später
	% der Meldungen				

**Württemberg**

**Weißweinsorten:**

Müller-Thurgau	81	12	7	-	-
Riesling	2	61	36	1	-
Silvaner	8	62	30	-	-
Gutedel	-	-	-	-	-
Ruländer	30	57	13	-	-
Weißer Burgunder	19	62	19	-	-
Kerner	34	52	13	1	-
Gewürztraminer	15	53	32	-	-
Sonstige Weißweinsorten	20	63	17	-	-

**Rotweinsorten:**

Blauer Trollinger	6	44	48	2	-
Blauer Spätburgunder	22	52	25	1	-
Portugieser	54	32	13	1	-
Lemberger	2	55	41	2	-
Schwarzriesling	27	61	12	-	-
Sonstige Rotweinsorten	25	59	16	-	-

**Baden**

**Weißweinsorten:**

Müller-Thurgau	78	17	5	-	-
Riesling	8	63	28	1	-
Silvaner	14	66	20	-	-
Gutedel	20	62	18	-	-
Ruländer	19	59	20	1	1
Weißer Burgunder	18	62	19	1	-
Auxerrois	33	52	15	-	-
Kerner	29	61	10	-	-
Gewürztraminer	9	58	32	-	1
Sonstige Weißweinsorten	27	56	15	2	-

**Rotweinsorten:**

Blauer Trollinger	-	100	-	-	-
Blauer Spätburgunder	13	57	26	3	1
Portugieser	57	43	-	-	-
Lemberger	17	50	33	-	-
Schwarzriesling	22	70	8	-	-
Sonstige Rotweinsorten	26	53	20	1	-

**Baden-Württemberg**

**Weißweinsorten:**

Müller-Thurgau	79	15	6	-	-
Riesling	5	62	32	1	-
Silvaner	10	64	26	-	-
Gutedel	20	62	18	-	-
Ruländer	22	60	18	0	0
Weißer Burgunder	19	62	19	1	-
Auxerrois	33	52	15	-	-
Kerner	32	57	11	0	-
Gewürztraminer	10	57	32	-	1
Sonstige Weißweinsorten	24	59	16	1	-

**Rotweinsorten:**

Blauer Trollinger	6	44	48	2	-
Blauer Spätburgunder	17	54	26	2	1
Portugieser	54	35	10	1	-
Lemberger	3	56	40	1	-
Schwarzriesling	26	63	11	-	-
Sonstige Rotweinsorten	26	57	17	0	-

**Zeichenerklärung**

- = Nichts vorhanden.

. = Kein Nachweis vorhanden.

/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.