STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 88006

Agrarwirtschaft 64/88

2 14 - m 11/88 (Erscheint nur für Juni bis November)

28.11.88

Der neue Weinherbst

Stand Mitte Oktober 1988

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits voll im Gange war. Damit geben die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der zweiten Vorschätzung, der noch die Ertragsrebflächen des Vorjahres zugrunde liegen, bereits einen guten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes.

1. Vorschätzung der Weinmosternte 1988 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

			Mostertreg				Davo	n		
Weinbaubereich	Robflüche		Mosterrag		Landwein ²⁾		Qualitätswein		Prädikatswein	
Anbaugebiet Land	im Ertrag	je ha	insgesomt	Most- gewicht	Mosimenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
	ho	hl		Grad	hl	Grad	hi	Grad	hl	Grad
			We	inmost in:	sgesamt					
Remstal-Stuttgart	1 503	123,6	185 755	72	26	54	119 239	68	66 490	78
#ürttembergisch Unterland	7 343	120,8	886 714	73	2 627	55	497 302	69	386 785	77
Kocher-Jagst-Tauber	381	101,9	38 839	73	350	58	19 708	70	18 781	77
Württemberg ³¹	9 25 1	120,3	1 113 186	72	3 003	55	637 109	69	473 074	78
8≟d:sche Bergstraße/ Kraichgau	1 992	92,6	184 366	77	2 142	64	109 490	74	72 734	83
Bod:sches Frankenland	691	92,8	64 128	76	_	_	45 880	74	18 248	82
Ecdensee	400	77,6	31 058	75	337	60	25 574	74	5 147	83
**::rkgräflerland	2 866	87,6	251 092	77	309	60	150 032	73	100 751	83
Calcerstuhl-Tuniberg	4 835	101,1	488 883	80	176	60	240 269	75	248 438	86
ਰਾe:sgau	1 787	90,0	160 808	79	904	64	84 962	75	74 942	83
Ortenau	2 191	88,8	194 495	76	2 654	60	148 084	74	43 757	83
Baden	14 762	93,1	1 374 830	78	6 522	62	804 291	74	564 017	84
Baden-Württemberg	24 013	103,6	2 488 016	76	9 5 2 5	60	1 441 400	72	1 037 091	81

^{*.} Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. – 3) Einschließlich Weinbaubereich "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

ERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte 1988 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

			Mostertrag				Dave	on		
Weinbaubereich Anbaugobiet Land	Rebfläche ¹⁾	iniositining			Landwein ²⁾		Qualitätswein		Prādikat	swein
	im Ertrag	je ha	insgesamt	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
· <u></u>	ha		hi	Grad	h1	Grad	hl	Grad	hl	Grad
				Weißmos	it					
Remstal-Stuttgart	796	118,4	94 267	75	26	54	36 612	70	57 629	78
Württembergisch Unterland	3 445	122,1	420 688	74	747	54	218 503	70	201 438	78
Kocher-Jagst-Tauber	328	103,9	34 076	73	316	58	17 753	70	16 007	77
Württemberg ³⁾	4 580	120,1	549 979	74	1 089	55	273 252	70	275 638	78
Badische Bergstraße/ Kraichgau	1 724	93,9	161 928	3 77	1 862	64	93 460	74	66 606	82
Badisches Frankenland	634	94,0	59 599	76	_		42 708	74	16 891	81
Bodensee	239	74,1	17 707	73	-	. <u>-</u>	14 276	72	3 431	81
Markgräflerland	2 472	88,2	218 129	76	309	60	133 398	72	84 418	82
Kaiserstuhl-Tuniberg	3 387	105,3	356 523	3 79	176	60	179 387	73	176 960	84
Breisgau	1 355	91,6	124 068	3 78	881	64	64 787	74	58 400	83
Ortenau	1 470	91,5	134 56	74	2 322	2 59	103 549	72	28 693	81
Baden	11 281	95,1	1 072 51	4 77	5 550	62	631 565	73	435 399	83
Baden-Württemberg	15 861	102,3	1 622 49	3 76	6 639	9 61	904 817	72	711 037	81
				Rotmost	4)					
Remstal-Stuttgart	J 707	129,4	9148	8 68	-		82 627	7 67	8 861	79
Württembergisch Unterland	3 898	119,6	466 02	6 72	1 88	0 55	278 799	68	185 347	77
Kocher-Jagst-Tauber -	53	89,9	4 76	3 75	3-	4 59	1 955	5 70	2 774	78
Württemberg ³⁾	4 671	120,6	563 20	7 71	1 91	4 55	363 85	7 68	197 436	5 77
Badische Bergstraße/ Kraichgau	268	83,	7 22 43	8 79	28	0 65	16 030	0 76	6 128	3 8 6
Badisches Frankenland	57	79,	5 4 5 2	9 79		- -	3 17	2 77	1 357	84
Bodensee	161	82,	9 13 35	1 78	33	7 60	11 29	B 77	1 716	87
Markgräflerland	394	83,	7 32 96	7 84		- -	16 63	4 80	16 333	88
Kaiserstuhl-Tuniberg	1 448	91,	4 132 36	0 85		- -	60 88	2 81	71 478	3 89
Breisgau	432	85,	0 36 74	0 82	2	3 65	20 17	5 78	16 542	2 86
Ortenau	721	83,	1 59 93	11 80	33	2 66	44 53	5 78	15 064	4 87
Baden	3 481	86,	8 302 31	6 83	97	2 63	172 72	6 79	128 61	88
Baden-Württemberg	8 152	106,	2 865 52	23 75	2 88	6 58	536 58	3 71	326 05	4 82

¹⁾ Vorläufig. – 2) Einschließlich Tafelwein. – 3) Einschließlich Weinbaubereich "Württembergischer Bedensee" und "Oberer Neckar". – 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Verschätzung der Weinmosternte 1988 nach den wichtigsten Rebsorten

			Mostertrag	<u></u>	Davon -			
	Refläche ¹⁾ im Erträg	-			Landwein ²⁾ Qualitätswe		Prādikatswein	
Rebsorten	22	jo ha	insgesamt	Mostgewicht				
	ha	h	i	Grad		hl		
			Württemberg					
Weißweinsorten:	1		AAdittempelä				•	
Müller-Thurgau	883	129,8	114 588	72	117	72 940	41 531	
Riesling	2 270	116,3	264 053	73	661	129 312	134 080	
Silvaner	421	112,9	47 527	71	55	32 937	14 535	
Gutedel	81	96.1	7 782	- 80	38	1 79 8	5 946	
Ruländer Weißer Bussynder	%	50.0	100	65	36	100	5 946 	
Weißer Burgunder Kerner	858	127,3	109 251	78	167	32 428	76 656	
Gewürztraminer	1 9	66.3	597	86	107	38	559	
_	ı		007	•	:		550	
Rotweinsorten: Blauer Trollinger	2 039	132,6	270 471	67 ·	1 584	232 596	36 291	
Blauer Spätburgunder	255	100.9	25 725	77	1364	8 286	17 426	
Portugieser	202	125.9	25 434	69	17	21 657	3 760	
Lemberger	527	124,6	65 685	73	· <u>·</u>	37 844	27 841	
Schwarzriesling	1 302	105,7	137 590	. 77	178	38 555	98 857	
ŭ	•	•						
Weißweinsorten:			Baden					
Müller-Thrugau	5 340	107,7	575 198	75	3 578	391 929	179 691	
Riesling	1 107	90.8	100 461	74	1 407	67 269	31 785	
Sitvaner	522	97,3	50 785	79	_	21 997	28 788	
Gutedel	1 260	84,0	105 826	73	284	79 384	26 158	
Ruländer	1 693	77,4	131 088	87	33	31 072	99 983	
Weißer Burgunder	492	84,8	41 732	84	40	11 366	30 326	
Auxerrois	62	84,7	5 253	82	_	2 484	2 769	
Gewürztraminer	180	60,4	10 866	91	-	561	10 305	
Rotweinsorten:							1	
Blauer Trollinger	2	97,0	194	72	19	160	15	
Blauer Spätburgunder	3 205	87,2	279 514	83	650	154 881	123 983	
Portugieser	44	92,5	4 071	74	133	3 531	407	
Lemberger	9	90,0	810	76	_	797	13	
Schwarzriesling	93	78,8	7 327	78	22	6 216	1 089	
Weißweinsorten:		Bad	len-Württembe	erg				
Müller-Thurgau	6 223	110.8	689 786	74	3 695	464 869	221 222	
Riesling	3 377	107.9	364 514	74 73	2 068	196 581	165 865	
Silvaner	943	104.3	98 312	75 75	2 000 55	54 934	43 323	
Gutedel	1 260	84.0	105 826	73	284	79 384	26 158	
Ruländer	1 774	78,3	138 870	87	71	32 870	105 929	
Weißer Burgunder	494	84,7	41 832	84	40	11 466	30 326	
Auxerrois	62	84,7	5 253	82	_	2 484	2 769	
Kerner	858	127,3	109 251	78	167	32 428	76 656	
Gewürztraminer	189	60,7	11 463	90	_	599	10 864	
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 041	132,6	270 665	67	1 603	232 756	36 306	
Blauer Spätburgunder	3 460	88,2	305 239	83	663	163 167	.141 409	
Portugieser Lemberger	246	119,9	29 505	70	150	25 188	4 167	
Schwarzriesling	536 1 395	124,1	66 495 144 917	73 77	200	38 641	27 854	
Schwarznesing	1 1 222	103,9	144 917	11	200	44 771	99 946	

¹⁾ Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein

3. Witterung der letzten drei Wochen

				Von den Bei	richterslattern	beurteilten .	., % die (den)				
	Niederschläge		Temperaturveriauf		Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung			
als zu gering	aus- reichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
					Württe	mberg					
5	55	40	25	66	9	57	40	3	13	62	25
					Bac	len					
5	64	31	20	61	19	37	56	7	8	52	40
					Baden-Wü	rttemberg					
5	60	35	22	64	14	46	49	5	10	56	34

4. Beginn der Lese 1988 nach Rebsorten

	Datum									
Rebsorten	vor dem 1. Oktober	1 10. Oktober	11 20. Oktober	nach dem 20. Oktober						
	% der Meldungen									
	•									
	Württe	emberg								
Weißweinsorten:	29	64	6	1						
Müller-Thurgau	29	11	73	16						
Riesling	1	26	69	4						
Silvaner	'	26	- 69	-						
Gutedel	. 3	_ 51		3						
Ruländer			43							
Weißer Burgunder	_	43	57	_						
Kerner -	_	44	54	2						
Gawűrztraminer	_	19	67	14						
Rotweinsorten:										
Blauer Trollinger	i –	7	69	24						
Blauer Spätburgunder	4	49	44	3						
Portugieser	15	69	- 14	2						
Lemberger] –	10	67	23						
Schwarzriesling	6	64	27	3						
	Ва	den								
Weißweinsorten:	I		_							
Müller-Thurgau	65	33	2	_						
Riesling	4	29	63	4						
Silvaner	<u>.</u> 5	31	62	2						
Gutedel	31	61	8	_						
Ruländer	8	60	, 30	2						
Weißer Burgunder	4	64	31	1						
Auxerrois	14 .	60	26	_						
Gewürztraminer	-	24	71	5						
Rotweinsorten:										
Blauer Trollinger		21	79	_						
	9	59	31	1						
Blauer Spätburgunder	41	42	17	<u>.</u>						
Portugieser			43	_						
Lemberger	-	57		5						
Schwarzriesling	1 2	52	41	5						
	Raden-W	/ürttemberg								
Weißweinsorten:	1	arttomoorg								
Müller-Thurgau	50	46	4	0						
Riesling	2	19	68	11						
Silvaner	3	28	66	3						
Gutedel	25	57	18	_						
Ruländer	7	57	34	2						
Weißer Burgunder	3	64	32	1						
Auxerrois	14	60	26	<u>-</u>						
	<u>'-</u> .	44	54	2						
Kerner Gewürztraminer		23	70	7						
Rotweinsorten:	_	8	70	22						
Blauer Trollinger	7	55	36	2 2						
Blauer Spätburgunder			14	1						
Portugieser	22	63		21						
Lemberger	_	12	67							
Schwarzriesling	l 5	62	30	3						