

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 35

6/8/71

Ernteschätzung und Wachstumsstand von Landwirtschaftlichen Feldfrüchten Anfang Juli 1971

Nach der langen Trockenperiode im April/Mai hat der kühle, regenreiche Juni den Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Kulturen zunächst wesentlich verbessert, im weiteren Verlauf aber doch wieder zu viel Feuchtigkeit gebracht. Für Getreide, Hülsenfrüchte und Ölfrüchte erachteten 51% der Sachverständigen des Statistischen Landesamts, für Hackfrüchte, Futterpflanzen und Grünland 40% der Berichterstatter die Niederschläge als zu hoch. Die Heuernte ist vielfach verregnet und von geringerer Qualität, wenn sie auch mengenmäßig knapp dem Vorjahresergebnis entspricht. Der Wachstumsstand der Hülsenfrüchte und Hackfrüchte hat sich gegenüber dem Vormonat immerhin deutlich verbessert. Hervorzuheben ist vor allem die günstige Beurteilung der Spätkartoffeln (Begutachtungsziffer 2,4). Auch Tabak und Körnermais standen Anfang Juli überdurchschnittlich gut. Es bleibt abzuwarten, wie sich das anhaltend warme trockene Juliwetter auswirkt.

Für Getreide, Frühkartoffeln und Ölfrüchte lieferte die erste Erntevorschätzung im ganzen deutlich bessere Ergebnisse als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Beim Getreide übertrifft der von den Ernteberichterstattern veranschlagte Hektarertrag das Vorjahresergebnis um 8%. Da das Ernterisiko bei der ersten Halmschätzung erfahrungsgemäß noch etwas überschätzt wird, dürften nach Abwägen aller ertragsbestimmenden Faktoren und unter der Voraussetzung eines normalen Witterungsverlaufs bis zur Ernte im Durchschnitt aller Getreidearten (einschließlich Körnermais) etwa 35 bis 36 dz/ha erzielt werden. Die Getreidefläche wurde nach dem vorläufigen Ergebnis der Bodennutzungserhebung, das in diesem Jahr aus der ersten Phase der Landwirtschaftszählung (Grunderhebung) stammt, im Vergleich zu 1970 im großen und ganzen gehalten; es ergab sich lediglich eine Verschiebung vom Futter- zum Brotgetreide. Legt man die vorläufige Anbaufläche zugrunde, so errechnet sich eine voraussichtliche Getreideernte von 19,5 Millionen dz, wovon etwa 10 Millionen dz auf die Brotgetreidearten (Weizen und Roggen) entfallen. Möglicherweise wird demnach die Ernte des Jahres 1968 und damit die drittgrößte Getreideernte der Nachkriegszeit erreicht. Im Vorjahr bezifferte sich die Gesamtgetreideernte (ohne Körnermais) auf 17,8 Millionen dz, im Mittel der Jahre 1965/70 auf etwa 18,1 Millionen dz.

Die Frühkartoffelernte wird bei sehr guten Flächenleistungen und nur geringfügig eingeschränkter Anbaufläche um 7% höher eingeschätzt als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körn- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spülfrü- chte (1)	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch in Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Bewertungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,7	.	2,3	.	2,0	2,5	2,9	.	2,2	2,4	2,6	2,7
Heilbronn	-	2,5	2,6	-	-	2,3	2,8	2,9	-	2,6	2,4	2,8	.
Ulm	-	2,7	-	2,8	-	2,5	2,5	2,8	.	2,6	2,4	2,6	2,5
Landkreise													
Aalen	-	3,0	2,0	2,5	2,3	2,1	2,5	2,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4
Backnang	-	2,5	2,7	2,6	.	2,3	2,6	2,7	2,8	2,6	2,4	2,7	2,4
Böblingen	-	2,9	2,7	3,2	.	2,6	3,1	3,3	.	2,9	3,0	3,2	3,0
Craillenheim	-	2,4	2,9	2,9	.	2,4	3,1	3,3	3,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Esslingen	-	2,8	.	3,2	.	2,5	3,3	3,1	.	2,7	2,5	3,0	2,8
Göppingen	-	2,9	2,4	2,7	2,4	2,7	3,1	3,0	.	2,5	2,6	2,7	2,6
Heidenheim	-	2,4	2,3	2,4	2,0	2,4	2,2	2,9	.	2,6	2,7	2,4	2,5
Heilbronn	2,2	2,5	2,6	2,4	2,7	2,3	2,8	2,9	.	2,6	2,4	2,8	2,7
Künigsau	-	2,4	2,7	2,6	2,6	2,1	2,7	2,8	.	2,0	2,0	2,5	2,5
Leonberg	-	2,9	2,3	2,5	2,5	2,4	2,7	3,1	.	2,6	2,9	3,0	2,8
Ludwigsburg	2,3	2,4	2,3	2,6	2,2	2,1	2,7	2,8	2,6	2,5	2,2	2,8	2,4
Mergentheim	-	2,4	3,1	2,8	2,5	2,2	2,6	2,7	.	2,4	2,4	2,4	2,2
Nürtingen	-	3,0	.	2,6	.	2,4	3,0	3,1	3,3	2,6	2,7	3,1	3,0
Öhringen	-	2,3	2,5	2,4	.	2,3	2,5	2,7	.	2,5	2,5	2,5	2,4
Schwäbisch Gmünd	-	3,0	2,8	2,5	.	3,0	.	3,1	.	2,7	3,0	2,6	2,8
Schwäbisch Hall	-	3,0	2,9	2,8	.	2,7	2,9	3,2	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5
Ulm	-	2,7	2,8	2,8	2,8	2,5	2,5	2,8	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5
Vaihingen	2,6	2,3	2,5	2,4	2,5	2,3	2,9	3,1	.	2,8	2,8	2,7	2,7
Waiblingen	-	2,5	2,6	2,4	.	2,4	2,6	2,9	.	2,5	2,6	2,8	2,9
Nordwürttemberg	2,3	2,6	2,6	2,7	2,5	2,4	2,7	2,9	2,9	2,6	2,5	2,7	2,6
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,3	.	-	-	2,3	2,3	2,8	.	2,5	2,0	2,5	3,0
Heidelberg	2,8	2,5	.	-	-	2,5	2,9	2,8	.	2,6	2,4	2,9	2,7
Mannheim	2,5	2,4	2,4	2,6	.	2,0	3,0	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4
Pforzheim	-	.	2,3	.	-	2,4	-	3,0	-	2,4	2,4	2,5	2,6
Landkreise													
Bruchsal	2,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,2	2,4	2,4	.	2,4	2,3	2,6	2,3
Buchen	.	2,6	2,6	2,5	3,0	2,6	2,9	2,9	.	2,4	2,3	2,5	2,3
Heidelberg	2,8	2,5	2,7	2,3	.	2,5	2,9	2,8	.	2,6	2,4	2,9	2,7
Karlsruhe	2,8	2,7	2,5	2,5	.	2,3	3,1	3,0	.	2,6	2,8	2,9	2,5
Mannheim	2,5	2,4	2,4	2,6	.	2,0	3,0	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,4
Mosbach	2,7	2,6	2,8	2,8	.	2,4	2,8	2,7	.	2,9	2,7	2,8	3,0
Pforzheim	2,4	2,7	2,3	2,3	2,5	2,4	2,6	3,0	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6
Sinnheim	2,4	2,7	3,1	.	2,3	2,5	2,9	3,0	.	2,7	2,7	2,8	2,6
Tauberbischofsheim	.	2,6	2,8	2,8	3,2	2,5	3,0	3,0	.	2,7	2,3	2,6	2,7
Nordbaden	2,6	2,6	2,7	2,5	3,0	2,4	2,9	2,9	2,5	2,6	2,4	2,7	2,6

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang Juli 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartof- feln ¹⁾	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzeerne	Wiesen	Vieh- weiden
Bewertungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	2.9	-	-	-	2.5	-	2.9	.	2.8	.	3.0	2.8
Baden - Baden	.	2.3	-	-	-	2.2	-	2.3	-	2.3	.	2.8	.
Landkreise													
Bühl	3.2	2.5	3.0	3.0	.	2.7	3.1	2.7	3.0	2.8	2.9	3.2	3.2
Donaueschingen	-	.	2.6	2.7	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	2.3	2.4	2.7	2.5
Emmendingen	2.5	2.6	.	2.3	-	2.1	2.5	2.7	.	2.5	2.5	2.5	2.2
Freiburg	2.9	2.9	3.0	3.0	.	2.5	2.6	2.9	.	2.8	2.8	3.0	2.8
Hochschwarzwald	-	-	.	.	.	3.0	-	3.1	3.5	2.6	2.5	3.0	2.9
Kehl	2.6	2.0	.	3.0	.	2.1	3.1	3.0	.	2.5	2.6	2.6	2.6
Konstanz	-	2.6	3.2	2.5	2.5	2.3	2.1	2.7	.	2.8	2.6	2.9	2.8
Lahr	2.5	2.4	.	2.8	.	2.4	2.7	3.2	.	2.8	2.9	3.3	3.1
Lörrach	-	2.8	2.5	2.5	.	2.6	2.5	2.6	3.0	2.6	2.5	2.8	2.8
Müllheim	2.3	2.7	.	2.0	.	2.3	2.4	2.3	.	2.4	2.5	2.5	2.4
Offenburg	2.5	2.9	.	3.0	.	2.8	.	2.6	2.3	2.7	3.0	2.9	2.6
Rastatt	.	2.3	.	2.5	.	2.2	.	2.3	2.9	2.3	2.0	2.8	2.6
Säckingen	-	2.9	-	2.8	-	2.3	.	3.0	3.0	2.5	2.5	2.8	2.4
Stockach	-	2.7	.	2.3	.	2.6	2.5	2.8	3.0	2.5	2.5	2.8	2.6
Überlingen	-	2.6	2.6	2.6	.	2.3	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.8	2.7
Villingen	-	.	2.5	2.5	.	2.5	.	2.8	2.8	2.6	2.6	2.9	2.7
Waldehut	.	3.0	.	3.0	2.5	2.0	2.5	2.8	2.5	2.4	2.4	2.7	2.7
Wolfach	-	2.8	.	.	.	2.7	.	2.6	2.9	2.6	.	2.6	2.7
Südbaden	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.4	2.6	2.8	2.9	2.6	2.5	2.8	2.7
Landkreise													
Balingen	-	.	2.6	3.0	3.0	2.8	.	2.8	2.8	2.6	2.6	3.0	2.8
Biberach	-	2.9	3.0	2.7	.	2.7	2.7	2.6	2.8	2.5	2.5	2.7	2.6
Calw	-	3.2	2.8	2.7	3.1	2.6	2.7	3.0	3.0	2.4	2.5	2.7	2.6
Ehingen	-	2.5	3.1	3.0	3.0	2.3	.	2.5	3.1	2.5	2.5	2.4	2.4
Freudenstadt	-	.	2.5	2.7	.	2.6	.	2.7	.	2.4	2.5	2.4	2.6
Hochingen	-	.	2.7	2.9	.	2.6	.	2.8	2.5	2.5	2.4	2.8	3.0
Horb	-	3.0	2.8	2.5	.	2.6	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.8	2.4
Münsingen	-	.	2.8	2.6	2.8	2.5	.	2.9	3.0	2.7	2.4	2.6	2.4
Ravensburg	-	2.7	2.8	3.0	.	2.2	.	2.6	3.0	2.6	3.7	2.3	2.3
Reutlingen	-	2.7	2.7	2.8	.	2.7	.	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9
Rottweil	-	2.8	2.4	2.7	.	2.4	.	2.8	2.8	2.5	2.3	2.5	2.3
Saulgau	-	2.4	2.6	2.4	2.8	2.1	2.2	2.3	2.7	2.3	2.2	2.4	2.3
Sigmaringen	-	3.0	2.6	2.8	2.8	2.5	.	2.5	2.8	2.5	2.2	2.7	2.5
Tettnang	-	2.8	.	2.8	.	2.8	.	2.9	3.0	2.8	3.1	3.1	3.1
Tübingen	-	3.3	2.6	2.9	3.0	2.5	3.1	3.2	.	2.6	2.6	3.3	3.1
Tuttlingen	-	3.0	2.7	2.7	2.5	2.7	.	2.7	2.7	2.5	2.6	2.8	2.5
Wangen	-	.	.	.	-	2.7	.	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7
Südwestfalen-Lippe	-	2.9	2.7	2.7	2.9	2.5	2.8	2.7	2.9	2.5	2.4	2.7	2.6
Baden-Württemberg	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.4	2.8	2.8	2.9	2.6	2.5	2.7	2.6
Vormonat	-	-	2.9	3.0	-	2.8	3.1	3.1	-	2.6	2.5	2.9	2.8
Anfang Juli 1970	2.6	2.9	2.8	2.8	2.7	3.0	2.8	2.9	3.2	2.7	2.7	2.6	2.6

1) Einschl. der mittelfrühen und mittelspäten.

Ergebnisse der ersten Erntevorschätzung von Getreide, Ölfrüchten und Frühkartoffeln
Anfang Juli 1971

Fruchtart	Mittel 1965 / 70			Endgültig 1970			Anfang Juli 1970			Anfang Juli 1971		
	Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche	Ertrag		Anbau- fläche 1)	Ertrag		Anbau- fläche 1)	Ertrag	
		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Winterweizen	222109	36.1	8027399	223176	33.6	7492018	223006	35.0	7805210	224246	36.5	8184979
Dinkel (Spels)	1301	27.4	35634	977	26.3	25646	956	27.3	26099	961	29.3	28157
Winterweizen und Dinkel zus.	223410	36.1	8063033	224153	33.5	7517664	223962	35.0	7831309	225207	36.5	8213136
Sommerweizen	21227	34.2	725554	26139	32.3	845074	26306	31.8	836531	28238	33.4	943149
Weizen und Dinkel zusammen	244637	35.9	8788587	250292	33.4	8362738	250268	34.6	8667840	253445	36.1	9156285
Winterroggen	23329	27.2	634832	17424	27.3	476024	17319	29.5	510911	17046	30.8	525017
Sommerroggen	1462	24.1	35228	1104	24.7	27269	1106	26.4	29198	1409	26.9	37902
Roggen zusammen	24791	27.0	670060	18528	27.2	503293	18425	29.3	540109	18455	30.5	562919
Wintermengengetreide	5854	30.0	175842	4939	27.1	133798	4869	31.4	152887	5487	32.9	180522
Brotgetreidearten	275282	35,0	9634489	273759	32.9	8999829	273562	34.2	9360836	277387	35.7	9899726
Sommermengengetreide	49861	29.6	1478192	53131	29.7	1576928	53189	29.1	1547800	49636	31.6	1568498
Wintergerste	9337	33.9	316083	11574	33.7	390275	11572	33.3	385348	15900	34.6	550140
Sommergerste	145533	29.8	4338578	148431	29.4	4360903	148234	29.5	4372903	141626	32.1	4546195
Gerste zusammen	154870	30.1	4654661	160005	29.7	4751178	159806	29.8	4758251	157526	32.4	5096335
Hafer	79017	29.4	2320095	84865	29.4	2493334	84844	28.6	2426538	84659	30.9	2615963
Futter- und Industriegetreidearten	283748	29.8	8452948	298001	29.6	8821440	297839	29.3	8732589	291821	31.8	9280796
Getreide insgesamt	559030	32.4	18087437	571760	31.2	17821269	571401	31.7	18093425	569208	33.7	19180522
Winterraps	1051	21.9	22968	1208	22.6	27356	1188	22.9	27205	1933	23.8	46005
Sommerraps	688	19.2	13202	1028	19.8	20312	1011	19.3	19512	1379	19.8	27304
Raps zusammen	1739	20.8	36170	2236	21.3	47668	2199	21.2	46717	3312	22.1	73309
Rübsen	90	17.4	1564	115	18.1	2081	125	18.9	2363	164	18.3	3001
Raps und Rübsen zusammen	1829	20.6	37734	2351	21.2	49749	2324	21.1	49080	3476	22.0	76310
Frühkartoffeln	4613	204.2	942158	3915	197.1	771568	3893	181.2	705412	3876	194.3	753107

1) Vorläufige Zahlen.

Ertragschätzung der Winterzwischenfrüchte Anfang Juli 1971

Fruchtart	Anfang Juli 1970			Anfang Juli 1971			Veränderung des Gesamtertrages 1971 gegen 1970	
	Anbaufläche ha	Ertrag an Grünmasse		Anbaufläche ha	Ertrag an Grünmasse		dz	%
		je ha dz	Insgesamt dz		je ha dz	Insgesamt dz		
Wintergetreide zur Grünfütterung	2 060	221,7	456 799	2 121	232,5	493 154	+ 36 355	+ 8,0
Inkarnatklée 1)	1 433	225,7	323 367	1 464	225,9	330 645	+ 7 278	+ 2,3
Winterraps und -rübsen, Sprengelraps und -rübsen zur Futtergewinnung	1 100	192,7	211 976	1 309	195,7	256 178	+ 44 202	+ 20,9

1) Auch mit Beimischung von Gräsern und Hülsenfrüchten (z.B. Landsberger Gemenge).

Ergebnis der ersten Erntevorschätzung von Rauhfutter Anfang Juli 1971

Fruchtart	Mittel 1965/70 (vom 1. Schnitt)			Anfang Juli 1970			Anfang Juli 1971			Veränderung der Hektarerträge 1971 gegen 1970 %
	Anbaufläche ha	Heu-Ertrag		Anbaufläche 1) ha	Heu-Ertrag		Anbaufläche 1) ha	Heu-Ertrag		
		je ha dz	Insgesamt dz		je ha dz	Insgesamt dz		je ha dz	Insgesamt dz	
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	63 446	56,6	3588110	59 582	56,9	3390216	55 007	56,7	3118897	- 0,4
Luzerne	36 594	57,4	2101932	26 476	55,9	1480008	26 470	57,9	1532613	+ 3,6
Wiesen und Mähweiden	2) 695 313	49,4	2) 34349093	2) 697 276	48,6	2) 33887614	2) 667 130	48,6	2) 32422518	-
Ackerwiesen	63 236	52,7	3335570	61 979	53,6	3322074	42 044	52,0	2186288	- 3,0
Rauhfutter insgesamt	2) 858 589	50,5	2) 43374705	2) 845 313	49,8	2) 42079912	2) 790 651	49,7	2) 39260316	- 0,2

1) Vorläufige Zahlen. - 2) Mit den früheren Jahren nicht mehr unmittelbar vergleichbar.