

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1

Agrardienst 40

30/8/71

Wachstumstand der Feldfrüchte Anfang August 1971

Durch die außergewöhnlich trockene und warme Witterung im Juli wurde die Reife des Getreides erheblich beschleunigt, während bei den übrigen heranwachsenden Feldfrüchten und auf dem Grünland teilweise Wachstumsstockungen eintraten, so daß vielfach mit niedrigeren Erträgen als ursprünglich angenommen gerechnet werden muß. Gegenüber dem Vormonat wurden die Begutachtungsziffern vor allem in den nördlichen Regierungsbezirken stärker ermäßigt. Mit Ausnahme von Körnermais und Kohlrüben, die geringfügig besser als zu Anfang Juli beurteilt wurden, sind nach dem derzeitigen Stand bei Spätkartoffeln (einschließlich mittelfrühe und mittelspäte), Zucker- und Futterrüben, Ackerbohnen, Tabak sowie den wichtigen Ackerfutterpflanzen Klee und Luzerne nur noch mittlere bis etwas überdurchschnittliche Hektarerträge zu erwarten.

Die Einbringung der Getreideernte ist weiter vorangeschritten als in Normaljahren. Vor dem 1. August war allgemein mit dem Schnitt des Winterroggens und der Sommergerste in knapp der Hälfte der Bezirksbezirke begonnen worden, mit dem Schnitt des Winterweizens in rund einem Viertel der Bezirke. Die Erntevorschätzungen zu Anfang August lassen in Baden-Württemberg eine gute bis sehr gute Getreideernte erwarten. Einen genauen quantitativen Überblick geben jedoch erst die Ergebnisse der endgültigen Schätzung in Verbindung mit der besonderen Erntermittlung im September.

Nach der Erntevorschätzung für Frühkartoffeln ist trotz der gegenüber dem Vorjahr leicht eingeschränkten Anbaufläche aufgrund der überdurchschnittlichen Flächenerträge von rund 211 dz je Hektar (im Vorjahr 192 dz/ha) mit einer um annähernd 10% größeren Gesamternte als 1970 zu rechnen. Sie dürfte sich auf rund 820 000 dz belaufen, das wären 48 000 dz mehr als im Vorjahr. Beim Raps bewegen sich die Hektarerträge nahezu auf Vorjahreshöhe. Da die Anbaufläche erheblich ausgedehnt wurde, beläuft sich die Gesamternte an Winter- und Sommerraps auf 73 000 dz gegenüber 49 000 dz im Jahr 1970.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

HERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Wachstumsstand der Landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartoff- feln	Zucker- rüben	Futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzerne	Wiesen	Vieh- weiden
Bewertungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Stuttgart	.	2,8	.	2,6	.	2,5	2,8	2,9	.	2,9	2,5	3,2	3,3
Heilbronn	-	2,2	2,8	-	-	2,3	2,2	2,2	-	2,3	2,1	2,4	.
Ulm	-	3,0	-	3,0	-	3,0	2,0	2,0	-	3,0	3,0	2,0	2,0
Landkreise													
Aalen	-	3,0	3,1	3,1	2,8	2,9	2,4	2,8	2,2	2,8	2,7	3,3	3,2
Backnang	-	2,6	3,1	3,2	.	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	3,2	3,1
Böblingen	-	2,9	3,0	3,2	2,0	2,9	3,2	3,3	-	3,0	2,8	3,5	3,4
Crailsheim	-	3,4	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	3,7	3,3	3,9	4,1
Esslingen	-	2,6	.	2,9	.	3,1	3,4	3,3	.	2,8	2,5	3,2	3,1
Göppingen	-	3,1	2,4	2,8	3,2	3,0	2,9	2,9	.	2,8	2,8	3,3	3,4
Heidenheim	-	2,7	3,0	3,1	2,8	2,6	2,8	3,0	3,0	3,2	2,5	3,5	3,5
Heilbronn	2,9	2,6	2,8	2,7	3,0	2,5	2,8	2,9	.	3,0	2,5	3,3	3,6
Künzelsau	-	3,2	3,0	3,2	3,0	3,2	3,4	3,5	.	3,3	2,5	3,7	3,6
Leonberg	-	2,9	2,6	3,3	2,6	2,6	3,1	3,1	.	3,0	2,9	3,4	3,5
Ludwigsburg	3,2	2,4	2,7	3,0	2,6	2,5	2,8	2,9	2,8	2,9	2,5	3,3	3,4
Mergentheim	-	3,2	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2	3,3	.	3,2	2,6	3,4	3,3
Nürtingen	-	3,0	.	2,8	4,0	3,3	2,8	3,1	3,0	3,1	3,0	3,6	4,0
Öhringen	-	2,5	2,5	2,5	.	2,6	2,8	2,7	.	2,6	2,3	3,0	3,0
Schwäbisch Gmünd	-	2,7	2,6	2,8	2,2	3,2	2,4	3,1	3,0	3,0	2,8	3,5	3,4
Schwäbisch Hall	-	2,8	2,9	3,0	3,0	3,2	2,8	3,1	.	3,0	2,7	3,4	3,4
Ulm	-	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Vaihingen	.	2,9	3,5	2,9	2,5	2,8	3,2	3,3	.	3,2	2,7	3,4	3,6
Waiblingen	-	2,5	2,9	2,3	2,9	2,7	2,6	3,0	.	2,8	2,6	3,2	3,6
Nordwürttemberg	3,0	2,7	2,9	3,0	2,7	2,9	2,9	3,0	2,7	3,0	2,6	3,4	3,4
Stadtkreise													
Karlsruhe	-	2,4	.	-	-	2,7	2,3	2,6	.	3,3	2,8	3,5	3,0
Heidelberg	3,3	2,5	.	-	-	2,8	2,8	3,2	.	3,3	3,1	3,4	3,3
Mannheim	3,2	2,8	2,4	2,5	.	2,6	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,3	3,1
Pforzheim	-	.	2,8	.	-	2,5	-	2,4	-	2,8	2,6	3,3	3,1
Landkreise													
Bruchsal	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	2,6	2,8	2,8	.	3,0	2,8	3,4	3,2
Buchen	3,1	3,3	2,8	3,0	2,8	2,9	3,0	3,1	3,0	3,5	2,6	3,2	3,1
Heidelberg	3,3	2,5	2,8	3,0	.	2,8	2,8	3,2	.	3,3	3,1	3,4	3,3
Karlsruhe	3,2	2,8	3,0	2,3	.	2,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,4	3,5	3,4
Mannheim	3,2	2,8	2,4	2,5	.	2,6	3,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,3	3,1
Mosbach	3,0	2,8	.	3,3	.	2,4	2,7	2,9	3,1	2,8	2,5	3,3	3,4
Pforzheim	2,0	2,2	2,8	2,6	2,5	2,5	2,4	2,6	3,0	2,8	2,6	3,3	3,1
Sinsheim	3,1	2,8	2,7	2,5	2,7	2,6	2,9	3,0	3,0	3,3	3,0	3,4	3,4
Tauberbischofsheim	3,0	3,4	.	3,2	2,8	3,5	3,3	3,5	.	3,6	3,3	3,9	3,9
Nordbaden	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0	3,1	3,0	3,3	3,0	3,4	3,3

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang August 1971

Kreis Regierungsbezirk Land	Tabak	Körner- mais	Erbsen	Acker- bohnen	Wicken	Spät- kartoff- feln	Zucker- rüben	futter- rüben	Kohl- rüben	Klee, auch im Ge- misch mit Gräsern	Luzeerne	Wiesen	Vieh- weiden
Bewertungsziffern (Noten) : 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering													
Stadtkreise													
Freiburg im Breisgau	-	3,5	-	-	-	3,5	-	4,0	.	4,0	.	4,0	4,0
Baden-Baden	.	2,3	-	-	-	2,0	-	2,0	-	3,0	.	3,0	.
Landkreise													
Bühl	3,0	2,5	3,0	3,1	.	2,9	3,0	2,8	3,2	3,2	3,3	3,6	3,4
Donauschingen	-	.	2,4	2,8	2,0	2,8	2,8	2,7	3,0	2,6	2,4	3,1	3,0
Emmendingen	3,0	3,0	.	3,0	-	2,3	2,5	2,7	.	2,7	2,7	3,1	3,1
Freiburg	3,2	2,6	.	2,6	.	2,8	2,9	2,9	.	3,1	2,8	3,2	3,4
Hochschwarzwald	-	-	2,5	3,1	2,6	2,8	-	3,1	3,2	3,4	2,6	3,2	3,2
Kehl	2,7	2,3	.	3,5	4,0	2,9	3,5	3,1	.	3,3	3,2	3,7	3,9
Konstanz	-	2,3	.	2,6	2,5	2,3	2,3	2,7	3,4	2,6	2,4	2,9	3,1
Lahr	2,7	2,3	.	2,1	.	2,5	3,0	2,9	.	3,0	2,5	3,0	3,0
Lörrach	-	2,3	2,5	3,5	.	2,6	2,5	2,4	3,4	2,6	2,7	2,8	2,9
Müllheim	2,0	2,3	.	2,5	2,0	2,3	3,0	2,6	.	2,7	2,4	2,9	2,8
Offenburg	2,6	2,2	.	2,8	.	2,4	.	2,6	2,5	3,0	2,9	3,1	3,2
Rastatt	.	2,3	2,0	2,5	.	2,4	.	2,5	2,5	2,7	2,6	3,0	2,9
Säckingen	-	2,4	-	2,5	-	2,3	.	2,4	2,4	2,6	1,9	2,8	2,7
Stockach	-	2,6	2,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,3	2,5	2,3	2,5	2,8	2,8
Überlingen	-	2,3	2,5	2,6	.	2,4	2,7	2,7	2,7	2,3	2,5	2,6	2,6
Villingen	-	.	2,3	3,2	2,5	2,5	.	2,7	2,5	2,1	2,4	2,4	2,4
Waldshut	.	2,3	2,0	2,8	2,5	2,3	2,8	2,7	3,0	2,9	2,6	3,3	3,5
Wolfach	-	2,3	.	.	.	2,7	.	2,6	2,6	2,8	3,1	2,8	3,0
Südbaden	2,7	2,4	2,3	2,7	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,5	3,0	3,0
Landkreise													
Balingen	-	.	2,8	2,2	2,5	2,8	.	2,5	2,8	2,5	2,6	2,9	2,7
Biberach	-	2,5	2,5	2,7	.	2,5	2,5	2,4	2,8	2,3	2,4	2,5	2,4
Calw	-	2,9	2,8	3,3	.	2,8	3,0	2,9	2,8	2,7	2,9	2,9	3,0
Ehingen	-	2,6	2,6	2,8	2,5	2,4	.	2,3	2,7	2,5	2,5	2,7	2,6
Freudenstadt	-	.	2,4	2,6	.	2,6	.	2,5	2,9	2,4	2,4	2,8	2,7
Hechingen	-	2,2	2,7	2,9	.	2,8	.	2,8	3,0	2,4	2,6	2,8	2,8
Horb	-	2,7	2,5	2,6	2,7	2,6	2,8	2,9	3,0	2,6	2,6	2,9	3,0
Münsingen	-	.	2,5	2,7	3,0	2,8	.	2,3	2,6	2,7	2,5	2,7	2,6
Ravensburg	-	2,2	.	2,4	.	2,1	2,0	2,3	2,5	2,2	2,0	2,5	2,4
Reutlingen	-	2,3	2,7	3,0	2,5	3,1	2,8	2,9	3,0	2,6	2,6	3,0	3,0
Rottweil	-	2,0	2,4	2,4	2,0	2,3	.	2,6	3,0	2,3	2,3	2,8	2,6
Saulgau	-	2,4	2,6	2,6	2,5	2,1	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3
Sigmaringen	-	3,0	2,7	2,7	2,2	2,5	.	2,3	2,6	2,4	2,2	2,4	2,4
Tettngang	-	2,7	.	2,6	.	2,5	.	2,7	2,5	2,7	2,8	2,6	2,7
Tübingen	-	3,0	3,0	3,5	2,9	2,5	3,0	3,1	.	2,9	2,7	3,7	3,6
Tuttlingen	-	.	2,7	2,6	2,5	2,5	.	2,4	2,3	2,4	2,6	2,6	2,5
Wangen	-	.	.	.	-	2,7	.	2,4	2,5	2,3	2,3	2,1	2,1
Südwürttemberg-Hohenz.	-	2,5	2,6	2,8	2,6	2,5	2,8	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,6
Baden-Württemberg	3,0	2,5	2,7	2,9	2,7	2,7	2,9	2,9	2,7	2,9	2,7	3,0	2,9
Vormonat	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,4	2,8	2,8	2,9	2,6	2,5	2,7	2,6
Anfang August 1970	2,5	2,6	2,7	2,7	2,4	2,8	2,6	2,7	3,0	2,8	2,8	2,6	2,6

1)Einschl.mittelfrühen und mittelspäten.

Nach: Wuchstanzustand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte
Anfang Juni, Juli und August 1969 bis 1971

Fruchtart	1969			1970			1971		
	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August	Anfang Juni	Anfang Juli	Anfang August
	Bewertungsziffern (Noten): 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering								
Tabak	-	2,8	2,7	-	2,6	2,5	-	2,6	3,0
Körnermais	-	3,1	2,7	-	2,9	2,6	-	2,6	2,5
Erbsen	2,7	2,5	2,5	3,0	2,8	2,7	2,9	2,7	2,7
Ackerbohnen	2,8	2,6	2,4	3,0	2,8	2,7	3,0	2,7	2,9
Wicken	-	2,5	2,5	-	2,7	2,4	-	2,7	2,7
Spätkartoffeln ¹⁾	3,0	2,9	2,8	3,6	3,0	2,8	2,8	2,4	2,7
Zuckerrüben	2,8	2,6	2,5	3,0	2,8	2,6	3,1	2,8	2,9
Futterrüben	3,0	2,7	2,6	3,2	2,9	2,7	3,1	2,8	2,9
Kohlrüben	-	2,7	2,6	-	3,2	3,0	-	2,9	2,7
Klee, auch im Gemisch mit Gräsern	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,8	2,6	2,6	2,9
Luzerne	2,8	2,9	2,8	2,8	2,7	2,8	2,5	2,5	2,7
Wiesen	2,5	2,6	2,7	2,9	2,6	2,6	2,9	2,7	3,0
Viehweiden	2,5	2,5	2,7	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	2,9

1) Einschl. mittelfrühen und mittelspäten.

Ernteveranschätzung von Frühkartoffeln und Ölfrüchten Anfang August 1971

Fruchtart	Mittel 1965/70			Endgültig 1970			Anfang August 1970			Anfang August 1971		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dt	Insgesamt dt									
Frühkartoffeln	4 613	204,2	942 158	3 915	197,1	771 568	3 915	191,7	750 588	3 876	211,4	819 386
Winterraps	1 051	21,9	22 968	1 208	22,6	27 356	1 208	23,8	28 772	1 933	23,5	45 426
Sommerraps	688	19,2	13 202	1 028	19,8	20 312	1 028	19,7	20 294	1 379	19,9	27 442
Rüben (Winter- und Sommerrüben)	90	17,4	1 564	115	18,1	2 081	115	17,9	2 062	164	18,1	2 968