

STATISTISCHE BERICHTE

* C II 1 - m 9/72 (Erscheint nur für April bis Oktober)

Agrardienst 54

23/10/72

Wachstumstand und Ernteschätzung der Feldfrüchte im September 1972

Die Ölfruchternte des Jahres 1972 liegt mit rund 92 400 dz um gut 18% über dem Vorjahresergebnis und mehr als doppelt so hoch wie im Mittel der Jahre 1966/71. Allein 59 150 dz entfallen auf Winterraps. Da die erzielten Hektarerträge im wesentlichen dem langjährigen Mittel entsprechen, beruht die Mehrernte dieses Jahres fast ausschließlich auf einer beträchtlichen Ausdehnung der Anbauflächen.

Demgegenüber wird die Hülsenfruchternte dieses Jahres weder das Vorjahresergebnis noch die langjährige Durchschnittsernte erreichen, weil hier beträchtliche Anbaueinschränkungen zu verzeichnen sind. Insbesondere wurde der Anbau von Ackerbohnen um gut ein Drittel reduziert, so daß trotz überdurchschnittlicher Hektarerträge nur knapp 83 000 dz Ackerbohnen anfallen dürften. Bei mittelfrühen- und Spätkartoffeln werden die sehr hohen Flächenleistungen des Vorjahres wieder annähernd erreicht. Dank der ruhigen Septemberwitterung konnten die qualitativ durchweg guten Kartoffeln auch sehr zügig geerntet werden. Die Anbaufläche wurde allerdings abermals erneut reduziert, so daß sich die Spätkartoffelernte nur auf 15,8 Mill. dz gegenüber fast 18,3 Mill. dz im Vorjahr belaufen dürfte. Auch die Frühkartoffelernte war mit 825 000 dz um reichlich 7% hinter dem Vorjahresergebnis zurückgeblieben. Unter Einschluß der Frühkartoffeln bemißt sich demnach die diesjährige Gesamtkartoffelernte auf reichlich 16,6 Mill. dz gegenüber fast 19,2 Mill. dz im Vorjahr und gut 22,6 Mill. dz im langjährigen Mittel.

Beim Rauhfutter wurden trotz der starken Witterungsgegensätze etwas günstigere Flächenerträge erzielt als im Vorjahr. Die Tabakernte wird ähnlich günstig beurteilt wie im Vorjahr, beim Hopfen sind fast 21 000 dz zu erwarten. Beim Körnermais wurde in diesem Jahr erstmals der Anbauumfang wieder etwas eingeschränkt, so daß bei durchschnittlichen Ertragsleistungen eine Maisernte von knapp 1,6 Mill. dz zu erwarten ist. Unter Einschluß von Körnermais beläuft sich damit die Gesamtgetreideernte dieses Jahres auf beinahe 23 Mill. dz, von denen 12,5 Mill. dz, auf Futter- und Industriegetreide entfallen. Die endgültigen Ergebnisse der Getreideernte 1971 werden in einem besonderen Agrardienst veröffentlicht.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1972

| Kreis Regierungsbezirk | Zuckerrüben | Putterrüben | Kohlrüben | Klee, Klee- gras und Klee-Luzerne- Gemisch | Luzerne | Wiesen | Mähweiden | Weiden | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---|---------|--------|-----------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | Begutachtungsziffern (Noten) 1) |
| Stadtkreise | | | | | | | | | |
| Stuttgart | 2,4 | 2,6 | . | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | |
| Heilbronn | 2,3 | 2,3 | . | 2,3 | 2,2 | 2,4 | . | . | |
| Ulm | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Aalen | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |
| Backnang | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | |
| Böblingen | 2,7 | 2,9 | . | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | |
| Crailsheim | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | |
| Esslingen | 2,3 | 2,3 | . | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | |
| Göppingen | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | |
| Heidenheim | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | |
| Heilbronn | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | |
| Künzelsau | 2,1 | 2,0 | . | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | |
| Leonberg | 2,2 | 2,2 | . | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | |
| Ludwigsburg | 2,2 | 2,3 | . | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |
| Mergentheim | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |
| Nürtingen | 2,3 | 2,5 | . | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | |
| Öhringen | 2,0 | 2,0 | . | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | |
| Schwäbisch Gmünd | . | 2,7 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | |
| Schwäbisch Hall | 2,3 | 2,4 | . | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | |
| Ulm | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| Vaihingen | 2,4 | 2,2 | . | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | |
| Waiblingen | 2,5 | 2,3 | . | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | |
| Nordwürttemberg | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 2,5 | 2,6 | . | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | |
| Heidelberg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |
| Mannheim | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| Pforzheim | . | 2,6 | . | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | |
| Landkreise | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 1,9 | 2,0 | . | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | |
| Buchen | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Heidelberg | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | |
| Karlsruhe | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | |
| Mannheim | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | |
| Mosbach | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | |
| Pforzheim | 2,7 | 2,6 | . | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | |
| Sinsheim | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | |
| Tauberbischofsheim | 2,3 | 2,3 | . | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | |
| Nordbaden | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | |

1) Noten: 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering.

Noch: Wachstumsstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1972

| Kreis Regierungsbezirk Land | Zuckerrüben | Futterrüben | Kohlrüben | Klee, Klee- gras und Klee-Luzerne- Gemisch | Luzerne | Wiesen | Mähweiden | Weiden |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---|---------|--------|-----------|--------|
| Begutachtungsziffern (Noten) 1) | | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | . | 3,5 | . | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | . |
| Baden-Baden | - | 2,0 | . | 2,0 | . | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Bühl | . | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,7 |
| Donauessingen | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Emmendingen | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Freiburg | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| Hochschwarzwald | . | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Kehl | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Konstanz | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Lahr | 2,7 | 2,6 | . | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Lörrach | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| Müllheim | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Offenburg | . | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Rastatt | . | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |
| Säckingen | . | 2,4 | 2,5 | 2,4 | . | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Stockach | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Überlingen | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| Villingen | . | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Waldshut | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
| Wolfach | . | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Südbaden | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Balingen | . | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Biberach | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Calw | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Ehingen | . | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Freudenstadt | . | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Hechingen | . | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Horb | 2,4 | 2,3 | . | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Münsingen | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Ravensburg | . | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Reutlingen | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
| Rottweil | . | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Saulgau | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| Sigmaringen | . | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
| Tettnang | . | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,9 |
| Tübingen | 1,9 | 1,9 | . | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,5 |
| Tuttlingen | . | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Wangen | . | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Südwürttemberg-Hohenz. | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| Baden-Württemberg | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
| Vormonat | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| Anfang September 1971 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | . | 3,0 |

1) Noten: 1,0 = sehr gut, 2,0 = gut, 3,0 = mittel, 4,0 = gering, 5,0 = sehr gering.

Erntevorschätzung von Körnermais, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Hopfen, Tabak und Rauhfutter Anfang September 1972

| Fruchtart | Mittel 1966/71 | | | Endgültig 1971 | | | 1972 | | |
|--|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt |
| ha | dz | dz | ha | dz | dz | ha | dz | dz | |
| Körnermais | 24 665 | 49,8 | 1 229 234 | 33 288 | 50,9 | 1 695 684 | 31 871 | 49,9 | 1 589 809 |
| Hülsenfrüchte | 7 742 | 25,8 | 199 960 | 7 191 | 25,8 | 185 170 | 5 774 | 27,5 | 158 816 |
| Speiseerbsen | 576 | 23,6 | 13 593 | 234 | 22,6 | 5 297 | 270 | 25,9 | 6 992 |
| Futtererbsen | 1 975 | 23,9 | 47 129 | 1 759 | 25,9 | 45 624 | 1 773 | 25,0 | 44 247 |
| Speisebohnen | 348 | 21,7 | 7 546 | 221 | 21,0 | 4 641 | 247 | 24,9 | 6 145 |
| Ackerbohnen | 4 167 | 27,9 | 116 314 | 4 333 | 26,4 | 114 513 | 2 819 | 29,4 | 82 887 |
| Wicken | 272 | 19,9 | 5 405 | 219 | 21,0 | 4 606 | 229 | 23,8 | 5 461 |
| Hülsenfruchtgemenge und Misch- frucht | 404 | 24,7 | 9 973 | 425 | 24,7 | 10 489 | 436 | 30,0 | 13 084 |
| Mittelfrühe und Spätkartoffeln | 79 379 | 273,3 | 21 695 094 | 64 039 | 285,4 | 18 278 652 | 57 010 | 277,3 ²⁾ | 15 809 443 ²⁾ |
| Frühkartoffeln | 4 382 | 216,8 | 950 197 | 3 804 | 234,1 | 890 364 | 3 822 | 215,9 ²⁾ | 825 093 ³⁾ |
| Hopfen | 970 | 18,7 | 18 101 | 1 025 | 17,2 | 17 594 | 1 051 | 19,9 ³⁾ | 20 940 |
| Tabak | 1 685 | 26,0 | 43 748 | 1 798 | 26,7 | 48 013 | 1 926 | 26,5 | 50 968 |
| Rauhfutter ¹⁾ | 840 250 | 72,6 | 61 010 683 | 790 844 | 71,0 | 56 159 292 | 787 275 | 73,6 | 57 956 641 |
| Klee, Klee gras und Klee-Luzerne- Gemisch ¹⁾ | 63 276 | 81,5 | 5 160 144 | 54 859 | 77,9 | 4 271 486 | 54 015 | 82,1 | 4 437 158 |
| Luzerne ¹⁾ | 32 406 | 84,1 | 2 724 977 | 26 114 | 82,9 | 2 163 654 | 25 456 | 84,5 | 2 151 239 |
| Wiesen und Mähweiden | 687 801 | 71,2 | 48 962 005 | 668 634 | 70,1 | 46 893 455 | 667 321 | 72,4 | 48 328 971 |
| Ackerwiesen ¹⁾ | 56 767 | 73,3 | 4 163 557 | 41 237 | 68,6 | 2 830 697 | 40 483 | 75,1 | 3 039 273 |

1) Ertrag als Heu gerechnet.- 2) Vorläufige Ergebnisse der besonderen Erntermittlung für Kartoffeln, Stand Ende September 1972.-
3) Vorläufiges Ergebnis, Zahlenmaterial vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Weinbau und Forsten.

Endgültige Schätzung der Ölfruchternte Anfang September 1972

| Fruchtart | Mittel 1966/71 | | | 1971 | | | 1972 | | | Veränderung des Gesamt- ertrages 1972 gegen 1971 in % |
|-------------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--|
| | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | Anbau- fläche | Ertrag | | |
| | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | | je ha | insgesamt | |
| ha | dz | dz | ha | dz | dz | ha | dz | dz | | |
| Raps | 1 990 | 21,5 | 42 873 | 3 346 | 22,4 | 74 893 | 4 145 | 21,5 | 88 956 | + 18,8 |
| Winterraps | 1 171 | 22,8 | 26 726 | 1 944 | 24,1 | 46 821 | 2 589 | 22,8 | 59 156 | + 26,3 |
| Sommeraps | 819 | 19,7 | 16 147 | 1 402 | 20,0 | 28 072 | 1 556 | 19,2 | 29 800 | + 6,2 |
| Winter- und Sommerrüben | 103 | 18,1 | 1 869 | 163 | 19,6 | 3 198 | 181 | 18,8 | 3 411 | + 6,7 |
| Ölfrüchte | 2 093 | 21,4 | 44 742 | 3 509 | 22,3 | 78 091 | 4 326 | 21,4 | 92 367 | + 18,3 |