

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

15. Juli 1954

23/1954

Wachstumstand und Ernte bei Gemüse zu Ende Juni 1954

Bei den reichlichen Niederschlägen im Juni haben sich die Gemüsekulturen gut erholt, wenn auch durch die vorherrschend kühle Witterung die Kohlarten und der Salat in der Entwicklung zurückgeblieben sind. Im allgemeinen ist der Wachstumstand des Gemüses als zufriedenstellend bis gut zu bezeichnen. Gegenüber Juni 1953 stehen Buschbohnen und die Kohlarten etwas schlechter, Späte Möhren, Zwiebeln (Frühjahrsaussaat), Gurken und Tomaten etwas besser.

Die Erntevorschätzung von sechs Gemüsearten ergab niedrigere, bei Grünen Pflückerbsen und Dicken Bohnen höhere Hektarerträge als im Juni des Vorjahres. Auch die Erdbeeren weisen trotz Verschlechterung gegenüber der ersten Vorschätzung etwa um ein Zehntel höhere Erträge auf als im Juni 1953.

Nach der endgültigen Ernteschätzung sind die Erträge, besonders bei Rhabarber, noch größer als bei der Vorschätzung. Auch die Erträge von Frühkohlrabi und Frühjahrsspinat sind etwas höher, während Frühjahrskopfsalat hinter der Vorschätzung zurückbleibt. Mit Ausnahme von Rhabarber und Frühjahrsspinat sind die Hektarerträge kleiner als im Vorjahr. Infolge Anbauerweiterung ist der Ernteanfall jedoch bei den fünf endgültig geschätzten Gemüsearten um ungefähr ein Zehntel (Frühjahrsspinat: ein Fünftel) größer.

Von Schädlingen sind stärker aufgetreten: Blattläuse, Erdflöhe, Engerlinge, Kohlfliegen, Werren und Bohnenblattläuse.

Der Wachstumsstand von Gemüse im Juni 1954

Gebiet	Herbst-weißkohl	Herbst-rotkohl	Herbst-wirsingkohl	Mittelfrüher und Spätblumenkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Rote Rüben
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering						
Nordwürttemberg	2,6	2,4	2,4	2,7	2,3	2,4	2,4
Nordbaden	2,6	2,6	2,5	2,9	2,4	2,2	2,3
Südbaden	2,2	3,0	2,3	2,6	2,5	2,4	2,2
Südwestfalen - Hohenzollern	2,5	2,6	2,5	2,8	2,3	2,4	2,6
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,4	2,7	2,4	2,3	2,3
Juni 1952	2,4	2,4	2,5	2,7	2,4	2,5	2,3
Juni 1953	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,3

Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juni 1954

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbsen		
	Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz									
Nordwürttemberg	50,8	253,0	12 852	30,7	219,9	6 752	30,6	187,8	5 747	57,6	168,1	9 680	171,1	133,1	22 766
Nordbaden	20,2	211,6	4 274	14,8	192,0	2 842	19,5	176,8	3 447	29,7	147,4	4 379	426,6	83,7	35 706
Südbaden	24,8	194,7	4 829	19,6	173,5	3 402	28,7	153,5	4 407	31,5	147,0	4 647	55,9	74,3	4 153
Südwestfalen - Hohenzollern	10,0	244,6	2 666	11,8	216,1	2 550	7,9	184,0	1 454	13,9	160,8	2 235	13,7	72,4	992
Baden - Württemberg	106,7	230,7	24 621	76,9	202,2	15 546	86,7	173,5	15 055	132,8	157,7	20 941	667,3	95,3	63 617
dagegen: endgültig 1953	106,2	275,4	29 245	63,0	241,0	15 186	67,6	196,4	13 276	119,5	158,8	18 982	921,1	92,6	85 285
Mittel 1949 / 53	130,4	230,1	30 001	78,4	193,9	15 204	76,9	167,4	12 876	156,5	142,8	22 344	675,4	77,9	52 616
darunter in den Gemüseanbaugebieten															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	28,8	268,6	7 735	14,4	247,2	3 559	14,8	214,0	3 167	27,5	181,6	4 994	19,8	106,9	2 116
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	5,1	246,5	1 257	3,9	206,7	806	3,5	161,4	565	5,6	172,3	965	322,8	110,3	35 595
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	15,1	207,8	3 138	11,9	190,1	2 262	15,7	175,3	2 752	26,5	148,9	3 946	151,2	77,9	11 773
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsäch- lich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9vH)	7,6	197,7	1 503	4,8	172,2	827	5,3	143,0	758	5,9	142,0	838	2,8	84,5	236
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	7,4	193,0	1 428	7,6	182,0	1 383	14,8	152,0	2 250	15,6	147,0	2 293	3,1	89,0	276
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,5	240,0	360	1,2	222,5	267	1,3	198,5	258	1,5	153,8	246	5,3	60,6	321
<u>Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugeb.</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,6	188,1	301	1,8	168,9	304	1,3	165,4	215	2,0	135,0	270	41,8	72,5	988

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse im Juni 1954

Gebiet	Zwiebeln (Früh- jahrsaus- saat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering					
Nordwürttemberg	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,4
Nordbaden	2,3	2,1	2,5	2,8	2,5	2,3
Südbaden	2,4	2,5	2,7	2,5	3,1	2,5
Südwestfalen - Hohenzollern	2,4	2,2	3,0	2,9	3,3	2,9
Baden - Württemberg	2,3	2,2	2,7	2,7	2,7	2,4
Juni 1952	2,3	-	2,4	2,6	2,9	2,4
Juni 1953	2,4	2,2	2,3	2,8	3,2	2,5

noch: Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren im Juni 1954

Gebiet	Winterzwiebeln (Herbstsaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Erdbeeren (vorj. und ältere Pflanzen)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	14,3	113,2	1 618	49,6	184,1	9 129	0,8	46,3	37	140,0	57,3	8 020
Nordbaden	7,8	100,5	784	24,5	147,9	3 623	5,8	60,3	350	72,3	68,1	4 921
Südbaden	4,0	142,2	569	43,7	154,5	6 751	0,7	75,0	53	131,8	57,2	7 540
Südwestfalen - Hohenzollern	2,4	115,2	276	15,2	179,3	2 725	0,1	.	.	37,8	54,6	2 064
Baden - Württemberg	28,5	113,9	3 247	133,0	167,1	22 228	7,4	59,5	440	381,9	59,0	22 545
dagegen: endgültig 1953	25,1	151,1	3 793	133,2	186,4	24 826	4,7	57,0	268	286,8	54,3	15 585
Mittel 1949 / 53	39,4	129,8	5 113	136,4	165,1	22 525	6,5	58,3	379	163,2	51,7	8 433
darunter in den Gemüseanbaugebieten												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	6,7	114,8	759	23,3	181,5	4 232	0,7	50,0	35	80,2	78,4	6 288
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	3,0	81,7	245	6,8	144,4	982	0,0	0,0	0	23,4	54,6	1 278
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	6,3	102,1	643	19,4	148,7	2 885	5,1	61,0	311	64,9	69,3	4 500
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (haupt- sächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9vH)	1,3	131,5	171	15,0	163,5	2 600	0,0	.	.	9,1	43,0	391
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	0,6	134,0	80	11,9	148,3	1 761	0,0	.	.	3,3	58,5	193
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,6	115,0	69	2,5	190,8	477	0,0	.	.	0,7	42,9	30
<u>Mörsel, Oberrhein- und oberes Gäugeb.</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	0,4	95,0	38	3,2	153,4	491	0,0	.	.	67,0	58,5	3 919

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1954

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Spargel			Rhabarber		
	Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾	Ertrag	
		je ha	ins- gesamt dz												
Nordwürttemberg	31,2	150,8	4 706	100,5	136,6	13 726	76,5	125,0	9 561	1,5	.	.	42,2	324,1	13 678
Nordbaden	17,3	134,6	2 329	52,1	172,5	8 986	36,9	104,7	3 862	615,8	25,5	15 704	19,3	253,6	4 894
Südbaden	30,7	163,8	5 030	54,6	155,0	8 467	18,9	108,7	2 054	17,0	62,4	1 061	10,5	181,5	1 906
Südwestfalen - Hohenzollern	7,9	160,6	1 269	19,7	187,4	3 691	13,0	107,2	1 393	0,3	.	.	4,3	279,3	1 201
Baden - Württemberg	87,1	153,1	13 334	226,9	153,7	34 870	145,3	116,1	16 870	634,6	26,4	16 765	76,3	284,1	21 679
dagegen Mai 1954	87,1	150,0	13 064	226,9	162,2	36 803	145,3	109,2	15 871	634,6	26,6	16 853	76,3	268,1	20 454
endgültig 1953	69,9	169,7	11 864	202,1	168,6	34 077	129,7	108,2	14 032	500,2	30,3	15 167	76,3	248,3	18 945
Mittel 1949 / 53	76,8	147,4	11 319	208,7 ⁴⁾	166,1	34 657	138,3	93,5	12 926	341,8	25,0	8 536	109,1	233,8	25 507
darunter in den Gemüseanbaugebieten															
<u>Oberes Neckar- und Renstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	13,3	141,6	1 883	53,7	137,7	7 397	41,7	127,3	5 310	1,5	.	.	32,2	342,5	11 029
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	2,7	137,4	371	8,5	148,5	1 262	9,6	87,2	337	0,0	.	.	3,0	218,3	655
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	15,4	135,1	2 081	46,5	171,3	7 967	29,7	107,7	3 199	615,3	25,5	15 676	17,4	248,7	4 328
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (haupt- sächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9vH)	6,7	159,0	1 065	14,5	136,4	1 978	6,2	90,8	563	4,5	75,0	338	1,7	190,0	323
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	15,5	173,3	2 686	21,4	167,5	3 585	3,1	114,3	354	-	-	-	1,3	221,0	287
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,5	158,0	79	3,4	164,7	560	1,9	130,0	247	-	-	-	0,5	222,0	111
<u>Nördl.Oberrhein- und oberes Gäugeb.</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,4	147,9	207	3,1	152,9	474	2,8	97,1	272	7,1	68,5	486	0,7	220,0	154

1) Anbauflächen vom Frühjahr 1954

2) Anbauabsicht 1954

3) Endgültiger Anbau 1953

4) Mittel 1951 / 53