Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

20. November 1954

50/1954

Die Gemüseernte Ende Oktober 1954

Der Monat Oktober war im allgemeinen warm und über größere Gebiete auch trocken. Zahlreiche sonnige Tage, besonders um die Monatsmitte, förderten das Wachstum des Gemüses. So haben sich die Hektarerträge gegenüber der Schätzung im September bei Dauerweißkohl, Dauerrotkohl, Grünkohl, Rosenkohl, Spätkohlrabi, Späte Möhren und Sellerie verbessert. Dagegen haben Dauerwirsingkohl, Blumenkohl, Feldsalat, Endivien, Spinat, Rote Rüben und Lauch unter der naßkalten Witterung des Vormonats, gebietlich auch durch Nachtfröste, Schädlinge (Ackerschnecken, Engerlinge) und Fäulnis gelitten.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Gesamternten nur bei Dauerrotkohl (+ 7 vH), Grünkohl (+ 28 vH), Feldsalat (+ 7,5 vH), Spinat (+ 3 vH) und Meerrettich (+ 11 vH) größer, bei den übrigen Arten um 2 - 21vH kleiner.

- 362 - .
Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Oktober 1954

	Dau	erwe ißko	oh1	Da	uerrotko	h]	Da	uerwirs	ingkohl	G	rünkoh]	
Gebiet	Anbau-1)	Er	rtrag	Anhau-1)	Er	trag	Anbau ¹	. Er	trag	Anbau-1)	Er	trag
debict	fläche	je ha	insgesamt	fläche	je ha	insgesamt		je ha	insgesamt		je ha	insgesamt
	ha	dz	. dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	26,3	367,1	9 656	28,5	298,0	8 493	18,4	249,5	4 590	6,3	155,5	980
Nordbaden	4,7	308,9	1 452	3,6	263,3	948	5,2	228,7	1 189	3 , 4	162,6	5 53
Südbaden	9,4	262,4	2 467	6,8	225,7	1 5 35	14,4	200,8	2 892	3 , 6	140,3	5 0 5
Südwürttemberg Hohenzollern	15,5	400,3	6 205	7,2	291,8	2 101	5,7	234,7	1 338	1,2	128,3	154
Baden - Württemberg	55,9	353,8	19 780	46 , 1	283,7	13 077	43,7	229,0	10 009	14 , 5	151,2	2 192
dagegen September 1954	55,9	330,9	18 495	46,1	264,2	12 179	43,7	233,0	10 183	14,5	146,1	2 118
endgültig 1953	70,5	350,1	24 685	46,6	261,8	12 202	45,7	236,0	10 783	13,8	124,0	1 711
Mittel 1949 / 53	78,9	270,6	21 350	43 , 5	224,7	9 773	40,1	211,0	8 463	12,0	118,3	1 419
darunter in den Gemüseanbaugebieten:				1								
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	8,9	405,2	3 606	7,6	296,8	2 256	6 , 3	253,8	1 599	2 , 9	157,2	456
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	2,7	318,5	860	2,6	266,9	694	2,1	240,5	505	0,6	138,3	83
U <u>niteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gur- ken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	2,3	281,3	647	2,0	251,5	503	3 , 5	222,0	777	2 , 9	164,1	476
B <u>reisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH,Salat 8,9 vH)	2 , 6	216,9	564	1,4	205,0	287	5 , 2	221,2	1 150	0,8	142,5	114
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH,Tomaten 6,8 vH)	2,4	283,0	679	1,9	198 ,0	376	5 , 6	163,5	916	0,3	150,0	45
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	8,5	417,1	3 545	0,4	325,0	130	0,4	285,0	114	0,2	135,0	27
Nördl. Oberrhein- u. oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH,Pflückerbsen 16,7 vH)	0,6	338,3	203	0,4	260,0	104	0,6	233,3	140	0,2	120,0	24

¹⁾ Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954.

	Rosenkol	nl (nur	Röschen)		lfrüher blumenko		Spät	kohlrab	<u>-</u> -	F	eldsala	t
Gebiet	Anbau-1)	Ert	rag	Anbau-1)			Anbau-1)	Erl	rag	Anbau-1)	Ēı	rtrag
	fläche	je ha	insgesamt	fläche	je ha	insgesamt		je ha	insgesamt	fläche		insgesamt
	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	90,3	120,3	10 864	59,6	160,7	9 575	12,7	197,2	2 504	70,2	70,0	4 917
Nordbaden	73,2	98,2	7 188	23,4	167,6	3 923	6,9	167,5	1 156	57,1	84,4	4 822
Südbaden	56,1	91,7	5 143	38,7	186,2	7 206	9,6	174,2	1 672	51,2	61,3	3 13,7
Südwürttemberg-Hohenzollern	19,2	100,8	1 936	11,3	184,0	2 079	3,1	199,7	619	12,5	73,9	. 924
Baden - Württemberg	238,8	105,2	25 131	133,0	171,3	22 783	32,3	184,2	5 951	191,0	72,3	13 8 00
dagegen September 1954	238,8	101,7	24 291	133,0	174,9	23 260	32,3	180,4	5 826	191,0	78,1	14 911
endgült i g 1953	277,0	92,8	25 693	125,0	189,0	23 630	34,7	178,1	6 181	188,3	68,2	12 840
Mittel 1949 / 53	249,4	91,0	22 699	136,8	151,8	20 768	30,7	156,8	4 815	189,7	71,0	13 460
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	45,7	113,2	5 172	35,0	151,4	5 300	5,7	197,9	1 128	39,3	73 , 2	2 875
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	14,0	99,0	1 386	7,1	177,0	1 257	1,1	243,6	268	10,1	73,5	742
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gur- ken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	63,9	98,0	6 262	20,6	162,9	3 356	5,6	154,5	865	50,7	85,8	4 348
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	16,2	116,7	1 890	8 ₉ 4	166,2	1 396	2,1	152,9	321	18,0	64,2	1 156
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	23,3	74,5	1 736	18,2	193,7	3 525	3,5	172,8	605	17,4	57,0	992
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,4	97,1	233	1,1	194,5	214	0,3	190,0	57	2,3	68,3	157
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	3,9	87 , 7	342	1,4	165,7	232	0,4	200,0	80	2,8	71,4	200

¹⁾ Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954.

	 	rendivie	unca lat	Дам	stspinat	_	Custo Mai	mon IC.	lbe Rüben)	Rote Rüben			
0 1 • 1				<u> </u>	T -		<u> </u>		rag	· · · · ·		· ·	
Gebiet	Anbau- ¹⁾ fläche		trag	Ánbau-1)		trag	Anbau-1)			Anbau-1)		trag	
		je ha dz	insgesamt dz	fläche ha	je ha dz	insgesamt dz	fläche ha	je ha dz	insgesamt dz	fläche ha	je ha dz	insgesamt dz .	
Nordwürttemberg	63,5	170,7	10 837	89,2	126,9	11 322	66,7	256,5	17 108	24,5	212,5	5 207	
Nordbaden	31,5.	135,6	4 272	32,8	124,2	4 074	25,0	224,0	5 599	10,3	202,7	2 088	
Südbaden	41,2	225,5	9 289	26,5	87,2	2 312	35,5	231,6	8 221	12,4	236,3	2 930	
Südwürttemberg-Hohenzollern	14,5	171,4	2 486	12,3	104,1	1 280	20,9	251,5	5 256	6 , 7	248,8	1 667	
Baden - Württemberg	150,7	178,4	26 884	160,8	118,1	18 988	148,1	244,3	36 184	53,9	220,6	11 892	
dagegen September 1954	150,7	182,9	27 558	160,8	119,2	19 164	148,1	237,9	35 237	53,9	227,3	12 254	
endgültig 1953	163,9	177,4	29 078	165,0	111,5	18 422	168,3	244,0	41 057	57,0	229,1	13 060	
Mittel 1949 / 53	161,4	170,5	27 522	161,7 ²⁾	107,6 ²⁾	17 396 2)	162,5	214,0	34 779	56,0	203,3	11 387	
darunter in den Gemüseanbaugebieten:	İ												
Oberes Neckare und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	33 , 5	183,5	6 147	53,4	126,0	6 727	31,9	237,6	7 580	11,6	209,1	2 425	
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	6 , 5	137,1	891	9,6	139,8	1 342	8,3	233,0	1 934	4,7	240,0	1 128	
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH,Pflückerbsen 7,9 vH)	26,6	134,4	3 576	27,6	128,6	3 548	18,2	227,7	4 145	5,0	145,8	729	
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH,Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	8,6	174,9	1 504	8,1	75,9	615	13,6	256,2	3 484	2,1	223,3	469	
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8vH)	15,7	285,0	4 475	3,8	86,0	327	7,7	215,7	1 661	5 , 2	274 , 5	1 427	
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,3	148,3	341	2 , 5	92,2	230	2 , 7	257,8	696	0 , 7	254,3	178	
Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)		185,4	519	2,2	94,5	208	1,5	211,3	317	0,9	252,2	2 2 7	

¹⁾ Anixauliächen nach der Erhebung vom Juli 1954. 2) Mittel 1951 / 53.

- 365 - noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse im Oktober 1954

	Meer	rettich	1	Schwarzwurzeln				Selleri	e	Lauch (Porree)		
0.62.1	Anbau-1)		rtrag			trag			rtrag		· ·	rtrag
Gebiet	Anbau- 71 f ¹ äche		insgesamt	Anbau-1) fläche	je ha	insgesamt	Anbau -1) fläche	je ha	insgesamt	Anbau ¹⁾ fläche	je ha	insgesamt
<u> </u>	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz	ha	dz	dz
Nordwürttemberg	0,1	95,0	6	5,0	6,69	348	59,2	178,8	10 586	38,1	160,0	6 096
Nordbaden .	-	-	-	2,1	86,7	182	32,5	182,3	5 924	30,6	170,6	5 220
Südbaden	43,7	115,2	5 035	2,1	118,6	249	28,3	193,0	5 462	34,5	164,1	5 663
Südwürttemberg - Hohenzollern	-	•	ø:	0,7	77.9	51	9,7	176,7	1 714	9,2	179,5	1 651
Baden - Württemberg	43 , 8	115,1	5 041	9,9	83,8	830	129,7	182,6	23 686	112,4	165,7	18 630
dagegen September 1954	-	-		-	=		129,7	177,7	23 0 46	112,4	167,2	18 788
endgültig 1953	34,9	130,2	4 543	10,2	103,5	1 056	130,6	188,4	24 599	117,5	162,7	19 118
Mittel 1949 / 53	26,?	89,7	2 351	18,2	83,6	1 522	125,7	159,1	19 993	116,9	149,5	17 473
darunter in den Gemüseanbaugebieten;												
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH. Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	, p	=	e	1,5	68 , 7	103	32,6	180,0	5 868	20,6	159,8	3 291
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	=	-	э	0,8	86,3	69	6,8	179,0	1 217	3,7	190,8	706
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurker 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)		*		1,0	30,0	90	27,7	181,3	5 023	27,1	167,4	4 537
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möh- ren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH,Salat 8,9 vH)	0,0	٥	0	0,4	95,0	38	7 , 2	158,2	1 139	7,0	159,3	1 115
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH,Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	0,1	•	0	0,2	130.0	26	10,5	220,0	2 310	14,6	178,9	2 612
<u>Oheres Gäugebiet</u> (hauptsäch? ch Weißkohl 53,9 vH)	-	-	-	-		. .	1,4	181,4	254	1,4	198, 6	278
Nördl Oberrhein- und Oheres Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erd- beeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	3,5	105,0	368	0,3	123 , 3	37	1,8	196,1	353	1,9	137,9	262

¹⁾ Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1954.

- 366 - Niederschläge und Temperaturverlauf im Oktober 1954

	die	Von 100 Berio Niederschläge a		ldeten Berichtsbezirke Den Temperaturverlauf in den letzt e n 4 Wochen als					
Gebiet	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt			
Nordwürttemberg	•	72	28	•	ಟ	37			
Nordbaden	-	51	49	_	42	58			
Südbaden	-	66	34	•	75	25			
Südwürttemberg-Hohenzollern	-	56	44	-	48	52			
Baden - Württemberg	-	62	38	_	57	43			