

Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst

11. Juni 1955

18/1955

Ernteaussichten bei Frühgemüse und Erdbeeren in Baden - Württemberg

Die Entwicklung des Gemüses wurde im Mai durch das überwiegend kalte und teilweise regnerische Wetter erheblich aufgehalten. Erst Anfang Juni trat vorübergehend eine allgemeine Erwärmung ein.

Im ganzen Land ist die Ernte an Winterkopfsalat um 15 vH kleiner, die Ernte an Winterspinat um 59 vH und an Frühjahrsspinat um 19,6 vH größer gewesen als im Vorjahr. Die Minderernte bei Winterkopfsalat ist auf kleinere Anbauflächen zurückzuführen. Die Mehrernten an Winterspinat und Frühjahrsspinat erklären sich nicht nur aus höheren Hektarerträgen, sondern auch aus einer merklichen Vergrößerung der Anbauflächen.

Die Ernte an Frühgemüse ist uneinheitlich. Bei Frühblumenkohl(+ 9,9 vH), Frühkohlrabi (+ 37 vH) und Frühjahrskopfsalat (+ 50 vH) erwartet man eine weit größere Ernte als im Vorjahr. Diese Mehrernten sind hauptsächlich auf die Anbauausweitung, bei Frühkohlrabi und Frühjahrskopfsalat auch auf um rund 20 vH höhere Hektarerträge zurückzuführen. Dagegen bleibt die Spargel- und Rhabarberernte voraussichtlich nennenswert hinter der vorjährigen zurück. Die Erdbeeren versprechen infolge der beachtlichen Erweiterung der Anbaufläche eine höhere Ernte als im Vorjahr. Der Hektarertrag wird aber an den recht zufriedenstellenden vorjährigen nicht herankommen.

Frühweißkohl, Frührotkohl, Frühwirsingkohl, Frühe Möhren, Grüne Pflückerbsen lassen eine gute Durchschnittsernte erwarten.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Mai 1955

Gebiet	Erntevorschätzung von														
	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel (ertragfähig)			Rhabarber		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz												
Nordwürttemberg	59,0	164,8	9 721	28,3	170,6	4 828	97,2	179,7	17 467	3,1	23,9	74	52,2	262,3	13 693
Nordbaden	28,5	151,8	4 327	15,0	134,3	2 015	45,5	171,1	7 785	595,8	24,7	14 722	15,7	298,3	4 683
Südbaden	36,2	182,1	6 593	33,0	198,4	6 548	58,6	220,8	12 937	18,2	25,7	468	12,9	287,0	3 702
Südwestfalen - Hohenzollern	11,9	198,8	2 366	8,1	164,6	1 333	22,5	154,8	3 483	0,2	25,0	5	5,2	262,1	1 363
Baden - Württemberg	135,6	169,7	23 007	84,4	174,5	14 724	223,8	186,2	41 672	617,3	24,7	15 269	86,0	272,6	23 441
Vormonat	-	-	-	84,4	175,4	14 802	223,8	152,2	34 073	-	-	-	-	-	-
endgültig 1954	123,1	170,0	20 925	69,9	153,5	10 732	180,7	153,4	27 715	617,3	26,5	16 382	86,0	294,7	25 345
Mittel 1949 / 54	150,9	146,5	22 108	75,6	148,4	11 222	201,7 ³⁾	163,2	32 922	387,8	25,4	9 844	105,2	242,2	25,480
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>															
<u>Oberes Neckar- und Renstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	30,6	157,0	4 804	13,8	167,6	2 313	58,8	189,1	11 120	1,7	24,7	42	41,3	258,0	10 657
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	6,9	162,5	1 121	2,1	148,1	311	9,3	160,3	1 491	0,9	22,2	20	2,3	203,0	467
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	25,1	149,6	3 755	13,3	133,6	1 777	40,0	176,7	7 068	595,1	24,7	14 683	13,9	298,0	4 142
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	7,3	150,4	1 098	6,1	134,6	821	12,5	186,5	2 331	2,6	24,6	64	3,8	332,1	1 262
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH; Bohnen 7,2vH, Spinat 7,2vH, Tomaten 6,8 vH)	16,7	181,7	3 034	15,9	235,1	3 738	21,1	256,0	5 402	0,2	25,0	5	1,1	271,2	298
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,3	99,2	129	0,7	81,4	57	4,0	81,0	324	-	-	-	0,5	120,0	60
<u>Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbee- ren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,8	153,3	276	1,2	169,2	203	3,9	187,2	730	7,4	24,7	183	0,5	256,0	128

1) = Flächen aus: voraussichtlicher Gemüseanbau 1955. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1954 (bei Spargel voraussichtlicher Anbau 1955) 3) = Mittel 1951 / 54

noch: Erntevorschätzung von Gemüse

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Mai 1955

Gebiet	Erntevorschätzung von			Endgültige Ernteschätzung von								
	Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanzen)			Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	131,9	51,7	6 816	4,5	109,1	491	37,4	113,2	4 235	75,7	125,7	9 519
Nordbaden	60,4	63,4	3 830	16,2	156,4	2 534	36,0	136,5	4 914	41,8	125,2	5 232
Südbaden	137,5	41,6	5 719	44,2	141,9	6 272	42,7	115,0	4 911	18,5	118,7	2 196
Südwestfalen - Hohenzollern	58,7	55,1	3 237	0,8	127,5	102	15,2	90,5	1 375	10,4	96,3	1 001
Baden - Württemberg	388,5	50,5	19 602	65,7	143,1	9 399	131,3	117,6	15 435	146,4	122,6	17 948
Vormonat	-	-	-	65,7	142,5	9 360	131,3	129,0	16 944	146,4	120,6	17 652
endgültig 1954	301,5	59,4	17 904	82,7	133,7	11 056	120,1	80,8	9 709	126,5	118,6	15 005
Mittel 1949 / 54	186,2	53,8	10 012	97,6	173,3	16 914	178,0 ³⁾	114,5	20 376	136,4	97,3	13 273
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	102,3	54,5	5 578	2,2	92,3	203	15,5	119,4	1 851	40,4	135,5	5 476
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	17,0	40,6	690	0,5	122,0	61	9,3	95,6	889	9,8	119,9	1 175
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	53,2	66,0	3 513	15,5	157,5	2 441	30,3	141,7	4 292	35,3	129,8	4 581
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	14,9	52,1	776	6,6	108,2	714	12,3	65,4	805	3,8	90,8	345
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	1,2	30,0	36	35,1	149,4	5 244	21,2	149,7	3 174	2,7	125,9	340
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,0	54,5	109	0,1	80,0	8	2,2	78,6	173	2,3	90,0	207
<u>Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbee- ren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	87,6	47,8	4 183	0,1	170,0	17	2,1	96,2	202	2,5	106,4	266

1) = Flächen aus: voraussichtlicher Gemüseanbau 1955. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1954. 3) = Mittel 1951 / 54.

Wachstumstand des Gemüses Ende Mai 1955

Gebiet	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Frühe Möhren (Karotten)	Winter- zwiebeln (Herbst- aussaat)	Grüne Pflück- erbsen	Dicke Bohnen (Puff-, Saubohnen)	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nordwürttemberg	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,4	2,1	2,5
Nordbaden	2,7	2,8	2,9	2,7	2,9	2,6	3,0	2,5
Südbaden	2,4	2,3	2,3	2,5	2,8	2,6	2,6	2,0
Südwestfalen - Hohenzollern	2,5	2,8	2,6	3,0	3,2	3,3	2,6	2,4
Baden - Württemberg	2,7	2,6	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,3
Vormonat	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	-	-	-
Ende Mai 1954	2,7	2,8	2,6	2,7	3,6	2,4	2,7	2,5
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>								
Oberes Neckar- und Remstal	2,8	2,9	2,7	2,6	2,8	3,0	2,1	2,5
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,5	2,5	2,2	2,6	2,8	2,5	2,5	2,7
Unteres Rheintal	2,7	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	3,2	2,4
Breisgau und Kaiserstuhl	2,5	2,4	2,6	2,5	3,0	2,6	3,0	2,0
Konstanz mit Insel Reichenau	2,1	2,2	2,1	2,6	2,6	2,5	2,8	1,7
Oberes Gäugebiet	2,6	2,6	2,7	3,4	3,0	3,0	3,0	2,4
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,8	3,3	2,9	2,8	3,5	2,6	2,6	2,3

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende April bis Ende Mai 1955

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	37	62	1	1	7	92
Nordbaden	35	63	2	-	9	91
Südbaden	27	67	6	-	23	77
Südwestfalen - Hohenzollern	41	55	4	-	16	84
Baden - Württemberg	35	62	3	0	12	88