

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst

15. August 1955

30/1955

### Wachstumstand und Ernte von Gemüse im Juli 1955

Die Witterung der letzten Wochen war durch reichliche Niederschläge bei normalen Temperaturen dem Wachstum des Gemüses sehr förderlich, so daß die Ertragschätzungen des Vormonats zum Teil erheblich übertroffen wurden. Im Vergleich zur Julischätzung des Vorjahres sind die Hektarerträge bei Bohnen um ungefähr 13 vH, bei Einlegegurken um 6 vH und bei Tomaten um 1 vH größer, bei Steckspeisezwiebeln und Schälgurken um etwa 5 vH kleiner. Infolge der Anbauveränderungen ist jedoch bei Einlegegurken mit einem Mehranfall von 30 vH, bei Schälgurken von 24 vH, bei Stangenbohnen von 12 vH und bei Buschbohnen von 3 vH zu rechnen. Die Tomatenernte wird sich wohl nur wenig von der des Vorjahres unterscheiden, während bei Steckspeisezwiebeln ein Ausfall von 15 vH zu erwarten ist.

Nach der endgültigen Ernteschätzung liegen die Erträge und Ernten von Frühgemüse durchweg höher als bei der Vorschätzung Ende Juni, und zwar bei Frührotkohl um ein Viertel, bei Frühweißkohl um ein Fünftel, bei den übrigen Arten um 3 bis 16 vH. Die Mehrernte ist gegenüber dem Vorjahr besonders bei Frührotkohl mit über 8400 dz (64 vH) sehr hoch. Auch Frühweißkohl ergab mit 34 000 dz fast 50 vH mehr (11 300 dz) als im Vorjahr, ferner Frühwirsingkohl (+ 40 vH), Frühblumenkohl (+ 21 vH) und Frühe Möhren (+ 16 vH). Dagegen sind 42 vH weniger Winterzwiebeln und 12 vH weniger Grüne Pflückerbsen geerntet worden, da deren Anbauflächen stark eingeschränkt wurden.

Die Erdbeerernte ergab fast 25 000 dz, das sind rund 7000 dz mehr als im Vorjahr.

Das Herbstgemüse steht durchweg gut und mit Ausnahme von Zwiebeln (Frühjahrsaussaat), Kopfsalat und Blumenkohl auch besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Von Schädlingen sind vor allem Blattläuse und Engerlinge stärker aufgetreten.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1955  
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1955)

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Stangenbohnen <sup>1)</sup>		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	41,0	176,7	7 246	43,7	97,6	4 265	90,4	141,7	12 812
Nordbaden	12,6	169,2	2 132	65,9	84,0	5 534	49,7	125,1	6 216
Südbaden	9,1	180,9	1 646	176,1	96,6	17 010	23,7	141,7	3 358
Südwürttemberg = Hohenzollern	7,1	190,0	1 349	11,9	83,4	992	17,8	118,9	2 116
Baden = Württemberg	69,8	177,3	12 373	297,6	93,4	27 801	181,6	134,9	24 502
dagegen: endgültig 1954	83,4	197,4	16 464	326,0	86,9	28 336	165,9	126,4	20 970
Mittel 1949 / 54	86,0	168,6	14 499	331,9	78,4	26 021	194,9	107,7	20 992
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	24,0	167,0	4 008	13,4	90,7	1 216	48,5	129,2	6 264
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	7,9	192,4	1 520	30,6	82,3	2 517	13,8	174,6	2 410
<u>Unteres Rhaintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	8,1	166,0	1 345	38,9	87,6	3 407	44,7	125,0	5 587
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	2,3	200,4	461	23,1	100,8	2 329	6,3	182,4	1 149
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	2,3	162,6	374	25,9	96,5	2 499	3,8	108,2	411
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,1	189,1	208	1,3	81,5	106	2,8	120,0	336
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,3	185,4	241	101,9	96,6	9 843	3,1	138,4	429

1) Auch Prunk- oder Feuerbohnen, einschl. Wachsbohnen.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1955  
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1955)

Gebiet	Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	191,0	133,8	25 549	52,2	177,5	9 265	75,9	197,0	14 956
Nordbaden	301,6	148,6	44 815	67,1	163,8	10 990	65,2	233,2	15 205
Südbaden	29,6	111,9	3 312	26,3	116,3	3 059	67,3	236,5	15 918
Südwürttemberg = Hohenzollern	10,5	120,0	1 260	45,6	160,8	7 331	14,1	189,0	2 665
Baden = Württemberg	532,7	140,7	74 936	191,2	160,3	30 645	222,5	219,1	48 744
dagegen: endgültig 1954	528,5	122,0	64 475	125,6	153,8	19 316	201,2	194,9	39 215
Mittel 1949 / 54	530,8	122,8	65 171	153,0	162,3	24 827	218,6	268,3	58 652
darunter in den Gemüseanbaugebieten :									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	23,2	123,0	2 854	12,1	146,1	1 768	45,5	199,0	9 053
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	176,3	139,1	24 517	34,9	179,4	6 260	11,6	195,9	2 272
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	177,2	153,3	27 172	17,1	153,4	2 623	60,3	233,5	14 081
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	4,3	122,3	526	4,5	173,8	782	13,9	245,8	3 417
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	4,1	122,2	501	3,7	149,0	551	35,6	249,3	8 875
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	2,1	129,5	272	0,3	186,7	56	2,7	187,4	506
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	8,1	114,7	929	0,7	140,0	98	2,0	193,5	387

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1955  
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1955)

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Nordwürttemberg	59,3	309,1	18 330	32,5	282,4	9 178	31,7	230,1	7 294	59,0	189,6	11
Nordbaden	19,2	278,8	5 353	15,1	258,7	3 906	16,0	242,3	3 876	28,5	181,3	5
Südbaden	26,3	288,2	7 579	22,4	286,7	6 421	19,5	215,6	4 204	36,2	181,3	6 563
Südwestfalen - Hohenzollern	12,6	245,7	3 096	9,8	219,4	2 150	9,3	186,0	1 730	11,9	194,9	2 319
Baden - Württemberg	117,4	292,7	34 358	79,8	271,4	21 655	76,5	223,6	17 104	135,6	186,1	25 239
dagegen: Juni 1955	117,4	243,8	28 623	79,8	219,1	17 481	76,5	191,9	14 684	135,6	169,0	22 911
endgültig 1954	96,4	238,9	23 027	57,4	230,4	13 227	62,5	195,5	12 221	123,1	170,0	20 925
Mittel 1949 / 54	124,8	231,1	28 839	74,9	198,6	14 874	74,5	171,4	12 767	150,9	146,5	22 108
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	38,9	314,2	12 221	18,3	299,6	5 483	17,0	232,5	3 952	30,6	198,2	6
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	5,9	268,6	1 585	4,1	240,5	986	3,3	211,5	698	6,9	174,6	1 205
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	14,7	282,4	4 152	12,1	265,0	3 207	13,3	246,0	3 272	25,1	181,3	4 550
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	6,8	308,2	2 096	5,1	338,6	1 727	3,4	246,2	837	7,3	170,3	1 243
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	7,4	283,7	2 099	8,2	277,3	2 274	8,3	186,7	1 550	16,7	187,9	3
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,3	289,2	376	0,8	236,3	189	1,3	153,1	199	1,3	191,5	249
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	2,0	240,5	481	1,2	229,2	275	1,2	218,3	262	1,8	167,2	301

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1955  
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1955)

Gebiet	Grüne Pflückerbsen			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Winterzwiebeln <sup>1)</sup>			Frühe Möhren (Karotten)			Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanz.)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Ernteflä- che ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	213,2	109,9	23 425	0,4	80,0	32	4,6	169,6	780	45,6	191,0	8 711	131,9	62,3	8 218
Nordbaden	375,2	95,7	35 891	3,3	90,3	298	3,2	144,1	461	19,9	179,1	3 564	60,4	70,6	4 265
Südbaden	56,6	92,2	5 219	0,4	140,0	56	3,7	193,0	714	39,3	209,6	8 239	137,5	65,8	9 047
Südwestfalen - Hohenzollern	22,6	75,1	1 698	0,2	94,1	19	1,5	86,7	130	14,0	202,6	2 836	58,7	56,1	3 296
Baden - Württemberg	667,6	99,2	66 233	4,3	94,2	405	13,0	160,4	2 085	118,8	196,5	23 350	388,5	63,9	24 826
dagegen: Juni 1955	667,6	90,7	60 557	4,3	87,7	377	13,0	142,5	1 852	118,8	191,0	22 693	388,5	58,8	22 841
endgültig 1954	737,7	102,1	75 317	8,4	51,9	436	28,5	126,2	3 597	115,2	174,9	20 151	301,5	59,4	17 904
Mittel 1949 / 54	685,8	82,2	56 400	6,9	56,2	388	37,6	129,3	4 860	132,9	166,5	22 129	186,2	53,8	10 012
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	19,9	84,0	1 672	0,2	80,0	16	1,5	164,7	247	24,0	184,1	4 419	102,3	61,0	6 245
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	310,9	110,5	34 357	0,1	80,0	8	1,5	166,0	249	4,4	164,8	725	17,0	78,2	1 329
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	128,2	91,7	11 750	3,3	90,3	298	2,3	139,1	320	15,9	180,3	2 866	53,2	69,7	3 708
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	2,7	85,2	230	0,1	115,0	12	1,0	207,0	207	14,5	240,3	3 485	14,9	77,8	1 159
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	2,4	97,3	234	0,2	150,0	30	0,7	182,9	128	8,2	168,0	1 378	1,2	67,6	81
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	5,9	65,4	386	-	-	-	0,4	80,0	32	2,0	204,0	408	2,0	56,5	113
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	42,7	92,0	3 927	0,0	-	-	0,3	123,3	37	3,0	210,0	630	87,6	60,8	5 330

1) Anbau Herbst 1954, Ernte Sommer 1955. 2) Anbaufläche abzüglich Auswinterung.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juli 1955

Gebiet	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering					
Nordwürttemberg	2,0	1,9	2,1	1,8	2,1	2,0
Nordbaden	2,3	2,6	2,3	2,6	2,2	2,3
Südbaden	1,9	2,2	2,5	2,3	2,2	2,1
Südwestfalen - Hohenzollern	2,1	2,4	2,3	2,4	2,2	2,2
Baden - Württemberg	2,0	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1
Vormonat	-	-	-	-	-	-
Ende Juli 1954	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juli 1955

Gebiet	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbtsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering			
Nordwürttemberg	2,4	2,7	2,3	2,6
Nordbaden	2,7	2,4	2,1	2,6
Südbaden	2,7	2,6	2,2	2,3
Südwestfalen - Hohenzollern	2,7	2,6	2,3	2,8
Baden - Württemberg	2,5	2,6	2,2	2,6
Vormonat	2,4	2,3	2,5	2,5
Ende Juli 1954	2,5	2,5	2,3	2,2

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juni bis Ende Juli 1955

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstättern meldeten die Niederschläge als			Berichterstätter den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	-	42	58	2	61	37
Nordbaden	3	66	31	4	71	25
Südbaden	-	33	67	6	49	45
Südwestfalen - Hohenzollern	-	33	67	-	53	47
Baden - Württemberg	1	44	55	3	60	37