

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst

12. September 1955

36/1955

### Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende August 1955

Während die Niederschläge im Monat August von zwei Dritteln der Berichterstatter als ausreichend angesehen wurden, konnte der Temperaturverlauf nur in etwas mehr als der Hälfte der Meldungen mit normal bezeichnet werden. Verursachten wolkenbruchartige Regengüsse und vereinzelt Hagelfälle in einigen Gemeinden auch zum Teil erhebliche Schäden, so hat sich dennoch der Wachstumstand von Gemüse sowohl im Land als auch in den Regierungsbezirken um einige Hundertteile verbessern bzw. halten können. Lediglich bei den Späten Möhren trat teilweise eine leichte Verschlechterung ein. Der Wachstumstand kann daher als gerade noch gut beurteilt werden.

Nach den Erntevorschätzungen liegen die Hektarerträge fast durchweg über den Erträgen von 1954 und der Jahre 1949/54. Im Vergleich zur endgültigen Schätzung im Vorjahr sind die Hektarerträge bei den Herbstkohlartern um 6,9 vH bis 15,4 vH, bei Sommer- und Herbstkopfsalat um 30,4 vH und bei den Tomaten um 20,3 vH größer, bei den Zwiebeln wenige Hundertteile kleiner. Infolge der Ausweitung der Anbauflächen der Kohlartern zeigt ihr Gesamtertrag gegenüber 1954 eine noch stärkere Zuwachsrates. Aber auch die Tomaten werden trotz der Flächeneinschränkung einen um rund 11 vH höheren Gesamtertrag liefern, während die Zwiebelernte (Frühjahrsaussaat) um 15 vH hinter der letztjährigen zurückbleibt.

Die endgültige Ernteschätzung bringt für die Stangenbohnen um 19,5 vH, für die Gurken um rund 15 vH größere und für die Steckspeisezwiebeln um 4,8 vH kleinere Erträge je Hektar. Unter Berücksichtigung der Anbauflächen beträgt die Gesamternte an Stangenbohnen 125,4 vH, an Einlegegurken 137,5 vH, an Schälgurken 114,6 vH und an Steckspeisezwiebeln 81 vH der Vorjahresernte.

Die Gemüsepflanzen hatten im August teilweise stark unter Schädlingen zu leiden. Vor allem traten Ackerschnecken und Kohlweißlingsraupen, Braunfäule an Tomaten, Blattflecken an Sellerie und Fleckenkrankheiten an Bohnen auf.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1955

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	465,5	460,4	214 325	46,5	288,5	13 416	28,8	286,3	8 245
Nordbaden	18,5	329,7	6 099	12,9	236,9	3 056	15,9	246,3	3 916
Südbaden	73,3	282,8	20 727	20,5	286,6	5 875	24,4	231,5	5 649
Südwestfalen-Hohenzollern	75,4	366,3	27 545	12,7	294,4	3 739	10,2	219,1	2 235
Baden - Württemberg	632,7	424,7	268 696	92,6	281,7	26 086	79,3	252,8	20 045
Ende August 1954	583,7	346,7	202 385	76,6	262,4	20 099	69,7	225,7	15 732
endgültig 1954	583,7	367,9	214 758	76,6	263,4	20 178	69,7	231,4	16 131
Mittel 1949 / 54	624,0	295,6	184 480	87,6	207,0	18 130	73,7	197,5	14 554
darunter in den Gemüseanbaugebieten:									
Oberes Neckar- und Remstal	401,4	470,5	188 850	30,5	281,5	8 587	16,2	310,4	5 029
Unteres Neckartal und Kraichgau	6,6	292,4	1 930	6,2	221,1	1 371	3,0	233,3	700
Unteres Rheintal	12,1	320,7	3 880	7,0	258,0	1 806	13,1	252,7	3 310
Breisgau und Kaiserstuhl	11,3	271,2	3 054	4,0	234,5	938	4,0	238,8	955
Konstanz mit Insel Reichenau	7,7	310,0	2 387	8,4	310,5	2 608	12,5	227,9	2 849
Oberes Gäugebiet	55,2	374,5	20 670	1,7	297,6	506	1,5	248,7	373
Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet	4,4	337,3	1 484	1,1	280,0	308	0,9	253,3	228

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende August 1955

Gebiet	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosen- kohl	Mittelfrüher und Spät- Blumenkohl	Spät- kohlrabi	Späte Möhren (Gelbe Rüb.)	Rote Rüben	Lauch (Porree)
Noten (Begutachtungsziffern): 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	1,9	1,9	1,9	2,0	2,4	2,3	2,3	2,2	2,3
Nordbaden	2,5	2,6	2,1	2,0	2,4	2,4	2,2	2,3	2,2
Südbaden	2,0	2,1	2,0	2,2	2,5	2,1	2,4	2,1	2,2
Südwestfalen-Hohenzollern	2,1	2,2	2,0	2,0	2,8	2,7	2,4	2,3	2,4
Baden - Württemberg	2,0	2,1	2,0	2,0	2,5	2,3	2,3	2,2	2,3
Vormonat	2,2	2,1	2,1	-	2,5	-	2,2	-	-
Ende August 1954	2,3	2,3	2,4	2,3	2,6	2,5	2,2	2,1	2,2

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1955

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsausaat)			Tomaten		
	1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	96,1	140,4	13 496	79,7	186,4	14 859	60,3	248,3	14 975
Nordbaden	41,9	151,4	6 342	23,2	137,5	3 190	56,4	139,8	7 883
Südbaden	55,4	190,1	10 532	32,8	177,4	5 819	60,7	314,8	19 110
Südwürttemberg-Hohenzollern	20,1	157,2	3 160	7,5	178,0	1 335	8,6	191,9	1 650
Baden - Württemberg	213,5	157,0	33 530	143,2	176,0	25 203	186,0	234,5	43 618
Ende August 1954	212,8	143,2	30 472	166,2	186,7	31 026	201,2	215,1	43 285
endgültig 1954	212,8	120,4	25 623	166,2	178,3	29 629	201,2	194,9	39 215
Mittel 1949 / 54	210,7	130,4 <sup>2)</sup>	27 477	143,6	151,1	21 705	218,6	268,3	58 652
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
Oberes Neckar- und Remstal	53,2	126,5	6 731	41,4	189,1	7 830	37,5	256,5	9 617
Unteres Neckartal und Kraichgau	9,0	142,3	1 281	16,0	167,6	2 681	9,6	198,2	1 903
Unteres Rheintal	35,6	152,1	5 413	16,6	143,5	2 382	51,7	138,0	7 133
Breisgau und Kaiserstuhl	12,5	196,6	2 458	14,9	159,0	2 369	11,2	268,8	3 011
Konstanz mit Insel Reichenau	22,2	208,9	4 638	11,8	203,5	2 401	32,6	352,9	11 505
Oberes Gäugebiet	2,7	177,8	480	2,0	129,0	258	1,8	185,0	333
Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet	4,0	174,3	697	1,4	165,0	231	3,1	244,2	757

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955. 2) Mittel 1951 / 54.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juli bis Ende August 1955

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattern meldeten .... Berichterstatter					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	3	76	21	-	58	42
Nordbaden	3	63	34	-	66	34
Südbaden	2	72	26	-	61	39
Südwürttemberg-Hohenzollern	-	37	63	-	35	65
Baden - Württemberg	2	64	34	-	56	44

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende August 1955

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Stangenbohnen ( auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken		
	1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag		1) Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	41,9	192,5	8 066	85,1	150,0	12 769	227,4	129,1	29 363	36,7	204,8	7 517
Nordbaden	13,7	156,1	2 138	53,4	155,6	8 310	369,9	147,9	54 716	35,4	194,0	6 867
Südbaden	9,1	206,0	1 875	20,8	153,3	3 188	27,4	144,5	3 959	10,6	172,8	1 832
Südwestfalen-Lippe	6,3	200,0	1 260	14,7	138,0	2 028	7,5	84,0	630	41,9	141,1	5 913
Baden - Württemberg	71,0	187,9	13 339	174,0	151,1	26 295	632,2	140,3	88 668	124,6	177,6	22 129
Vormonat	69,8	177,3	12 373	181,6	134,9	24 502	532,7	140,7	74 936	191,2	160,3	30 645
endgültig 1954	83,4	197,4	16 464	165,9	126,4	20 970	528,5	122,0	64 475	125,6	153,8	19 316
Mittel 1949 / 54	86,0	168,6	14 499	194,9	107,7	20 992	530,8	122,8	65 171	153,0	162,3	24 827
darunter in den Gemüseanbau- gebieten:												
Oberes Neckar- und Remstal (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	21,1	192,2	4 056	48,0	161,8	7 767	28,9	107,3	3 101	4,4	187,3	824
Unteres Neckartal und Kraichgau (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	10,0	180,9	1 809	15,0	124,8	1 872	206,5	134,8	27 842	31,5	207,7	6 542
Unteres Rheintal (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	8,9	158,5	1 411	47,2	156,4	7 380	233,4	157,7	36 817	9,9	180,8	1 790
Breisgau und Kaiserstuhl (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	2,6	223,8	582	4,9	184,9	906	4,3	147,2	633	1,1	189,1	208
Konstanz mit Insel Reichenau (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	1,9	197,2	375	3,7	124,7	461	3,3	152,5	503	1,7	175,0	298
Oberes Gäugebiet (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	0,7	188,6	132	2,5	182,8	457	1,2	110,0	132	0,4	175,0	70
Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,3	222,3	289	2,5	136,8	342	5,6	142,1	796	0,3	180,0	54

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1955.