# STATISTISCHE BERICHTE

C II 2 - m 5/73 (Erscheint nur, für April bis Oktober)

**Agrarwirtschaft** 

Jahrgang 1973/Bericht Nr. 29

22/6/73

### Wachstumstand und Ernteaussichten von Gemüse Ende Mai 1973

1. Erntevorschätzung von Frühjahrsgemüse und Erdbeeren Ende Mai 1973

Gemüseart	Mittel 1967/72			Mai 1972			Mai 1973			Vorläufige	
		Ertrag			Ertrag			Ertrag		Ernte	
	Anbau- fläche ha	je ha dt	inageaamt dt	Anbau- fläche ha	je ha dt	inagesant dt	Anbau- fläche ha	je ha dt	insgesamt dt	1973 gegen 1972 <u>±</u> %	
rühblumenkohl	111 71)	210.2	29 786	100 02)	201	20 474	(3)	200 6	24 850	40.8	
				-				-		- 10,8	
Frühkohlrabi			17 463							+ 26,7	
frühjahrs <b>kopf</b> salat	276,81)	212,0	58 693	250,9 <sup>2</sup> )	208,1	52 212	252,5 <sup>3)</sup>	203,6	51 409	- 1,5	
Epargel	896,31)	34,7	31 146	870,6 <sup>2)</sup>	34,5	30 036	824,3 <sup>3)</sup>	39,1	32 230	- 7,3	
Rhabarber	47,91)	265,8	12 657	37,5 <sup>4)</sup>	257,0	9 638	46,5 <sup>4)</sup>	260,0	12 090	+ 25,4	
Erdbeeren (vorj, und											
ältere Pflanzen)	$ 659,7^{1} $	82,8	54 616	915,11)	79,4	72 659	$892,5^{3}$	84,1	75 059	+ 3,3	

<sup>1)</sup> Endgültig.- 2) Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1972.- 3) Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1973.-1) Vorjahr.

# IERAUSGEBER: STATISTISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

<sup>&</sup>quot;) Unter dieser Kennummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht. Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

# 2. Endgültige Ernteschätzung von Vintergemüse und Frühjahrsspinat Ende Mai 1973

	Mii	tel 1967	/72		Mai 19'	72	Ма	i 1973		
		Er	trag		E	rtrag		Er	trag	Endgültige Ernte
Genüseart	Anbau- fläche ha	je ha dt	insgesamt dt	Anbau- fläche ha	je ha di	inagesant dt	Anbau- fläche ha	je ha dt	insgesamt dt	1971 gegen 1972
Winterkopfsalat	42,3	266,6	11 279	38,7	264,2	10 225	32,3	191,3	6 185	- 39,5
Winterspinat	152,3	149,1	22 715	88,3	160,4	14 163	174,2	170,4	29 684	+ 109,6
Frühjahrsspinat	166,1	144,6	24 026	144,21)	183,1	26 403	157, 1 <sup>2)</sup>	160,4	25 199	- 4,6

## 1) Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1972.- 2) Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1973

#### 3. Wachstumstand von Gemüse Ende Mai 1973

Regierungabezirk Land Regionalverband	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- virsing	Frühe Möhren (Karotten)	Winter- zwiebeln (Herbat- aussmat)	Frisch- erbsen	Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pilanzen)			
	Begutachtungsziffern (Noten): 1.0 = sehr gut, 2.0 = gut, 3.0 = mittel, 4.0 = gering, 5.0 = sehr gering										
Stuttgart	2,9	2,8	2,8	2,7	3,1	2,5	2,3	2,6			
Karlsruhe	2,7	2,8	2,8	2,7	-	2,3	3,0	2,6			
Freiburg	2,7	2,8	2,6	2,8	2,4	2,8		2,8			
Tübingen	2,7	2,8	2,7	2,8	2,0	2,8	2,8	2,4			
Baden-Württemberg	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,5	2,6	2,6			
Vormonat	5,3	3,2	3,2	3,5	3,0	-	-	-			
Mai 1972	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,8	2,9			
Darunter im Regionalverband											
Mittlerer Neckar	2,9	2,8	2,8	2,8	3;1	2,8	2,8	2,6			
Franken	2,8	2,8	2,6	2,5		2,5	2,2	2,6			
Ostwirttemberg	2,9	2,9	2,8	2,7		2,6		2,4			
Mittlerer Oberrhein	2,8	2,8	2,8	2,7		2,3	2,0	2,7			
Unterer Neckar	2,6	2,8	2,9	2,7		2,3	3,0	2,1			
Nordschwarzwald	2,6	2,7	2,4	2,7		2,5		2,4			
Südlicher Oberrhein	2,8	3,0	2,8	2,9	2,7	2,9	•	2,8			
Schwarzwald-Baar-Heuberg	2,5		2,0	5,0		4,0	•	2,9			
Hochrhein	2,5	2,6	. 2,6	2,5	2,5	2,7	-	2,6			
Neckar-Alb	2,6	2,5	2,5	2,9	3,0	2,6	2,7	2,5			
Donau-Iller	2,8	2,9	2,9	2,8		3,0	•	2,6			
Bodensee-Oberschwaben	2,9	3,0	3,0	2,7	٠,	2,8	3,0	2,5			

#### 4. Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende April bis Ende Mai 1973 🦠

	,	Von 100 Gemüscherichterstättern beurteilten Berichterstätter									
Regierungsbezirk Land	die	Niederschläge als		den Temperaturverlauf als							
	zu gering	ausreichend	zu hoch	Zu WArm	normal	zu kali					
Stuttgart	28	71	1	1	70	29					
Karlsruhe .	34	66	-	3	65	32					
Freiburg	14	76	10	-	63	37					
Tübingen	25	75	-	-	57	43					
Baden-Württemberg	27	71	2 '	1	65	54					