

# Statistische Berichte

AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, Neckarstraße 10B

---

## Agrardienst

22. Oktober 1953

33/1953

### Besserer Wachstumsstand der Reben

Das an Sonnentagen reiche Septemberwetter war für den Weinbau günstig. Der Stand der Trauben hat sich im Landesdurchschnitt gegenüber dem Vormonat um etwa 5 vH gebessert. Die Güte der Trauben ist mit der Note 2,2 sehr zufriedenstellend. Es wird zwar wenig, aber ein guter Weinmost erwartet. Von Krankheiten und tierischen Schädlingen traten Peronospora, Oidium und Sauerwurm auf.

### Reiche Gemüseernte

Der Wachstumsstand des Gemüses war unter dem Einfluß des verhältnismäßig günstigen, wenn auch trockenen Wetters im September gut und besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Die endgültige Ernteschätzung von 6 Gemüsearten erbrachte gegenüber der Vorschätzung im August eine weitere Erhöhung. Die Steigerung ist vor allem bei Herbstweißkohl sehr beträchtlich. Die Ernte an Herbstweißkohl wird um fast 100 000 dz (70 vH) höher sein als im vorigen Jahr. Auch bei Tomaten und Zwiebeln ist die Schätzung höher ausgefallen als im August. Die Tomatenernte liegt jedoch um 5 vH unter dem vorjährigen Ertrag, während die Zwiebelernte um drei Viertel größer ist.

Die Vorschätzung von 7 weiteren Gemüsearten ergab durchweg höhere Hektarerträge als im Vorjahr, besonders bei Dauerweißkohl, Dauerrotkohl, Spätblumenkohl und Spätkohlrabi. Infolge Einschränkung der Anbaufläche wird die Ernte an Dauerweißkohl um 12 000 dz kleiner sein als im vorigen Jahr. An Späten Möhren werden etwa 9 000 dz, also fast 30 vH mehr anfallen als im Vorjahr. Aber auch bei Spätkohlrabi wird eine um 50 vH größere Ernte erwartet.

Von Pflanzenkrankheiten sind im September Blattflecken an Sellerie und Braunfäule an Tomaten, von tierischen Schädlingen Kohlweißlingsraupen und Engerlinge stärker aufgetreten.

Wachstumstand der Reben und Güte der Trauben in Baden - Württemberg  
im September

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1949		1951		1952		1953	
	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)							
Oberes Neckartal	4,4	2,6	3,3	3,5	2,5	2,0	3,5	3,3
Unteres Neckartal	4,6	3,6	2,8	2,9	2,4	2,1	3,7	2,0
Remstal	3,3	1,9	2,6	3,1	2,5	2,0	3,5	2,1
Enztal	4,3	2,6	2,8	2,8	2,3	1,9	3,6	2,1
Zabergäu	4,9	3,2	3,0	3,0	2,8	2,3	3,7	2,5
Kocher- und Jagsttal	4,8	4,2	2,5	2,9	2,5	2,3	3,4	2,4
Tauber- und Jagsttal	5,0	4,2	2,6	3,0	2,8	2,3	4,6	2,7
Nordwürttemberg	4,5	3,4	2,8	2,9	2,5	2,1	3,7	2,2
Tauber- und Maintal	4,3	3,1	2,4	2,7	2,9	2,6	3,2	3,0
Neckar- und Jagsttal	4,8	3,7	2,9	3,4	2,7	2,5	3,8	3,2
Bergstraße	3,2	2,6	2,2	2,5	2,5	2,2	2,7	2,3
Kraichgau	4,5	3,7	2,8	2,8	2,6	2,3	3,2	2,6
Pfingst-, Enz- und Albtal	4,0	3,4	3,1	3,4	2,6	2,3	3,2	2,5
Sonstige Weinbaugebiete	4,1	4,2	2,0	1,0	2,0	2,0	3,7	3,0
Nordbaden	4,2	3,5	2,6	2,7	2,6	2,3	3,0	2,5
Seegegend	3,0	2,2	2,2	2,3	2,7	2,1	3,9	2,5
Oberes Rheintal	3,0	2,4	2,3	2,5	2,5	2,1	4,9	2,3
Markgräflerland	4,1	1,8	2,5	2,4	3,4	1,6	4,5	2,6
Kaiserstuhl	3,5	1,7	2,2	2,2	3,1	1,6	4,1	1,6
Breisgau	3,7	1,9	2,3	2,3	3,5	1,7	4,0	2,2
Ortenau und Bühler- und Oberrhein- gegend	3,5	2,0	2,3	2,3	2,9	1,8	3,3	1,7
Südbaden	3,7	1,9	2,3	2,3	3,2	1,7	4,0	2,0
Oberes Neckartal	5,0	3,7	3,2	3,7	2,3	2,1	4,1	3,9
Enztal	3,9	2,8	3,0	2,6	3,8	1,8	3,1	1,5
Bodenseegebiet: (Ravensburg, Tettngau, Exclave Bruderhof - Hohentwiel)	2,7	2,5	2,3	2,1	2,2	2,5	3,1	2,2
Südwürttemberg - Hohenzollern	4,6	3,4	3,0	3,3	2,6	2,1	3,8	3,2
Baden - Württemberg	4,2	2,9	2,6	2,7	2,8	2,0	3,7	2,2

1) Stand der Reben: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst; 2 = gut = 1/2 bis 2/3 Herbst; 3 = mittel = 1/3 Herbst; 4 = gering = 1/6 bis 1/4 Herbst; 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Güte der Trauben: 1 = sehr gut = den besten Jahrgängen entsprechende Weine; 2 = gut = reife, selbständige Weine; 3 = mittel = normale Gebrauchsweine; 4 = gering = unreife Weine, denen die Eigenschaften normaler Gebrauchsweine fehlen; 5 = sehr gering = außergewöhnlich unreife und unreine Weine.

Der Reifezustand von Gemüse in Baden - Württemberg Ende September 1953

Gebiet	Grünkohl	Rosenkohl	Feldsalat (Rapünzchen)	Winterendivien	Sellerie	Porree	Herbstspinat
	Noten (Beurteilungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering						
Nordwürttemberg	2,2	2,2	2,6	2,1	2,5	2,3	2,7
Nordbaden	2,3	2,0	3,1	2,3	2,7	2,3	2,5
Südbaden	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	2,2	2,5
Südwestfalen-Hohenzollern	2,3	2,3	2,7	2,3	2,8	2,5	2,8
Baden - Württemberg	2,3	2,2	2,7	2,2	2,5	2,3	2,6
September 1952	2,7	2,7	2,6	-	-	-	-

Erntevorschätzung des Gemüses in Baden - Württemberg Ende September 1953

Gebiet	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl			Dauerwirsingkohl		
	Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	29,2	307,7	8 985	23,7	254,3	6 026	18,4	242,9	4 470
Nordbaden	6,6	322,9	2 131	7,4	246,6	1 825	5,9	216,3	1 276
Südbaden	11,4	288,0	3 283	6,9	240,1	1 657	15,0	216,2	3 243
Südwestfalen-Hohenzollern	23,3	334,8	7 801	8,5	269,0	2 313	6,4	239,5	1 533
Baden - Württemberg	70,5	314,9	22 200	46,6	253,7	11 821	45,7	230,2	10 522
endgültig 1952	123,0	287,3	35 332	41,0	242,4	9 938	42,0	206,8	8 685
Mittel 1949/52	81,0	253,3	20 516	43,0	213,2	9 166	39,0	202,1	7 883

noch: Erntevorschätzung

Gebiet	Spätblumenkohl			Spätkohlrabi			Späte Möhren			Rote Rüben		
	Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag		Anbaufläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz									
Nordwürttemberg	60,6	180,3	10 926	11,8	193,4	2 282	68,7	241,2	16 573	26,0	229,7	5 972
Nordbaden	21,8	163,8	3 571	10,0	149,5	1 495	36,5	227,4	8 299	12,1	195,5	2 365
Südbaden	30,3	194,0	5 879	8,5	191,4	1 627	39,7	231,9	9 205	11,4	240,7	2 744
Südwestfalen-Hohenzollern	12,3	159,4	1 961	4,4	185,5	816	23,4	260,1	6 087	7,5	270,5	2 029
Baden - Württemberg	125,0	178,7	22 337	34,7	179,3	6 220	168,3	238,6	40 164	57,0	230,0	13 110
endgültig 1952	131,0	149,7	19 613	27,0	152,4	4 114	157,0	199,5	31 315	53,0	193,1	10 235
Mittel 1949/52	140,0	143,2	20 053	30,0	149,1	4 473	161,0	206,3	33 209	56,0	195,9	10 969

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1953

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	468,1	379,9	177 814	43,7	284,8	12 444	29,4	232,0	6 822
Nordbaden	20,4	267,3	5 453	12,4	201,5	2 499	15,0	192,1	2 881
Südbaden	66,4	305,2	20 262	16,4	272,7	4 472	22,4	236,0	5 286
Südwestfalen-Hohenzollern	113,3	346,3	39 235	10,7	269,1	2 879	9,4	220,1	2 069
Baden - Württemberg	668,2	363,3	242 764	83,2	268,0	22 294	76,2	223,9	17 058
Vorschätzung August 1953	668,2	306,0	204 483	83,2	256,4	21 330	76,2	225,3	17 170
endgültig 1952	606,0	236,9	143 542	82,0	198,9	16 306	75,0	188,7	14 155
Mittel 1949/52	623,0	260,6	162 339	92,0	180,2	16 577	74,0	182,9	13 534

noch: Endgültige Ernteschätzung

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz		je ha dz	insgesamt dz
Nordwürttemberg	95,3	107,0	10 201	104,8	177,7	18 625	65,8	225,5	14 836
Nordbaden	47,5	111,9	5 313	30,4	145,0	4 407	58,6	243,0	14 241
Südbaden	44,1	181,6	8 007	33,4	191,3	6 388	59,8	338,8	20 263
Südwestfalen-Hohenzollern	20,0	133,2	2 664	10,5	158,9	1 668	11,4	236,3	2 694
Baden - Württemberg	206,9	126,6	26 185	179,1	173,6	31 088	195,6	266,0	52 034
Vorschätzung August 1953	206,9	135,7	28 080	179,1	164,4	29 439	195,6	255,3	49 938
endgültig 1952	221,0	123,6	27 307	125,0	139,3	17 409	212,0	259,5	55 007
Mittel 1949/52	212,0	137,0	29 050	129,0	134,7	17 378	229,0	284,6	65 166

Niederschläge und Temperaturverlauf im September 1953

Gebiet	Von 100 Berichtsbezirken meldeten .... Berichtsbezirke					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	67	33	-	13	86	1
Nordbaden	89	11	-	40	60	-
Südbaden	82	18	-	30	68	2
Südwestfalen-Hohenzollern	90	10	-	25	61	14
Baden - Württemberg	80	20	-	26	71	3
Vormonat	3	87	10	8	87	5