

# STATISTISCHE BERICHTE

C II 4

Agrardienst 64

## Der neue Weinherbst Stand Ende Oktober 1970

24/11/70

Die Hoffnungen der Winzer und Weingärtner auf einen ruhigen, sonnenreichen Herbst haben sich in weiten Teilen des Landes erfüllt. In einigen Anbaugebieten, insbesondere in der Rheinniederung, fehlte allerdings infolge dichten Nebels zeitweise der erforderliche Sonnenschein, so daß bei den frühen Sorten infolge Fäulnis vorzeitig gelesen werden mußte. Immerhin konnte der Beginn der Hauptlese auch bei den frühen Rebsorten ziemlich weit hinausgeschoben werden. Bei Müller-Thurgau und Portugieser setzte die Hauptlese in 40% bzw. 26% der Berichtsbezirke im ersten Oktober-Drittel, in weiteren 45% bzw. 56% im zweiten Oktober-Drittel ein. Bei den übrigen Sorten wurde mit der Hauptlese erst Mitte Oktober, bei Riesling, Trollinger, Gewürztraminer, Limberger und Silvaner sogar erst Ende Oktober begonnen. Zum Zeitpunkt der zweiten Erntevorschätzung lagen daher nur für einen kleinen Teil der Bestände Kelterergebnisse vor, die von den Sachverständigen berücksichtigt werden konnten.

Gleichwohl ist festzustellen, daß die erste Vorschätzung vom September durch die bisherigen Ernteergebnisse noch weit übertroffen wird. Bei den wichtigsten Rebsorten rechnet man jetzt im Landesmittel mit folgenden Flächenleistungen (in Klammern endgültige Ergebnisse des Vorjahres):

Müller-Thurgau	136,3	(88,8)	Blauer Trollinger	125,9	(70,8)
Riesling	86,8	(77,3)	Blauer Spätburgunder	99,9	(60,7)
Silvaner	98,7	(84,3)	Portugieser	121,2	(72,6)
Gutedel	92,4	(81,2)	Limberger	100,9	(64,3)
Ruländer	93,7	(58,4)	Schwarzriesling	103,1	(69,2)

Im Mittel aller Sorten wird der voraussichtliche Hektarertrag auf 107 hl/ha geschätzt, das sind rund 45% mehr als 1969. Endgültigen Aufschluß wird man allerdings erst von dem Ergebnis der objektiven Erntemessung erwarten können, doch deutet alles darauf hin, daß sogar die Rekorderträge von 1960 erreicht werden.

Legt man der neuen Erntevorschätzung die vorläufige Ertragsreblfläche zugrunde, so errechnet sich eine voraussichtliche Gesamternte von fast 1,7 Mill. hl Weinmost (darunter reichlich sechs Zehntel Weißmost) oder gut 500 000 hl mehr als 1969 und etwa 400 000 hl mehr als im Mittel von 1964/69. Da sich die endgültige Ertragsreblfläche voraussichtlich noch etwas erhöhen wird, kann aber eher mit 1,8 Mill. hl gerechnet werden.

Die Qualität der Weinmosternte wird von den Sachverständigen zu 10% als sehr gut, zu 46% als gut und zu weiteren 38% als mittelmäßig eingeschätzt. Der Anteil der geringeren Weine (6%) ist damit nur wenig größer als im Vorjahr (4%). Bei dem überaus starken Behang sind naturgemäß nicht die hohen durchschnittlichen Mostgewichte des Vorjahres zu erwarten. Immerhin liegen sie bei relativ niedrigem Säuregehalt mit rund 70 Grad für Weiß- und Rotmost nur um 4 Grad bzw. 7 Grad niedriger als 1969. Es bleibt zwar auch hier noch die endgültige Schätzung aufgrund der Kelterergebnisse abzuwarten, doch verspricht der neue Jahrgang zweifellos wieder ein gutes Sortiment von hochwertigen Prädikats- und Qualitätsweinen sowie süffigen Tafelweinen.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Vorschätzung der Weinmosternte 1970

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weinbau- gemein- den 1)	Weißmost												
		ertrag- fähige Rebfläche 2) ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
			von 1 ha hl	insgesamt hl	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
				%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	
Oberes Neckartal	7	39	71,9	2 806	2	50	50	1 407	47	1 322	1	27	-	-
Unteres Neckartal	92	1 399	95,0	132 974	17	23 112	45	59 556	34	45 900	3	3 620	1	786
Remstal	23	341	90,7	30 935	12	3 695	68	20 933	20	6 169	0	138	-	-
Enztal	28	108	88,4	9 551	9	858	62	5 875	29	2 818	-	-	-	-
Zabergäu	28	342	102,2	34 959	16	5 448	62	21 828	16	5 605	6	2 078	-	-
Kocher- und Jagsttal	32	393	115,1	45 227	1	556	31	14 165	61	27 473	7	2 928	0	105
Tauber- und Jagsttal	9	121	84,5	10 224	10	1 018	77	7 874	13	1 332	-	-	-	-
Nordwürttemberg	219	2 743	97,2	266 676	13	34 737	50	131 638	34	90 619	3	8 791	0	891
Tauber- und Maintal	27	285	73,9	21 056	24	5 064	65	13 671	10	2 055	1	237	0	29
Neckar- und Jagsttal	10	38	91,0	3 458	25	867	47	1 607	28	969	0	15	-	-
Bergstraße	25	479	100,2	48 008	18	8 496	41	19 913	38	18 123	3	1 428	0	48
Kraichgau	41	587	116,2	68 225	15	10 009	31	20 983	44	30 096	10	6 765	0	372
Pfinz-, Enz- und Alb- tal	14	58	97,4	5 648	11	650	68	3 330	17	977	2	100	2	91
Nordbaden	117	1 447	101,2	146 395	17	25 086	41	60 004	36	52 220	6	8 545	0	540
Seegegend	11	76	105,3	8 003	4	311	60	4 787	22	1 765	10	812	4	328
Oberes Rheintal	3	4	112,0	448	9	42	76	338	15	68	-	-	-	-
Markgräflerland	60	1 309	96,6	126 398	5	6 183	49	62 704	43	54 117	3	3 394	-	-
Kaiserstuhl	21	1 980	117,8	233 196	11	24 911	38	88 842	43	98 892	8	19 504	0	1 047
Breisgau	59	1 222	124,3	151 874	5	7 020	48	72 620	39	60 040	7	11 212	1	982
Ortenau und Bühler- gegend	55	978	95,3	93 213	8	7 515	37	34 036	34	32 025	18	17 004	3	2 633
Südbaden	209	5 569	110,1	613 132	8	45 982	43	263 327	40	246 907	8	51 926	1	4 990
Oberes Neckartal	8	8	90,6	725	24	172	39	280	31	229	6	44	-	-
Enztal	3	1	12,0	12	-	-	25	3	75	9	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz. 3)	12	10	81,2	812	21	172	44	358	29	238	6	44	-	-
Baden - Württemberg	557	9 769	105,1	1 027 015	10	105 977	44	455 327	38	389 984	7	69 306	1	6 421
Endgültig 1969	570	9 769	78,6	767 453	16	120 571	52	397 164	27	209 728	5	36 779	0	3 211

Noch: Vorschätzung der Weinmosternte 1970

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Rotmost 4)												
	ertrag- fähige Rebfläche 2) ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
		von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
		hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	1	40,0	40	-	-	75	30	25	10	-	-	-	-
Unteres Neckartal	2 049	122,6	251 216	7	18 352	46	115 460	44	111 386	3	6 018	-	-
Remstal	425	117,5	49 926	13	6 324	63	31 581	22	11 138	2	883	-	-
Enztal	421	108,6	45 740	8	3 616	55	25 285	37	16 839	-	-	-	-
Zabergäu	516	113,8	58 720	5	2 651	62	36 692	28	16 644	5	2 733	-	-
Kocher- und Jagsttal	82	124,4	10 197	0	10	44	4 520	48	4 866	8	801	-	-
Tauber- und Jagsttal	13	81,3	1 057	-	-	93	978	7	79	-	-	-	-
Nordwürttemberg	3 507	118,9	416 896	7	30 953	51	214 546	39	160 962	3	10 435	-	-
Tauber- und Maintal	33	53,2	1 757	11	192	43	766	41	716	5	83	-	-
Neckar- und Jagsttal	10	80,2	802	8	62	59	475	33	264	0	1	-	-
Bergstraße	121	106,2	12 845	14	1 799	23	2 906	61	7 822	1	159	1	159
Kraichgau	185	90,2	16 695	13	2 234	52	8 637	30	5 016	4	728	1	80
Pfingz-, Enz- und Albtal	60	92,8	5 567	0	4	81	4 516	17	966	2	81	-	-
Nordbaden	409	92,1	37 666	11	4 291	46	17 300	39	14 784	3	1 052	1	239
Seegegend	63	86,7	5 462	2	107	61	3 323	25	1 373	6	330	6	329
Oberes Rheintal	22	98,6	2 170	-	-	87	1 888	13	282	-	-	-	-
Markgräflerland	96	84,7	8 128	5	407	68	5 510	26	2 120	1	91	-	-
Kaiserstuhl	742	103,3	76 655	16	12 160	40	30 628	37	28 463	7	5 404	-	-
Breisgau	512	111,5	57 085	5	2 896	42	23 996	46	26 166	7	4 027	-	-
Ortenau und Bühler- und Jagsttal	478	83,6	39 982	7	2 724	41	16 431	34	13 669	17	6 744	1	414
Südbaden	1 913	99,0	189 482	10	18 294	43	81 776	38	72 073	9	16 596	0	743
Oberes Neckartal	12	59,8	718	41	291	34	242	20	147	5	38	-	-
Enztal	4	66,0	264	-	-	100	264	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz. 3)	16	62,2	995	29	291	52	519	15	147	4	38	-	-
Baden - Württemberg	5 845	110,4	645 039	8	53 829	49	314 141	39	247 966	4	28 121	0	982
Endgültig 1969	5 845	66,3	387 358	16	61 592	58	225 079	23	88 760	3	11 099	0	828

1) Gemeinden mit einer im Ertrag stehenden Rebfläche von einem Hektar und mehr. - 2) Vorläufig (aus der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet und mit der Bodennutzungserhebung nicht voll vergleichbar). - 3) Einschließlich Tettnang. - 4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

Noch: Vorschätzung der Weinmosternte 1970

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Weinmost insgesamt												
	ertrag- fähige Rebfläche 1) ha	Mostertrag		Durchschnittliche Güte des Mostes									
		von 1 ha	insgesamt	sehr gut		gut		mittel		gering		sehr gering	
		hl	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl	%	hl
Oberes Neckartal	40	71,2	2 846	2	50	50	1 437	47	1 332	1	27	-	-
Unteres Neckartal	3 448	111,4	384 190	11	41 464	46	175 016	41	157 286	2	9 638	0	786
Remstal	766	105,6	80 861	12	10 019	65	52 514	22	17 307	1	1 021	-	-
Enztal	529	104,5	55 291	8	4 474	56	31 160	36	19 657	-	-	-	-
Zabergäu	858	109,2	93 679	9	8 099	62	58 520	24	22 249	5	4 811	-	-
Kocher- und Jagsttal	475	116,7	55 424	1	566	34	18 685	58	32 339	7	3 729	0	105
Tauber- und Jagsttal	134	84,2	11 281	9	1 018	78	8 852	13	1 411	-	-	-	-
Nordwürttemberg	6 250	109,4	683 572	9	65 690	51	346 184	37	251 581	3	19 226	0	891
Tauber- und Maintal	318	71,7	22 813	23	5 256	63	14 437	12	2 771	2	320	0	29
Neckar- und Jagsttal	48	88,8	4 260	22	929	49	2 082	29	1 233	0	16	-	-
Bergstraße	600	101,4	60 853	17	10 295	37	22 819	43	25 945	3	1 587	0	207
Kraichgau	772	110,0	84 920	14	12 243	35	29 620	41	35 112	9	7 493	1	452
Pfingst-, Enz- und Albtal	118	95,0	11 215	6	654	74	8 346	17	1 943	2	181	1	91
Nordbaden	1 856	99,2	184 061	16	29 377	42	77 304	36	67 004	5	9 597	1	779
Seegegend	139	96,9	13 465	3	418	60	8 110	23	3 138	9	1 142	5	657
Oberes Rheintal	26	100,7	2 618	2	42	85	2 226	13	350	-	-	-	-
Markgräflerland	1 405	95,7	134 526	5	6 590	51	68 214	42	56 237	2	3 485	-	-
Kaiserstuhl	2 722	113,8	309 851	12	37 071	39	119 470	41	127 355	8	24 908	0	1 047
Breisgau	1 734	120,5	208 959	5	9 916	46	96 616	41	86 206	7	15 239	1	982
Ortenau und Bühler- und Oberrhein- gegend	1 456	91,5	133 195	8	10 239	38	50 467	34	45 694	18	23 748	2	3 047
Südbaden	7 482	107,3	802 614	8	64 276	43	345 103	40	318 980	8	68 522	1	5 733
Oberes Neckartal	20	72,2	1 443	32	463	36	522	26	376	6	82	-	-
Enztal	5	55,2	276	-	-	97	267	3	9	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenz. 2)	26	69,5	1 807	26	463	48	877	21	385	5	82	-	-
Baden - Württemberg	15 614	107,1	1 672 054	10	159 806	46	769 468	38	637 950	6	97 427	0	7 403
Endgültig 1969	15 614	74,0	1 154 811	16	182 163	54	622 243	26	298 488	4	47 878	0	4 039

1) Vorläufig (aus der Fortschreibung des Weinbaukatasters abgeleitet und mit der Bodennutzungserhebung nicht voll vergleichbar). -

2) Einschließlich Tettnang.

Mostgewicht und Durchschnittssäuregehalt

Weinbaugebiet Regierungsbezirk Land	Mostgewicht nach Oechsle		Durchschnittssäuregehalt in vom Tausend	
	Weißmost	Rotmost	bei	
	Grad	Grad	Weißmost	Rotmost
Oberes Neckartal	62	.	12,0	.
Unteres Neckartal	67	67	11,1	10,8
Remstal	68	64	10,9	11,9
Enztal	73	73	9,0	8,9
Zabergäu	68	68	10,4	9,9
Kocher- und Jagsttal	66	67	10,4	10,0
Tauber- und Jagsttal	73	72	.	.
Nordwürttemberg	68	68	10,8	10,6
Tauber- und Maintal	75	78	8,1	8,9
Neckar- und Jagsttal	69	66	9,6	9,5
Bergstraße	69	67	8,9	10,1
Kraichgau	69	70	8,8	9,4
Pfinz-, Enz- und Albtal	68	70	9,5	10,1
Nordbaden	70	69	8,8	9,7
See- und Oberrhein- und Neckartal	73	74	8,8	10,3
Oberes Rheintal	76	80	9,6	12,5
Markgräflerland	71	77	8,8	9,8
Kaiserstuhl	70	75	8,8	10,1
Breisgau	69	78	9,1	9,9
Ortenau und Bühler- und Oberrhein- und Neckartal	67	73	10,3	10,2
Südbaden	70	76	9,1	10,1
Oberes Neckartal	68	71	11,7	11,8
Enztal	71	80	.	11,5
Südwest- und Oberrhein- und Neckartal	68	73	11,7	11,7
Baden - Württemberg	70	70	9,5	10,4
Endgültig 1969	74	77	10,6	11,6