

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 78001

Agrarwirtschaft 17/78

C II 4 - m 6/78 (Erscheint nur für Juni bis November)

16.6.78

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1978

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1978	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1978
	Begutachtungsziffer 1)		Begutachtungsziffer 1)
Remstal-Stuttgart	2,4	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2
Württembergisch Unterland	2,0	Breisgau	2,3
Kocher-Jagst-Tauber	2,3	Ortenau	2,2
Württemberg	2,1	Baden	2,2
dagegen 1977	2,3	dagegen 1977	2,4
1976	2,2	1976	2,2
1975	1,8	1975	1,8
1974	3,1	1974	3,5
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,0	Baden-Württemberg	2,2
Badisches Frankenland	2,3	dagegen 1977	2,4
Bodensee	2,0	1976	2,2
Markgräflerland	2,5	1975	1,8
		1974	3,3

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

1. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstellern beurteilten % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als zu gering	ausreichend	zu hoch	als zu gering	normal	günstig
Württemberg								
0	97	3	0	63	37	34	58	8
Baden								
3	92	5	1	61	38	43	52	5
Baden-Württemberg								
2	94	4	0	62	38	39	54	7

2. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1978

Weinbaubereich Weinbauggebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	2	40	58
Württembergisch Unterland	97	2	1	-	1	22	77
Kocher-Jagst-Tauber	96	4	-	-	-	57	43
Württemberg	97	2	1	-	1	31	68
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	-	25	75
Badisches Frankenland	94	6	-	-	-	63	37
Bodensee	100	-	-	-	-	36	64
Markgräflerland	97	2	1	-	1	45	54
Kaiserstuhl-Tuniberg	95	3	1	1	-	41	59
Breisgau	95	5	-	-	-	42	58
Ortenau	96	4	-	-	2	46	51
Baden	96	3	1	-	1	40	59
Baden-Württemberg	96	3	1	-	1	36	63

3. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbauggebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	2	42	56
Württembergisch Unterland	100	-	-	-	1	18	81
Kocher-Jagst-Tauber	97	3	-	-	-	61	39
Württemberg	100	-	-	-	1	29	70
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	-	-	3	24	73
Badisches Frankenland	100	-	-	-	-	67	33
Bodensee	100	-	-	-	-	36	64
Markgräflerland	100	-	-	-	1	66	33
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	45	55
Breisgau	100	-	-	-	-	42	58
Ortenau	97	3	-	-	2	41	56
Baden	99	1	-	-	1	46	53
Baden-Württemberg	99	1	-	-	1	39	60