

STATISTISCHE BERICHTE

Artikel-Nr. 3392 82001

Agrarwirtschaft 19/82

C II 4 - m 6/82 (Erscheint nur für Juni bis November)

14.6.82

Wachstumstand der Reben Anfang Juni 1982

1. Wachstumstand der Reben

Weinbaubereich Weinbaugebiet	Anfang Juni 1982	Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Anfang Juni 1982
	Begutachtungsziffer ¹⁾		Begutachtungsziffer ¹⁾
Remstal-Stuttgart	1,9	Kaiserstuhl-Tuniberg	2,2
Württembergisch Unterland	2,1	Breisgau	2,3
Kocher-Jagst-Tauber	2,7	Ortenau	2,0
Württemberg	2,1	Baden	2,3
dagegen 1981	3,8	dagegen 1981	2,9
1980	1,8	1980	1,9
1979	2,2	1979	2,4
1978	2,1	1978	2,2
Badische Bergstraße/Kraichgau	2,4	Baden-Württemberg	2,2
Badisches Frankenland	2,9	dagegen 1981	3,2
Bodensee	2,2	1980	1,9
Markgräflerland	2,3	1979	2,3
		1978	2,2

1) Noten: 1,0 = sehr gut = mehr als 3/4 Herbst, 2,0 = gut = mehr als 1/2 bis 3/4 Herbst, 3,0 = mittel = 1/2 Herbst, 4,0 = gering = 1/4 bis 1/2 Herbst, 5,0 = sehr gering = weniger als 1/4 Herbst.

2. Witterung der letzten vier Wochen und Winterfeuchtigkeit

Von den Berichterstellern beurteilten % die (den)

Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
zu gering	ausreichend	zu hoch	zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig
Württemberg								
0	97	3	4	95	1	9	46	45
Baden								
-	99	1	9	90	1	13	57	30
Baden-Württemberg								
0	98	2	7	92	1	12	52	36

HERAUSGEGEBEN VOM STATISTISCHEN LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet

3. Schäden durch Winterfröste am Holz, Holzreife und Austrieb der Reben Anfang Juni 1982

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Winterfröste an Holz und Knospen in % der Ertragsrebläche				Die Holzreife bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwach	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	97	1	1	1	-	13	87
Württembergisch Unterland	94	5	1	0	-	8	92
Kocher-Jagst-Tauber	64	8	12	16	-	32	68
Württemberg	93	4	2	1	-	14	86
Badische Bergstraße/Kraichgau	99	1	0	-	-	24	76
Badisches Frankenland	51	9	19	21	4	26	70
Bodensee	99	1	-	-	-	42	58
Markgräflerland	98	2	-	-	-	10	90
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	19	81
Breisgau	100	0	-	-	-	23	77
Ortenau	97	3	0	-	-	18	82
Baden	97	1	1	1	0	20	80
Baden-Württemberg	96	2	1	1	0	17	83

4. Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben

Weinbaubereich Weinbaugebiet Land	Schäden durch Frühjahrsfröste an Laub und Trieben in % der Ertragsrebläche				Den Austrieb der Reben bezeichneten % der Berichterstatter als		
	keine	schwache	mittlere	starke	schlecht	mittel	gut
Remstal-Stuttgart	100	-	-	-	4	6	90
Württembergisch Unterland	100	0	-	-	-	10	90
Kocher-Jagst-Tauber	97	3	-	-	5	27	68
Württemberg	100	0	-	-	1	12	87
Badische Bergstraße/Kraichgau	100	0	-	-	3	18	79
Badisches Frankenland	98	1	1	-	30	26	44
Bodensee	100	-	-	-	-	27	73
Markgräflerland	100	-	-	-	-	10	90
Kaiserstuhl-Tuniberg	100	-	-	-	-	7	93
Breisgau	100	0	-	-	-	19	81
Ortenau	100	-	0	-	-	21	79
Baden	100	0	0	-	4	16	80
Baden-Württemberg	100	-	-	-	3	14	83