



Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 93006

Agrarwirtschaft 65/93

C II 4 - m 10/93 (Erscheint nur für Juni bis November) Einzelpreis DM 2,00

10.12.1993

Der neue Weinherbst in Baden-Württemberg

Stand Mitte Oktober 1993

Die mit dem vorliegenden Statistischen Bericht mitgeteilte zweite Vorschätzung der Weinmosternte erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lese in allen Weinbaubereichen bereits weit vorangeschritten war. Deshalb ermöglichen die nachfolgend veröffentlichten Ergebnisse der Vorschätzung zum Stand von Mitte Oktober, einen verbesserten Überblick über die Qualitätsverteilung und regionale Differenzierung des neuen Weinherbstes. Dem Statistischen Landesamt liegen derzeit die neuen Ertragsreblflächen aus der Weinbaukartei noch nicht vor, sodaß auf eine differenzierte Veröffentlichung der Erntemengen verzichtet werden muß. Legt man die vorläufigen Ertragsreblflächen aufgrund der früheren Reblflächenmeldungen zugrunde, so ergibt sich bei den geschätzten Hektarleistungen eine voraussichtliche Weinmosternte von ungefähr 2,5 Millionen Hektoliter (hl), und zwar 1,5 Mio. hl Weißmoste und etwa 1,0 Mio. hl Rotmoste.

Ein endgültiger Überblick über die Weinmosternte 1993 kann erst mit der Vorlage der Ergebnisse der Ergänzenden Ernteermittlung gegeben werden.

1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
Weinmost insgesamt										
Remstal-Stuttgart	1 728	88,8	153 522	77	-	-	49 310	68	104 212	81
Württembergisch Unterland	8 758	111,9	980 200	78	-	-	225 250	68	754 950	81
Kocher-Jagst-Tauber	429	99,2	42 556	79	-	-	6 916	71	35 640	80
Württemberg 3)	10 941	107,7	1 178 366	78	-	-	281 610	68	896 756	81
Bad.Bergstraße/Kraichgau	1 908	86,7	165 346	83	221	64	36 856	75	128 269	85
Tauberfranken	751	65,5	49 154	82	-	-	8 484	75	40 670	83
Bodensee	466	76,5	35 646	77	-	-	30 316	76	5 330	84
Markgräflerland	3 074	80,1	246 233	77	5 999	64	142 858	73	97 376	83
Kaiserstuhl 4)	4 494	82,5	370 767	83	-	-	133 515	78	237 252	86
Tuniberg 4)	1 064	81,8	87 006	83	596	67	22 126	77	64 284	85
Breisgau	1 926	72,8	140 184	81	-	-	53 004	77	87 180	84
Ortenau	2 652	82,4	218 418	81	1 004	61	97 614	76	119 800	84
Baden	16 335	80,4	1 312 754	81	7 820	64	524 773	75	780 161	85
Baden-Württemberg	27 276	91,3	2 491 120	80	7 820	64	806 383	73	1 676 917	83

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich.

Noch: 1. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- 1) fläche im Ertrag	Mostertrag			Davon					
		je ha	insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht	Mostmenge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		

Weißmost

Remstal-Stuttgart	861	76,7	66 035	82	-	-	6 095	70	59 940	84
Württembergisch Unterland	3 727	104,7	390 119	82	-	-	33 142	69	356 977	83
Kocher-Jagst-Tauber	334	99,1	33 083	79	-	-	3 950	71	29 133	80
Württemberg 3)	4 931	99,4	490 008	82	-	-	43 192	69	446 816	83
Bad. Bergstraße/Kraichgau	1 608	87,2	140 293	83	1	52	26 391	74	113 901	85
Tauberfranken	680	66,2	44 983	82	-	-	7 061	74	37 922	83
Bodensee	277	79,2	21 943	74	-	-	18 473	73	3 470	82
Markgräflerland	2 573	81,4	209 366	75	5 999	64	125 003	72	78 364	82
Kaiserstuhl 4)	3 193	83,5	266 551	82	-	-	83 757	75	182 794	85
Tuniberg 4)	528	82,1	43 373	79	595	67	11 608	74	31 170	82
Breisgau	1 382	73,5	101 619	80	-	-	35 576	75	66 043	83
Ortenau	1 650	82,7	136 498	79	1 004	61	54 171	73	81 323	83
Baden	11 891	81,1	964 626	80	7 599	64	362 040	73	594 987	84
Baden-Württemberg	16 822	86,5	1 454 634	81	7 599	64	405 232	73	1 041 803	83

Rotmost 5)

Remstal-Stuttgart	867	100,9	87 487	73	-	-	43 215	68	44 272	77
Württembergisch Unterland	5 031	117,3	590 081	76	-	-	192 108	68	397 973	80
Kocher-Jagst-Tauber	95	99,7	9 473	79	-	-	2 966	71	6 507	82
Württemberg 3)	6 010	114,5	688 358	76	-	-	238 418	68	449 940	80
Bad. Bergstraße/Kraichgau	300	83,5	25 053	84	220	64	10 465	79	14 368	88
Tauberfranken	71	58,7	4 171	83	-	-	1 423	79	2 748	85
Bodensee	189	72,5	13 703	81	-	-	11 843	80	1 860	88
Markgräflerland	501	73,6	36 867	86	-	-	17 855	82	19 012	89
Kaiserstuhl 4)	1 301	80,1	104 216	86	-	-	49 758	82	54 458	89
Tuniberg 4)	536	81,4	43 633	86	1	65	10 518	81	33 114	88
Breisgau	544	70,9	38 565	84	-	-	17 428	80	21 137	87
Ortenau	1 002	81,8	81 920	83	-	-	43 443	80	38 477	87
Baden	4 444	78,3	348 128	85	221	64	162 733	81	185 174	88
Baden-Württemberg	10 454	99,1	1 036 486	79	221	64	401 151	73	635 114	82

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein - 3) Einschließlich Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".
4) Bis 1990: Kaiserstuhl und Tuniberg ein gemeinsamer Bereich. - 5) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Vorschätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 1993 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	1)	Mostertrag			Davon		
	Rebfläche im Ertrag	Je ha	Insgesamt	Most- gewicht	Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
					Mostmenge		
	ha	hl		Grad	hl		
Württemberg 3)							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	850	93,2	79 188	79	-	10 311	68 877
Riesling	2 626	103,2	271 114	82	-	21 563	249 551
Silvaner	350	93,6	32 748	79	-	3 426	29 322
Gutedel	-	-	-	-	-	-	-
Ruländer	65	87,7	5 702	86	-	354	5 348
Weißer Burgunder	5	63,6	318	82	-	9	309
Kerner	937	98,7	92 519	86	-	6 468	86 051
Gewürztraminer	13	68,4	889	90	-	25	864
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 435	126,5	307 920	71	-	183 642	124 278
Blauer Spätburgunder	341	98,0	33 423	81	-	4 606	28 817
Portugieser	206	115,8	23 863	71	-	15 952	7 911
Lemberger	778	114,4	88 971	81	-	5 629	83 342
Schwarzriesling	1 738	105,3	182 999	80	-	14 417	168 582
Baden							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	5 607	84,4	473 068	77	4 557	184 075	284 436
Riesling	1 322	81,1	107 217	81	423	30 150	76 644
Silvaner	459	82,6	37 895	83	-	4 557	33 338
Gutedel	1 358	86,7	117 763	72	1 899	99 858	16 006
Ruländer	1 566	73,1	114 548	89	647	22 465	91 436
Weißer Burgunder	717	76,8	55 037	86	53	8 562	46 422
Auxerrois	40	72,4	2 896	86	-	435	2 461
Kerner	191	68,4	13 071	86	6	1 920	11 145
Gewürztraminer	185	55,7	10 297	95	14	257	10 026
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	1	81,0	81	73	-	81	-
Blauer Spätburgunder	4 166	78,7	327 721	85	-	152 228	175 493
Portugieser	29	88,2	2 559	76	187	1 992	380
Lemberger	10	87,0	870	82	-	592	278
Schwarzriesling	141	67,8	9 561	83	1	4 363	5 197
Baden-Württemberg							
Weißeinsorten:							
Müller-Thurgau	6 457	85,5	552 256	78	4 557	194 386	353 313
Riesling	3 948	95,8	378 331	82	423	51 713	326 195
Silvaner	809	87,3	70 643	81	-	7 983	62 660
Gutedel	1 358	86,7	117 763	72	1 899	99 858	16 006
Ruländer	1 631	73,7	120 250	89	647	22 819	96 784
Weißer Burgunder	722	76,7	55 355	86	53	8 571	46 731
Auxerrois	40	72,4	2 896	86	-	435	2 461
Kerner	1 128	93,6	105 590	86	6	8 388	97 196
Gewürztraminer	198	56,5	11 186	95	14	282	10 890
Rotweinsorten:							
Blauer Trollinger	2 436	126,4	308 001	71	-	183 723	124 278
Blauer Spätburgunder	4 507	80,1	361 144	84	-	156 834	204 310
Portugieser	235	112,4	26 422	72	187	17 944	8 291
Lemberger	788	114,0	89 841	81	-	6 221	83 620
Schwarzriesling	1 879	102,5	192 560	81	1	18 780	173 779

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

3. Witterung der letzten drei Wochen in Baden-Württemberg 1993

Von den Berichterstellern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge			Temperaturverlauf			Sonnenscheindauer			Gesamtbeurteilung der Witterung		
als zu gering	ausreichend	zu hoch	als ungünstig	normal	günstig	als zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	mittel	gut
Württemberg											
1	64	35	13	69	18	45	50	5	5	59	36
Baden											
4	55	41	21	64	15	47	47	6	17	49	34
Baden-Württemberg											
2	60	38	17	67	16	46	48	6	12	53	35

4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 1993 nach Rebsorten

Rebsorten	Datum			
	vor dem 1. Oktober	1. - 10. Oktober	11. - 20. Oktober	nach dem 20. Oktober
	% der Meldungen			

Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	88	12	-	-
Riesling	19	67	14	0
Silvaner	25	61	14	-
Gutedel	-	-	-	-
Ruländer	52	45	3	-
Weißer Burgunder	30	70	-	-
Kerner	50	46	4	-
Gewürztraminer	19	52	30	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	10	64	24	2
Blauer Spätburgunder	50	43	6	1
Portugieser	75	23	2	-
Lemberger	12	57	30	2
Schwarzriesling	69	29	2	-

Baden

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	95	5	0	-
Riesling	37	57	6	-
Silvaner	40	57	4	-
Gutedel	88	10	1	-
Ruländer	65	32	2	-
Weißer Burgunder	57	40	2	-
Auxerrois	76	24	-	-
Kerner	55	40	4	-
Gewürztraminer	28	61	11	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	33	67	-	-
Blauer Spätburgunder	55	41	4	-
Portugieser	78	22	-	-
Lemberger	13	88	-	-
Schwarzriesling	71	27	2	-

Baden-Württemberg

Weißweinsorten:

Müller-Thurgau	92	8	0	-
Riesling	26	63	11	0
Silvaner	30	60	10	-
Gutedel	88	10	1	-
Ruländer	62	36	2	-
Weißer Burgunder	56	42	2	-
Auxerrois	76	24	-	-
Kerner	52	44	4	-
Gewürztraminer	26	59	15	-

Rotweinsorten:

Blauer Trollinger	10	64	24	2
Blauer Spätburgunder	53	41	5	0
Portugieser	76	23	1	-
Lemberger	12	58	28	2
Schwarzriesling	70	28	2	-

Zeichenerklärung

- = Nichts vorhanden.
- . = Kein Nachweis vorhanden.
- / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
- 0 = Mehr als Nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit.