



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 02006

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/02

04.12.2002

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2002

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bereits weit vorangeschritten. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2002. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmosterntemengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsrebflächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2002** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2002 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weinmost insgesamt</b>											
Remstal-Stuttgart	1 742	117,6	204 801	74	8,2	-	-	123 274	69	81 527	81
Württembergisch Unterland	8 792	123,2	1 083 616	76	8,5	1 426	56	410 549	69	671 641	80
Kocher-Jagst-Tauber	427	92,3	39 363	79	8,3	-	-	8 283	71	31 080	81
Württemberg 3)	11 003	121,0	1 331 859	76	8,4	1 426	56	543 682	69	786 751	80
Badische Bergstraße	384	94,7	36 329	82	9,2	-	-	9 731	75	26 598	85
Kraichgau	1 272	90,2	114 697	82	8,3	185	67	29 302	76	85 209	85
Tauberfranken	693	67,6	46 833	84	7,7	-	-	9 276	78	37 557	86
Bodensee	528	85,4	45 074	80	9,5	-	-	37 013	79	8 061	84
Markgräflerland	2 976	94,1	280 088	76	7,7	9 449	61	175 919	72	94 720	86
Kaiserstuhl	4 166	88,6	369 129	82	7,8	1 105	62	142 406	78	225 618	85
Tuniberg	1 031	96,7	99 727	83	7,4	-	-	40 473	78	59 254	87
Breisgau	1 656	89,6	148 404	83	8,3	405	64	61 896	77	86 102	87
Ortenau	2 636	91,9	242 240	83	8,8	467	64	99 373	78	142 400	85
Baden	15 340	90,1	1 382 519	81	8,1	11 611	61	605 388	76	765 520	85
Baden-Württemberg	26 343	103,0	2 714 378	78	8,3	13 037	61	1 149 071	72	1 552 271	83
dagegen endgültig 2001	26 343	88,2	2 324 153	80	8,5	1 034	61	914 589	72	1 408 530	84

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".

#### Zeichenerklärung:

- = Nichts vorhanden
- . = Kein Nachweis vorhanden
- / = Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- 0 = Mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten dargestellten Einheit

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2002 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Reb- fläche im Er- trag 1)	Mostertrag				Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	insgesamt	durchschnittl.		Landwein 2)		Qualitätswein		Prädikatswein	
				Most- gew.	Säure- gehalt	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht	Mostmenge	Most- ge- wicht
		ha	hl	Grad	Promille	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad
<b>Weißmost</b>											
Remstal-Stuttgart	664	99,8	66 227	78	8,8	-	-	16 329	67	49 898	81
Württembergisch Unterland	2 864	107,5	307 812	80	9,0	-	-	30 907	71	276 905	81
Kocher-Jagst-Tauber	246	93,9	23 065	79	8,3	-	-	2 604	71	20 461	80
Württemberg 3)	3 790	105,2	398 645	80	8,9	-	-	50 419	69	348 226	81
Badische Bergstraße	278	93,7	26 026	81	9,1	-	-	7 180	74	18 846	84
Kraichgau	952	89,8	85 467	82	8,2	40	68	18 576	75	66 850	84
Tauberfranken	515	65,2	33 563	84	7,0	-	-	5 435	78	28 127	85
Bodensee	264	88,1	23 263	76	8,7	-	-	18 719	75	4 544	80
Markgräflerland	2 120	98,1	208 044	73	7,2	9 216	61	140 274	69	58 554	84
Kaiserstuhl	2 611	88,7	231 565	81	7,4	1 105	62	84 070	75	146 391	84
Tuniberg	422	99,6	42 015	79	7,1	-	-	18 761	76	23 254	83
Breisgau	971	91,5	88 919	81	8,0	356	64	38 217	74	50 346	85
Ortenau	1 494	91,6	136 791	80	8,5	467	64	52 679	75	83 645	82
Baden	9 627	91,0	875 653	79	7,7	11 184	61	383 912	73	480 557	84
Baden-Württemberg	13 418	95,0	1 274 298	79	8,1	11 184	61	434 331	72	828 783	83
dagegen endgültig 2001	13 418	76,2	1 022 477	81	8,2	589	63	308 805	73	713 084	84
<b>Rotmost 4)</b>											
Remstal-Stuttgart	1 078	128,6	138 574	72	7,9	-	-	106 945	69	31 629	81
Württembergisch Unterland	5 928	130,9	775 804	74	8,3	1 426	56	379 642	69	394 736	79
Kocher-Jagst-Tauber	181	90,0	16 298	79	8,4	-	-	5 679	71	10 619	83
Württemberg 3)	7 213	129,4	933 214	74	8,2	1 426	56	493 263	69	438 525	80
Badische Bergstraße	106	97,5	10 302	86	9,3	-	-	2 550	79	7 752	88
Kraichgau	320	91,2	29 230	83	8,5	145	67	10 726	77	18 359	87
Tauberfranken	178	74,7	13 270	84	9,5	-	-	3 840	78	9 430	87
Bodensee	263	82,8	21 811	84	10,4	-	-	18 294	83	3 517	89
Markgräflerland	855	84,2	72 044	85	9,0	234	60	35 645	82	36 165	88
Kaiserstuhl	1 555	88,5	137 563	85	8,4	-	-	58 336	82	79 227	88
Tuniberg	609	94,7	57 711	86	7,6	-	-	21 712	80	36 000	89
Breisgau	685	86,9	59 484	86	8,7	49	65	23 679	81	35 756	89
Ortenau	1 142	92,4	105 450	86	9,1	-	-	46 694	82	58 756	89
Baden	5 713	88,7	506 866	85	8,7	428	63	221 476	82	284 962	88
Baden-Württemberg	12 926	111,4	1 440 080	78	8,4	1 853	58	714 739	72	723 488	83
dagegen endgültig 2001	12 926	100,7	1 301 676	79	8,8	446	60	605 784	72	695 446	84

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein. - 3) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württ. Bodensee" und "Oberer Neckar".  
4) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

2. Endgültige Schätzung der Weinmosterernte in Baden-Württemberg 2002 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche 1m Ertrag 1)	Mosterertrag				Mosterertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittlich		Landwein 2)	Qualitätswein	Prädikatswein
				Most- gewicht	Säure- gehalt			
		ha	hl	Grad	Promille	Mostmenge		
				hl				
<b>Württemberg</b>								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	514	101,9	52 369	76	7,1	-	10 519	41 849
Riesling	2 323	107,5	249 785	80	9,6	-	21 328	228 457
Silvaner	200	96,5	19 259	75	8,5	-	8 690	10 569
Gutedel	-	70,2	8	74	7,0	-	-	8
Ruländer	65	86,1	5 551	84	7,7	-	647	4 904
Weißer Burgunder	29	85,8	2 477	82	7,8	-	403	2 075
Kerner	543	106,9	58 008	83	8,1	-	3 968	54 039
Gewürztraminer	35	76,7	2 681	89	7,2	-	70	2 611
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 526	153,2	386 946	69	8,0	1 129	356 461	29 356
Blauer Spätburgunder	722	109,6	79 091	81	8,8	-	9 663	69 427
Portugieser	207	132,2	27 434	67	7,7	296	24 544	2 594
Lemberger	1 145	125,9	144 072	78	8,1	-	18 405	125 667
Schwarzriesling	1 850	113,6	210 172	79	8,6	-	22 668	187 504
<b>Baden</b>								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	3 751	94,7	355 029	76	7,2	2 004	172 790	180 235
Riesling	1 297	90,1	116 821	81	9,6	-	23 881	92 940
Silvaner	296	86,1	25 479	79	7,6	-	13 699	11 780
Gutedel	1 116	106,4	118 741	67	6,9	9 110	99 960	9 671
Ruländer	1 398	79,0	110 435	87	7,9	-	30 641	79 794
Weißer Burgunder	995	87,9	87 461	85	8,1	-	19 995	67 466
Auxerrois	43	86,3	3 707	83	7,6	7	925	2 775
Kerner	136	77,9	10 579	88	8,1	-	1 219	9 361
Gewürztraminer	147	59,5	8 746	93	6,8	-	439	8 308
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	3	111,3	373	74	8,3	-	371	2
Blauer Spätburgunder	5 080	89,7	455 387	85	8,7	87	198 830	256 470
Portugieser	35	97,9	3 411	73	7,5	58	3 252	102
Lemberger	26	98,8	2 585	83	8,6	-	932	1 653
Schwarzriesling	240	79,4	19 049	85	9,4	-	4 052	14 996
<b>Baden-Württemberg</b>								
Weißeinsorten:								
Müller-Thurgau	4 264	95,5	407 398	76	7,2	2 004	183 309	222 085
Riesling	3 620	101,3	366 606	80	9,6	-	45 209	321 397
Silvaner	496	90,2	44 738	77	8,0	-	22 388	22 349
Gutedel	1 116	106,4	118 749	67	6,9	9 110	99 960	9 680
Ruländer	1 463	79,3	115 986	87	7,9	-	31 288	84 698
Weißer Burgunder	1 024	87,8	89 939	85	8,1	-	20 398	69 541
Auxerrois	43	86,3	3 726	83	7,6	7	927	2 792
Kerner	679	101,1	68 587	83	8,1	-	5 187	63 400
Gewürztraminer	182	62,8	11 427	92	6,9	-	509	10 918
Rotweinsorten:								
Blauer Trollinger	2 529	153,1	387 319	69	8,0	1 129	356 831	29 358
Blauer Spätburgunder	5 801	92,1	534 478	85	8,7	87	208 494	325 897
Portugieser	242	127,3	30 845	68	7,7	354	27 795	2 695
Lemberger	1 171	125,3	146 657	78	8,1	-	19 337	127 320
Schwarzriesling	2 090	109,7	229 220	79	8,6	-	26 720	202 500

1) Vorläufig. - 2) Einschließlich Tafelwein.

3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2002

Von den Berichterstattem beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	aus-reichend	zu hoch	un-günstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
<b>Württemberg</b>											
0	32	68	33	56	11	64	34	2	25	54	21
<b>Baden</b>											
-	27	73	33	61	6	61	36	3	28	51	21
<b>Baden-Württemberg</b>											
0	30	70	33	59	8	62	35	3	26	53	21

4. Beginn und Ende der Lese (einschließlich Spätlese) in Baden-Württemberg 2002

Rebsorten	Beginn der Lese				Ende der Lese							
	Datum											
	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10. bis 10.10.	11.10. bis 20.10.	21.10. bis 31.10.	1.11. bis 10.11.	11.11. bis 20.11.	21.11. bis 24.11.	25.11. und später
	% der Meldungen											
<b>Württemberg</b>												
Weißweinsorten:												
Müller-Thurgau	58	39	2	1	24	61	12	3	-	-	-	-
Riesling	6	48	36	10	1	3	31	57	4	1	1	2
Silvaner	9	41	46	4	3	22	62	13	-	-	-	-
Gutedel	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Ruländer	13	41	33	13	2	25	43	26	2	-	-	2
Weißer Burgunder	6	29	52	13	-	23	60	17	-	-	-	-
Kerner	22	61	16	1	6	45	41	7	-	1	-	-
Gewürztraminer	4	35	41	20	-	23	44	30	-	-	3	-
Rotweinsorten:												
Blauer Trollinger	2	30	53	15	1	1	27	60	7	-	1	3
Blauer Spätburgunder	23	44	23	10	3	23	44	23	3	1	2	1
Portugieser	37	54	8	1	19	46	28	7	-	-	-	-
Lemberger	1	22	52	25	-	2	18	59	16	-	1	4
Schwarzriesling	37	42	20	1	2	41	41	13	1	-	1	1
<b>Baden</b>												
Weißweinsorten:												
Müller-Thurgau	72	24	3	1	12	59	26	3	-	0	0	-
Riesling	5	34	39	22	-	4	35	46	9	4	1	1
Silvaner	6	27	45	22	-	6	46	42	2	2	2	-
Gutedel	11	38	32	19	-	5	20	59	14	2	-	-
Ruländer	11	46	35	8	1	10	36	44	5	3	-	1
Weißer Burgunder	6	46	34	14	-	8	31	54	5	-	1	1
Auxerrois	6	49	42	3	-	28	51	21	-	-	-	-
Kerner	12	48	31	9	1	30	45	23	-	1	-	-
Gewürztraminer	1	19	35	45	-	1	22	58	16	1	2	-
Rotweinsorten:												
Blauer Trollinger	-	60	40	-	-	20	40	40	-	-	-	-
Blauer Spätburgunder	14	44	35	7	-	4	26	52	12	5	1	0
Portugieser	39	39	22	-	24	40	32	4	-	-	-	-
Lemberger	-	34	33	33	-	6	57	31	-	-	6	-
Schwarzriesling	9	41	46	4	-	23	54	17	-	6	-	-
<b>Baden-Württemberg</b>												
Weißweinsorten:												
Müller-Thurgau	66	30	3	1	17	60	20	3	-	0	0	-
Riesling	6	41	38	15	1	3	32	53	6	2	1	2
Silvaner	8	36	45	11	2	16	55	24	1	1	1	-
Gutedel	11	39	31	19	-	5	22	58	13	2	-	-
Ruländer	11	46	34	9	1	14	38	40	4	2	-	1
Weißer Burgunder	6	44	36	14	-	11	36	47	4	-	1	1
Auxerrois	9	46	39	6	-	29	48	23	-	-	-	-
Kerner	19	58	20	3	4	41	42	12	-	1	-	-
Gewürztraminer	2	26	38	34	-	10	31	46	10	1	2	-
Rotweinsorten:												
Blauer Trollinger	2	30	53	15	1	2	27	59	7	-	1	3
Blauer Spätburgunder	18	45	29	8	1	12	34	40	8	3	1	1
Portugieser	37	52	10	1	20	44	29	7	-	-	-	-
Lemberger	1	23	51	25	-	2	21	57	15	-	2	3
Schwarzriesling	31	43	25	1	1	37	47	13	0	1	1	0