



# Statistische Berichte Baden-Württemberg

Artikel-Nr. 3392 03006

Agrarwirtschaft

C II 4 - m 10/03

04.12.2003

## Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg Anfang November 2003

Zum Stand der endgültigen Schätzung der Weinmosternte war die Lese in den Weinbaubereichen Baden-Württembergs bis auf wenige Restflächen abgeschlossen. Die Ergebnisse der endgültigen Schätzung ermöglichen daher schon zu diesem frühen Zeitpunkt eine gesicherte Regionaldarstellung der durchschnittlichen Hektarerträge und Qualitätsstufen der Weinmosternte 2003. Die Einstufung der Weinmoste nach der Qualität erfolgt nach den gesetzlich festgelegten Ausgangsmostgewichten, ohne dass dadurch der endgültigen Zuordnung durch höher gesetzte Qualitätsanforderungen beim effektiven Ausbau der Moste vorgegriffen wird.

Die Weinmostermengen ergeben sich durch Multiplikation der durchschnittlichen Hektarerträge der Ernteschätzung mit den entsprechenden Ertragsreblächen des Vorjahres aus der Weinbaukartei. Es handelt sich hierbei um **geschätzte Bruttoergebnisse**, die noch die Abstichverluste bei der Weinbereitung, den Selbstbehalt der Erzeugerbetriebe sowie die zum Verkauf bestimmten Mengen umfassen.

Ein **endgültiger Überblick über die Weinmosternte 2003** kann erst im Februar kommenden Jahres gegeben werden, wenn die Ergebnisse der Weinerzeugungsmeldungen aus der Weinbaukartei vorliegen.

### 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2003 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
		je ha	Insgesamt	durch- schnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
					Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht	Most- menge	Most- gewicht
ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad		
<b>Weinmost insgesamt</b>										
Remstal-Stuttgart	1 762	82,0	144 462	88	–	–	2 554	67	141 907	88
Württembergisch Unterland	8 838	85,0	751 526	88	–	–	12 463	71	739 063	89
Kocher-Jagst-Tauber	429	80,3	34 487	87	–	–	2 690	72	31 797	88
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>11 075</b>	<b>84,3</b>	<b>933 726</b>	<b>88</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>17 707</b>	<b>71</b>	<b>916 019</b>	<b>89</b>
Badische Bergstraße	384	75,5	28 974	88	–	–	3 869	77	25 104	90
Kraichgau	1 257	75,4	94 806	95	–	–	4 129	76	90 677	95
Tauberfranken	684	74,5	50 939	93	–	–	–	–	50 939	93
Bodensee	534	73,0	38 995	94	–	–	531	72	38 464	94
Markgräflerland	3 006	76,2	229 005	91	–	–	21 302	74	207 703	93
Kaiserstuhl	4 153	76,0	315 672	98	–	–	928	74	314 744	98
Tuniberg	1 033	70,7	73 076	99	–	–	–	–	73 076	99
Breisgau	1 648	83,1	136 918	98	18	68	1 943	77	134 957	98
Ortenau	2 641	74,9	197 736	97	–	–	6 060	72	191 676	97
<b>Baden</b>	<b>15 341</b>	<b>76,0</b>	<b>1 166 121</b>	<b>95</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>38 763</b>	<b>75</b>	<b>1 127 340</b>	<b>96</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>26 416</b>	<b>79,5</b>	<b>2 099 847</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>56 470</b>	<b>74</b>	<b>2 043 359</b>	<b>93</b>
dagegen 2002	26 416	101,6	2 683 761	78	13 191	61	1 191 120	72	1 479 450	83

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar".

Zeichenerklärung: – = Nichts vorhanden

Herausgeber und Vertrieb: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Böblinger Str. 68, 70199 Stuttgart, Telefon (0711) 6 41-28 66, Fax (0711) 60 18 74 51, E-Mail: poststelle@stala.bwl.de, Internet: www.statistik-bw.de

Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Noch: 1. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2003 nach Qualitätsstufen und Weinbaubereichen

Weinbaubereich Anbaugebiet Land	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte					
					Landwein <sup>1)</sup>		Qualitätswein		Prädikatswein	
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht	Mostmenge	Mostgewicht
		ha	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad	hl	Grad

**Weißmost**

Remstal-Stuttgart	641	80,9	51 823	91	–	–	–	–	51 823	91
Württembergisch Unterland	2 735	78,7	215 304	88	–	–	352	72	214 952	88
Kocher-Jagst-Tauber	235	83,8	19 654	85	–	–	1 467	72	18 187	86
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>3 628</b>	<b>79,4</b>	<b>288 149</b>	<b>88</b>	–	–	<b>1 819</b>	<b>72</b>	<b>286 330</b>	<b>88</b>
Badische Bergstraße	264	77,8	20 534	87	–	–	1 647	72	18 887	89
Kraichgau	907	75,1	68 121	94	–	–	1 687	76	66 434	94
Tauberfranken	491	77,0	37 780	91	–	–	–	–	37 780	91
Bodensee	269	77,8	20 940	89	–	–	531	72	20 409	89
Markgräflerland	2 081	79,4	165 225	87	–	–	21 301	74	143 924	89
Kaiserstuhl	2 544	78,0	198 357	95	–	–	928	74	197 429	95
Tuniberg	412	70,3	28 948	95	–	–	–	–	28 948	95
Breisgau	927	86,7	80 438	94	–	–	1 340	74	79 097	95
Ortenau	1 462	78,2	114 345	90	–	–	5 471	72	108 875	91
<b>Baden</b>	<b>9 357</b>	<b>78,5</b>	<b>734 688</b>	<b>91</b>	–	–	<b>32 904</b>	<b>74</b>	<b>701 784</b>	<b>93</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>12 985</b>	<b>78,8</b>	<b>1 022 838</b>	<b>91</b>	–	–	<b>34 723</b>	<b>74</b>	<b>724 024</b>	<b>91</b>
dagegen 2002	12 985	88,8	1 153 248	79	12 580	61	416 643	72	724 024	83

**Rotmost<sup>3)</sup>**

Remstal-Stuttgart	1 122	82,6	92 638	87	–	–	2 554	67	90 084	87
Württembergisch Unterland	6 103	87,9	536 222	88	–	–	12 110	71	524 111	89
Kocher-Jagst-Tauber	195	76,1	14 833	89	–	–	1 223	72	13 610	90
<b>Württemberg<sup>2)</sup></b>	<b>7 447</b>	<b>86,7</b>	<b>645 576</b>	<b>88</b>	–	–	<b>15 888</b>	<b>71</b>	<b>629 688</b>	<b>89</b>
Badische Bergstraße	120	70,3	8 439	90	–	–	2 222	81	6 217	93
Kraichgau	350	76,3	26 685	97	–	–	2 442	76	24 243	99
Tauberfranken	193	68,2	13 158	98	–	–	–	–	13 158	98
Bodensee	265	68,0	18 056	99	–	–	–	–	18 056	99
Markgräflerland	925	68,9	63 780	103	–	–	1	84	63 779	103
Kaiserstuhl	1 609	72,9	117 315	102	–	–	–	–	117 315	102
Tuniberg	621	71,0	44 128	101	–	–	–	–	44 128	101
Breisgau	721	78,3	56 480	103	18	68	603	83	55 860	103
Ortenau	1 179	70,7	83 391	106	–	–	590	72	82 801	106
<b>Baden</b>	<b>5 984</b>	<b>72,1</b>	<b>431 433</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>5 859</b>	<b>78</b>	<b>425 556</b>	<b>102</b>
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>13 431</b>	<b>80,2</b>	<b>1 077 009</b>	<b>94</b>	<b>18</b>	<b>68</b>	<b>21 747</b>	<b>73</b>	<b>1 055 245</b>	<b>94</b>
dagegen 2002	13 431	114,0	1 530 514	78	611	58	774 477	72	755 426	83

1) Einschließlich Tafelwein. – 2) Einschließlich der Weinbaubereiche "Württembergischer Bodensee" und "Oberer Neckar". – 3) Einschließlich Weinmost aus gemischten Beständen.

## 2. Endgültige Schätzung der Weinmosternte in Baden-Württemberg 2003 nach den wichtigsten Rebsorten

Rebsorten	Rebfläche im Ertrag	Mostertrag			Mostertrag nach Qualitätsstufen aufgrund der Ausgangsmostgewichte		
		je ha	insgesamt	durchschnittl. Most- gewicht	Landwein <sup>1)</sup>	Qualitätswein	Prädikatswein
	ha	hl	Grad	Mostmenge			
				hl			
<b>Württemberg</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	478	84,5	40 368	85	–	464	39 904
Riesling	2 239	78,2	175 187	87	–	554	174 633
Silvaner	185	79,7	14 737	87	–	244	14 493
Ruländer	69	64,8	4 462	98	–	99	4 364
Weißer Burgunder	34	61,4	2 074	95	–	–	2 074
Kerner	503	84,6	42 533	93	–	215	42 318
Gewürztraminer	36	64,2	2 306	101	–	–	2 306
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	2 537	93,9	238 159	82	–	8 030	230 129
Blauer Spätburgunder	786	75,8	59 613	96	–	137	59 476
Portugieser	207	91,1	18 812	78	–	2 599	16 213
Lemberger	1 204	84,6	101 854	89	–	43	101 811
Schwarzriesling	1 876	85,5	160 390	94	–	324	160 065
<b>Baden</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	3 506	85,9	301 196	89	–	6 050	295 146
Riesling	1 265	75,3	95 197	88	–	4 444	90 753
Silvaner	266	71,6	19 024	92	–	191	18 833
Gutedel	1 092	80,2	87 532	79	–	21 095	66 437
Ruländer	1 418	69,6	98 665	103	–	230	98 435
Weißer Burgunder	1 041	75,7	78 806	100	–	274	78 532
Auxerrois	49	68,4	3 343	99	–	54	3 289
Kerner	124	78,8	9 767	98	–	4	9 763
Gewürztraminer	143	52,7	7 544	104	–	3	7 541
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	8	93,3	702	81	–	238	465
Blauer Spätburgunder	5 235	72,3	378 540	103	–	3 222	375 318
Portugieser	34	85,7	2 934	81	–	1 542	1 392
Lemberger	30	83,9	2 546	93	–	269	2 277
Schwarzriesling	252	71,3	17 959	99	–	16	17 943
<b>Baden-Württemberg</b>							
<b>Weißweinsorten</b>							
Müller-Thurgau	3 983	85,7	341 564	89	–	6 514	335 050
Riesling	3 504	77,2	270 384	87	–	4 998	265 386
Silvaner	451	74,9	33 761	90	–	435	33 326
Gutedel	1 092	80,2	87 539	79	–	21 095	66 444
Ruländer	1 487	69,4	103 128	103	–	328	102 799
Weißer Burgunder	1 074	75,3	80 881	100	–	274	80 606
Auxerrois	49	68,5	3 360	99	–	54	3 306
Kerner	627	83,4	52 300	94	–	219	52 081
Gewürztraminer	179	55,0	9 850	103	–	3	9 847
<b>Rotweinsorten</b>							
Blauer Trollinger	2 544	93,9	238 862	82	–	8 268	230 594
Blauer Spätburgunder	6 021	72,8	438 153	102	–	3 359	434 794
Portugieser	241	90,3	21 746	79	–	4 141	17 605
Lemberger	1 235	84,6	104 400	89	–	311	104 089
Schwarzriesling	2 128	83,8	178 349	94	–	341	178 008

1) Einschließlich Tafelwein.

### 3. Witterung der letzten fünf Wochen in Baden-Württemberg 2003

Von den Berichterstattern beurteilten ... % die (den)											
Niederschläge als			Temperaturverlauf als			Sonnenscheindauer als			Gesamtbeurteilung der Witterung		
zu gering	ausreichend	zu hoch	ungünstig	normal	günstig	zu gering	genügend	reichlich	als schlecht	als mittel	als gut
<b>Württemberg</b>											
43	57	–	1	33	66	1	41	58	–	16	84
<b>Baden</b>											
45	55	0	1	30	69	–	44	56	–	14	86
<b>Baden-Württemberg</b>											
44	56	0	1	32	67	0	42	58	–	15	85

### 4. Beginn der Lese in Baden-Württemberg 2003

Rebsorten	Württemberg				Baden				Baden-Württemberg			
	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später	bis 30.9.	1.10 bis 10.10.	11.10 bis 20.10.	21.10. und später
	% der Meldungen											
<b>Weißweinsorten</b>												
Müller-Thurgau	92	7	–	1	93	6	1	0	92	7	0	1
Riesling	35	32	31	2	43	29	26	2	39	31	28	2
Silvaner	52	37	9	2	48	43	9	–	51	39	9	1
Gutedel	–	–	–	–	72	23	5	–	72	23	5	–
Ruländer	59	35	6	–	75	19	5	1	69	24	6	1
Weißer Burgunder	58	29	13	–	69	25	5	1	68	26	6	0
Auxerrois	–	–	–	–	72	22	6	–	71	24	5	–
Kerner	72	23	4	1	72	24	1	3	72	24	3	1
Gewürztraminer	52	38	10	–	61	24	14	1	57	30	12	1
<b>Rotweinsorten</b>												
Blauer Trollinger	39	33	27	1	33	50	17	–	38	34	27	1
Blauer Spätburgunder	61	32	6	1	70	25	5	0	66	28	5	1
Portugieser	76	20	4	–	71	21	8	–	75	20	5	–
Lemberger	31	35	30	4	27	46	27	–	31	37	29	3
Schwarzriesling	76	19	3	2	78	16	6	–	75	19	4	2