Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B - Telefon 21046

Agrardienst 36

C II 1

26. September 1957

Ernteschätzung von Feldfrüchten Anfang September 1957

Das Wetter im August war anfänglich freundlich, dann aber zu kalt und zu feucht. Dadurch wurde die Bergung der diesjährigen Getreideernte abermals verzögert und die Qualität durch Auswuchs beeinträchtigt. Der Menge nach ist die diesjährige Getreideernte mit voraussichtlich 15,13 Mill. dz etwas größer als im Vorjahr.

Nach der Schätzung zu Anfang September beläuft sich die Hülsenfruchternte auf 103 700 dz gegen 101 000 dz im mehrjährigen Durchschnitt.

Die Ernte an Rauhfutter (Klee, Luzerne und Wiesenheu) beträgt voraussichtlich 56,6 Mill. dz, das sind um rund 700 000 dz oder um 1,2 vH mehr als im Vorjahr. Bezüglich der Beurteilung der Versorgung mit Winterfutter im Vergleich zum Vorjahr muß noch der letzte Schnitt abgewartet werden.

Man erwartet bei guten Hektarerträgen 9700 dz Hanfstroh, das ist ungefähr ein Viertel so viel wie im Vorjahr. Der Anbau wurde von 667 ha auf 162 ha eingeschränkt.

Die Ernteerwartungen bei Kartoffein sind nach wie vor recht günstig, allerdings werden die vorjährigen hohen Hektarerträge kaum erreicht werden. Mit 27,9 Mill. dz mittelfrühen und Spätkartoffeln liegt aber die neue Ernte infolge merklicher Vergrößerung der Anbaufläche (+4,6 vH) auf Vorjahreshöhe.

- 210
Der Wachstumstand der landwirtschaftlichen Feldfrüchte Anfang September 1957

| Kreise Regierungsbezirke | Zucker- rüben | Futter- rüben | Koh 1= rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh⇒ weiden | |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---|------------|--------------------------|---|--|
| | Begutachtungsziffern 1) | | | | | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | |
| 1. Stuttgart | 2,1 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | |
| 2. Heilbronn | 2,0 | 2,0 | | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 3. Ulm | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Landkreise | | 1 | , | | | | | |
| 4. Aalen | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | |
| 5. Backnang | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | |
| 6. Böblingen | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | |
| 7. Crailsheim | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | |
| 8. Eßlingen | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | |
| 9. Göppingen | 1,5 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | |
| 10. Heidenheim | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | |
| 11. Heilbronn | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | |
| 12. Künzelsau | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 1,9 | |
| 13. Leonberg | . 2,2 | 2,3 | 3,0 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | |
| 14. Ludwigsburg | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | |
| 15. Mergentheim | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | |
| 16. Nürtingen | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | |
| 17. Öhringen | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | |
| 18. Schwäb, Gmünd | 1,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | |
| 19, Schwäb, Hall 20, Ulm | 2,2 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | |
| 21. Vaihingen | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | |
| 22. Waiblingen | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,9 2,5 | 2,4 2,2 | 1,8 2,0 | |
| Nordwürttemberg | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | |
| Stadtkreis e | | | | | | | | |
| 1. Karlsruhe | 2,7 | 2,7 | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | |
| 2 _é Heidelbe r g | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | |
| 3。Mannheim | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2.,7 | 2,8 | 2,0 | |
| 4. Pforzheim | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | |
| Landkreise | | | | | | | | |
| 5. Bruchsal | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | |
| 6. Buchen | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 2,5 | 3,1 | 2,6 2,7 | 2,3 | |
| 7. Heidelberg | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | |
| 8. Karlsruhe | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | |
| 9. Mannheim | 2,4 | 2,4 2,9 2,6 2,5 2,3 | 2,3 3,0 1,7 | 2,8 | 2,9 | 2,3 2,5 2,5 2,4 | 2,3 | |
| 10. Mosbach | 2,2 | 2,3 |],/ | 2,7 | 2,5 2,7 | 2,5 | 2,4 | |
| 11. Pforzheim | 2,2 2,5 2,5 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,3 2,4 2,9 2,3 2,4 2,7 2,6 | |
| 12. Sinsheim 13. Tauberbischofsheim | 2,5 | 2,6 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | |
| D. TAUDETO ISCHOTSHEIM | 2,0 | ٠ | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | |
| Nordbaden | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | |

¹⁾ 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering.

| Kreise Regierungsbezirke | Zucker- rüben | Futter- rüben | Koh1≎ rüben | Klee (auch im Ge- misch mit Gräsern) | Luzerne | Wiesen | Vieh- weider |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Land | | | Begutaci | ntungsziffern 1) | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | |
| 1. Freiburg | 3,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Baden-Baden | | 2,4 | | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | | |
| 3. Bühl | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. Donaueschingen | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 |
| 5. Emmendingen | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,8 |
| 6. Freiburg 7. Hochschummer 2 2) | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| 10 HUCHSCHWAI ZWA IU | | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 |
| 8. Keh1 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| 9. Konstanz | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| 10. Lahr 11. Lörrach | 2 , 5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| 12. Müllheim | 2 , 0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| 13。Offenbu r g | 1,9 1,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 14. Rastatt | 2,0 | 2,3 2,6 | 2,0 2,3 | 2,5 | 2 , 6 | 2,1 | 2,1 |
| 15. Säckingen | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 2,2 | 2,7 2,4 | 2,8 | 2,4 |
| 16. Stockach | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,2 2,3 | 2,3 |
| 17. Überlingen | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| 18. Villingen | -, · | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| 19. Waldshut | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| O. Wolfach | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,3 | 2,4 |
| Südbaden | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| <u>Landkreise</u> | | | | | | : | |
| 1. Balingen | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 3,0 |
| 2. Biberach | 2 , 8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| 3。Calv | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| 4. Ehingen | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| 5. Freudenstadt | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 2,3 |
| 6. Hechingen | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
| 7. Horb | · 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,2 | 2,0 |
| 8. Münsingen | 3 , 0 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
| 9. Ravensburg 0. Reutlingen | 2 , 8 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
| 1. Rottweil | 2 , 0 2 , 0 | 2,4 2,0 | 2 , 2 2 , 0 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 |
| 2. Saulgau | 2 , 5 | 2,0 | 2,3 | 2,4 2,3 | 2 ,8 2 , 6 | 2,3 2,2 | 2,1 |
| 3. Sigmaringen | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| 4. Tettnang | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 3,1 |
| 5. Tübingen | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
| 6. Tuttlingen | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,1 |
| 7. Wangen | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 2,5 |
| üdwürttemberg-Hohenzollern | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| aden - Württemberg | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 |
| ormonat | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,4 |
| infang September 1956 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2 , 5 | 2,4 |

^{1) 1 =} sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering. 2) Früher Landkreis Neustadt.

Erntevorschätzung von Hülsenfrüchten, Hanf, Kartoffeln, Tabak und Rauhfutter Anfang September 1957 in Baden - Württemberg

| | Mittel 1951/56 | | | Anfang September 1957 | | |
|---|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|
| Fruchtarten | Anbau- fläche ha | je ha dz | rtrag ins- gesamt dz | Anbau- fläche ha | je ha dz | rtrag ins- gesam dz |
| Speiseerbsen | 618 | 16,6 | 10 238 | 320 | 17,8 | 5 696 |
| Futtererbsen | 2 279 | 16,8 | 38 207 | 2 470 | 18,9 | 46 683 |
| Speisebohnen | 400 | 16,4 | 6 547 | 86 | 22,0 | 1 892 |
| Ackerbohnen | 1 488 | 20,5 | 30 577 | 1 788 | 19,3 | 34 508 |
| dicken | 591 | 14,7 | 8 696 | 491 | 16,2 | 7 954 |
| Süß lup inen | 18 | 13,9 | 250 | • | • | |
| lülsenfruchtgemenge und Mischfrucht | 375 | 17,2 | 6 471 | 349 | 20,0 | 6 980 |
| lülsenfrüchte zusammen | 5 769 | 17,5 - | 100 986 | 5 504 | 18,8 | 103 713 |
| lanf (Rohstengel) | 687 | 65,8 | 45 213 | 162 | 59,7 | 9 671 |
| littelfrühe Kartoffeln | | _ | - | 17 673 | 199,2 | 3 520 462 |
| Spätkartoffeln | - | - | - | 111 844 | 217,8 | 24 359 623 |
| littelfrühe und Spätkartoffeln zusammen | 124 771 | 204,3 | 25 488 895 | 129 517 | 215,3 | 27 880 085 |
| rühkartoffeln | 5 227 | 151,4 | 7 91 555 | 4 743 | 162,3 | 769 789 |
| abak | | | | • | | |
| (lee, auch im Gemisch mit Gräsern 1) | 91 546 | 66,0 | 6 041 769 | 90 094 | 69,5 | 6 261 533 |
| uzeme 1) | 79 073 | 71,3 | 5 641 263 | 58 792 | 69,1 | 4 062 527 |
| liesen 1) | 722 870 | 56,1 | 40 524 213 | 718 285 | 59,4 | 42 666 129 |
| ckerwiesen 1) | 59 275 | 55,4 | 3 284 452 | 61 565 | 58,0 | 3 570 770 |
| auhfutter insgesamt | 952 764 | 58,2 | 55 491 697 | 928 736 | 60,9 | 56 560 959 |

^{1) 2.}Schnitt.