

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B - Telefon 21046

Agrardienst 27

C II 2

18. August 1956

Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende Juli 1956

Die Witterung im Juli war zwar im allgemeinen naß und verhältnismäßig kühl, für den Gemüsebau aber nicht ungünstig. Die endgültige Ernteschätzung ergab bei Frühblumenkohl, Grünen Pflückerbsen, Dicken Bohnen, Winterzwiebeln und Frühen Möhren sowie bei Erdbeeren höhere Erträge als bei der letzten Vorschätzung. Die Erträge von Frühweißkohl und Frühwirsingkohl sind gleich denen der Vorschätzung und nur bei Frührotkohl etwas kleiner. Bei allen acht Gemüsearten werden die Vorjahreserträge wie auch die mehrjährigen Durchschnittserträge zum Teil bedeutend überschritten. Auch die gesamten Ernten sind im allgemeinen größer als im Mittel der Jahre 1950/55, nur bei Frühweißkohl, Frühwirsingkohl und besonders bei Winterzwiebeln sind sie infolge Anbau-einschränkungen und Auswinterung kleiner. An Erdbeeren erntete man mit rund 32 000 dz fast doppelt soviel wie im mehrjährigen Mittel.

Die Erntevorschätzung von sechs Gemüsearten fiel nicht so günstig aus; werden doch die Durchschnittserträge bei Steckspeisezwiebeln, Einlegegurken, Schälgurken sowie Tomaten nicht erreicht und nur bei Busch- und Stangenbohnen wenig übertroffen.

Dagegen wird der Wachstumstand der Herbstgemüsearten durchweg mit "gut" bezeichnet, so daß sie so günstig stehen wie zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Von Schädlingen traten nur Blattläuse stark und häufiger als im Vorjahr auf. Dagegen wird über das Auftreten von Engerlingen, Maulwurfsgrillen und Kohldrehherzmücken weit weniger geklagt als 1955.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1956
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1956)

Gebiet	Stückspeisezwiebeln			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Stangenbohnen ¹⁾		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	34,2	181,7	6 213	36,5	94,3	3 441	87,9	133,7	11 748
Nordbaden	11,2	174,6	1 956	82,3	96,4	7 933	55,8	127,0	7 085
Südbaden	7,8	173,7	1 355	175,6	95,1	16 701	24,3	130,9	3 181
Südwürttemberg - Hohenzollern	6,6	202,1	1 334	15,3	105,5	1 614	16,4	142,8	2 342
Baden - Württemberg	59,8	181,6	10 858	309,7	95,9	29 689	184,4	132,1	24 356
endgültig 1955	71,0	187,9	13 339	306,7	103,5	31 742	174,0	151,1	26 295
Mittel 1950 / 55	80,6	184,2	14 845	311,5	90,3	28 142	186,7	124,4	23 230
darunter in den Gemüseanbaugebieten:									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	19,6	169,5	3 322	13,0	95,9	1 247	46,9	142,0	6 660
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	7,7	210,4	1 620	25,7	93,7	2 407	14,8	110,2	1 631
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	7,2	176,8	1 273	50,7	100,6	5 098	49,6	128,8	6 390
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	2,2	193,2	425	16,9	103,7	1 752	6,0	166,5	999
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	1,4	162,5	228	27,3	90,0	2 457	4,7	106,4	500
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,2	246,7	296	2,5	95,6	239	3,4	162,4	552
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	0,8	171,3	137	102,9	96,0	9 874	2,9	121,4	352

1) Auch Prunk- oder Feuerbohnen, einschl. Wachsbohnen.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juli 1956
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1956)

Gebiet	Einlegegurken			Schälgurken			Tomaten		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	226,1	118,0	26 687	51,0	195,7	9 979	73,9	234,2	17 304
Nordbaden	321,4	119,6	38 432	44,9	186,8	8 386	62,3	224,9	14 011
Südbaden	29,7	121,2	3 601	18,8	154,0	2 895	66,8	231,5	15 463
Südwestfalen - Hohenzollern	6,2	125,3	777	48,4	184,6	8 935	11,2	225,2	2 522
Baden - Württemberg	583,4	119,1	69 497	163,1	185,1	30 195	214,2	230,2	49 300
endgültig 1955	632,2	140,3	88 668	124,6	177,6	22 129	186,0	255,3	47 481
Mittel 1950 / 55	531,3	139,9	74 336	135,6	191,6	25 980	207,8	265,9	55 255
darunter in den Gemüseanbaugebieten:									
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	28,0	106,8	2 991	9,5	185,5	1 762	43,8	241,6	10 581
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	182,3	114,8	20 932	36,0	201,9	7 267	12,1	224,3	2 714
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	215,2	109,6	23 595	20,8	182,1	3 788	56,9	222,9	12 682
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	5,5	130,0	715	3,7	172,7	639	12,2	216,3	2 639
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	4,7	80,1	376	4,1	137,9	565	34,7	224,3	7 783
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	1,9	138,9	264	1,0	239,0	239	2,2	243,6	536
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	7,3	115,1	840	1,0	161,0	161	4,0	268,0	1 072

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1956
(Anbaufläche: Vorrassichtlicher Gemüseanbau 1956)

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Nordwürttemberg	45,7	274,2	12 532	29,3	239,0	7 002	27,6	204,8	5 653	54,4	183,6	9 990
Nordbaden	21,6	268,0	5 788	15,7	247,4	3 884	14,9	199,4	2 971	28,1	183,7	5 162
Südbaden	22,1	297,6	6 578	18,8	290,4	5 460	17,1	208,0	3 557	32,9	229,1	7 537
Südwürttemberg - Hohenzollern	7,6	252,9	1 922	9,8	221,6	2 172	7,9	199,1	1 573	10,7	187,7	2 008
Baden - Württemberg	97,0	276,5	26 820	73,6	251,6	18 518	67,5	203,8	13 754	126,1	195,9	24 697
Juni 1956	97,0	276,7	26 844	73,6	255,5	18 807	67,5	203,1	13 710	126,1	173,0	21 818
endgültig 1955	119,4	295,8	35 322	66,7	272,4	18 168	69,8	225,4	15 731	117,6	188,9	22 209
Mittel 1950 / 55	116,2	264,5	30 735	69,4	230,9	16 021	71,7	192,5	13 803	137,2	162,8	22 332
darunter in den Gemüseanbaugebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	32,4	276,2	8 950	13,2	243,0	3 208	14,7	204,1	3 000	28,7	181,9	5 220
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	4,1	268,0	1 099	3,3	236,7	781	2,7	188,1	508	8,0	184,1	1 473
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	18,1	270,9	4 903	13,7	248,0	3 398	12,6	201,7	2 541	23,2	183,4	4 255
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	5,4	320,0	1 728	3,3	306,4	1 011	3,0	247,0	741	5,6	177,7	995
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	6,8	362,1	2 462	7,7	346,9	2 671	6,6	209,2	1 381	16,0	291,8	4 669
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	4,0	236,5	946	0,9	225,6	203	1,4	200,0	280	2,3	157,8	363
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	1,2	230,0	276	4,2	192,4	808	1,5	190,7	286	1,8	143,9	259

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juli 1956
(Anbauflächen: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1956)

Gebiet	Grüne Pflückerbsen			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Winterzwiebeln ¹⁾			Frühe Möhren (Karotten)			Erdbeeren (vorj.u.ältere Pflanzen)		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Ernte- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	155,8	127,5	19 871	0,3	73,3	22	3,6	126,1	454	46,9	198,5	9 311	166,9	66,0	11 014
Nordbaden	361,1	109,2	39 427	4,0	91,5	366	2,1	145,2	305	25,2	200,2	5 045	75,1	63,7	4 782
Südbaden	65,0	84,1	5 464	1,0	100,0	100	0,4	132,5	53	37,6	216,0	8 123	194,6	60,7	11 815
Südwürttemberg - Hohenzollern	17,9	79,9	1 431	0,6	93,3	56	0,2	125,0	25	11,9	210,3	2 502	64,6	61,3	3 963
Baden - Württemberg	599,8	110,4	66 193	5,9	92,2	544	6,3	132,9	837	121,6	205,4	24 981	501,2	63,0	31 574
Juni 1956	599,8	106,6	63 955	5,9	87,5	516	6,3	124,4	784	121,6	194,2	23 615	501,2	57,2	28 680
endgültig 1955	786,5	98,4	77 426	7,3	91,6	669	13,0	160,4	2 085	109,8	197,0	21 627	403,4	63,9	25 764
Mittel 1950 / 55	652,4	90,5	59 016	5,2	68,7	357	29,6	145,5	4 308	123,4	182,1	22 468	291,1	58,0	16 870
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (hauptsächlich Weißkohl 27,2 vH, Spinat 10,2 vH, Salat 7,1 vH)	19,3	108,4	2 092	0,2	70,0	14	2,2	122,7	270	22,1	205,2	4 535	123,6	66,4	8 207
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (hauptsächlich Pflückerbsen 47,2 vH, Gurken 24,8 vH, Bohnen 5,8 vH)	264,1	119,7	31 603	0,1	76,3	8	0,7	117,1	82	8,6	144,5	1 243	23,2	75,9	1 762
<u>Unteres Rheintal</u> (hauptsächlich Spargel 22,7 vH, Gurken 15,0 vH, Pflückerbsen 7,9 vH)	120,2	106,8	12 839	3,9	91,8	358	2,0	147,5	295	17,6	217,7	3 831	66,3	64,5	4 279
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (hauptsächlich Spinat 11,0 vH, Möhren 10,7 vH, Bohnen 9,0 vH, Salat 8,9 vH)	3,7	113,2	419	0,7	94,3	66	0,0	.	.	15,1	261,2	3 944	16,9	66,1	1 117
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (hauptsächlich Salat 24,1 vH, Bohnen 7,2 vH, Spinat 7,2 vH, Tomaten 6,8 vH)	2,9	82,5	239	0,1	100,0	10	0,0	.	.	7,9	162,2	1 281	2,9	54,7	159
<u>Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Weißkohl 53,9 vH)	3,3	74,8	247	0,2	100,0	20	0,0	.	.	2,2	228,6	503	1,6	48,8	78
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (hauptsächlich Bohnen 38,9 vH, Erdbeeren 24,4 vH, Pflückerbsen 16,7 vH)	41,4	80,0	3 310	0,0	.	.	0,0	.	.	2,0	172,0	344	122,1	60,9	7 441

1) Anbau Herbst 1955, Ernte Sommer 1956. 2) Anbaufläche abzüglich Auswinterung.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juli 1956

Gebiet	Herbst- weiß- kohl	Dauer- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Dauer- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Mittelfrüher und Spät- blumenkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Frühjahrs- ausaat)
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,0	2,2	2,0	2,3	2,2	2,1	2,3	2,7	2,2	2,4
Nordbaden	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,5	2,8	2,2	2,4
Südbaden	1,8	1,9	2,0	1,9	2,0	2,1	2,4	2,6	1,9	2,2
Südwestfalen - Hohenzollern	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,6	2,4	2,6
Baden - Württemberg	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,4	2,7	2,2	2,4
Vormonat	-	-	-	-	-	-	2,4	2,3	2,4	2,5
Ende Juli 1956	2,0	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,5	2,6	2,2	2,6
darunter in den Gemüseanbaugebieten:										
Oberes Neckar- und Remstal	2,0	2,1	1,9	2,1	2,2	2,0	2,4	2,8	2,2	2,4
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2	2,2
Unteres Rheintal	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,8	2,2	2,4
Breisgau und Kaiserstuhl	1,8	1,7	1,7	1,7	2,1	2,1	2,3	2,8	1,8	1,9
Konstanz mit Insel Reichenau	1,9	2,0	2,1	1,8	2,0	2,0	2,2	2,5	2,1	2,5
Oberes Gäugebiet	2,1	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,3	2,5	2,5	2,3
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,0	2,2	1,6	2,2	1,4	2,3	1,5	2,5	1,7	2,0

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juni bis Ende Juli 1956

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte die Niederschläge als					
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	1	42	57	4	29	67
Nordbaden	-	37	63	2	35	63
Südbaden	-	35	65	2	31	67
Südwestfalen - Hohenzollern	-	39	61	3	23	74
Baden - Württemberg	0	39	61	3	29	68