

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B · Telefon 21046

---

## Agrardienst 15

C II 2

19. Juni 1957

### Gute Ernteaussichten bei Frühgemüse

Die Frostnächte zum Monatsanfang, die verhältnismäßig zu trockene und kühle Witterung während des Monats Mai verursachten im Gemüsebau Wachstumstockungen und Erfrierungen an den Frühkulturen; besonders der Kopfsalat und zum Teil auch die Erdbeeren haben unter dem Frost gelitten.

Der Hektarertrag an Frühjahrskopfsalat ist nach der Erntevorschätzung um ein Zehntel kleiner als im vorigen Jahr und entspricht etwa dem mehrjährigen Durchschnitt. Die gesamte Ernte wird nur infolge vergrößerter Anbauflächen die vorjährige und den Durchschnitt der Jahre 1951/56 übertreffen.

Auch die Hektarerträge an Frühblumenkohl sind um ein Zehntel kleiner als im Vorjahr und etwa gleich groß wie im mehrjährigen Durchschnitt. Die gesamte Ernte weicht nur wenig von der vorjährigen und dem Durchschnitt ab.

Von den übrigen Gartenfrüchten schätzt man nur noch die Erdbeererträge niedriger als im Vorjahr und nur wenig höher ein als im Durchschnitt 1951/56. Man erwartet jedoch eine um ein Viertel höhere Ernte als im Vorjahr, da die Anbaufläche um 120 ha auf 507 ha erweitert wurde.

Bei Frühkohlrabi, Spargel und Rhabarber werden die Hektarerträge, bei Frühkohlrabi auch die Gesamternten größer sein als im Vorjahr und im Durchschnitt der Jahre 1951/56.

Nach der endgültigen Ernteschätzung erntete man 19 300 dz Winterkopfsalat, also 4000 dz mehr als im Durchschnitt 1951/56, 27 700 dz Winterspinat oder fast 10 000 dz mehr und 20 800 dz Frühjahrsspinat oder 6000 dz mehr als im Durchschnitt.

Der Wachstumsstand hat sich bei den übrigen Frühgemüsearten gegenüber dem Stand zu Ende April gebessert. Frühweißkohl, Frühwirsingkohl, Frühe Möhren stehen etwa gleich gut wie vor Jahresfrist, Frührotkohl, Grüne Pflückerbensen, vor allem aber Winterzwiebeln besser.

Von Schädlingen am Gemüse sind hervorzuheben: Schnecken, Wühlmäuse, Erdflöhe, Engerlinge und Kohlfliegenmaden.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Mai 1957

Gebiet	Erntevorschätzung von														
	Frühblumenkohl			Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel (ertragfähig)			Rhabarber		
	Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>2)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>2)</sup> fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz												
Nordwürttemberg	55,7	171,7	9 561	26,2	167,4	4 386	90,5	179,7	16 260	3,6	26,4	95	42,8	310,5	13 290
Nordbaden	29,6	150,1	4 443	16,9	156,7	2 649	52,0	149,7	7 784	715,6	30,6	21 894	12,6	252,5	3 181
Südbaden	37,3	198,4	7 401	35,3	230,1	8 121	59,7	191,5	11 434	8,0	36,9	295	12,2	224,8	2 743
Südwestfalen - Hohenzollern	11,9	174,9	2 081	7,1	169,9	1 206	20,0	160,7	3 214	0,1	25,0	3	4,2	299,5	1 258
Baden - Württemberg	134,5	174,6	23 486	85,5	191,4	16 362	222,2	174,1	38 692	727,3	30,6	22 287	71,8	285,1	20 472
Vormonat	-	-	-	85,5	174,1	14 884	222,2	161,2	35 809	-	-	-	-	-	-
endgültig 1956	117,9	196,5	23 171	73,7	189,9	13 993	189,5	195,4	37 024	757,3	29,8	22 532	71,8	277,1	19 893
Mittel 1951 / 56	121,4	173,8	21 105	68,0	170,9	11 618	196,8	173,0	34 050	532,4	27,8	14 791	81,0	266,4	21 576
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH, Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	27,4	165,7	4 540	12,5	167,8	2 098	53,3	178,7	9 526	2,3	26,1	60	30,9	323,6	9 999
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	6,5	195,7	1 272	3,4	169,7	577	11,0	185,8	2 044	0,7	26,6	19	3,8	274,2	1 042
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	26,3	146,3	3 849	14,3	148,8	2 128	46,9	146,9	6 890	715,4	30,6	21 888	10,4	236,3	2 457
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	8,8	206,7	1 819	9,8	168,6	1 652	16,4	184,1	3 020	2,8	30,7	86	3,1	218,1	676
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	16,4	221,2	3 628	16,5	305,8	5 046	22,6	207,6	4 692	0,0	.	.	1,3	335,9	437
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	2,3	182,6	420	1,3	168,5	219	4,3	159,3	685	-	-	-	0,5	244,0	122
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	2,2	133,2	293	1,0	142,0	142	3,7	167,6	620	0,3	41,8	13	0,8	215,0	172

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1956 (bei Spargel voraussichtlicher Anbau 1957).  
3) In vH des Gesamtanbaues.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Mai 1957

Gebiet	Erntevorschätzung von			Endgültige Ernteschätzung von								
	Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanzen)			Winterkopfsalat			Winterspinat			Frühjahrsspinat		
	Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>2)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>2)</sup> fläche ha	Ertrag		Anbau- <sup>1)</sup> fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	171,7	57,4	9 851	7,7	159,5	1 228	67,8	144,1	9 769	70,3	140,5	9 876
Nordbaden	91,3	62,3	5 691	17,7	149,1	2 639	50,4	126,3	6 367	47,2	133,0	6 278
Südbaden	184,4	64,6	11 920	79,0	193,1	15 251	63,9	160,1	10 233	27,9	118,1	3 295
Südwürttemberg - Hohenzollern	60,0	59,4	3 561	1,3	163,8	213	11,0	126,4	1 390	11,1	127,1	1 411
Baden - Württemberg	507,4	61,1	31 023	105,7	182,9	19 331	193,1	143,8	27 759	156,5	133,3	20 860
Vormonat	-	-	-	105,7	213,0	22 517	193,1	127,5	24 629	156,5	116,3	18 196
endgültig 1956	387,6	64,0	24 797	15,8	139,1	2 197	90,9	124,2	11 290	141,2	130,3	18 400
Mittel 1951 / 56	292,1	60,3	17 626	83,8	183,0	15 332	155,7	115,9	18 038	126,9	116,4	14 772
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
<u>Oberes Neckartal und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH 3), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	130,9	58,2	7 613	3,8	162,1	616	32,4	153,0	4 957	36,8	145,2	5 343
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	23,4	64,7	1 514	0,8	176,3	141	18,7	126,6	2 367	20,8	128,0	2 663
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflücker- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	79,9	62,6	4 999	17,5	148,9	2 606	41,8	130,3	5 446	32,5	137,2	4 460
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	25,8	73,5	1 897	8,1	164,9	1 336	27,2	113,2	3 080	13,4	110,1	1 475
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	4,8	46,1	221	65,9	201,4	13 272	27,1	217,9	5 905	5,1	128,4	655
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,1	30,0	33	0,0	.	.	1,6	94,4	151	2,0	159,5	319
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	103,0	64,8	6 675	0,3	156,7	47	1,7	164,1	279	2,3	124,3	286

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957. 2) = Endgültiger Gemüseanbau 1956 (abzüglich ausgewinterte Flächen).  
3) In vH des Gesamtanbaues.

Wachstumstand des Gemüses Ende Mai 1957

Gebiet	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Frühe Möhren (Karotten)	Winter- zwiebeln (Herbst- aussaat)	Grüne Pflück- erbsen	Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)
	Noten (Begutachtungsziffern) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nordwürttemberg	2,5	2,6	2,5	2,6	2,8	2,4	2,4	2,8
Nordbaden	2,2	2,2	2,2	2,6	2,5	2,3	2,8	2,3
Südbaden	2,3	2,4	2,4	3,1	.	2,4	-	2,3
Südwestfalen - Hohenzollern	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,3	2,7	3,0
Baden - Württemberg	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7	2,3	2,6	2,6
Vormonat	2,8	2,8	2,7	2,7	3,0	-	-	-
Ende Mai 1956	2,4	2,5	2,4	2,7	3,5	2,4	2,6	2,3
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>								
Oberes Neckar- und Remstal	2,4	2,5	2,3	2,7	2,8	2,3	2,1	2,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,3	2,4	2,7
Unteres Rheintal	2,2	2,3	2,2	2,7	2,4	2,4	2,6	2,3
Breisgau und Kaiserstuhl	2,6	2,7	2,6	3,4	2,4	2,6	2,3	3,4
Konstanz mit Insel Reichenau	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,2	2,3	2,8
Oberes Gäugebiet	2,5	2,7	2,3	2,4	2,5	2,8	2,0	2,8
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	1,8	2,4	2,4	3,0	2,5	2,4	.	2,5

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende April bis Ende Mai 1957

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten ..... Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	69	31	-	6	34	60
Nordbaden	74	26	-	1	36	63
Südbaden	69	31	-	-	20	80
Südwestfalen - Hohenzollern	51	49	-	-	25	75
Baden - Württemberg	66	34	-	3	30	67