

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

Agrardienst 22

C II 2

11. Juli 1957

Gute bis mittlere Gemüseernte

Das Wetter im Juni war mit seinen reichlichen Niederschlägen und im Durchschnitt übermittleren Temperaturen für die Weiterentwicklung des Gemüses günstig. Allerdings entstanden durch häufige Gewitter und Hagelschläge zum Teil beachtliche Ernteaufgänge. Auch Pflanzenschädlinge, insbesondere Blattläuse, Ackerschnecken und Wühlmäuse fügten dem Gemüse Schäden zu.

Die endgültige Ernteschätzung ergab mit Ausnahme von Rhabarber durchweg noch etwas höhere Erträge als bei der ersten Schätzung. Gegenüber dem Vorjahr waren die Hektarerträge bei Frühkohlrabi und Spargel höher. Vergleicht man mit dem sechsjährigen Mittel, so brachten alle zu Ende Juni geschätzten Gemüsearten höhere Erträge und mit Ausnahme von Rhabarber auch größere Ernten. So wird der Erntedurchschnitt 1951/56 übertroffen bei Spargel um 8900 dz oder 60 vH, bei Frühkohlrabi um 4900 dz oder 42 vH und bei Frühjahrskopfsalat um 6600 dz oder fast 20 vH.

Die Erntevorschätzung von neun Frühgemüsearten verspricht allgemein gute Mittelerträge. Nur die Winterzwiebeln erreichen das mehrjährige Mittel nicht ganz, stehen aber wesentlich besser als im Vorjahr. Mit Ausnahme der Winterzwiebeln und der Dicken Bohnen erwartet man auch um etwa ein bis zwei Zehntel (bei Frühen Möhren um 2 vH) größere Ernten als im Mittel der Jahre 1951/56. Die Erdbeerernte wird bei höheren Hektarerträgen und infolge der Anbauausweitung größer sein als im vorigen Jahr und auch den mehrjährigen Durchschnitt bedeutend (um etwa neun Zehntel) übertreffen.

Der Wachstumstand der übrigen Gemüsearten ist gut bis mittel und nur wenig verschieden von dem zur gleichen Zeit des Vorjahres. Dagegen stehen Bohnen und Gurken wohl infolge der Gewitter und Hagelfälle etwas schlechter.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1957

Gebiet	Frühweißkohl			Frührotkohl			Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbsen		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz												
Nordwürttemberg	58,9	273,4	16 102	26,3	229,1	6 026	29,6	201,6	5 967	55,7	177,1	9 865	193,9	130,8	25 368
Nordbaden	24,2	269,5	6 522	18,2	235,8	4 291	16,7	200,9	3 355	29,6	186,3	5 513	484,8	90,1	43 692
Südbaden	24,3	262,8	6 386	19,7	250,9	4 943	19,6	198,4	3 888	37,3	204,4	7 623	64,2	126,4	8 115
Südwestfalen - Hohenzollern	10,5	287,8	3 022	8,0	242,0	1 936	8,4	195,7	1 652	11,9	177,4	2 111	31,4	98,5	3 093
Baden - Württemberg	117,9	271,7	32 032	72,2	238,2	17 196	74,3	200,0	14 862	134,5	186,7	25 112	774,3	103,7	80 268
endgültig 1956	113,1	276,4	31 258	61,6	257,2	15 843	60,2	204,9	12 332	117,9	196,5	23 171	665,9	110,4	73 515
Mittel 1951 / 56	107,0	265,1	28 366	63,0	238,4	15 022	65,2	198,4	12 933	121,4	173,8	21 105	722,7	94,3	68 139
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
Oberes Neckar- und Remstal (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	35,1	277,7	9 749	12,9	224,3	2 894	15,1	199,9	3 018	27,4	173,5	4 754	20,3	114,1	2 316
Unteres Neckartal und Kraichgau (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	5,0	265,4	1 327	4,6	225,4	1 037	3,2	192,2	615	6,5	190,2	1 236	350,6	102,1	35 809
Unteres Rheintal (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	21,0	271,3	5 698	14,9	239,1	3 563	14,2	200,4	2 846	26,3	187,4	4 929	147,8	89,8	13 272
Breisgau und Kaiserstuhl (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	7,0	258,6	1 810	6,0	253,8	1 523	5,6	232,5	1 302	8,8	176,6	1 554	4,4	99,5	438
Konstanz mit Insel Reichenau (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	8,1	310,1	2 512	6,5	294,5	1 914	6,6	196,6	1 298	16,4	260,8	4 277	2,8	86,2	241
Oberes Gäugebiet (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,6	212,5	340	1,1	211,8	233	1,6	192,5	308	2,3	153,5	353	7,2	145,4	1 047
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	2,8	256,8	719	1,3	229,2	298	1,4	202,1	283	2,2	165,9	365	41,7	149,4	6 230

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1957

Regierungsbezirke Land	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,5	2,3	2,5	2,4	2,2	2,7	2,7	2,8	2,7
Nordbaden	2,5	2,8	2,5	2,7	2,4	2,8	2,6	3,1	2,6
Südbaden	2,2	2,4	2,3	2,5	2,4	2,7	2,7	3,2	2,4
Südwestfalen - Hohenzollern	2,7	2,3	2,4	2,2	2,1	3,0	2,9	2,2	2,8
Baden - Württemberg	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,7	2,7	2,9	2,6
Ende Juni 1956	2,4	2,3	2,4	2,5	2,3	2,6	2,6	2,8	2,6
Ende Juni 1955	2,4	2,3	2,5	2,5	2,2	3,2	2,9	3,3	2,9

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende Juni 1957

Gebiet	Winterzwiebeln (Herbstsaat)			Frühe Möhren (Karotten)			Dicke Bohnen (Sau-, Puffbohnen)			Buschbohnen			Erdbeeren (vorj. u. ältere Pflanz.)		
	Ernte- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag										
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz									
Vordwürttemberg	5,1	141,4	721	43,1	176,7	7 614	0,6	80,0	48	39,8	91,8	3 652	171,7	62,6	10 756
Vordbaden	2,1	151,4	318	20,9	184,2	3 850	1,2	88,3	106	108,3	100,6	10 890	91,3	69,1	6 312
Südbaden	2,0	151,5	303	36,0	217,0	7 813	0,9	126,7	114	171,0	96,6	16 517	184,4	65,9	12 150
Südwürttemberg - Hohenzollern	0,5	142,0	71	12,1	209,8	2 538	0,1	89,7	9	17,3	80,5	1 393	60,0	70,5	4 227
Baden - Württemberg	9,7	145,7	1 413	112,1	194,6	21 815	2,8	98,9	277	336,4	96,5	32 452	507,4	65,9	33 445
endgültig 1956	6,3	132,9	837	109,4	206,3	22 564	7,0	82,3	576	329,6	101,3	33 384	387,6	64,0	24 797
Mittel 1951 / 56	24,2	147,8	3 576	115,4	185,6	21 417	5,7	73,0	416	310,9	89,6	27 843	292,1	60,3	17 626
darunter in den Gemüseanbaugebieten:															
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	2,6	132,3	344	21,5	178,8	3 845	0,4	72,5	29	9,1	97,5	887	130,9	64,4	8 432
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	1,6	145,0	232	7,5	158,9	1 192	0,4	90,0	36	33,9	106,5	3 609	23,4	64,9	1 518
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	1,8	152,8	275	17,5	185,0	3 237	0,7	92,9	65	65,1	98,1	6 387	79,9	70,1	5 598
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 5 vH)	0,7	178,6	125	16,1	264,3	4 255	0,5	138,0	69	20,5	108,5	2 224	25,8	84,9	2 190
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	0,4	139,7	56	6,6	170,4	1 125	0,1	100,0	10	23,4	124,6	2 916	4,8	61,0	293
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	0,2	109,3	22	2,2	214,1	471	0,0	.	.	6,9	73,6	508	1,1	46,0	51
<u>Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	0,0	.	.	1,8	181,7	327	0,0	.	.	101,7	88,7	9 022	103,0	70,8	7 293

v) In vH des Gesamtanbaues.

1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957.

2) = Endgültiger Anbau 1956 (für Ernte 1957) unter Berücksichtigung der Auswinterung

noch: Der Wachstumsstand von Gemüse Ende Juni 1957

Gemüseanbaugebiete	Mittel- früher und Spätblu- menkohl	Kopfsalat (Sommer- und Herbstsalat)	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Steck- speise- zwiebeln	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)	Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)	Gurken	Tomaten
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Oberes Neckar- und Remstal	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,7	2,7	2,9	2,7
Unteres Neckartal u. Kraichgau	2,8	2,1	2,6	2,3	2,2	2,6	2,7	2,9	2,4
Unteres Rheintal	2,5	2,8	2,4	2,6	2,3	2,8	2,6	2,9	2,6
Breisgau und Kaiserstuhl	2,1	2,6	2,2	2,7	2,6	2,7	2,9	3,5	2,5
Konstanz mit Insel Reichenau	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	2,7	2,8	3,0	2,3
Oberes Gäugebiet	3,3	2,8	2,7	2,6	2,3	3,0	2,8	3,2	3,2
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	2,3	2,3	2,2	2,5	2,4	2,7	2,7	3,1	2,4

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende Juni 1957

Gebiet	Frühkohlrabi			Frühjahrskopfsalat			Spargel			Rhabarber		
	Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ¹⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag		Anbau- fläche ²⁾ ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Nordwürttemberg	26,2	186,8	4 893	90,5	179,7	16 260	3,6	25,3	91	42,8	291,5	12 478
Nordbaden	16,9	142,2	2 403	52,0	153,5	7 984	715,6	32,7	23 365	12,6	240,2	3 027
Südbaden	35,3	223,9	7 904	59,7	213,1	12 724	8,0	33,1	265	12,2	210,7	2 570
Südwestfalen - Hohenzollern	7,1	183,4	1 302	20,0	184,0	3 680	0,1	25,0	3	4,2	265,5	1 115
Baden - Württemberg	85,5	193,0	16 502	222,2	182,9	40 648	727,3	32,6	23 724	71,8	267,3	19 190
dagegen Mai 1957	85,5	191,4	16 362	222,2	174,1	38 692	727,3	30,6	22 287	71,8	285,1	20 472
endgültig 1956	73,7	189,9	13 993	189,5	195,4	37 024	757,3	29,8	22 532	71,8	277,1	19 893
Mittel 1951 / 56	68,0	170,9	11 618	196,8	173,0	34 050	532,4	27,8	14 791	81,0	266,4	21 576
darunter in den Gemüseanbaugebieten :												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	12,5	196,5	2 456	53,3	180,1	9 598	2,3	26,1	60	30,9	298,9	9 236
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	3,4	150,3	511	11,0	202,5	2 228	0,7	25,0	18	3,8	237,9	904
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflück- erbsen 8 vH, Salat 8 vH)	14,3	144,3	2 063	46,9	152,1	7 135	715,4	32,6	23 356	10,4	241,1	2 507
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	9,8	235,6	2 309	16,4	192,1	3 151	2,8	34,6	97	3,1	183,9	570
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	16,5	245,7	4 054	22,6	261,1	5 901	0,0	.	.	1,3	271,8	353
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,3	170,0	221	4,3	195,6	841	-	-	-	0,5	232,0	116
<u>Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	1,0	158,0	158	3,7	161,4	597	0,3	41,8	13	0,8	225,0	180

+) In vH des Gesamtanbaues. 1) = Flächen aus: Voraussichtlicher Gemüseanbau 1957. 2) = Flächen aus: Endgültiger Gemüseanbau 1956.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Mai bis Ende Juni 1957

Regierungsbezirke Land	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	aus- reichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	26	68	6	10	67	23
Nordbaden	67	33	-	18	64	18
Südbaden	30	68	2	2	57	41
Südwestfalen - Hohenzollern	16	75	9	5	55	40
Baden - Württemberg	33	62	5	10	62	28