

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18 B - Telefon 21046

Agrardienst 35

C II 2

16. September 1957

Wachstumstand und Ernte von Gemüse Ende August 1957

Auch im Monat August war das erste Drittel warm und zu einem großen Teil heiter, die beiden übrigen Drittel wieder ausgesprochen kühl, stärker bewölkt und ziemlich regenreich. Ein Drittel der Berichterstatter hielt die Niederschläge für zu hoch und die Hälfte den Temperaturverlauf für zu kalt; zwei Drittel bezeichneten die Regenfälle als ausreichend und knapp die Hälfte die Temperatur als normal.

Wenn auch der Witterungsverlauf in den vergangenen vier Wochen nicht befriedigte, so lassen die gegenüber dem Vormonat etwas günstigeren Wachstumstandsnoten auf eine noch gute Ernte beim Spätgemüse hoffen. Den besten Wachstumstand haben mit der Note 2,2 die Roten Rüben, es folgen mit der Note 2,3 Dauerweißkohl, Rosenkohl, Spätkohlrabi, Späte Möhren und Porree. Unverändert gegenüber dem Wachstumstand im Juli dieses Jahres blieb der Dauerwirsingkohl (2,4), während Dauerrotkohl sowie Mittelfrüher und Spätblumenkohl noch die Note 2,5 erreichen konnten.

Nach den Erntevorschätzungen wird die Ernte an Herbstweißkohl infolge des um 8,4 vH niedrigeren Hektarertrags trotz der um 3,9 vH größeren Anbaufläche nicht an die vorjährige herankommen (- 4,8 vH). Auch die übrigen Kopfkohlarten werden geringere Ernten als 1956 aufweisen (Herbstrotkohl -6,0 vH, Herbstwirsingkohl -18,4 vH).

An Tomaten werden 2,1 vH, an Sommer- und Herbstkopfsalat 3,2 vH, an Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) 13,0 vH und an Buschbohnen (einschließlich Wachsbohnen) 13,6 vH mehr geerntet werden können als 1956.

Nach der endgültigen Schätzung sind gegenüber dem Vorjahr die Erträge bei den Einlegegurken (+ 6,4 vH), Stangenbohnen (+ 7,5 vH), Schälgurken (+ 9,2 vH) und Steckspeisezwiebeln (+ 14,0 vH) durchweg höher. Da auch eine beträchtliche Ausweitung des Anbaues der vier genannten Gemüsearten erfolgte (+ 26,1 vH), ist ihre Gesamternte mit 201 000 dz um mehr als ein Drittel größer als 1956. Mengenmäßig bestreiten davon die Einlegegurken mit 124 000 dz den Hauptanteil (61,8 vH); ihre Ernte überschreitet den Umfang der vorjährigen um 41,4 vH; es folgen die Ernten der Schälgurken mit 36 000 dz (+ 25,1 vH), der Stangenbohnen mit 27 000 dz (+ 16,9 vH) und der Steckspeisezwiebeln mit 14 000 dz (+ 49,1 vH).

Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1957

Gebiet	Herbstweißkohl			Herbststrotkohl			Herbstwirsingkohl		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	448,4	363,6	163 058	38,7	308,8	11 949	25,5	255,4	6 512
Nordbaden	31,2	333,1	10 394	12,3	262,4	3 227	14,5	203,0	2 944
Südbaden	62,2	334,9	20 830	19,4	299,7	5 814	18,5	240,6	4 452
Südwestfalen - Hohenzollern	75,6	364,8	27 579	10,8	269,2	2 907	9,9	233,3	2 310
Baden - Württemberg	617,4	359,3	221 861	81,2	294,3	23 897	68,4	237,1	16 218
Ende August 1956	594,0	385,1	228 739	83,1	294,2	24 446	77,0	241,4	18 590
endgültig 1956	594,0	392,4	233 067	83,1	306,0	25 426	77,0	258,1	19 874
Mittel 1951 / 56	616,4	356,6	219 801	80,6	268,7	21 659	74,4	230,8	17 169
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>									
Oberes Neckar- und Remstal	395,4	371,7	146 986	24,2	311,9	7 547	13,7	255,5	3 500
Unteres Neckartal und Kraichgau	8,7	289,3	2 517	5,0	290,6	1 453	4,8	210,6	1 011
Unteres Rheintal	12,1	327,9	3 967	8,2	259,0	2 124	10,4	208,0	2 163
Breisgau und Kaiserstuhl	8,8	317,0	2 790	4,1	290,0	1 189	3,5	262,9	920
Konstanz mit Insel Reichenau	6,7	356,5	2 389	6,7	343,0	2 298	8,3	233,2	1 936
Oberes Gäugebiet	60,6	374,1	22 671	1,9	276,8	526	1,3	244,6	318
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	3,0	381,7	1 145	0,8	285,0	228	2,0	280,0	560

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

Der Wachstumsstand von Gemüse Ende August 1957

Gebiet	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsing- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Spät- kohl- rabi	Späte Möhren (Gelbe Rüben)	Rote Rüben	Lauch (Porree)
Begutachtungsziffern (Noten) : 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering									
Nordwürttemberg	2,4	2,6	2,4	2,2	2,4	2,3	2,4	2,1	2,2
Nordbaden	2,2	2,4	2,3	2,4	2,9	2,3	2,3	2,3	2,4
Südbaden	2,1	2,3	2,4	2,4	2,2	2,2	2,5	2,2	2,4
Südwestfalen - Hohenzollern	2,2	2,3	2,3	2,2	2,7	2,4	2,2	2,2	2,2
Baden - Württemberg	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,2	2,3
Vormonat	2,4	2,7	2,4	-	2,7	-	2,5	-	-
Ende August 1956	2,1	2,1	1,9	2,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,1

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende August 1957

Gebiet	Sommer- und Herbstkopfsalat			Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
	Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag		Anbau- ¹⁾ fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz									
Nordwürttemberg	115,8	142,2	16 462	72,7	183,2	13 322	54,8	248,3	13 605	53,6	98,8	5 293
Nordbaden	45,6	125,4	5 718	19,4	149,1	2 892	51,6	268,9	13 876	150,3	91,9	13 810
Südbaden	63,5	196,7	12 493	25,2	213,6	5 383	60,4	336,8	20 343	174,2	98,1	17 093
Südwestfalen - Hohenzollern	21,4	145,0	3 102	7,5	165,6	1 242	6,0	236,2	1 417	18,3	94,3	1 725
Baden - Württemberg	246,3	153,4	37 775	124,8	183,0	22 839	172,8	285,0	49 241	396,4	95,7	37 921
Ende August 1956	241,9	148,5	35 924	114,3	171,2	19 569	186,4	260,3	48 522	329,6	103,1	33 968
endgültig 1956	241,9	151,3	36 599	114,3	176,8	20 210	186,4	258,7	48 215	329,6	101,3	33 384
Mittel 1951 / 56	216,4	137,7	29 788	139,8	168,2	23 511	196,2	259,1	50 845	310,9	89,6	27 843
<u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u>												
Oberes Neckar- und Remstal	60,8	138,7	8 435	39,2	174,6	6 843	34,1	246,0	8 390	10,1	95,0	960
Unteres Neckartal und Kraichgau	11,5	148,8	1 711	15,3	190,7	2 918	9,7	283,8	2 753	53,9	110,5	5 958
Unteres Rheintal	38,3	129,2	4 947	13,6	151,9	2 066	47,3	274,5	12 984	84,2	81,1	6 832
Breisgau und Kaiserstuhl	15,2	138,8	2 110	8,3	210,5	1 747	12,4	235,4	2 919	18,9	118,6	2 241
Konstanz mit Insel Reichenau	26,2	243,2	6 372	10,8	232,5	2 511	32,0	419,8	13 434	25,2	112,2	2 827
Oberes Gäugebiet	2,8	146,4	410	1,9	154,7	294	1,3	211,5	275	8,3	93,0	772
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	4,4	166,8	734	1,3	188,5	245	2,3	263,0	605	105,1	88,8	9 329

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende Juli bis Ende August 1957

Gebiet	Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte die Niederschläge als					
	die Niederschläge als			den Temperaturverlauf als		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Nordwürttemberg	2	63	35	3	40	57
Nordbaden	3	77	20	-	63	37
Südbaden	7	51	42	-	37	63
Südwestfalen - Hohenzollern	3	59	38	-	48	52
Baden - Württemberg	3	64	33	1	47	52

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende August 1957

Gebiet	Steckspeisezwiebeln			Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuerbohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken		
	Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag		Anbau- fläche ha	Ertrag	
		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz		je ha dz	ins- gesamt dz
Nordwürttemberg	37,7	230,2	8 680	84,2	146,7	12 354	302,5	131,7	39 837	42,0	261,0	10 963
Nordbaden	9,4	171,5	1 612	65,5	130,6	8 555	525,8	143,0	75 194	60,1	185,3	11 137
Südbaden	9,2	198,5	1 826	28,8	151,7	4 369	60,1	141,7	8 515	24,4	190,0	4 635
Südwestfalen - Hohenzollern	7,8	208,8	1 629	13,9	128,1	1 781	7,0	129,1	904	46,9	199,5	9 358
Baden - Württemberg	64,1	214,5	13 747	192,4	140,6	27 059	895,4	139,0	124 450	173,4	208,1	36 093
Vormonat	67,8	203,0	13 761	192,4	137,6	26 465	782,4	154,1	120 564	185,5	203,6	37 769
endgültig 1956	49,0	188,1	9 219	177,0	130,8	23 153	673,4	130,7	88 018	151,4	190,6	28 852
Mittel 1951 / 56	72,6	189,7	13 771	178,9	126,0	22 533	555,9	135,7	75 457	130,1	186,2	24 224
darunter in den Gemüseanbau- gebieten:												
<u>Oberes Neckar- und Remstal</u> (Weißkohl 33 vH +), Salat 13 vH, Erdbeeren 9 vH, Spinat 8 vH)	19,9	243,0	4 836	47,2	141,2	6 664	41,8	88,3	3 692	4,6	129,8	597
<u>Unteres Neckartal und Kraichgau</u> (Pflückerbsen 32 vH, Gurken 30 vH, Spinat 6 vH, Bohnen 5 vH)	7,2	244,0	1 757	14,5	161,7	2 345	256,1	147,6	37 807	34,2	274,9	9 400
<u>Unteres Rheintal</u> (Spargel 38 vH, Gurken 13 vH, Pflückerbsen 8 vH, Salat 8 vH)	6,7	165,4	1 108	60,6	132,4	8 021	363,9	150,9	54 917	25,8	214,8	5 543
<u>Breisgau und Kaiserstuhl</u> (Salat 20 vH, Möhren 11 vH, Bohnen 9 vH)	2,5	245,6	614	6,1	177,9	1 085	5,6	128,6	720	1,8	223,9	403
<u>Konstanz mit Insel Reichenau</u> (Salat 21 vH, Blumenkohl 9 vH, Bohnen 8 vH, Tomaten 8 vH)	1,8	184,9	333	5,9	135,8	801	5,1	151,1	771	2,6	204,7	532
<u>Oberes Gäugebiet</u> (Weißkohl 57 vH, Salat 8 vH, Bohnen 5 vH)	1,2	185,0	222	2,9	124,5	361	1,8	140,0	252	0,4	187,5	75
<u>Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet</u> (Bohnen 48 vH, Erdbeeren 35 vH, Pflückerbsen 17 vH)	1,5	174,7	262	2,6	141,9	369	18,9	123,0	2 324	3,5	177,4	621

+) In vH des Gesamtanbaues.

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1957.