

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

C II 2

Agrardienst 43

20. Oktober 1958

Die Gemüseernte Ende September 1958

Die Trockenheit im September verursachte vielfach Wachstums- und Auf-
laufschäden bei Wintergemüse, besonders bei Spinat und Feldsalat. Im all-
gemeinen war jedoch das warme Wetter dem Gemüsebau zuträglich. Auch
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge machten sich etwas weniger bemerkbar
als im vorigen Jahr.

Die endgültige Ernteschätzung von sechs Herbstgemüsearten ergab mit
Ausnahme bei Kopfsalat und Buschbohnen allgemein etwas niedrigere Erträge
je Hektar und auf verringerter Anbaufläche auch kleinere Ernten als im
vorigen Jahr. Der Ausfall ist bei Herbstweißkohl am größten und macht bei
einer Ernte von 205 000 dz ein Fünftel aus. Die Zwiebelernte beziffert
sich auf 19 300 dz, das sind infolge Anbaueinschränkung rund 17 vH weniger
als 1957.

In den Ergebnissen der Erntevorschätzung von fünfzehn Spätgemüsearten
spiegelt sich das günstige Herbstwetter wieder; weisen doch neun Arten
höhere Hektarerträge auf als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Insbesondere
trifft dies für Tomaten zu. Ihre Gesamternte wird trotz der kleineren An-
baufläche um fast ein Drittel höher sein als im Jahr 1957. Mehrernten, die
hauptsächlich durch Anbauerweiterungen bedingt sind, erwartet man auch bei
Blumenkohl, Dauerweißkohl, Dauerwirsingkohl, Spätkohlrabi, Sellerie und
Porree.

Kleinere Ernten, die vornehmlich auf verringerten Anbau zurückzuführen
sind, ergeben Rote Rüben, Späte Möhren, Feldsalat, Rosenkohl und Dauerrot-
kohl.

Niederschläge und Temperaturverlauf im Berichtszeitraum Ende August bis Ende September 1958

| Gebiet | Von 100 Gemüseberichterstattem meldeten Berichterstatte | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---------|---------------------------|--------|---------|
| | die Niederschläge als | | | den Temperaturverlauf als | | |
| | zu gering | ausreichend | zu hoch | zu warm | normal | zu kalt |
| Nordwürttemberg | 29 | 70 | 1 | 16 | 84 | - |
| Nordbaden | 28 | 72 | - | 18 | 82 | - |
| Südbaden | 22 | 65 | 13 | 22 | 78 | - |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 27 | 71 | 2 | 21 | 79 | - |
| Baden - Württemberg | 27 | 70 | 3 | 18 | 82 | - |

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Dauerweißkohl | | | Dauerrotkohl | | | Dauerwirsingkohl | | | Grünkohl | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 48,0 | 330,4 | 15 857 | 34,3 | 284,1 | 9 744 | 19,6 | 256,5 | 5 028 | 8,0 | 165,5 | 1 324 |
| Nordbaden | 13,9 | 299,2 | 4 159 | 9,0 | 269,3 | 2 424 | 9,9 | 242,3 | 2 399 | 7,6 | 177,9 | 1 352 |
| Südbaden | 13,7 | 324,7 | 4 449 | 15,4 | 285,3 | 4 394 | 16,1 | 266,4 | 4 289 | 2,8 | 156,1 | 437 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 10,3 | 349,1 | 3 596 | 6,0 | 291,5 | 1 749 | 5,7 | 246,7 | 1 406 | 1,6 | 122,5 | 196 |
| Baden - Württemberg | 85,9 | 326,7 | 28 061 | 64,7 | 283,0 | 18 311 | 51,3 | 255,8 | 13 122 | 20,0 | 165,5 | 3 309 |
| endgültig 1957 | 79,8 | 357,1 | 28 497 | 66,7 | 304,8 | 20 331 | 46,7 | 262,2 | 12 244 | 22,0 | 134,3 | 2 954 |
| Mittel 1952 / 57 | 82,8 | 339,0 | 28 067 | 52,8 | 292,0 | 15 415 | 44,4 | 250,4 | 11 116 | 15,0 | 140,7 | 2 110 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 32,6 | 341,3 | 11 126 | 15,3 | 303,5 | 4 643 | 6,8 | 272,2 | 1 851 | 4,5 | 172,4 | 776 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 8,9 | 301,5 | 2 683 | 3,0 | 290,3 | 871 | 5,1 | 262,0 | 1 336 | 4,2 | 196,2 | 824 |
| Unteres Rheintal | 3,3 | 313,3 | 1 034 | 4,6 | 283,9 | 1 306 | 4,3 | 227,7 | 979 | 2,9 | 156,9 | 455 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 5,8 | 307,6 | 1 784 | 6,2 | 266,6 | 1 653 | 6,5 | 266,0 | 1 729 | 0,7 | 174,3 | 122 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 2,7 | 371,4 | 1 003 | 3,2 | 312,9 | 1 001 | 5,9 | 270,0 | 1 593 | 0,2 | 129,5 | 26 |
| Oberes Gäugebiet | 4,4 | 352,7 | 1 552 | 0,3 | 216,7 | 65 | 0,4 | 190,0 | 76 | 0,2 | 170,0 | 34 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 0,7 | 361,4 | 253 | 0,5 | 272,0 | 136 | 0,5 | 246,0 | 123 | 0,5 | 142,0 | 71 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Rosenkohl | | | Mittelfrüher und Spätblumenkohl | | | Spätkohlrabi | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 89,1 | 110,2 | 9 818 | 81,7 | 191,2 | 15 623 | 16,1 | 182,5 | 2 939 |
| Nordbaden | 76,3 | 96,5 | 7 363 | 31,8 | 196,3 | 6 243 | 9,0 | 192,6 | 1 733 |
| Südbaden | 58,6 | 100,6 | 5 895 | 47,8 | 219,0 | 10 470 | 8,0 | 227,8 | 1 822 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 18,3 | 92,5 | 1 693 | 11,8 | 175,1 | 2 066 | 3,6 | 173,9 | 626 |
| Baden - Württemberg | 242,3 | 102,2 | 24 769 | 173,1 | 198,7 | 34 402 | 36,7 | 194,0 | 7 120 |
| endgültig 1957 | 250,2 | 107,2 | 26 820 | 150,9 | 197,2 | 29 763 | 32,8 | 192,2 | 6 305 |
| Mittel 1952 / 57 | 254,1 | 102,6 | 26 064 | 136,2 | 181,5 | 24 717 | 31,6 | 186,2 | 5 885 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 44,4 | 118,5 | 5 261 | 44,1 | 201,1 | 8 868 | 7,7 | 187,8 | 1 446 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 15,4 | 111,0 | 1 710 | 11,8 | 169,4 | 1 999 | 1,1 | 201,8 | 222 |
| Unteres Rheintal | 67,5 | 96,7 | 6 525 | 28,2 | 196,1 | 5 530 | 7,9 | 192,9 | 1 524 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 17,6 | 96,4 | 1 696 | 10,5 | 183,7 | 1 929 | 2,5 | 214,4 | 536 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 24,0 | 114,8 | 2 755 | 23,6 | 264,6 | 6 245 | 2,0 | 272,7 | 545 |
| Oberes Gäugebiet | 2,6 | 94,2 | 245 | 1,7 | 172,9 | 294 | 0,6 | 181,7 | 109 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 3,3 | 99,4 | 328 | 1,7 | 152,4 | 259 | 0,5 | 216,0 | 108 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Feldsalat | | | Winterendiviensalat | | | Herbstspinat | | | Späte Möhren | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 69,7 | 73,0 | 5 087 | 56,2 | 182,8 | 10 271 | 92,2 | 138,6 | 12 777 | 62,7 | 265,5 | 16 644 |
| Nordbaden | 59,8 | 54,2 | 3 244 | 21,6 | 143,6 | 3 102 | 34,4 | 113,3 | 3 898 | 35,8 | 282,4 | 10 110 |
| Südbaden | 51,9 | 77,5 | 4 020 | 36,0 | 259,7 | 9 348 | 23,7 | 141,6 | 3 355 | 36,0 | 225,9 | 8 132 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 13,3 | 65,9 | 877 | 13,6 | 183,2 | 2 492 | 9,6 | 133,8 | 1 284 | 21,6 | 280,6 | 6 060 |
| Baden - Württemberg | 194,7 | 67,9 | 13 228 | 127,4 | 197,9 | 25 213 | 159,9 | 133,3 | 21 314 | 156,1 | 262,3 | 40 946 |
| endgültig 1957 | 206,4 | 74,5 | 15 372 | 137,2 | 190,3 | 26 110 | 190,9 | 131,2 | 25 050 | 172,3 | 263,7 | 45 443 |
| Mittel 1952 / 57 | 193,5 | 69,9 | 13 531 | 148,4 | 189,9 | 28 185 | 166,4 | 123,2 | 20 496 | 166,8 | 256,3 | 42 746 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 37,6 | 73,2 | 2 753 | 29,8 | 194,1 | 5 784 | 50,8 | 144,9 | 7 361 | 28,1 | 260,6 | 7 322 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 10,8 | 75,1 | 811 | 5,5 | 188,5 | 1 037 | 19,3 | 135,9 | 2 623 | 13,9 | 285,2 | 3 964 |
| Unteres Rheintal | 53,0 | 52,6 | 2 789 | 17,7 | 144,4 | 2 555 | 29,5 | 112,9 | 3 330 | 26,9 | 285,9 | 7 692 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 18,6 | 90,6 | 1 685 | 10,2 | 171,8 | 1 752 | 7,9 | 123,2 | 973 | 13,9 | 208,3 | 2 895 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 19,0 | 72,0 | 1 368 | 13,7 | 393,5 | 5 391 | 6,0 | 184,2 | 1 105 | 7,2 | 225,4 | 1 623 |
| Oberes Gäugebiet | 2,9 | 70,3 | 204 | 2,2 | 175,0 | 385 | 1,7 | 128,8 | 219 | 3,7 | 257,0 | 951 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 3,3 | 61,5 | 203 | 2,3 | 173,0 | 398 | 2,0 | 116,5 | 233 | 2,1 | 252,4 | 530 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Rote Rüben | | | Sellerie | | | Porree (Lauch) | | | Tomaten | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | | Anbau- ¹⁾ fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 37,1 | 271,9 | 10 087 | 67,5 | 209,5 | 14 144 | 42,5 | 182,5 | 7 756 | 46,8 | 291,8 | 13 654 |
| Nordbaden | 27,0 | 274,7 | 7 417 | 42,1 | 213,9 | 9 004 | 49,4 | 186,8 | 9 229 | 51,7 | 315,3 | 16 299 |
| Südbaden | 10,3 | 280,2 | 2 886 | 35,9 | 276,3 | 9 919 | 52,3 | 199,9 | 10 454 | 57,5 | 377,7 | 21 720 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 7,5 | 242,4 | 1 818 | 10,3 | 185,9 | 1 915 | 9,3 | 183,7 | 1 708 | 5,5 | 264,4 | 1 454 |
| Baden - Württemberg | 81,9 | 271,2 | 22 208 | 155,0 | 224,5 | 34 982 | 153,5 | 189,9 | 29 147 | 161,5 | 329,0 | 53 127 |
| endgültig 1957 | 93,3 | 291,9 | 27 236 | 142,3 | 222,3 | 31 633 | 147,3 | 189,7 | 27 939 | 172,8 | 241,6 | 41 742 |
| Mittel 1952 / 57 | 69,5 | 261,9 | 18 202 | 135,1 | 203,9 | 27 551 | 122,9 | 179,2 | 22 019 | 192,3 | 245,9 | 47 282 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 13,5 | 270,4 | 3 651 | 34,4 | 221,5 | 7 619 | 22,4 | 181,2 | 4 058 | 29,3 | 296,7 | 8 693 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 22,1 | 275,5 | 6 089 | 12,8 | 219,3 | 2 807 | 13,7 | 196,7 | 2 695 | 8,7 | 320,7 | 2 790 |
| Unteres Rheintal | 10,1 | 271,4 | 2 741 | 35,3 | 212,5 | 7 501 | 36,5 | 183,8 | 6 709 | 48,6 | 320,8 | 15 589 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 3,2 | 286,3 | 916 | 10,4 | 196,3 | 2 042 | 10,1 | 182,9 | 1 847 | 13,1 | 240,0 | 3 144 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 2,4 | 324,4 | 779 | 13,8 | 389,9 | 5 381 | 29,5 | 201,7 | 5 950 | 31,2 | 475,2 | 14 826 |
| Oberes Gäugebiet | 1,0 | 263,0 | 263 | 1,8 | 201,1 | 362 | 1,7 | 186,5 | 317 | 1,3 | 276,2 | 359 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 1,0 | 258,0 | 258 | 2,0 | 227,0 | 454 | 1,9 | 217,9 | 414 | 1,6 | 228,8 | 366 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Herbstweißkohl | | | Herbststrotkohl | | | Herbstwirsingkohl | | |
|---|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 374,7 | 420,8 | 157 672 | 33,4 | 293,1 | 9 791 | 25,5 | 251,1 | 6 404 |
| Nordbaden | 32,6 | 295,2 | 9 624 | 11,0 | 261,0 | 2 871 | 13,2 | 239,1 | 3 156 |
| Südbaden | 45,6 | 386,4 | 17 621 | 19,6 | 312,4 | 6 124 | 17,8 | 259,9 | 4 626 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 58,6 | 348,6 | 20 427 | 11,0 | 281,5 | 3 097 | 8,7 | 238,6 | 2 076 |
| Baden - Württemberg | 511,5 | 401,5 | 205 344 | 75,0 | 291,8 | 21 883 | 65,2 | 249,4 | 16 262 |
| endgültig 1957 | 617,4 | 418,6 | 258 436 | 81,2 | 292,9 | 23 783 | 68,4 | 249,8 | 17 084 |
| Mittel 1952 / 57 | 617,0 | 368,4 | 227 273 | 83,1 | 274,6 | 22 822 | 74,3 | 234,1 | 17 395 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | |
| Oberes Neckar- und Remstal | 327,8 | 434,9 | 142 553 | 20,9 | 298,6 | 6 240 | 15,2 | 257,6 | 3 915 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 6,9 | 388,7 | 2 682 | 4,2 | 294,3 | 1 236 | 2,9 | 229,7 | 666 |
| Unteres Rheintal | 11,1 | 334,9 | 3 717 | 7,6 | 269,6 | 2 049 | 11,2 | 239,5 | 2 682 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 7,9 | 359,1 | 2 837 | 4,7 | 266,4 | 1 252 | 3,7 | 243,2 | 900 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 6,1 | 387,5 | 2 364 | 6,4 | 374,0 | 2 394 | 7,7 | 277,8 | 2 139 |
| Oberes Gäugebiet | 43,2 | 349,0 | 15 078 | 1,5 | 283,3 | 425 | 1,3 | 240,0 | 312 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 3,7 | 366,8 | 1 357 | 0,9 | 272,2 | 245 | 0,9 | 250,0 | 225 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.

noch: Endgültige Ernteschätzung von Gemüse Ende September 1958

| Gebiet | Sommer- und Herbstkopfsalat | | | Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) | | | Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen) | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | | Anbau- fläche ha | Ertrag | |
| | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz | | je ha dz | ins- gesamt dz |
| Nordwürttemberg | 127,0 | 158,3 | 20 098 | 62,4 | 199,8 | 12 465 | 51,6 | 107,8 | 5 563 |
| Nordbaden | 48,9 | 131,9 | 6 448 | 12,1 | 174,7 | 2 114 | 14,0 | 119,0 | 16 779 |
| Südbaden | 64,7 | 188,0 | 12 162 | 22,3 | 158,7 | 3 539 | 175,6 | 124,5 | 21 864 |
| Südwestfalen - Hohenzollern | 23,3 | 148,4 | 3 457 | 6,8 | 179,9 | 1 223 | 21,7 | 112,6 | 2 443 |
| Baden - Württemberg | 263,9 | 159,8 | 42 165 | 103,6 | 186,7 | 19 341 | 389,9 | 119,6 | 46 649 |
| endgültig 1957 | 246,3 | 142,4 | 35 076 | 124,8 | 186,9 | 23 327 | 396,4 | 99,9 | 39 610 |
| Mittel 1952 / 57 | 223,7 | 136,4 | 30 502 | 142,1 | 170,9 | 24 280 | 331,8 | 91,4 | 30 331 |
| <u>darunter in den Gemüseanbaugebieten:</u> | | | | | | | | | |
| Oberes Neckartal und Remstal | 61,3 | 154,2 | 9 455 | 36,0 | 216,8 | 7 805 | 14,9 | 99,8 | 1 487 |
| Unteres Neckartal und Kraichgau | 14,9 | 167,4 | 2 495 | 11,2 | 180,4 | 2 020 | 47,1 | 117,5 | 5 535 |
| Unteres Rheintal | 40,2 | 131,5 | 5 287 | 8,5 | 181,2 | 1 540 | 62,9 | 123,1 | 7 742 |
| Breisgau und Kaiserstuhl | 15,6 | 137,9 | 2 151 | 6,2 | 146,9 | 911 | 21,6 | 118,7 | 2 563 |
| Konstanz mit Insel Reichenau | 29,0 | 237,4 | 6 885 | 11,4 | 145,2 | 1 655 | 21,9 | 130,4 | 2 856 |
| Oberes Gäugebiet | 3,1 | 148,7 | 461 | 2,0 | 182,0 | 364 | 11,0 | 123,8 | 1 362 |
| Nördl.Oberrhein- und Oberes Gäugebiet | 4,4 | 153,9 | 677 | 0,8 | 173,8 | 139 | 94,0 | 134,8 | 12 669 |

1) Anbauflächen nach der Erhebung vom Juli 1958.