

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

Agrardienst 17

C II 4

14. Juni 1958

Günstiger Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1958

Nach den schweren Frostschäden der letzten beiden Jahre ist der baden-württembergische Weinbau dieses Jahr von Winter- und Frühjahrsfrösten verschont geblieben. Die wenigen Meldungen über schwache Frostschäden an Holz und Knospen sind immer noch Auswirkungen der Fröste vom Februar 1956.

Die Winterfeuchte und die Frühjahrsniederschläge reichten meist aus, um den Wasserbedarf der Reben zu decken. Wenn man von den wenigen Lagen, wo es zu kalt war, absieht, war der Temperaturverlauf günstig. Die Sonnenscheindauer, ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kulturpflanzen, war nur in einem Zehntel der Weinbaugemeinden unbefriedigend.

Das Rebholz reifte in zwei Dritteln der Bestände gut, in einem Drittel normal aus. Dank den günstigen Witterungsverhältnissen trieben die Reben allgemein recht gut aus.

Die Pflegearbeiten wurden durch das unbeständige Wetter erschwert. Gleichwohl sind die Laubarbeiten und das Spritzen allgemein auf dem laufenden. Dagegen ist die Bodenbearbeitung im Rückstand, kann aber bei trockenem Wetter noch nachgeholt werden.

Da sämtliche Merkmale, die den Wachstumsstand charakterisieren, bis jetzt allgemein zufriedenstellend sind, beurteilten die Berichtersteller den Wachstumsstand der Reben im Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg mit "gut" (Note 2,2). Zwar ist die Lage in den einzelnen Weinbaugemeinden uneinheitlich, dennoch sind die Voraussetzungen für einen guten Weinherbst, auch im Markgräflerland, am Bodensee und im Taubertal, wo die Winzer in den letzten zwei bis drei Jahren von Mißernten heimgesucht wurden, überall als günstig anzusehen.

Der Verbreitung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen konnten die Winzer bis jetzt noch gut Einhalt gebieten. Annähernd vier Fünftel der Bestände sind ohne größeren Befall. In wenigen Weinbaulagen (namentlich im Unteren Neckartal) richteten Kräuselmilbe und Rote Spinne größeren Schaden an.

Die Holzreife und der Austrieb der Reben Anfang Juni 1958

Kreise Regierungsbezirke	Aus 100 Weinbaugemeinden meldeten Berichterstatter					
	die Holzreife als			den Austrieb der Reben als		
	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
<u>Stadtkreise</u>						
1. Stuttgart	100	-	-	100	-	-
2. Heilbronn	100	-	-	100	-	-
3. Ulm	-	-	-	-	-	-
<u>Landkreise</u>						
4. Aalen	-	-	-	-	-	-
5. Backnang	60	40	-	80	20	-
6. Böblingen	-	-	-	-	-	-
7. Crailsheim	-	-	-	-	-	-
8. Eßlingen	-	100	-	50	-	50
9. Göppingen	-	-	-	-	-	-
10. Heidenheim	-	-	-	-	-	-
11. Heilbronn	77	23	-	88	12	-
12. Künzelsau	27	64	9	27	64	9
13. Leonberg	100	-	-	100	-	-
14. Ludwigsburg	43	57	-	63	33	4
15. Mergentheim	33	56	11	44	56	-
16. Nürtingen	17	83	-	50	50	-
17. Öhringen	14	77	9	45	55	-
18. Schwäb. Gmünd	-	-	-	-	-	-
19. Schwäb. Hall	-	-	-	-	-	-
20. Ulm	-	-	-	-	-	-
21. Vaihingen	77	23	-	86	14	-
22. Waiblingen	52	48	-	71	29	-
 Nordwürttemberg	 58	 40	 2	 72	 26	 2
<u>Stadtkreise</u>						
1. Karlsruhe	-	100	-	-	100	-
2. Heidelberg	100	-	-	100	-	-
3. Mannheim	-	-	-	-	-	-
4. Pforzheim	-	-	-	-	-	-
<u>Landkreise</u>						
5. Bruchsal	70	30	-	80	20	-
6. Buchen	20	80	-	40	60	-
7. Heidelberg	100	-	-	100	-	-
8. Karlsruhe	89	11	-	100	-	-
9. Mannheim	78	22	-	78	22	-
10. Mosbach	83	17	-	83	17	-
11. Pforzheim	80	20	-	100	-	-
12. Sinsheim	82	18	-	94	6	-
13. Tauberbischofsheim	44	48	8	67	33	-
 Nordbaden	 70	 28	 2	 82	 18	 -

noch: Die Holzreife und der Austrieb der Reben Anfang Juni 1958

Kreise Regierungsbezirke Land	Aus 100 Weinbaugemeinden meldeten Berichterstatter					
	die Holzreife als			den Austrieb der Reben als		
	gut	mittel	schlecht	gut	mittel	schlecht
<u>Stadtkreise</u>						
1. Freiburg	100	-	-	100	-	-
2. Baden - Baden	100	-	-	-	100	-
<u>Landkreise</u>						
3. Bühl	62	38	-	62	38	-
4. Donaueschingen	-	-	-	-	-	-
5. Emmendingen	53	47	-	65	35	-
6. Freiburg	72	28	-	85	15	-
7. Hochschwarzwald 1)	-	-	-	-	-	-
8. Kehl	-	100	-	-	100	-
9. Konstanz	67	33	-	67	33	-
10. Lahr	69	31	-	88	12	-
11. Lörrach	75	25	-	80	20	-
12. Müllheim	71	29	-	100	-	-
13. Offenburg	94	6	-	88	12	-
14. Rastatt	-	100	-	100	-	-
15. Säckingen	-	-	-	-	-	-
16. Stockach	-	-	-	-	-	-
17. Überlingen	50	50	-	75	25	-
18. Villingen	-	-	-	-	-	-
19. Waldshut	25	50	25	-	100	-
20. Wolfach	-	-	-	-	-	-
Südbaden	69	30	1	80	20	-
<u>Landkreise</u>						
1. Balingen	-	-	-	-	-	-
2. Biberach	-	-	-	-	-	-
3. Calw	75	25	-	75	-	25
4. Ehingen	-	-	-	-	-	-
5. Freudenstadt	-	-	-	-	-	-
6. Hechingen	-	-	-	-	-	-
7. Horb	-	-	-	-	-	-
8. Münsingen	-	-	-	-	-	-
9. Ravensburg	-	-	-	-	-	-
10. Reutlingen	-	-	100	-	100	-
11. Rottweil	-	-	-	-	-	-
12. Saalgau	-	-	-	-	-	-
13. Sigmaringen	-	-	-	-	-	-
14. Tettnang	-	100	-	-	100	-
15. Tübingen	20	60	20	40	40	20
16. Tuttlingen	-	100	-	100	-	-
17. Wangen	-	-	-	-	-	-
Südwürttemberg-Hohenzollern	34	50	16	50	34	16
Baden - Württemberg	64	34	2	76	23	1
Anfang Juni 1957	25	63	12	35	56	9

1) Früher Landkreis Neustadt.

Der Wachstumsstand der Reben Anfang Juni 1958

Weinbaugebiete, Regierungsbezirke Land	Anfang Juni 1955	Anfang Juni 1956	Anfang Juni 1957	Anfang Juni 1958	Durchführung der Pflegearbeiten	
	Begutachtungsziffern 1)				in vH	
					vollständig	unvollständig
Oberes Neckartal	2,6	4,1	3,4	2,7	100	-
Unteres Neckartal	2,8	3,6	3,0	2,1	97	3
Renstal	2,7	4,3	3,2	2,2	95	5
Enztal	2,6	4,5	3,2	2,0	83	17
Zabergäu	2,8	3,8	3,1	2,4	87	13
Kocher- und Jagsttal	3,0	4,0	3,3	2,6	79	21
Tauber- und Jagsttal	4,3	4,5	4,6	2,5	78	22
Nordwürttemberg	2,8	3,8	3,1	2,2	90	10
Tauber- und Maintal	3,9	4,2	4,4	2,4	64	36
Neckar- und Jagsttal	3,2	4,2	3,4	2,7	80	20
Bergstraße	2,8	4,4	2,9	1,8	68	32
Kraichgau	2,6	4,6	3,0	2,2	85	15
Pfinz-, Enz- und Älbtal	2,3	4,3	3,0	2,0	100	-
Nordbaden	2,9	4,4	3,1	2,1	77	23
Seegegend	2,9	4,4	4,7	2,4	71	29
Oberes Rheintal	3,0	4,3	5,0	2,5	100	-
Markgräflerland	2,6	4,2	4,5	2,1	85	15
Kaiserstuhl	2,1	4,3	3,1	2,0	88	12
Breisgau	2,7	4,3	3,6	2,3	83	17
Ortenau und Bühler- und Biber- gegend	2,7	4,3	2,8	2,2	90	10
Südbaden	2,6	4,3	3,6	2,2	86	14
Oberes Neckartal	2,4	4,0	3,7	2,8	100	-
Enztal	3,0	4,3	2,8	2,6	75	25
Bodenseegebiet: (Tettinang, Exclave Bruderhof-Hohentwiel)	3,0	5,0	5,0	2,7	100	-
Südwürttemberg - Hohenzollern	2,6	4,2	3,6	2,7	92	8
Baden - Württemberg	2,7	4,1	3,3	2,2	86	14

1) Noten: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 = mittel = 1/3 bis 1/2 Herbst,
4 = gering = 1/6 bis 1/3 Herbst, 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.