

# Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B

---

## Agrardienst 44

C II 4

27. Oktober 1958

### Der neue Weinherbst

Obwohl die Weinberge während der Vegetationsperiode 1958 wiederholt durch Hagel- und Sturmschäden heimgesucht wurden und kürzlich ein schweres Hagelunwetter strichweise erneut erhebliche Schäden, namentlich im Zabergäu, anrichtete, steht ein guter Weinherbst an.

Nach der ersten Vorschätzung der Weinbausachverständigen beziffert sich der voraussichtliche Weinherbst bei einem durchschnittlichen Hektarertrag von 54 hl auf annähernd 700 000 hl Weinmost, das sind doppelt soviel wie 1957. Der bisher größte Weinherbst der Nachkriegszeit im Jahr 1950 wird noch um ungefähr 10 vH überschritten. Obwohl die Lese noch nicht beendet ist, darf das Ergebnis als ziemlich gesichert angesehen werden, da es schon auf zahlreichen Unterlagen der Weinlese beruht. Dennoch werden die Ernteschätzungen wiederholt, bevor im November der Mostertrag und die Mostgewichte endgültig festgestellt werden.

Die Hektarerträge sind abermals ausgesprochen uneinheitlich und bewegen sich je nach Gebiet und Sorte zwischen 30 und 70 hl je Hektar.

Von den einzelnen Weinbaugebieten schneiden Unteres Neckartal, Zabergäu, Bergstraße, Bodenseegebiet und Markgräflerland mit Hektarerträgen von ungefähr 60 hl im Durchschnitt am besten ab. Sonach erwarten auch die Winzer im Markgräflerland und am Bodensee nach Jahren geringer Ernten wieder einen aussichtsreichen Herbst. Dagegen müssen sich die Winzer im Oberen Neckartal, im württembergischen Taubertal, im Kocher- und Jagsttal sowie im Enztal mit Flächenerträgen von 30 bis 40 hl/ha zufriedengeben.

Nach den vorliegenden Meldungen über die Güte der Trauben und über die Mostgewichte sind in diesem Jahr von vielen Lagen und Rebsorten selbständige Weine (Naturweine) zu erwarten.

## Erste Schätzung der Weinmosterträge 1958

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	Weißmost aus reinen Beständen			Rotmost aus reinen Beständen		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha hl	ins- gesamt hl		von 1 ha hl	ins- gesamt hl
Oberes Neckartal	51	38,9	1 984	0	-	-
Unteres Neckartal	777	60,0	46 620	1 164	60,8	70 771
Remstal	194	52,8	10 243	217	53,0	11 501
EnztaI	50	43,0	2 150	166	63,6	10 558
Zabergäu	137	59,3	8 124	265	61,9	16 404
Kocher- und Jagsttal	221	42,6	9 415	32	44,0	1 408
Tauber- und Jagsttal	51	59,1	3 014	10	25,0	250
<u>Nordwürttemberg</u>	1 481	55,1	81 550	1 854	59,8	110 892
Tauber- und Maintal	244	56,4	13 762	30	38,3	1 149
Neckar- und Jagsttal	26	36,3	944	4	27,7	111
Bergstraße	342	57,5	19 665	41	57,9	2 374
Kraichgau	338	60,0	20 280	65	57,3	3 725
Pfinz-, Enz- und AlbtaI	67	55,7	3 732	33	51,5	1 700
<u>Nordbaden</u>	1 017	57,4	58 383	173	52,4	9 059
See- und Oberrhein- gegend	51	69,2	3 529	24	55,3	1 327
Oberes Rheintal	13	50,5	657	1	18,0	18
Markgräflerland	959	58,0	55 622	10	52,1	521
Kaiserstuhl	970	53,7	52 089	201	38,2	7 678
Breisgau	783	56,2	44 005	46	55,5	2 553
Ortenau und Bühler- gegend	647	59,2	38 302	155	44,1	6 836
<u>Südbaden</u>	3 423	56,7	194 204	437	43,3	18 933
Oberes Neckartal	24	69,6	1 670	8	73,4	587
EnztaI	0	-	-	20	23,4	468
Bodenseegebiet: (Tettngang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	6	70,6	424	3	46,1	138
<u>Südwürttemberg - Hohenzollern</u>	30	69,8	2 094	31	38,5	1 193
<u>Baden - Württemberg</u>	5 951	56,5	336 231	2 495	56,1	140 077
<u>endgültig 1957</u>	5 709	28,8	164 421	2 368	30,5	72 129

noch: Erste Schätzung der Weinmosterträge 1958

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	Weinmost von gemischten Beständen			Weinmost insgesamt		
	ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag		ertrag- fähige Rebfläche ha	Mostertrag	
		von 1 ha hl	ins- gesamt hl		von 1 ha hl	ins- gesamt hl
Oberes Neckartal	2	30,0	60	53	38,6	2 044
Unteres Neckartal	1 729	52,2	90 254	3 670	56,6	207 645
Remstal	256	48,7	12 467	667	51,3	34 211
Enztal	345	43,2	14 904	561	49,2	27 612
Zabergäu	500	54,3	27 150	902	57,3	51 678
Kocher- und Jagsttal	178	39,0	6 942	431	41,2	17 765
Tauber- und Jagsttal	119	21,7	2 582	180	32,5	5 846
<u>Nordwürttemberg</u>	3 129	49,3	154 359	6 464	53,7	346 801
Tauber- und Maintal	14	21,4	300	288	52,8	15 211
Neckar- und Jagsttal	34	31,0	1 054	64	33,0	2 109
Bergstraße	194	59,1	11 465	577	58,1	33 504
Kraichgau	228	51,6	11 765	631	56,7	35 770
Pfinz-, Enz- und Albtal	72	58,1	4 183	172	55,9	9 615
<u>Nordbaden</u>	542	53,1	28 767	1 732	55,5	96 209
See- und Oberrhein- gegend	26	69,9	1 817	101	66,1	6 673
Oberes Rheintal	3	40,0	120	17	46,8	795
Markgräflerland	10	39,8	398	979	57,8	56 541
Kaiserstuhl	138	44,3	6 113	1 309	50,3	65 880
Breisgau	187	41,6	7 779	1 016	53,5	54 337
Ortenau und Bühler- gegend	208	54,1	11 253	1 010	55,8	56 391
<u>Südbaden</u>	572	48,0	27 480	4 432	54,3	240 617
Oberes Neckartal	54	50,9	2 749	86	58,2	5 006
Enztal	1	23,4	23	21	23,4	491
Bodenseegebiet: (Tettang, Exclave Bruderhof- Hohentwiel)	2	50,0	100	11	60,2	662
<u>Südwestwürttemberg - Hohenzollern</u>	57	50,4	2 872	118	52,2	6 159
<u>Baden - Württemberg</u>	4 300	49,6	213 478	12 746	54,1	689 786
<u>endgültig 1957</u>	4 609	26,6	122 707	12 686	28,3	359 257

Wachstumstand der Reben und Güte der Trauben Anfang Oktober 1958

Weinbaugebiete Regierungsbezirke Land	1955		1956		1957		1958	
	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben	Stand der Reben	Güte der Trauben
	Begutachtungsziffern (Noten) 1)							
Oberes Neckartal	3,2	3,6	4,0	3,8	3,5	3,0	2,8	2,4
Unteres Neckartal	3,0	3,0	3,9	3,4	3,0	3,0	2,1	2,1
Remstal	3,5	3,2	4,3	3,3	3,1	2,7	2,4	2,3
Enztal	3,0	3,0	3,6	3,5	3,2	3,0	2,1	2,0
Zabergäu	3,0	2,8	4,2	3,7	3,2	3,0	2,2	2,5
Kocher- und Jagsttal	3,2	3,0	4,3	3,8	3,6	3,2	2,5	2,2
Taubergergend	4,3	4,2	5,0	4,3	4,8	3,0	2,5	2,4
Nordwürttemberg	3,1	3,0	4,0	3,5	3,1	3,0	2,2	2,2
Tauber- und Maintal	3,7	3,5	4,6	4,1	4,3	3,5	2,4	2,3
Neckar- und Jagsttal	3,0	3,0	4,7	3,9	4,0	3,5	2,6	2,5
Bergstraße	3,0	2,9	4,3	4,2	3,2	3,3	2,1	2,1
Kraichgau	3,0	3,1	4,7	4,4	3,1	3,1	2,2	2,2
Pfinz-, Enz- und Albtal	2,6	3,0	4,5	3,6	3,0	3,2	2,3	2,4
Nordbaden	3,1	3,1	4,5	4,2	3,3	3,2	2,2	2,2
Seegegend	2,8	2,8	4,8	3,9	4,2	3,4	2,2	2,1
Oberes Rheintal	3,5	3,4	4,7	5,0	5,0	4,0	2,3	2,3
Markgräflerland	3,1	2,9	4,6	3,7	4,3	2,9	2,7	2,2
Kaiserstuhl	2,7	2,5	4,6	3,6	2,8	2,6	2,3	2,1
Breisgau	3,0	2,7	4,7	3,5	3,6	2,9	2,9	2,5
Ortenau und Bühlergergend	2,9	2,7	4,2	3,5	2,8	3,0	2,5	2,3
Südbaden	2,9	2,7	4,6	3,6	3,4	2,9	2,6	2,3
Oberes Neckartal	3,3	3,4	4,0	3,7	4,5	3,6	2,5	2,2
Enztal	3,4	3,1	5,0	4,5	3,0	2,6	2,5	2,3
Bodenseegebiet: (Tettang, Exklave Bruderhof-Hohentwiel)	2,9	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,6	2,4
Südwürttemberg - Hohenzollern	3,3	3,3	4,4	4,1	4,2	3,5	2,5	2,2
Baden - Württemberg	3,0	2,9	4,3	3,6	3,3	3,0	2,4	2,2

1) Stand der Reben: 1 = sehr gut = 3/4 bis voller Herbst, 2 = gut = 1/2 bis 3/4 Herbst, 3 = mittel = 1/3 bis 1/2 Herbst, 4 = gering = 1/6 bis 1/3 Herbst, 5 = sehr gering = weniger als 1/6 Herbst.

Güte der Trauben: 1 = sehr gut = Weinmost, der sehr gute, feine Weine erwarten läßt,  
 2 = gut = Weinmost, der selbständige, gute, volle Weine erwarten läßt,  
 3 = mittel = Weinmost, der mittlere Weine erwarten läßt,  
 4 = gering = Weinmost aus unreifen Trauben, der unselbständige, geringe Weine erwarten läßt,  
 5 = sehr gering = Weinmost aus außergewöhnlich unreifen Trauben, der unselbständige, sehr geringe Weine erwarten läßt.