

Statistische Berichte

des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg

Stuttgart, Neckarstraße 18B



*C II 3

Agrardienst 29

9. August 1965

Die neue Obsternte (Stand Mitte Juli 1965)

Die Obstberichterstatler des Statistischen Landesamtes beurteilten überwiegend den Temperaturverlauf im Berichtszeitraum als zu kalt und die Niederschläge als zu hoch. Die Witterung führte, vor allem auf schweren Böden, häufig zum Platzen der Früchte und begünstigte das Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen, unter denen besonders der Schorf zu nennen ist, der in knapp zwei Dritteln aller Berichtsbezirke Schäden am Kernobst verursacht hat.

Der nach dem unbefriedigenden Blüteverlauf an sich schon schwache Fruchtansatz wurde durch starken Junifall, durch schwere Regen, heftigen Wind und Hagelfälle weiter gemindert.

Nach der ersten Erntevorschätzung rechnen die Obstberichterstatler bei Äpfeln mit einem Baumertrag von 31,2 kg und einer Gesamternte von 3,40 Mill. dz, das wären zwar um 26% mehr als bei der kleinen Vorjahresernte, aber um 22% weniger als im Mittel der Jahre 1959/64. Die höchsten Baumerträge werden auch in diesem Jahr in Südbaden, die niedrigsten in Nordbaden erwartet.

Die Birnenernte wird bei einem Baumertrag von 27,7 kg und einer Gesamternte von 1,13 Mill. dz um etwa ein Drittel unter dem Ergebnis des Vorjahres wie auch unter dem Mittel der Ernten 1959/64 bleiben.

Durch die zweite Erntevorschätzung für Pflaumen und Zwetschgen wurden, mit einem Baumertrag von 21,2 kg und einer Gesamternte von 764 000 dz, die Werte der ersten Vorschätzung voll bestätigt. Das Ergebnis dürfte demnach die schwache Vorjahresernte geringfügig übertreffen, aber um 29% unter dem sechsjährigen Mittel liegen.

Die wärmebedürftigen Obstarten Aprikosen und Pfirsiche lassen, mit bedingt durch die ungünstige Witterung, nur unbefriedigende Ernten erwarten.

Nach den endgültigen Ernteschätzungen erbrachten die Süßkirschen einen Baumertrag von 24,0 kg und eine Gesamternte von 250 000 dz, das ist nach der Mißernte des Jahres 1959 die niedrigste Kirschenernte. An Sauerkirschen konnten 28 000 dz geerntet werden; insgesamt lag die Kirschenernte um mehr als 40% unter dem Vorjahresergebnis und mehr als ein Viertel unter dem Mittel der Ernten 1959/64.

Der Strauchertrag der schwarzen Johannisbeeren lag mit 2,5 kg um 22% unter dem des Vorjahres; die Gesamternte, für deren Berechnung lediglich die Sträucher des Erwerbsanbaus (vgl. Agrardienst 22/1965) zugrunde gelegt werden konnten, erreichte 52 000 dz.

Bei der Beurteilung der Schätzungsergebnisse ist zu berücksichtigen, daß nach den vorliegenden Ergebnissen der objektiven Erntemessungen die Baumerträge von Äpfeln, Birnen und Süßkirschen gewöhnlich unterschätzt werden, so daß die wirkliche Ernte absolut höher ausfallen dürfte als nach den heutigen Berechnungen. Demgegenüber ergaben die Ergebnisse der objektiven Erntemessungen bei den übrigen Obstarten, daß bisher die Schätzungen im Durchschnitt etwa den wirklichen Erträgen entsprechen.

Die angegebenen Vergleichszahlen aus den Vorjahren beziehen sich lediglich auf die Ernteschätzungen der Berichterstatler ohne Berücksichtigung der Ergebnisse der objektiven Erntemessung.

*) Unter dieser Kennnummer werden Ergebnisse dieser Statistik von allen Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1965

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | B i r n e n | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------|
| | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | insgesamt | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindeln und Spaliere | insgesamt |
| | kg je Baum | | | | kg je Baum | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | |
| Stuttgart | 30,1 | 14,9 | 9,5 | 24,8 | 18,9 | 3,1 | 2,2 | 10,8 |
| Heilbronn | 35,0 | 20,0 | 12,0 | 28,2 | 40,0 | 22,0 | 14,0 | 29,4 |
| Ulm | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 23,2 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 19,1 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Aalen | 15,9 | 11,0 | 4,8 | 15,4 | 20,9 | 10,6 | 5,7 | 19,1 |
| Backnang | 55,7 | 17,7 | 9,8 | 54,4 | 53,6 | 10,9 | 7,1 | 48,6 |
| Böblingen | 25,1 | 10,7 | 9,9 | 23,8 | 38,0 | 12,2 | 13,1 | 33,9 |
| Crailsheim | 16,0 | 6,7 | 4,4 | 15,7 | 25,4 | 6,4 | 3,6 | 24,0 |
| Esslingen | 35,1 | 23,3 | 10,4 | 34,4 | 34,8 | 16,1 | 7,2 | 28,0 |
| Göppingen | 19,7 | 9,2 | 4,6 | 18,8 | 28,3 | 8,8 | 4,9 | 22,3 |
| Heidenheim | 17,6 | 10,6 | 3,5 | 15,9 | 10,1 | 6,9 | 3,0 | 9,2 |
| Heilbronn | 42,7 | 20,6 | 12,4 | 39,7 | 23,5 | 9,9 | 6,5 | 20,8 |
| Künzelsau | 41,8 | 16,2 | 7,4 | 41,0 | 33,8 | 5,1 | 4,0 | 33,0 |
| Leonberg | 39,8 | 15,7 | 10,8 | 36,2 | 58,5 | 20,0 | 13,2 | 49,7 |
| Ludwigsburg | 39,0 | 27,6 | 13,6 | 37,4 | 39,0 | 16,5 | 7,9 | 32,5 |
| Mergentheim | 25,9 | 12,5 | 9,2 | 25,3 | 26,1 | 6,1 | 6,2 | 25,0 |
| Nürtingen | 27,6 | 15,1 | 7,5 | 27,0 | 34,8 | 11,6 | 6,5 | 31,2 |
| Öhringen | 42,8 | 28,0 | 17,8 | 40,4 | 45,5 | 19,3 | 12,9 | 42,9 |
| Schwäbisch Gmünd | 20,2 | 7,9 | 5,2 | 19,7 | 25,2 | 9,9 | 5,2 | 23,5 |
| Schwäbisch Hall | 20,9 | 8,0 | 3,9 | 20,1 | 26,8 | 9,9 | 2,6 | 24,5 |
| Ulm | 22,3 | 16,9 | 8,7 | 21,5 | 24,3 | 11,9 | 5,1 | 23,3 |
| Vaihingen | 40,0 | 20,9 | 16,9 | 39,1 | 21,0 | 10,8 | 4,7 | 19,5 |
| Waiblingen | 30,9 | 18,1 | 10,1 | 30,2 | 30,5 | 15,2 | 8,7 | 27,1 |
| Nordwürttemberg | 32,5 | 17,1 | 11,0 | 31,0 | 31,8 | 10,5 | 6,6 | 27,0 |
| Stadtkreise | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 31,7 | 14,3 | 7,1 | 23,6 | 7,3 | 4,6 | 3,3 | 5,9 |
| Heidelberg | 19,1 | 14,3 | 4,7 | 14,4 | 14,1 | 9,7 | 4,6 | 10,4 |
| Mannheim | 35,7 | 15,5 | 8,2 | 21,8 | 34,4 | 19,1 | 10,2 | 22,0 |
| Pforzheim | 35,0 | 13,0 | 8,0 | 29,6 | 25,0 | 13,0 | 10,0 | 21,9 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Bruchsal | 29,6 | 18,2 | 10,6 | 28,4 | 18,5 | 9,3 | 8,0 | 17,6 |
| Buchen | 39,0 | 13,1 | 6,4 | 37,9 | 45,7 | 8,9 | 15,9 | 44,2 |
| Heidelberg | 28,7 | 13,3 | 6,7 | 26,3 | 31,4 | 10,1 | 5,0 | 27,5 |
| Karlsruhe | 31,4 | 13,6 | 8,3 | 29,8 | 32,0 | 13,4 | 7,5 | 30,3 |
| Mannheim | 39,8 | 13,6 | 10,0 | 29,4 | 22,2 | 9,3 | 6,4 | 18,2 |
| Mosbach | 39,0 | 11,9 | 7,0 | 38,1 | 33,9 | 10,0 | 6,6 | 32,5 |
| Pforzheim | 34,8 | 15,6 | 11,2 | 33,3 | 33,3 | 16,5 | 11,9 | 31,5 |
| Sinsheim | 35,2 | 15,5 | 3,8 | 32,4 | 31,6 | 10,7 | 8,5 | 29,9 |
| Tauberbischofsheim | 22,3 | 8,0 | 4,5 | 21,2 | 24,7 | 6,5 | 6,4 | 23,5 |
| Nordbaden | 32,3 | 14,1 | 6,7 | 29,1 | 29,4 | 12,4 | 7,1 | 25,6 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1965

| Kreis Regierungsbezirk Land | Ä p f e l | | | | B i r n e n | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------|
| | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | insgesamt | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindeln und Spaliere | insgesamt |
| | kg je Baum | | | | kg je Baum | | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 13,9 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 12,1 |
| Baden - Baden | 25,0 | 10,0 | 3,0 | 20,4 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 5,6 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Bühl | 22,1 | 14,1 | 6,3 | 21,5 | 22,7 | 9,0 | 7,6 | 20,9 |
| Donaueschingen | 18,6 | 17,3 | 9,3 | 18,4 | 13,9 | 14,3 | 8,7 | 13,7 |
| Emmendingen | 24,1 | 10,1 | 3,1 | 23,4 | 17,1 | 6,4 | 3,6 | 15,0 |
| Freiburg | 31,5 | 7,4 | 11,1 | 29,5 | 27,5 | 8,9 | 8,1 | 24,3 |
| Hochschwarzwald | 12,2 | 4,5 | 3,4 | 11,3 | 8,7 | 3,0 | 5,1 | 7,9 |
| Kehl | 65,3 | 13,4 | 10,8 | 63,3 | 33,2 | 11,5 | 9,7 | 3,2 |
| Konstanz | 24,0 | 8,4 | 3,3 | 21,1 | 26,8 | 12,2 | 8,6 | 24,1 |
| Lahr | 21,3 | 23,5 | 17,3 | 21,3 | 15,6 | 21,3 | 14,3 | 16,1 |
| Lörrach | 24,3 | 9,3 | 10,9 | 23,1 | 22,6 | 8,6 | 5,8 | 19,4 |
| Müllheim | 37,4 | 13,5 | 6,9 | 33,0 | 26,9 | 7,6 | 3,8 | 21,9 |
| Offenburg | 32,6 | 17,2 | 7,6 | 32,2 | 19,3 | 7,8 | 5,2 | 18,3 |
| Rastatt | 41,8 | 9,3 | 6,0 | 39,6 | 23,3 | 6,7 | 4,9 | 20,8 |
| Säckingen | 55,3 | 21,0 | 11,9 | 49,4 | 42,2 | 23,1 | 14,4 | 35,3 |
| Stockach | 41,0 | 27,2 | 9,8 | 39,7 | 37,0 | 14,1 | 18,5 | 35,0 |
| Überlingen | 66,8 | 29,1 | 13,2 | 65,1 | 55,0 | 45,8 | 14,4 | 53,4 |
| Villingen | 25,1 | 8,6 | 11,9 | 23,7 | 18,4 | 19,2 | 10,2 | 17,4 |
| Waldshut | 43,3 | 14,2 | 9,2 | 40,2 | 30,5 | 15,6 | 6,8 | 28,5 |
| Wolfach | 37,0 | 9,2 | 11,1 | 36,3 | 41,4 | 12,4 | 9,2 | 38,7 |
| Südbaden | 36,6 | 14,8 | 7,5 | 34,6 | 29,4 | 13,6 | 8,2 | 26,4 |
| Landkreise | | | | | | | | |
| Balingen | 12,0 | 8,5 | 2,6 | 11,4 | 20,9 | 11,1 | 4,2 | 19,6 |
| Biberach | 16,9 | 9,6 | 5,1 | 16,0 | 23,6 | 9,7 | 5,1 | 21,7 |
| Calw | 43,3 | 14,2 | 7,4 | 41,5 | 55,1 | 20,1 | 10,3 | 50,9 |
| Ehingen | 24,7 | 19,8 | 12,4 | 24,4 | 39,5 | 19,6 | 11,0 | 38,5 |
| Freudenstadt | 25,9 | 7,3 | 7,3 | 25,0 | 31,2 | 11,7 | 13,3 | 28,2 |
| Hechingen | 19,1 | 4,7 | 3,8 | 18,6 | 29,1 | 9,6 | 10,6 | 28,0 |
| Horb | 18,7 | 9,2 | 5,9 | 18,1 | 33,0 | 11,5 | 5,2 | 31,4 |
| Münsingen | 15,1 | 12,6 | 8,4 | 15,0 | 12,4 | 4,4 | 4,1 | 11,9 |
| Ravensburg | 71,5 | 39,2 | 26,8 | 69,5 | 74,2 | 36,6 | 21,0 | 67,6 |
| Reutlingen | 13,5 | 14,8 | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 4,7 | 4,2 | 13,0 |
| Rottweil | 26,1 | 13,9 | 7,6 | 24,1 | 21,2 | 11,7 | 7,0 | 18,8 |
| Saulgau | 45,5 | 20,6 | 15,2 | 44,1 | 36,4 | 26,6 | 16,3 | 35,1 |
| Sigmaringen | 21,7 | 13,1 | 7,7 | 21,0 | 37,2 | 8,6 | 3,9 | 35,2 |
| Tettnang | 56,6 | 19,3 | 7,3 | 54,6 | 43,1 | 12,0 | 7,4 | 32,5 |
| Tübingen | 23,7 | 13,2 | 9,6 | 23,2 | 40,5 | 18,1 | 8,6 | 37,2 |
| Tuttlingen | 6,4 | 5,6 | 2,8 | 6,2 | 5,1 | 3,3 | 2,5 | 4,7 |
| Wangen | 32,8 | 12,6 | 6,6 | 31,5 | 25,7 | 9,1 | 9,9 | 23,6 |
| Südwestfalen-Lippe | 31,4 | 15,1 | 8,9 | 30,2 | 35,5 | 15,3 | 8,4 | 32,2 |
| Baden - Württemberg | 32,9 | 15,7 | 9,1 | 31,2 | 31,7 | 12,2 | 7,2 | 27,7 |
| Mitte Juli 1964 | 27,9 | 16,1 | 9,5 | 26,6 | 45,1 | 20,0 | 9,9 | 39,6 |
| Endgültig 1964 | 26,0 | 14,5 | 8,4 | 24,8 | 52,4 | 19,0 | 10,5 | 45,6 |
| Mittel 1959/64 | 42,7 | 17,4 | 9,3 | 40,2 | 48,1 | 17,7 | 9,3 | 41,8 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1965

Endgültige Ernteschätzung von Kirschen und Beerenobst
(ohne Himbeeren) Mitte Juli 1965

| Kreis Regierungsbezirk Land | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Himbeeren | Süß- kirschen | Sauer- kirschen | Johannisbeeren | | Stachel- beeren |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | rot und weiß | schwarz | |
| | kg je Baum | | | | | kg je qm | kg je Baum | | kg je Strauch | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Stuttgart | 8,7 | 13,0 | 3,0 | 13,5 | 0,9 | 29,8 | 18,8 | 3,8 | 2,9 | 2,8 |
| Heilbronn | 30,0 | 28,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 28,0 | 20,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
| Ulm | 15,0 | 12,0 | 0,4 | 5,0 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Aalen | 14,4 | 13,3 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 14,6 | 8,8 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
| Backnang | 15,0 | 11,7 | 4,2 | 3,7 | 2,2 | 28,6 | 11,9 | 3,4 | 3,0 | 2,5 |
| Böblingen | 39,7 | 23,2 | 0,4 | 7,5 | 1,1 | 26,0 | 11,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
| Crailsheim | 10,4 | 11,6 | 4,5 | 2,5 | 1,6 | 18,0 | 11,9 | 3,0 | 2,4 | 2,7 |
| Esslingen | 31,8 | 25,7 | 4,0 | 4,6 | 1,2 | 21,4 | 6,7 | 3,4 | 3,7 | 3,5 |
| Göppingen | 21,9 | 20,3 | 2,1 | 3,1 | 1,6 | 16,8 | 6,3 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
| Heidenheim | 7,2 | 10,6 | 0,3 | 5,0 | 1,6 | 6,9 | 5,0 | 2,9 | 2,2 | 2,7 |
| Heilbronn | 20,6 | 23,3 | 2,9 | 2,9 | 1,2 | 17,9 | 9,9 | 3,2 | 2,8 | 2,6 |
| Künzelsau | 13,4 | 17,3 | 2,3 | 2,8 | 1,4 | 14,3 | 9,6 | 3,1 | 1,7 | 2,4 |
| Leonberg | 35,6 | 42,8 | 2,0 | 4,9 | 1,2 | 23,4 | 17,7 | 3,2 | 3,1 | 2,0 |
| Ludwigsburg | 25,8 | 20,4 | 10,3 | 4,6 | 1,3 | 25,6 | 12,9 | 3,7 | 3,3 | 2,2 |
| Mergentheim | 15,1 | 9,9 | 2,6 | 4,6 | 2,1 | 8,0 | 5,3 | 2,6 | 2,0 | 2,3 |
| Nürtingen | 25,7 | 28,3 | 1,0 | 8,6 | 1,6 | 25,0 | 11,7 | 3,1 | 2,9 | 2,3 |
| Öhringen | 39,8 | 24,9 | 2,0 | 5,0 | 1,2 | 24,6 | 15,0 | 3,4 | 2,7 | 3,0 |
| Schwäbisch Gmünd | 18,9 | 13,8 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 2,2 | 2,1 |
| Schwäbisch Hall | 20,8 | 13,0 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 10,8 | 6,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ulm | 10,5 | 8,6 | 2,0 | 3,0 | 1,2 | 11,9 | 8,2 | 2,6 | 2,0 | 2,3 |
| Vaihingen | 24,3 | 16,0 | 8,7 | 2,5 | 1,4 | 22,7 | 10,1 | 3,1 | 2,8 | 3,3 |
| Waiblingen | 18,2 | 19,9 | 2,6 | 2,4 | 0,8 | 16,6 | 9,1 | 2,8 | 2,1 | 2,5 |
| Nordwürttemberg | 21,9 | 20,5 | 3,9 | 6,8 | 1,2 | 21,5 | 12,5 | 3,3 | 2,6 | 2,7 |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Karlsruhe | 17,1 | 18,7 | 4,3 | 5,0 | 1,1 | 11,1 | 7,9 | 1,9 | 1,8 | 2,3 |
| Heidelberg | 20,1 | 12,1 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 14,2 | 5,7 | 3,7 | 1,5 | 2,2 |
| Mannheim | 24,1 | 25,9 | 5,3 | 9,2 | 2,0 | 29,3 | 22,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
| Pforzheim | 25,0 | 35,0 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 28,0 | 9,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bruchsal | 24,4 | 19,2 | 4,7 | 4,7 | 2,1 | 10,5 | 8,2 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
| Buchen | 16,2 | 21,3 | 0,2 | 8,5 | 2,3 | 16,9 | 4,7 | 3,0 | 2,2 | 2,8 |
| Heidelberg | 15,9 | 14,4 | 5,6 | 3,3 | 0,8 | 15,7 | 9,0 | 3,2 | 2,1 | 2,0 |
| Karlsruhe | 21,3 | 22,2 | 6,7 | 9,7 | 2,1 | 19,4 | 9,1 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Mannheim | 34,6 | 32,6 | 9,0 | 6,0 | 1,9 | 12,8 | 11,4 | 3,0 | 1,9 | 2,7 |
| Mosbach | 10,9 | 10,9 | 3,1 | 3,6 | 2,3 | 17,3 | 14,6 | 2,8 | 3,3 | 2,5 |
| Pforzheim | 27,6 | 24,8 | 6,5 | 3,5 | 2,0 | 30,3 | 11,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Sinsheim | 15,2 | 22,6 | 9,1 | 3,6 | 2,0 | 11,4 | 7,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Tauberbischofsheim | 18,6 | 21,7 | 2,0 | 4,0 | 1,8 | 21,3 | 10,0 | 2,7 | 2,3 | 3,1 |
| Nordbaden | 21,6 | 21,8 | 5,3 | 5,7 | 1,5 | 16,9 | 10,8 | 3,0 | 2,1 | 2,5 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1965

Noch: Endgültige Ernteschätzung von Kirschen und Beerenobst
(ohne Himbeeren) Mitte Juli 1965

| Kreis Regierungsbezirk Land | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Himbeeren | Süß- kirschen | Sauer- kirschen | Johannisbeeren | | Stachel- beeren |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
| | | | | | | | | rot und weiß | schwarz | |
| | | | | | | | | kg je Baum | | |
| Stadtkreise | | | | | | | | | | |
| Freiburg im Breisgau | 15,0 | 45,0 | 4,1 | 10,0 | 1,0 | 50,0 | 22,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| Baden - Baden | 30,0 | 50,0 | 1,3 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Bühl | 14,6 | 36,5 | 12,0 | 12,2 | 2,3 | 26,7 | 20,1 | 2,3 | 1,6 | 2,2 |
| Donauschingen | 6,6 | 6,0 | . | 0,6 | 1,5 | 7,9 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 2,6 |
| Emmendingen | 16,9 | 23,8 | 3,1 | 10,1 | 2,2 | 35,6 | 7,6 | 3,5 | 2,3 | 3,0 |
| Freiburg | 24,5 | 28,5 | 12,7 | 12,2 | 2,0 | 41,7 | 13,2 | 3,7 | 2,9 | 4,1 |
| Hochschwarzwald | 7,4 | 7,0 | - | . | 1,2 | 10,5 | 5,7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 |
| Kehl | 20,9 | 29,4 | 7,3 | 12,2 | 2,2 | 26,3 | 16,4 | 3,1 | 2,3 | 2,1 |
| Konstanz | 19,0 | 22,2 | 7,1 | 5,2 | 1,9 | 20,7 | 9,0 | 3,6 | 2,2 | 3,5 |
| Lahr | 22,3 | 12,8 | 2,2 | 10,1 | 1,6 | 33,7 | 13,2 | 2,0 | 1,6 | 2,5 |
| Lörrach | 28,1 | 35,5 | 3,7 | 7,4 | 2,3 | 23,1 | 18,5 | 3,2 | 2,1 | 2,7 |
| Müllheim | 40,5 | 31,9 | 10,0 | 8,4 | 1,9 | 38,0 | 13,9 | 3,6 | 3,3 | 1,8 |
| Offenburg | 22,4 | 40,0 | 6,9 | 8,6 | 2,6 | 27,8 | 12,2 | 3,7 | 2,4 | 1,3 |
| Rastatt | 14,5 | 19,1 | 2,8 | 9,0 | 1,4 | 34,0 | 15,4 | 2,8 | 3,0 | 2,5 |
| Säckingen | 31,8 | 11,5 | 10,8 | 6,8 | 2,2 | 24,6 | 7,6 | 4,1 | 3,8 | 3,2 |
| Stockach | 23,0 | 18,7 | 13,3 | 7,7 | 1,9 | 31,4 | 10,0 | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| Überlingen | 43,6 | 42,5 | 6,8 | 5,3 | 2,1 | 25,9 | 16,3 | 3,9 | 3,1 | 3,2 |
| Villingen | 13,7 | 16,0 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 17,6 | 8,3 | 2,9 | 3,3 | 2,8 |
| Waldshut | 25,6 | 21,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 28,0 | 16,5 | 3,6 | 2,8 | 1,7 |
| Wolfach | 28,5 | 24,9 | 6,1 | 4,3 | 2,0 | 20,0 | 10,4 | 1,9 | 1,5 | 1,9 |
| Südbaden | 21,1 | 28,3 | 6,5 | 9,4 | 2,1 | 29,2 | 13,0 | 3,2 | 2,5 | 2,6 |
| Landkreise | | | | | | | | | | |
| Balingen | 7,5 | 5,1 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 7,7 | 7,7 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
| Biberach | 7,7 | 9,7 | 2,0 | 3,5 | 1,2 | 5,7 | 5,5 | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
| Calw | 26,6 | 16,5 | 1,0 | 2,1 | 1,4 | 28,3 | 5,5 | 3,0 | 2,4 | 3,1 |
| Ehingen | 9,0 | 10,3 | 2,2 | 4,6 | 1,3 | 22,0 | 8,0 | 2,4 | 1,7 | 2,0 |
| Freudenstadt | 10,2 | 8,3 | 8,0 | 3,0 | 0,9 | 9,4 | 7,0 | 1,6 | 1,3 | 2,0 |
| Hechingen | 18,8 | 16,1 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 28,9 | 9,7 | 2,6 | 3,6 | 3,1 |
| Horb | 11,8 | 15,2 | 1,9 | 9,3 | 1,2 | 14,9 | 13,4 | 2,7 | 2,2 | 2,3 |
| Münsingen | 5,4 | 7,1 | - | 0,4 | 1,0 | 7,8 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
| Ravensburg | 28,2 | 23,7 | 10,0 | 7,1 | 0,9 | 45,7 | 23,1 | 3,2 | 3,4 | 2,5 |
| Reutlingen | 21,2 | 7,1 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 30,7 | 9,7 | 1,7 | 1,4 | 1,7 |
| Rottweil | 10,1 | 12,4 | 1,1 | 3,0 | 1,1 | 3,6 | 5,1 | 3,0 | 2,2 | 3,2 |
| Saulgau | 15,2 | 17,6 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 18,8 | 9,6 | 3,3 | 3,0 | 2,8 |
| Sigmaringen | 13,2 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 14,3 | 5,2 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
| Tettnang | 21,0 | 7,8 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 26,0 | 8,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Tübingen | 45,5 | 23,4 | 10,0 | 11,9 | 1,3 | 30,7 | 11,9 | 3,5 | 2,7 | 2,6 |
| Tuttlingen | 3,4 | 3,6 | - | 1,4 | 1,0 | 6,3 | 6,3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
| Wangen | 8,3 | 7,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 9,4 | 14,2 | 2,7 | 1,7 | 1,3 |
| Südwestfalen-Lippe | 19,1 | 12,2 | 2,8 | 5,0 | 1,1 | 26,6 | 9,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
| Baden - Württemberg | | | | | | | | | | |
| Mitte Juli 1964 | 25,9 | 22,7 | 7,5 | 16,8 | 1,3 | 42,0 | 21,0 | 3,8 | 3,2 | 3,0 |
| Endgültig 1964 | 19,5 | 19,7 | 9,9 | 16,1 | 1,2 | 42,0 | 21,0 | 3,8 | 3,2 | 3,0 |
| Mittel 1959/64 | 30,0 | 24,8 | 7,7 | 14,3 | 1,3 | 35,6 | 15,5 | . | . | 2,8 |

Erntevorschätzung von Obst nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1965

| Obstbaugebiet | Ä p f e l | | | | B i r n e n | | | |
|---|---|------------|--|-----------|---|------------|-----------------------------|-----------|
| | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindelbüsche Spindeln und Spaliere | insgesamt | Hoch-, Halb- und Viertel- stämme | Buschbäume | Spindeln und Spaliere | insgesamt |
| | kg je Baum | | | | kg je Baum | | | |
| Oberes Neckartal hauptsächlich: Äpfel 62 %, Birnen 17 %, Kirschen 5 % | 21,9 | 14,5 | 10,3 | 21,5 | 29,9 | 10,9 | 5,9 | 26,5 |
| Unteres Neckartal und Zabergäu hauptsächlich: Äpfel 54 %, Birnen 23 % | 38,3 | 20,0 | 11,6 | 35,6 | 28,5 | 8,9 | 5,9 | 22,4 |
| MurrtaI hauptsächlich: Äpfel 70 % | 55,7 | 17,7 | 9,8 | 54,4 | 53,6 | 10,9 | 7,1 | 48,6 |
| Remstal hauptsächlich: Äpfel 64 %, Pflaumen und Zwetschgen 13 %, Kirschen 5 % | 26,7 | 13,9 | 6,6 | 25,9 | 29,5 | 11,9 | 6,2 | 24,7 |
| Kocher- und Jagsttal hauptsächlich: Äpfel 58 %, Pflaumen und Zwetschgen 16 % | 35,8 | 18,8 | 15,8 | 34,4 | 36,7 | 13,5 | 7,6 | 34,5 |
| Pfinz-, Enz- und Albtal hauptsächlich: Äpfel 34 %, Birnen 20 %, Pflaumen und Zwetschgen 19 %, Kirschen 6 % | 32,9 | 14,1 | 7,8 | 30,0 | 28,7 | 11,1 | 5,7 | 25,5 |
| Kraichgau hauptsächlich: Äpfel 41 %, Birnen 24 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Kirschen 6 % | 33,4 | 16,4 | 5,1 | 31,1 | 26,5 | 10,0 | 8,3 | 25,1 |
| Bergstraße hauptsächlich: Steinobst 51 %, Äpfel 28 % | 30,9 | 14,1 | 7,3 | 24,4 | 26,6 | 13,4 | 7,2 | 20,5 |
| Markgräflerland hauptsächlich: Äpfel 35 %, Pflaumen und Zwetschgen 21 %, Kirschen 15 % | 30,3 | 11,5 | 7,8 | 27,8 | 24,3 | 8,2 | 4,9 | 20,4 |
| Breisgau hauptsächlich: Äpfel 36 %, Pflaumen und Zwetschgen 24 %, Kirschen 7 % | 29,3 | 11,0 | 8,9 | 26,6 | 24,2 | 13,3 | 7,3 | 19,0 |
| Kaiserstuhl hauptsächlich: Äpfel 44 %, Pflaumen und Zwetschgen 22 %, Kirschen 9 % | 24,1 | 10,1 | 3,1 | 23,4 | 17,1 | 6,4 | 3,6 | 15,0 |
| Ortenau und Bühlergegend hauptsächlich: Pflaumen und Zwetschgen 38 %, Äpfel 30 %, Kirschen 10 % | 32,2 | 11,8 | 5,5 | 30,8 | 20,9 | 7,8 | 5,2 | 18,6 |
| Bodensee hauptsächlich: Äpfel 65 %, Birnen 20 % | 65,5 | 31,4 | 14,2 | 63,6 | 58,3 | 25,7 | 11,7 | 51,5 |

Noch: Erntevorschätzung von Obst nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1965

Endgültige Ernteschätzung von Kirschen
nach Obstbaugebieten Mitte Juli 1965

| Obstbaugbiet | Pflaumen und Zwetschgen | Mirabellen und Renekloden | Aprikosen | Pfirsiche | Süßkirschen | Sauerkirschen |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| | kg je Baum | | | | kg je Baum | |
| Oberes Neckartal hauptsächlich: Äpfel 62 %, Birnen 17 %, Kirschen 5 % | 30,6 | 19,2 | 2,8 | 7,5 | 27,3 | 11,1 |
| Unteres Neckartal und Zabergäu hauptsächlich: Äpfel 54 %, Birnen 23 % | 22,4 | 18,8 | 4,4 | 7,8 | 23,4 | 14,7 |
| MurrtaI hauptsächlich: Äpfel 70 % | 15,0 | 11,7 | 4,2 | 3,7 | 28,6 | 11,9 |
| Remstal hauptsächlich: Äpfel 64 %, Pflaumen und Zwetschgen 13 %, Kirschen 5 % | 20,3 | 20,1 | 2,5 | 2,5 | 16,7 | 8,2 |
| Kocher- und Jagsttal hauptsächlich: Äpfel 58 %, Pflaumen und Zwetschgen 16 % | 27,2 | 20,7 | 1,7 | 4,1 | 19,5 | 11,3 |
| Pfinz-, Enz- und AlbtaI hauptsächlich: Äpfel 34 %, Birnen 20 %, Pflaumen und Zwetschgen 19 %, Kirschen 6 % | 22,2 | 22,4 | 5,2 | 6,6 | 21,0 | 8,9 |
| Kraichgau hauptsächlich: Äpfel 41 %, Birnen 24 %, Pflaumen und Zwetschgen 18 %, Kirschen 6 % | 20,8 | 20,2 | 5,1 | 4,5 | 10,8 | 7,8 |
| Bergstraße hauptsächlich: Steinobst 51 %, Äpfel 28 % | 25,1 | 22,7 | 5,6 | 5,4 | 16,1 | 11,9 |
| Markgräflerland hauptsächlich: Äpfel 35 %, Pflaumen und Zwetschgen 21 %, Kirschen 15 % | 33,8 | 32,8 | 6,6 | 7,8 | 29,8 | 16,9 |
| Breisgau hauptsächlich: Äpfel 36 %, Pflaumen und Zwetschgen 24 %, Kirschen 7 % | 23,2 | 34,2 | 6,6 | 11,0 | 42,7 | 17,0 |
| Kaiserstuhl hauptsächlich: Äpfel 44 %, Pflaumen und Zwetschgen 22 %, Kirschen 9 % | 16,9 | 23,8 | 3,1 | 10,1 | 35,6 | 7,6 |
| Ortenau und Bühlergegend hauptsächlich: Pflaumen und Zwetschgen 38 %, Äpfel 30 %, Kirschen 10 % | 16,7 | 32,6 | 4,7 | 9,3 | 27,5 | 13,7 |
| Bodensee hauptsächlich: Äpfel 65 %, Birnen 20 % | 34,2 | 25,8 | 4,4 | 4,8 | 28,7 | 17,0 |

Erntevorschätzung von Obst Mitte Juli 1965

| Obstart | Ertragfähige Bäume, qm ¹⁾ 2) | Vorschätzung | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | Mitte Juli 1965 | | Mitte Juli 1964 | |
| | | je Baum, qm kg | insgesamt dz | je Baum, qm kg | insgesamt dz |
| Apfelbäume | 10 907 305 | 31,2 | 3 398 003 | 26,6 | 2 901 910 |
| Davon: | | | | | |
| Hoch-, Halb- und Viertelstämme | 9 907 802 | 32,9 | 3 260 313 | 27,9 | 2 759 915 |
| Buschbäume | 710 966 | 15,7 | 111 574 | 16,1 | 114 471 |
| Spindelbüsche, Spindeln und Spaliere | 288 537 | 9,1 | 26 116 | 9,5 | 27 524 |
| Birnbäume | 4 078 548 | 27,7 | 1 129 980 | 39,6 | 1 614 990 |
| Davon: | | | | | |
| Hoch-, Halb- und Viertelstämme | 3 352 720 | 31,7 | 1 062 741 | 45,1 | 1 513 345 |
| Buschbäume | 295 013 | 12,2 | 36 036 | 20,0 | 59 078 |
| Spindeln und Spaliere | 430 815 | 7,2 | 31 203 | 9,9 | 42 567 |
| Pflaumen und Zwetschgen | 3 610 298 | 21,2 | 764 370 | 25,9 | 936 808 |
| Mirabellen und Renekloden | 376 352 | 22,6 | 84 983 | 22,7 | 85 371 |
| Aprikosen | 30 652 | 5,0 | 1 544 | 7,5 | 2 289 |
| Pfirsiche | 633 719 | 6,9 | 43 837 | 16,8 | 106 273 |
| Himbeeren (qm) | 2 662 260 | 1,5 | 38 661 | 1,3 | 34 816 |

1) Repräsentative Obstbaumzählung 1958. - 2) Obstbaumzählung 1951, berichtigt durch die Obstberichterstätter im Jahr 1957.

Endgültige Ernteschätzung von Obst Mitte Juli 1965

| Obstart | Ertragfähige Bäume, Sträucher ¹⁾ 2) | Endgültige Schätzung | | | |
|----------------|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | Mitte Juli 1965 | | Mitte Juli 1964 | |
| | | je Baum, Strauch kg | insgesamt dz | je Baum, Strauch kg | insgesamt dz |
| Süßkirschen | 1 041 783 | 24,0 | 249 825 | 42,0 | 437 885 |
| Sauerkirschen | 241 943 | 11,6 | 28 181 | 21,0 | 50 850 |
| Johannisbeeren | 7 983 695 | 2,9 | 234 767 | 3,7 | 291 664 |
| Davon: | | | | | |
| rot und weiß | 5 903 664 | 3,1 | 182 319 | 3,8 | 225 170 |
| schwarz | 2 080 031 ³⁾ | 2,5 | 52 448 | 3,2 | 66 494 |
| Stachelbeeren | 2 272 434 | 2,6 | 59 432 | 3,0 | 68 589 |

1) Repräsentative Obstbaumzählung 1958. - 2) Obstbaumzählung 1951, berichtigt durch die Obstberichterstätter im Jahr 1957. -
3) Gartenbauerhebung 1961.